

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทล.22 ตอน อนุสรณ์นครพนม ระหว่าง กม. 214+942-กม.226+188(เป็นช่วง ๆ), ทล.2028 ตอน โพนจาน-โนนศิวิสัย ระหว่าง กม.27+138-กม.28+363 (เป็นช่วง ๆ), ทล.212 ตอน ท่าอุเทน-ท่าควาย ระหว่างกม.289+615-กม.289+811, ตอน ท่าควาย-กลางน้อย ระหว่าง กม.322+437-กม. 322+613 และ ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่างกม.372+452-กม.372+848

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครพนม

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,499,000.00 บาท

3.ลักษณะงาน

4.โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พ.ย. 67 เป็นเงิน 3,498,018.91 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสาร "ก"

6.1 รายละเอียดราคากลาง (เอกสาร "ก")

6.2 แบบสรุปราคากลาง

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายปัญญา พึ่งประจวบ	รอ.ขท.นครพนม(ว)	ประธานกรรมการฯ
7.2	นายวิษณุ แสนภูวา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการฯ
7.3	นายพุมิพงศ์ สุดหล้า	ชผ.ขท.นครพนม	กรรมการฯ

เรียน ผอ.ขท.นครพนม

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น



(นายปัญญา พึ่งประจวบ)

รอ.ขท.นครพนม (ว)

-อนุมัติตามเสนอ

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพิชญ รุ่งเรืองวิโรจน์)

ผอ.ขท.นครพนม

22 พ.ย. 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทล.22 ตอน กรด-นครพนม ระหว่าง กม.214+942-
กม.226+188 (เป็นช่วง ๆ), ทล.2028 ตอน โพนจาน-โนนศิวิสัย ระหว่าง กม.27+138-กม.28+363 (เป็นช่วง ๆ), ทล.212 ตอน

2. ทำอเนก-ทศควาย ระหว่าง กม.289+615-กม.289+811, ตอน ทำควาย-กลางน้อย ระหว่าง กม.322+437-กม.322+613 และ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครพนม / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,499,000.00
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานราวกันอันตราย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,498,018.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปัญญา พึ่งประจวบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครพนม (ว)

7.2 วิษณุ แสนภูวา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 พุฒิพงศ์ สุธล้า กรรมการกำหนดราคากลาง ขณ.ขท.นครพนม

พุฒิพงศ์ สุธล้า

21 พฤศจิกายน 2567 15:26:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทล.22 ตอน กुरुคุ-นครพนม ระหว่าง กม.214+942-กม.226+188 (เป็นช่วง ๆ), ทล.2028 ตอน โพนจาน-โนนศิวิสัย ระหว่าง กม.27+138-กม.28+363 (เป็นช่วง ๆ), ทล.212 ตอน ท่าอุเทน-ท่าควาย ระหว่าง กม.289+615-กม.289+811, ตอน ท่าควาย-กลางน้อย ระหว่าง กม.322+437-กม.322+613 และ ตอน กลางน้อย-หนองพัฒนา ระหว่าง กม.372+452-กม.372+848 ผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,740.00 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2	ม.	1,740.000	1,433.00	2,493,420.00	1.4029	2,010.35	3,498,018.91
							รวมราคากลาง	3,498,018.91

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทล.22 ตอน กुरुคุ-นครพนม ระหว่าง กม.214+942-กม.226+188 (เป็นช่วง ๆ), ทล.2028 ตอน โพนจาน-โนนศิวิสัย ระหว่าง กม.27+138-กม.28+363 (เป็นช่วง ๆ), ทล.212 ตอน ท่าอุเทน-ท่าควาย ระหว่าง กม.289+615-กม.289+811, ตอน ท่าควาย-กลางน้อย ระหว่าง กม.322+437-กม.322+613 และ ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.372+452-กม.372+848 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,740.00 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนครพนม/กรมทางหลวง

(ปัญญา พึ่งประจวบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วิษณุ แสนภูวา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พุฒิพงศ์ สุดหล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทล.22 ตอน กुरुคุ-นครพนม ระหว่าง กม.214+942-กม.226+188 (เป็นช่วง ๆ), ทล.2028 ตอน โพนจาน-โนนศิวิสัย ระหว่าง กม.27+138-กม.28+363 (เป็นช่วง ๆ), ทล.212 ตอน ท่าอุเทน-ท่าควาย ระหว่าง กม.289+615-กม.289+811, ตอน ท่าควาย-กลางน้อย ระหว่าง กม.322+437-กม.322+613 และ ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.372+452-กม.372+848 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,740,000 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย

1 SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2

คิดจากความยาว (ตามจริง) 1,740.000 ม.

ติดตั้งบริเวณ ทางโค้ง

เสาขนาด DIA. 100 x 4 MM. ยาว 2.00 M. 438.000 ต้น @	=	508,080.000 บาท
1,160.000		
BOLT & WASHERS DIA. 16 MM. (L = 30 - 180 MM.) 876.000 ชุด @	=	26,280.000 บาท
30.000		
BOLT & WASHERS DIA. 16 MM. (L = 30 MM.) 3,942.000 ชุด @	=	78,840.000 บาท
20.000		
STEEL PLATE 4 x 200 x 100 MM. เชื่อมรอบ 876.000 ชุด @	=	34,742.160 บาท
39.660		
BLOCK OUT C - 150 x 75 x 4.5 MM. (L = 0.33 MM.) 438.000 ชุด @	=	77,171.220 บาท
176.190		
แผ่น GUARDRAIL ยาว 4.00 M. 435.000 แผ่น @ 3,470.000	=	1,509,450.000 บาท
แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย 6.000 แผ่น @ 1,160.000	=	6,960.000 บาท
แผ่น SPLICE 6.000 แผ่น @ 1,150.000 บาท	=	6,900.000 บาท
ชุดหลุมฝังเสาทำระดับ 438.000 ต้น @ 30.000	=	13,140.000 บาท
เป่าสะท้อนแสงติดที่เสา (High Intensity Grade) 438.000 ต้น @	=	16,206.000 บาท
37.000		
คอนกรีตหยาบ 30.134 ลบ.ม. @ 2,165.820	=	65,264.819 บาท
แท่งคอนกรีต (CONCRETE END ANCHOR) 0.000 อัน @ 550.120	=	0.000 บาท
บาท		
ค่าประกอบติดตั้ง 1,740.000 ม. @ 48.000 บาท	=	83,520.000 บาท
ค่าขนส่ง 1,740.000 ม. @ 39.000	=	67,860.000 บาท

พุดิพงษ์ สุดหล้า

21 พฤศจิกายน 2567 15:27:25

หน้า 1 จาก 2

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทล.22 ตอน กุรุคุ-นครพนม ระหว่าง กม.214+942-กม.226+188 (เป็นช่วง ๆ), ทล.2028 ตอน โพนจาน-โนนศิวิสัย ระหว่าง กม.27+138-กม.28+363 (เป็นช่วง ๆ), ทล.212 ตอน ท่าอุเทน-ท่าควาย ระหว่าง กม.289+615-กม.289+811, ตอน ท่าควาย-กลางน้อย ระหว่าง กม.322+437-กม.322+613 และ ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.372+452-กม.372+848 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,740.00 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย

1 SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2

ค่างานต้นทุนรวม	=	2,494,414.199 บาท
ค่างานต้นทุน 2,494,414.199 / 1,740.000	=	1,433.571 บาท/ม.
คิดให้	=	1,433.000 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,433.00 บาท/ม.