

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว

2. ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)


.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 14,912,842.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


รองผู้อำนวยการสำนักงานแขวงหลวง 1 อำเภอที่ 2
ผู้อำนวยการแขวงหลวงหลวงตรวจ

7.1 สมเดช ไสภณดิเรกรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงหลวงหลวงตรวจ

7.2 บดีลักษณ์ ฮูเซ็น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 จีรกุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

7.4 พงษ์พินันท์ บุรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

7.5 อนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

7.6 ชันติ โพธิ์นวล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 พัทธนันท์ ก้ามะกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศราคากลางก่อสร้างตามแผนรายปีบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกลั่นมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางการหมายเลข ๒๒๐ ตอน ปากบ่อ-แม่เขียว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๐๕๕-กม.๕๘+๐๕๕ ปริมาณงาน ๒๘,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ช่วงทางหลวงสายที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	108,000	51.84	5,598.72	1.3020	67.49	7,289.53
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	54,000	383.28	20,697.12	1.3020	499.03	26,947.65
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	36,000	864.04	31,105.44	1.3020	1,124.98	40,499.28
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	180,000	38.09	6,856.20	1.3020	49.59	8,926.77
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	29,387,000	16.49	484,591.63	1.3020	21.46	630,938.30
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	ตัน	43,000	2,696.81	115,962.83	1.3020	3,511.24	150,983.60
7	6.1 ON PRIME COAT	ตัน	27,000	2,680.61	72,376.47	1.3020	3,490.15	94,234.16
8	6.2 ON TACK COAT	ตร.ม.	11,780,000	280.64	3,305,939.20	1.3020	365.39	4,304,332.83
9	7. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING WEARING COURSE 6 CM. THICK (AC 60-70)	ลิตร	1,696,000	129.41	219,479.36	1.3020	168.49	285,762.12
	8. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING							

พัทธ์นันท์ ก้ามะกุล

28 พฤศจิกายน 2567 14:34:44

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบ่อ-แม่เขียว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๐๕๔-กม.๕๘+๑๓๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ตยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 6 CM. THICK (AC 60-70)	ตร.ม.	17,456.000	389.27	6,795,097.12	1.3020	506.82	8,847,216.45
11	10.1 YELLOW THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)	ตร.ม.	595.000	292.00	173,740.00	1.3020	380.18	226,209.48
12	10.2 WHITE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)	ตร.ม.	709.000	292.00	207,028.00	1.3020	380.18	269,550.45
13	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	15,323.67	15,323.67	1.3020	19,951.41	19,951.41
							รวมราคากลาง	14,912,842.03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบ่อ-แม่เขี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๐๔๔-กม.๕๘+๑๔๕ ปริมาณงาน ๒๘,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง


(สมเดช โสภณดิเรกรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พงษ์ทินันท์ บูรณะกิติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จีรกุล วงษ์รอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชันติ ไพธินวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(บุตติษณ์ สุธีสิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อนุชัช อุดมสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัทธนันท์ ก้ามะกุล

28 พฤศจิกายน 2567

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘
 รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอกกริดเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากอก-แม่เฒิว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๐๔๔-กม.๕๘+๑๓๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.
 ด้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอกกริดเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากอก-แม่เฒิว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๐๔๔-กม.๕๘+๑๓๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
0.1	1	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	108,000	51.84	5,598.72	1,3020	67.49	7,289.53
0.2	2	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	54,000	383.28	20,697.12	1,3020	499.03	26,947.65
0.3	3	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	36,000	864.04	31,105.44	1,3020	1,124.98	40,499.28
0.4	4	PRIME COAT	ตร.ม.	180,000	38.09	6,856.20	1,3020	49.59	8,926.77
0.5	5	TACK COAT	ตร.ม.	29,387,000	16.49	484,591.63	1,3020	21.46	630,938.30
1.1	6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	ตัน	43,000	2,696.81	115,962.83	1,3020	3,511.24	150,983.60
1.2	6.1	ON PRIME COAT	ตัน	27,000	2,680.61	72,376.47	1,3020	3,490.15	94,234.16
1.3	6.2	ON TACK COAT	ตร.ม.	11,780,000	280.64	3,305,939.20	1,3020	365.39	4,304,332.83
1.4	7	ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING WEARING COURSE 6 CM. THICK (AC 60-70)	ลิตร	1,696,000	129.41	219,479.36	1,3020	168.49	285,762.12
1.5	8	ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ตร.ม.	17,456,000	389.27	6,795,097.12	1,3020	506.82	8,847,216.45
2.1	9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 6 CM. THICK (AC 60-70)	ตร.ม.	595,000	292.00	173,740.00	1,3020	380.18	226,209.48
2.2	10	PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)	ตร.ม.	709,000	292.00	207,028.00	1,3020	380.18	269,550.45
2.3	11	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1,000	15,323.67	15,323.67	1,3020	19,951.41	19,951.41
TOTAL									14,912,842.03

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ค่างานต้นทุน

= 51.84 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

2 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่างานต้นทุน

= 383.28 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่างานต้นทุน

= 864.04 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

4 PRIME COAT

ค่างานต้นทุน

= 38.09 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

5 TACK COAT

ค่างานต้นทุน = 16.49 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)

6.1 ON PRIME COAT

ค่างานต้นทุน = 2,696.81 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)

6.2 ON TACK COAT

ค่างานต้นทุน

= 2,680.61 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

7 ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING WEARING COURSE 6 CM. THICK (AC 60-70)

ค่างานต้นทุน

= 280.64 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

8 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING

ค่างานต้นทุน

= 129.41 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

9 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 6 CM. THICK (AC 60-70)

ค่างานต้นทุน

= 389.27 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

10 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

10.1 YELLOW

ค่างานต้นทุน = 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๔๖+๐๔๔-กม.๔๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

10 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

10.2 WHITE

ค่างานต้นทุน

= 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๕๖+๐๔๔-กม.๕๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เหี้ยว ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๕๖+๐๔๔-กม.๕๘+๑๙๕ ปริมาณงาน ๒๙,๒๓๖ ตร.ม.

11 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ค่างานต้นทุน = 15,323.67 บาท/เหมาจ่าย