

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ	ชื่อวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	9	รายการ
	(โรงเก็บสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้)				
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ				
	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4				
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	750,462.-	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	28 พฤศจิกายน 2567
	เป็นเงิน	773,041.00	บาท	ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)				
4.1	ปริมาณมาตรฐานก่อสร้าง				
4.2	อัตราค่าก่อสร้างจากบัญชี				
4.3	ราคาตลาด				
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน				
5.1	นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน				
5.2	นายจรงค์ สุภัทรากุล				
5.3	นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ				
5.4	นายโรจน์ อ่อนจันทร์				

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(..... นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน))

(ลงนาม)..... กรรมการ

(..... นายจรงค์ สุภัทรากุล.....))

(ลงนาม)..... กรรมการ

(..... นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ.....))

(ลงนาม)..... กรรมการ

(..... นายโรจน์ อ่อนจันทร์.....))

๑ คณะกรรมการประเมินราคาตลาด
- อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
- ผู้อำนวยการกรมการขนส่งทางบก
- ผู้อำนวยการกรมการขนส่งทางบก

.....
(นายนิวัฒน์ ชุมกระโทก)
ผศ.สส.4

รายละเอียดงาน

ชื่อวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 9 รายการ

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ (โรงเก็บสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้)

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง

พร้อมส่งมอบของที่ศูนย์ฯ ตามรายการและขนาดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เหล็กรูปพรรณ H-Beam ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม. ความยาว 6.00 ม. (นน.94 กก/ม.)	11 ท่อน	20,347.00	223,817.00
2	เหล็กรูปพรรณ ตัวไอ ขนาด 250 x 125 x 10 x 19 มม. ความยาว 6.00 ม. (นน.55.5 กก/ม.)	8 ท่อน	12,548.00	100,384.00
3	เหล็กรูปพรรณรางน้ำ ขนาด 75 x 40 x 5 x 7 มม. ความยาว 6.00 ม. (นน.6.92 กก/ม.)	8 ท่อน	1,098.00	8,784.00
4	เหล็กฉาก 100 x 100 x 7.0 มม. ความยาว 6.00 ม. (นน.10.7 กก/ม.)	36 ท่อน	1,638.00	58,968.00
5	เหล็กฉาก 90 x 90 x 7.0 มม. ความยาว 6.00 ม. (นน.9.59 กก/ม.)	165 ท่อน	1,468.00	242,220.00
6	แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. (นน. 350.40 กก./แผ่น)	3 แผ่น	9,454.00	28,362.00
7	แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 25 มม. (นน. 584.00 กก./แผ่น)	1 แผ่น	15,757.00	15,757.00
8	แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 30 มม. (นน. 700.80 กก./แผ่น)	1 แผ่น	18,909.00	18,909.00
9	เหล็กกล่องชุบสังกะสี ขนาด 50 x 100 x 2.3 มม. ความยาว 6.00 ม. (รวม 9 รายการ)	96 ท่อน	790.00	75,840.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				773,041.00

(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่สิบบเอ็ดบาทถ้วน)

ประมาณการราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาน้ำมัน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 32.94 บาท/ลิตร
 แหล่งวัสดุ กรุงเทพมหานคร
 ระยะทางขนส่ง 759 กม.
 ราคาเหล็ก เดือน ตุลาคม 2567
 ใช้บรรทัด 10 ล้อ + ลากพ่วง

ขนาดเหล็ก	หน่วย	ราคาที่แหล่ง (บาท)	ราคา + ภาษี 7% (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น-ลง (บาท)	ราคา (บาท)	ราคากลาง (บาท)
เหล็กรูปพรรณ H-Beam ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม. ความยาว 6.00 ม. (นน.94 กก/ม.)	ท่อน	18,330.00	19,613.10	689.23	45.12	20,347.45	20,347.00
เหล็กรูปพรรณ ตัวไอ ขนาด 250 x 125 x 10 x 19 มม. ความยาว 6.00 ม. (นน. 55.5 กก/ม.)	ท่อน	11,322.00	12,114.54	406.94	26.64	12,548.12	12,548.00
เหล็กรูปพรรณรางน้ำ ขนาด 75 x 40 x 5 x 7 มม. ความยาว 6.00 ม. (นน. 6.92 กก./ม.)	ท่อน	975.93	1,044.24	50.74	3.32	1,098.30	1,098.00
เหล็กฉาก 100 x 100 x 7.0 มม. ความยาว 6.00 ม. (นน.10.7 กก./ม.)	ท่อน	1,452.95	1,554.66	78.45	5.14	1,638.25	1,638.00
เหล็กฉาก 90 x 90 x 7.0 มม. ความยาว 6.00 ม. (นน.9.59 กก./ม.)	ท่อน	1,302.23	1,393.38	70.32	4.60	1,468.30	1,468.00

ประมาณการราคาเหล็กแผ่นเรียบต่ำ

ราคาน้ำมัน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 32.94 บาท/ลิตร
 แหล่งวัสดุ กรุงเทพมหานคร
 ระยะทางขนส่ง 759 กม.
 ราคาเหล็ก เดือน ตุลาคม 2567
 ใช้รบบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

ขนาดเหล็ก	หน่วย	ราคาที่แหล่ง (บาท)	ราคา + ภาษี 7% (บาท/ตัน)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น -ลง (บาท)	ราคา (บาท)	ราคากลาง (บาท)
แผ่นเหล็กเรียบต่ำ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. (นน.350.40 กก./แผ่น)	แผ่น	8,409.60	8,998.27	428.20	28.03	9,454.51	9,454.00
แผ่นเหล็กเรียบต่ำ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 25 มม. (นน.584.00 กก./แผ่น)	แผ่น	14,016.00	14,997.12	713.67	46.72	15,757.51	15,757.00
แผ่นเหล็กเรียบต่ำ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 30 มม. (นน.700.80 กก./แผ่น)	แผ่น	16,819.20	17,996.54	856.41	56.06	18,909.01	18,909.00

ประมาณการราคาเหล็กกล่องชุบสังกะสี

ราคาน้ำมัน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 32.94 บาท/ลิตร

แหล่งวัสดุ ราคาซื้อทราบ

ระยะทางขนส่ง - กม.

ราคาเหล็ก เดือน พฤศจิกายน 2567

ใช้รบบรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

ขนาดเหล็ก	หน่วย	ราคาที่แหล่ง (บาท)	ราคา + ภาษี 7% (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้น - ลง (บาท)	ราคา (บาท)	ราคากลาง (บาท)
เหล็กกล่องชุบสังกะสี ขนาด 50 x 100 x 2.3 มม. ความยาว 6.00 ม.	ท่อน	790.00	-	-	-	-	790.00

เฉลี่ยราคาเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

เหล็กตัวไอ (I-Beam)	หน่วย	ราคา	ราคา/กก.
ขนาด 150 x 75x 5.50 x 9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน	ท่อน	3,502.00	34.00
ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน	ท่อน	5,304.00	34.00
ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน	ท่อน	7,820.00	34.00
ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน	ท่อน	9,860.00	34.00
ขนาด 300 x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน	ท่อน	15,674.00	34.00
ราคาเฉลี่ย			34.00

เหล็กรางน้ำ	หน่วย	ราคา	ราคา/กก.
ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน	ท่อน	971.31	23.40
ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน	ท่อน	1,326.96	23.61
ราคาเฉลี่ย			23.51

เหล็กฉาก	หน่วย	ราคา	ราคา/กก.
ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	321.67	22.18
ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	420.62	22.85
ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	615.38	22.96
ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	840.25	23.66
ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	972.17	23.65
ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,828.50	20.49
ราคาเฉลี่ย			22.63

เหล็กแผ่นเรียบดำ (ดัชนีราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์)			ราคา/กก.
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,128.00	24.00
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,680.00	24.00
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,360.00	24.00
ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	5,040.00	24.00
ราคาเฉลี่ย			24.00

ราคาสี่บทรอบเหล็กกล่องชุบสังกะสี ขนาด 50 x 100 x 2.3 มม.

เหล็กกล่องชุบสังกะสี ขนาด 50 x 100 x 2.3 มม. ความยาว 6.00 ม.	หน่วย	ราคา
บริษัท เจียบเซ็ง โสมแมคโคร จำกัด	ท่อน	790.00
ไทยวัสดุ (www.thaiwatsadu.com)	ท่อน	915.00
โกลบอลเฮ้าส์ (www.globalhouse.co.th)	ท่อน	1,028.00

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน ตุลาคมปี 2567

เลือกหมวด วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

▼

หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ราคา : บาท

0401000000000000	เหล็กเสริมคอนกรีต	หน่วย	ตุลาคม
0401010000000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ		
0401010100000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)		
0401010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,600.00
0401010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,850.00
0401010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,500.00
0401010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,300.00
0401010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,400.00
0401010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,400.00
0401020000000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย		
0401020200000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)		
0401020200200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,950.00
0401020200300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,750.00
0401020200400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,750.00
0401020200500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,750.00
0401020200600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,850.00
0401020200700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,850.00
0401020202300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,350.00
0401020202400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,150.00
0401020202500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,150.00
0401020202600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,150.00
0401020202700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,150.00
0401020202800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,150.00
0401020300000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.)		
0401020301600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,100.00
0401020301700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,700.00
0401020301800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,500.00
0401020301900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,500.00
0401020302000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,500.00
0401020302100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,500.00
0401020302200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,500.00
0401030000000000	ลวดผูกเหล็ก		
0401030100400000	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) น้ำหนักต่อชด 2.3 - 2.5 กก.	ม้วน	69.16
0402010000000000	เหล็กฉาก		
0402010100200000	ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	321.67

0402010100300000	ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	420.62
0402010100400000	ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	615.38
0402010100500000	ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	840.25
0402010100600000	ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	972.17
0402010101000000	ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,828.50
0402020000000000	เหล็กทรงน้ำ		
0402020100100000	ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน	ท่อน	971.31
0402020100200000	ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน	ท่อน	1,326.96
0402040000000000	เหล็กตัวซี		
0402040100000000	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel)		
0402040100400000	ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน	ท่อน	625.00
0402040100800000	ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ท่อน	ท่อน	820.00
0402040200000000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)		
0402040200100000	ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	ท่อน	454.06
0402040200300000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	ท่อน	577.98
0402040200400000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	ท่อน	754.02
0402040200600000	ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน	ท่อน	846.54
0402040200800000	ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน	ท่อน	908.27
0402050000000000	เหล็กตัวไอ		
0402050100000000	เหล็กตัวไอ (I-Beam)		
0402050100100000	ขนาด 150 x 75x 5.50 x 9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน	ท่อน	3,502.00
0402050100300000	ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน	ท่อน	5,304.00
0402050100500000	ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน	ท่อน	7,820.00
0402050100700000	ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน	ท่อน	9,860.00
0402050100800000	ขนาด 300 x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน	ท่อน	15,674.00
0402050101000000	ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ท่อน	ท่อน	14,904.00
0402050101300000	ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ท่อน	ท่อน	27,531.00
0402050101400000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 350x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ท่อน	ท่อน	18,043.50
0402060000000000	เหล็กตัวเอช		
0402060100000000	เหล็กตัวเอช (H-Beam)		
0402060100100000	ขนาด 150 x150 x 7 x 10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน	ท่อน	6,142.50
0402060100500000	ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน	ท่อน	18,330.00
0402060100600000	ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	27,537.00
0402060100700000	ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน. 1032 กก./ท่อน	ท่อน	35,294.40
0403000000000000	โครงสร้างโลหะและอุปกรณ์	หน่วย	ตุลาคม
0403020000000000	โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสี		
0403020100800000	โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีจานเรียบซีลายน์ (C-Line) หนา 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม. รุ่น เอ็กตรา ซีลายน์ ตรา กัปตัน	ท่อน	98.00
0403020100900000	โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีจานเรียบซีลายน์ (C-Line) หนา 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม. รุ่น XL ตรา ยิปรอด	ท่อน	155.00
0403020101000000	โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีจานเรียบซีลายน์ (C-Line) หนา 0.40 มม. กว้าง 35 มม. สูง 14 มม. ยาว 4 ม. รุ่น พลัสลายน์ ตรา ช้าง	ท่อน	57.01

0403020101100000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีงานเรียบซีลายน (C-Line) หน้า 0.52 มม. กว้าง 37 มม. สูง 15 มม. ยาว 4 ม. รุ่น โปรลาइन ตรา ซ้าง	ท่อน	83.18
0403040000000000	โครงค้ำผืนเหล็กเคลือบสังกะสี		
0403040100000000	โครงค้ำราวตั้ง		
0403040100700000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) ตรา เอสซีจี C 74 (ตั้ง) รุ่นโปรวอลล์ ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.52 มม.	ท่อน	129.00
0403040100800000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) ตรา ยิปโรค(Gyproc) C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.50 มม.	ท่อน	145.00
0403040100900000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	135.00
0403040101000000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) C 62 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 62 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	95.00
0403040101100000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) C 49 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 49 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	85.00
0403040101200000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) C 49 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 49 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นยิปเฟรม ตรา ยิปโรค	ท่อน	120.00
0403040101300000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) C 62 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 62 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นยิปเฟรม ตรา ยิปโรค	ท่อน	135.00
0403040200000000	โครงค้ำราวนอน		
0403040200700000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) U 76 (นอน) รุ่นโปรวอลล์ ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.52 มม. ตรา เอสซีจี	ท่อน	117.00
0403040200800000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.50 มม. ตรา ยิปโรค(Gyproc)	ท่อน	130.00
0403040200900000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	125.00
0403040201000000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) U 65 (นอน) ขนาด กว้าง 65 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	85.00
0403040201100000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) U 51 (นอน) ขนาด กว้าง 51 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นเอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน	ท่อน	75.00
0403040201200000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) U 51 (นอน) ขนาด กว้าง 51 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นยิปเฟรม ตรา Gyproc	ท่อน	105.00
0403040201300000	โครงค้ำราวกล้าไนซ์ (โครงผืนงเบา) U 64 (นอน) ขนาด กว้าง 64 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นยิปเฟรม ตรา Gyproc	ท่อน	120.00
0404000000000000	ลวดเหล็ก	หน่วย	ตุลาคม
0404010000000000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง		
0404010100600000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.	ตัน	60,250.00
0404010100700000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.	ตัน	60,250.00
0404010100800000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1670N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม.	ตัน	60,250.00
0404010100900000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1470N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	ตัน	60,250.00
0404010101000000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.3 มม.	ตัน	63,250.00
0404010101100000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มม.	ตัน	63,250.00
0404010101200000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.4 มม.	ตัน	63,250.00
0404010101300000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.	ตัน	63,250.00
0404010101400000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.2 มม.	ตัน	63,250.00
0405000000000000	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	หน่วย	ตุลาคม
0405010000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
0405010100100000	เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	26.00
0405010100200000	เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	32.00
0405010100300000	เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	42.50
0405010100400000	เหล็ก ตก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	41.50
0405010100500000	เหล็ก ตก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	55.50
0405010100600000	เหล็ก ตก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	48.50
0405010100700000	เหล็ก ตก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	66.00
0405010100800000	เหล็ก ตก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	82.00
0405010100900000	เหล็ก ตก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	61.00

0405010101000000	เหล็ก ตก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	48.00
0405010101100000	เหล็ก ตก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	57.00
0405010101200000	เหล็ก ตก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	70.00
0405010101300000	เหล็ก ตก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	94.00
0405010101400000	เหล็ก ตก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	96.00
0405010101500000	เหล็ก ตก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	127.00
0405010101600000	เหล็ก ตก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	100.00
0405010101700000	เหล็ก ตก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	126.00
0405010101800000	เหล็ก ตก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	169.00
0405010102000000	เหล็ก ตก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	260.00
0405010102800000	เหล็ก ตก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	209.00
0405020000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส		
0405020100100000	เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	44.00
0405020100200000	เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	52.00
0405020100300000	เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	111.50
0405020100400000	เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	121.75
0405020100500000	เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	135.50
0405020100600000	เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	153.25
0405020100700000	เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	176.75
0405020100800000	เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	210.00
0405020100900000	เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	259.00
0405020101000000	เหล็ก ตก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	341.50
0405020101100000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	154.25
0405020101200000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	170.00
0405020101300000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	189.80
0405020101400000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	215.15
0405020101500000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	249.50
0405020101600000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	296.50
0405020101700000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	368.00
0405020101800000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	486.50

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน ตุลาคมปี 2567
เลือกหมวด วัสดุแผ่นแข็ง

▼

หมวดวัสดุแผ่นแข็ง

ราคา : บาท

0902000000000000	แผ่นไม้อัดยาง	หน่วย	ตุลาคม
0902010000000000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ		
0902010102600000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.3 ซม. เบอร์ 4 รุ่น SI ตรา สิงห์โต	แผ่น	157.94
0902010102700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.45 ซม. เบอร์ 6 รุ่น SST ตรา สิงห์โต	แผ่น	294.39
0902010102800000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.8 ซม. เบอร์ 10 รุ่น SO ตรา สิงห์โต	แผ่น	341.12
0902010102900000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 1.35 ซม. เบอร์ 15 ตรา สิงห์โต	แผ่น	556.07
0902010103000000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 1.7 ซม. เบอร์ 20 ตรา สิงห์โต	แผ่น	705.61
0903000000000000	แผ่นไม้อัดอื่น ๆ	หน่วย	ตุลาคม
0903040100100000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	265.00
0903040100200000	แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	290.00
0903040100300000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	แผ่น	365.00
0903040100400000	แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	แผ่น	390.00
0903040100500000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม.	แผ่น	510.00
0903040100600000	แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม.	แผ่น	520.00
0903040100700000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม.	แผ่น	790.00
0903040100800000	แผ่นไม้อัดหน้าแดง ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม.	แผ่น	800.00
0903040100900000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม.	แผ่น	920.00
0903040101000000	แผ่นไม้อัดหน้าขาว ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม.	แผ่น	940.00
0906000000000000	แผ่นยิปซัม	หน่วย	ตุลาคม
0906010000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดธรรมดา		
0906010101900000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	238.00
0906010102000000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	288.00
0906010103000000	ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	244.00
0906010103100000	ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	273.00
0906010103200000	แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ช้าง	แผ่น	148.60
0906010103300000	แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ช้าง	แผ่น	126.91
0906020000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล์		
0906020101600000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	352.00
0906020101700000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	420.00
0907000000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดทนไฟ	หน่วย	ตุลาคม
0907010100600000	ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	500.00
0907010100700000	ชนิด ขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	451.00
0907010100800000	ชนิด ขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	505.00
0908000000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดทนร้อน	หน่วย	ตุลาคม

0908010100300000	แผ่นยิปซัม กันร้อน ฮีทบล็อก ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรา ช้าง	แผ่น	186.92
0909000000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดทนความชื้น	หน่วย	ตุลาคม
0909010100700000	ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	352.00
0909010100800000	ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	420.00
0909010101700000	ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	358.00
0909010101800000	ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	400.00
0909010101900000	ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	456.00
0909010102000000	ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	506.00
0909010102100000	แผ่นยิปซัมทนความชื้น มอยส์บล็อก ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรา ช้าง	แผ่น	195.33
0912000000000000	เหล็กแผ่นเรียบดำ	หน่วย	ตุลาคม
0912010100100000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 2 มม. หน้า 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,128.00
0912010100200000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 3 มม. หน้า 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,680.00
0912010100300000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 6 มม. หน้า 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,360.00
0912010100400000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 9 มม. หน้า 210 กก./แผ่น	แผ่น	5,040.00
0914000000000000	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ	หน่วย	ตุลาคม
0914010100100000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 0.30 มม. เบอร์ 30	แผ่น	380.20
0914010100200000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 0.45 มม. เบอร์ 26	แผ่น	551.40
0914010100300000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 0.55 มม. เบอร์ 24	แผ่น	689.00
0916000000000000	เหล็กแผ่นไร้สนิม (แอสเทนเลส)	หน่วย	ตุลาคม
0916010100400000	แผ่นเรียบ หน้า 1.5 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 32.5 กก./แผ่น	แผ่น	2,890.00
0916010100500000	แผ่นเรียบ หน้า 2.0 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 43.5 กก./แผ่น	แผ่น	3,780.00
0916010100600000	แผ่นเรียบ หน้า 3.0 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 65.5 กก./แผ่น	แผ่น	5,630.00
0921010000000000	ไม้อัดซีเมนต์		
0921010100100000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 8 มม. ตรา วีว่า บอร์ด	แผ่น	405.00
0921010100200000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 10 มม. ตรา วีว่า บอร์ด	แผ่น	490.00
0921010100300000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 12 มม. ตรา วีว่า บอร์ด	แผ่น	570.00
0921010100400000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 16 มม. ตรา วีว่า บอร์ด	แผ่น	700.00
0921010100500000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 20 มม. ตรา วีว่า บอร์ด	แผ่น	835.00
0921010100600000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 24 มม. ตรา วีว่า บอร์ด	แผ่น	980.00
0922020000000000	แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์		
0922020100100000	ขนาด 600 x 2400 x 4 มม. ตรา เฉอร์่า	แผ่น	75.00
0922020100200000	ขนาด 1200 x 1200 x 4 มม. ตรา เฉอร์่า	แผ่น	75.00
0922020100300000	ขนาด 1200 x 2400 x 4 มม. ตรา เฉอร์่า	แผ่น	145.00
0922020100400000	ขนาด 1200 x 2400 x 6 มม. ตรา เฉอร์่า	แผ่น	219.00
0922020100500000	ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. ตรา เฉอร์่า	แผ่น	299.00
0922020100600000	ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. ตรา เฉอร์่า	แผ่น	402.00
0922020100700000	ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม. ตรา เฉอร์่า	แผ่น	479.00
0923000000000000	ไม้ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์	หน่วย	ตุลาคม

0923010100100000	ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีสรรมาชาติ ตราเมอว่า	แผ่น	57.00
0923010100200000	ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. สีสรรมาชาติ ตราเมอว่า	แผ่น	74.00
0923010100300000	ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. สีสรรมาชาติ ตราเมอว่า	แผ่น	74.00
0923010100400000	ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม. สีสรรมาชาติ ตราเมอว่า	แผ่น	93.00
0923010101100000	ไม้ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีสรรมาชาติ ตรา ดูว่าวัน	แผ่น	52.15
0923010101300000	ไม้ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. สีสรรมาชาติ ตรา ดูว่าวัน	แผ่น	72.34
0926000000000000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์	หน่วย	ตุลาคม
0926010100100000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 240 x 120 x 0.6 ซม. ตรา เมอว่า	แผ่น	212.15
0926010100200000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 240 x 120 x 0.8 ซม. ตรา เมอว่า	แผ่น	289.72
0926010100300000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 240 x 120 x 1.0 ซม. ตรา เมอว่า	แผ่น	375.70
0926010100400000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 240 x 120 x 1.2 ซม. ตรา เมอว่า	แผ่น	463.55
0926010100500000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 0.8 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	315.89
0926010100600000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 1.0 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	453.27
0926010100700000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 1.2 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	547.66
0926010100800000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น วัลติก ผิวลายเลียน เขาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 240 x 120 x 0.6 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	327.10
0926010100900000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น วัลติก ผิวลายเลียน เขาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 240 x 120 x 0.8 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	586.92
0927000000000000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์	หน่วย	ตุลาคม
0927010100200000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 120 x 0.4 ซม. ตรา เมอว่า	แผ่น	70.09
0927010100300000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 240 x 120 x 0.4 ซม. ตรา เมอว่า	แผ่น	135.51
0927010100500000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 120 x 0.4 ซม. ตรา ห้าห่วง	แผ่น	71.96
0927010100600000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 240 x 120 x 0.4 ซม. ตรา ห้าห่วง	แผ่น	146.73
0927010100700000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	39.25
0927010100800000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	70.09
0927010100900000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 0.6 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	208.41
0927010101000000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โล่ห์ ขนาด 120 x 120 x 0.35 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	79.44
0927010101100000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โล่ห์ ขนาด 240 x 120 x 0.35 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	157.94
0927010101200000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โพรเทกชั่น ระบบระบายอากาศแบบแคปซูล สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	68.22
0927010101300000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โพรเทกชั่น ระบบระบายอากาศแบบเขาะร่อง 3 นิ้ว สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	55.14
0927010101400000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โพรเทกชั่น ระบบระบายอากาศแบบลายไม้ สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	50.47
0927010101500000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โพรเทกชั่น ระบบระบายอากาศแบบเขาะร่องครึ่งแผ่น สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	74.77
0928000000000000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์	หน่วย	ตุลาคม
0928010101000000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	629.91
0928010101100000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.6 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	672.90
0928010101200000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.8 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	769.16
0928010101300000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 2.0 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	856.07
0928010101400000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 240 x 2.0 ซม. ตรา เมอว่า	แผ่น	695.40
0928010101500000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. ตรา เมอว่า	แผ่น	599.98
0928010101600000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 240 x 1.8 ซม. ตรา เมอว่า	แผ่น	712.79
0928010101700000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.6 ซม. ตรา ทีพีไอ	แผ่น	522.43

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว



เลือกสาขา



เหล็ก > เหล็กแป้น

฿ 24.90



เหล็กแป้นแบนกัลวาไนซ์ โรงใหญ่ ขนาด 4 x 2 นิ้ว #2.3 ฟันปลายสี่มุม

★★★★☆ (5)

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแป้นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พิวเรียม เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างทั่วไปที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางหรืองานที่รับน้ำหนักไม่มาก สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลาย ใช้ทดแทนไม้และคอนกรีตได้ เช่น งานประตู หน้าต่าง บังร้าน งานรั้ว เสา หรืองานตกแต่งทั่วไป พลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Sheet)

รหัสสินค้า : 60328080

ขนาด มม. (นิ้ว)

50x25 มม. (2x1 นิ้ว) 75x38 มม. (3x1.1/2 นิ้ว)

ความหนา(มม.)

1.2 มม. 1.4 มม.

แชร์ : LINE Facebook

฿ 915 /EACH

ราคาเดิม 1,650.00

The1 คุณจะได้รับ ≈ 18 คะแนน

รายการโปรด เปรียบเทียบ

ดูสาขาที่มีสินค้านี้

แนะนำโปรโมชัน

ซื้อสินค้าแพคเกจรวมรายการ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป แลกซื้อจักรยานที่รวมรายการ ในราคาพิเศษ



1 +

915 /EACH



ใส่ตะกร้า



เหล็กแป้นแบน กัลวาไนซ์ 4x2 นิ้ว 2.3 มม.

SKU : 8822005860036

฿1,028 / เส้น

* ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

วิธีรับสินค้า

ตรวจสอบสต็อกสาขา

- 1 +

฿1,028



คุณจะได้รับโกลบอลคลับ ≈ 21 คะแนน

* ชั่งสินค้าครบทุก 50 บาท รับ 1 คะแนน

เพิ่มใส่ตะกร้า

ชื่อเลข