



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ - วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง

1 เรียน ผศ.สส. ๒ ผ่าน ผบ.ศ.สส.๒ ✓

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางขอเสนอรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อแผ่นพื้นสำเร็จ (Precast form) ขนาด ๐.๓๕ x ๐.๐๕ ม. จำนวน ๑ รายการ (ส่งศูนย์) เพื่อใช้ในกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.๓๖๘+๘๗๗ (RT.) เป็นเงิน ๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ บก. ๐๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นายสุศักดิ์ ไชยเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการราคากลาง

(นายสุชิน ไชยแสงราช)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

(นายยุทธนา ศรีสุณา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

2

-คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง, หนพ.

-อนุมัติราคา ๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ✓

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒(ขอนแก่น)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อแผ่นพื้นสำเร็จ (Precast form) จำนวน ๑,รายการ (ส่งศูนย์)
เพื่อใช้ในกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๓
ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.๓๖๘+๘๗๗ (RT.)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖ มกราคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
รายการวัสดุก่อสร้าง
 ๑. แผ่นพื้นสำเร็จ (Precast form) ขนาด ๐.๓๕x๐.๐๕ ม.
จำนวน ๑,๐๕๐ ตร.ม. ราคา ตร.ม.ละ ๔๘๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)
 - ๕.๑ รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการราคากลาง
๖.๒ นายสุชิน ไชยแสงราช	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง
๖.๓ นายยุทธนา ศรีสุนา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ



(นายถนอมพจน์ เงินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ งานบำรุงรักษาสะพาน คสล.

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควมคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.368+877 (RT.) -

ท้องที่จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

วันที่ 6 มกราคม 2568

ส่งวัสดุที่ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

ราคาวัสดุเดือน ธันวาคม 2567

1 แผ่นพื้นสำเร็จ (Precast form) ขนาด 0.35 x 0.05 ม.

คิดความยาว 1.700 ม./แผ่น

คิดเป็น 0.595 ตร.ม.

คอนกรีต 50 Mpa	0.031	ลบ.ม.	@	2,690.00 บาท	=	83.39 บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	0.490	กก.	@	24.94 บาท	=	12.22 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.012	กก.	@	29.02 บาท	=	0.36 บาท
ลวดอัดแรง 4 - PC Wire Ø 6 มม.	1.705	กก.	@	39.95 บาท	=	68.11 บาท
ค่าทำระบบอัดแรง 30% ของค่าลวด	1.705	กก.	@	11.99 บาท	=	20.44 บาท
แบบเหล็ก (1) คิด 33 %	0.252	ตร.ม.	@	349.79 บาท	=	88.15 บาท
				รวม	=	272.67 บาท
ต้นทุนเฉลี่ยต่อ 1 ตารางเมตร	272.67		/	0.595	=	450.00 บาท/ตร.ม.
- ภาษี + กำไร 12.5 %	56.250			รวม	=	506.25 บาท/ตร.ม.
				กำหนดให้	=	480.00 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชิน ไชยแสงราช)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุทสนา ศรีสุนา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)..... ผศ.สส. 2 (ขอนแก่น)
(นายถนอมพจน์ เงินสุจริตการกุล)

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

โครงการงานบำรุงรักษาสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ที่ กม.368+877 (RT.)					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ขอนแก่น	เขตผดุง	ปกติ	ราคาน้ำมันเชื้อล่า	33.00 - 33.99 บาท / ลิตร
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ				ราคาวัสดุพื้นฐานวัสดุก่อสร้างเดือน	ธันวาคม 2567
วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		-		เงินล่วงหน้าจ่าย	- %
เงินประกันผลงานหัก		-		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้น-ลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	เหล็กเสริม SR-24 RB 6-9 มม.	บ. / ตัน	19,975.00	480.00	786.39	80.00	4,100.00	24,941.39	
2	เหล็กเสริม SR-24 RB 25 (DOWEL BAR)	บ. / ตัน	19,150.00	480.00	786.39	80.00	2,900.00	22,916.39	
3	เหล็กเสริม SD-40 DB 12-16 มม.	บ. / ตัน	19,560.00	480.00	786.39	80.00	3,300.00	23,726.39	
4	เหล็กเสริม SD-40 DB 20-25 มม.	บ. / ตัน	19,500.00	480.00	786.39	80.00	2,900.00	23,266.39	
5	เหล็กเสริม SD-40 DB 28-32 มม.	บ. / ตัน	19,600.00	480.00	786.39	80.00	2,900.00	23,366.39	
6	ลวดผูกเหล็ก	บ. / กก.	28.23	480.00	0.79	-	-	29.02	
7	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ. / ตัน	2,356.30	344.00	563.35	50.00	-	2,969.65	
8	ทรายผสมคอนกรีต	บ. / ลบ.ม.	350.00	6.00	25.14	-	-	375.14	
9	หินผสมคอนกรีต	บ. / ลบ.ม.	362.50	116.00	424.55	-	-	787.05	
10	เหล็กรูปพรรณ A-36	บ. / กก.	32.00	480.00	0.79	-	-	32.79	
11	เหล็กแผ่น ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น	บ. / แผ่น	3,220.00	480.00	110.09	-	-	3,330.09	
12	ลวดอัดแรง PC - Wire	บ. / ตัน	39,953.27	-	-	-	-	39,953.27	

ตารางแสดงราคาพื้นฐานของวัสดุก่อสร้างบางประเภท

(1) ราคาประเมินเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

(1.1) เหล็กเส้นกลม ตาม มอก. 20

ชั้นคุณภาพ SR 24		
ชื่อขนาด	Dia. (มม.)	ราคา (บาท/ตัน)
RB 6	6	20,350.00
RB 9	9	19,600.00
RB 12	12	19,250.00
RB 15	15	19,050.00
RB 19	19	19,150.00
RB 25	25	19,150.00

(1.2) เหล็กข้ออ้อย ตาม มอก. 24

ชื่อขนาด	Dia. (มม.)	ราคาตามชั้นคุณภาพ (บาท/ตัน)	
		SD 40	SD 50
DB 10	10	-	-
DB 12	12	19,700.00	-
DB 16	16	19,500.00	-
DB 20	20	19,500.00	-
DB 25	25	19,500.00	-
DB 28	28	19,600.00	-
DB 32	32	19,600.00	-

2) ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 ขนาด Dia. 1.25 มม.

28.23 บาท/กิโลกรัม

3) ราคาประเมินปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

ประเภท

ราคา(บาท/ตัน)

1

2,356.30

ปูนซีเมนต์ (ปอร์ตแลนด์ ป1 หรือ ไฮดรอลิก)

ก. แบบเหล็กสำหรับงานก่อสร้างสะพาน

1. แบบเหล็กอย่างง่าย (สำหรับงานผลิตชิ้นส่วน เสาค้ำ, Plank Girder, Box Beam) = แบบเหล็ก (1) พื้น ที่ 1 ตารางเมตร (ในศูนย์ฯ)

- ค่าเหล็กแบบ	65.00	กก.	@	23.79	=	1,546.35 บาท
- ค่าเชื่อม-ตัด	65.00	กก.	@	12.00	=	780.00 บาท
รวม					=	2,326.35 บาท
- นี้อต , ทาสี อื่นๆ คิด 10 %					=	232.64 บาท
รวม					=	2,558.99 บาท
- คิดใช้งาน 20 ครั้ง มูลค่าใช้งาน 5%					=	127.95 บาท
ใช้					=	127.94 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงประกอบติดตั้ง รื้อ และบำรุงรักษา คิดแบบหล่อผิวเปลือย ชนิดผิวเรียบ					=	221.85 บาท/ตร.ม.
ใช้					=	

โครงการงานบำรุงรักษาสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควนคูม 0503 ตอน หินลาด - โนนสะอาด
ที่ กม.368+877 (RT.)

ข้อมูลสำหรับส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ ต่อ 1 ลบ.ม.

ส่วนผสมคอนกรีต Class of Concrete			A > 51-60 Mpa 500:366:662	B > 46-50 Mpa 450:391:662	C (H > 3 ม.) > 41-45 Mpa 400:416:662	D (H > 3 ม.) > 30-40 Mpa 350:441:662	E (H > 3 ม.) < 30 Mpa 300:466:662	Lean 1: 3 : 6 220:393:843	Mortar 1 : 3 500:749
1. ซีเมนต์	1.05 x	2,969.65	1,559.07	1,403.16	1,247.25	1,091.35	935.44	685.99	1,559.07
2. ทราย	1.20 x	375.14	164.76	176.02	187.27	198.52	209.78	176.92	337.18
3. หิน	1.15 x	787.05	599.18	599.18	599.18	562.98	599.18	763.01	-
4. ค่าแรงผสม			205.72	205.72	205.72	205.72	205.72	205.72	114.00
5. ค่าเทคอนกรีต			485.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	-
Total			3,013.73	2,690.08	2,545.42	2,364.57	2,256.12	2,137.64	2,010.25
ใช้			3,013.70	2,690.00	2,545.40	2,364.50	2,256.10	2,137.60	2,010.20

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน ธันวาคมปี 2567
 เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์ ▼

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	ธันวาคม
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1501010101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฉลาม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฟิฟไอ สีแดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1501030000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,694.00
1501030200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow	ตัน	2,594.00
1501030200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast	ตัน	2,594.00
1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ฟิฟไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,356.30
1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตรา	ตัน	2,477.84
1501030200700000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชนาธิปไตย เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,694.00
1501030201100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ปูนงานโครงสร้าง) บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง เอสซีซี สูตรคาร์บอนต่ำ	ตัน	2,933.78
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	ธันวาคม
1502010000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1502010100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	3,077.95
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซูเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	3,154.21
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,396.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1502030103000000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฟิฟไอ ถุงสีเขียว รุ่น M197	ตัน	1,838.01
1502030103100000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฟิฟไอ ถุงสีเขียว รุ่น M199	ตัน	2,066.85
1504000000000000	ปูนก่อสำเร็จรูป	หน่วย	ธันวาคม
1504010100800000	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฟิฟไอ รุ่น M319	ตัน	2,448.60
1504010100900000	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือมอริตาร์	ตัน	3,271.03
1504010101000000	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป ชนิดก่อแห้ง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฟิฟไอ รุ่น M300	ตัน	1,252.34
1504010101100000	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี ถุงสีเขียว	ตัน	2,130.84
1504010101200000	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป บรรจุ 40 กก./ถุง ตราอินทรี รุ่นอินทรีซูเปอร์ ถุงเขียว	ตัน	3,971.96
1504010101300000	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป บรรจุ 40 กก./ถุง ตราฟิฟไอ รุ่นซูเปอร์ ถุงเขียว	ตัน	3,785.05
1504010101400000	ปูนก่อผสมสำเร็จรูป บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ รุ่นซูเปอร์	ตัน	2,897.20
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	ธันวาคม
1505010100100000	ชนิดเอซีเกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	31,400.00
1505010100200000	ชนิดเอซีเชิงตัวซ้ำ เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	28,100.00
1505010100300000	ชนิดเอซีเชิงตัวซ้ำ เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	32,050.00

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน ธันวาคมปี 2567
 เลือกหมวด วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ราคา : บาท

0401000000000000	เหล็กเสริมคอนกรีต	หน่วย	จำนวน
0401010000000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ		
0401010100000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)		
0401010100100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,350.00
0401010100200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,600.00
0401010100300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,250.00
0401010100400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,050.00
0401010100500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,150.00
0401010100600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,150.00
0401020000000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย		
0401020200000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)		
0401020200200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,700.00
0401020200300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,500.00
0401020200400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,500.00
0401020200500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,500.00
0401020200600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,600.00
0401020200700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,600.00
0401020202300000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,100.00
0401020202400000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,900.00
0401020202500000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,900.00
0401020202600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,900.00
0401020202700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,900.00
0401020202800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,900.00
0401020300000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.)		
0401020301600000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,350.00
0401020301700000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,450.00
0401020301800000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,250.00
0401020301900000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,250.00
0401020302000000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,250.00
0401020302100000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,250.00
0401020302200000	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,250.00
0401030000000000	ลวดผูกเหล็ก		
0401030100400000	ลวดผูกเหล็ก กก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) น้ำหนักต่อชด 2.3 - 2.5 กก.	ม้วน	67.76
0402010000000000	เหล็กฉาก		
0402010100200000	ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ฟ่อน	318.00

0402010100300000	ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ฟ่อน	421.07
0402010100400000	ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟ่อน	606.64
0402010100500000	ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ฟ่อน	837.75
0402010100600000	ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ฟ่อน	965.49
0402010101000000	ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ฟ่อน	1,803.50
0402020000000000	เหล็กทรงน้ำ		
0402020100100000	ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	976.09
0402020100200000	ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	1,306.42
0402040000000000	เหล็กค้ำชี		
0402040100000000	เหล็กค้ำชี (Light Channel Steel)		
0402040100400000	ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	625.00
0402040100800000	ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	820.00
0402040200000000	เหล็กค้ำชี (Light Lip Channel Steel)		
0402040200100000	ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	452.51
0402040200300000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	569.57
0402040200400000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	749.66
0402040200600000	ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	841.87
0402040200800000	ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	896.59
0402050000000000	เหล็กค้ำไอ		
0402050100000000	เหล็กค้ำไอ (I-Beam)		
0402050100100000	ขนาด 150 x 75x 5.50 x 9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน. 103 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	3,502.00
0402050100300000	ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	5,304.00
0402050100500000	ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน. 230 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	7,820.00
0402050100700000	ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	9,860.00
0402050100800000	ขนาด 300 x 150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน. 461 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	15,674.00
0402050101000000	ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	14,904.00
0402050101300000	ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	27,531.00
0402050101400000	เหล็กค้ำไอ I-Beam ขนาด 350x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	18,043.50
0402060000000000	เหล็กค้ำเฮช		
0402060100000000	เหล็กค้ำเฮช (H-Beam)		
0402060100100000	ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	6,048.00
0402060100500000	ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน. 564 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	18,048.00
0402060100600000	ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน. 822 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	27,537.00
0402060100700000	ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน. 1032 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	35,294.40
0403000000000000	โครงสร้างโลหะและอุปกรณ์	หน่วย	ธันวาคม
0403020000000000	โครงค้ำฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสี		
0403020100800000	โครงค้ำฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลายน (C-Line) หนา 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม. รุ่น เอ็กตรา ซีลายน ตรา กัปตัน	ฟ่อน	98.00
0403020100900000	โครงค้ำฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลายน (C-Line) หนา 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม. รุ่น XL ตรา อีปรอด	ฟ่อน	155.00
0403020101000000	โครงค้ำฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลายน (C-Line) หนา 0.40 มม. กว้าง 35 มม. สูง 14 มม. ยาว 4 ม. รุ่น พลัสลายน ตรา ช้าง	ฟ่อน	57.01

0908010100300000	แผ่นยิปซัม กั้นร่อน ซีทบล็อค ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมพอยต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรา ช้าง	แผ่น	186.20
0909000000000000	แผ่นยิปซัม ชนิดทนความร้อน	หน่วย	จำนวน
0909010100700000	ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรา ยิปรอก *	แผ่น	352.00
0909010100800000	ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตรา ยิปรอก *	แผ่น	420.00
0909010101700000	ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมพอยต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	358.00
0909010101800000	ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมพอยต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	400.00
0909010101900000	ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมพอยต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	456.00
0909010102000000	ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมพอยต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	506.00
0909010102100000	แผ่นยิปซัมทนความร้อน มอยส์บล็อค ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมพอยต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตรา ช้าง	แผ่น	195.33
0912000000000000	เหล็กแผ่นเรียบดำ	หน่วย	จำนวน
0912010100100000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,081.00
0912010100200000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,610.00
0912010100300000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,220.00
0912010100400000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	4,830.00
0914000000000000	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ	หน่วย	จำนวน
0914010100100000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 0.30 มม. เบอร์ 30	แผ่น	380.20
0914010100200000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 0.45 มม. เบอร์ 26	แผ่น	551.40
0914010100300000	ขนาด 4 x 8 ฟุต หน้า 0.55 มม. เบอร์ 24	แผ่น	689.00
0916000000000000	เหล็กแผ่นไร้สนิม (แอสเทนเลส)	หน่วย	จำนวน
0916010100400000	แผ่นเรียบ หน้า 1.5 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 32.5 กก./แผ่น	แผ่น	2,860.00
0916010100500000	แผ่นเรียบ หน้า 2.0 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 43.5 กก./แผ่น	แผ่น	3,740.00
0916010100600000	แผ่นเรียบ หน้า 3.0 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 65.5 กก./แผ่น	แผ่น	5,620.00
0921010000000000	ไม้ขัดซีเมนต์		
0921010100100000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 8 มม. ตรา วีว่า บอร์ด	แผ่น	405.00
0921010100200000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 10 มม. ตรา วีว่า บอร์ด	แผ่น	490.00
0921010100300000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 12 มม. ตรา วีว่า บอร์ด	แผ่น	570.00
0921010100400000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 16 มม. ตรา วีว่า บอร์ด	แผ่น	700.00
0921010100500000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 20 มม. ตรา วีว่า บอร์ด	แผ่น	835.00
0921010100600000	ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 24 มม. ตรา วีว่า บอร์ด	แผ่น	980.00
0922020000000000	แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์		
0922020100100000	ขนาด 600 x 2400 x 4 มม. ตรา เฉอร์ว่า	แผ่น	75.00
0922020100200000	ขนาด 1200 x 1200 x 4 มม. ตรา เฉอร์ว่า	แผ่น	75.00
0922020100300000	ขนาด 1200 x 2400 x 4 มม. ตรา เฉอร์ว่า	แผ่น	146.00
0922020100400000	ขนาด 1200 x 2400 x 6 มม. ตรา เฉอร์ว่า	แผ่น	225.00
0922020100500000	ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. ตรา เฉอร์ว่า	แผ่น	303.00
0922020100600000	ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. ตรา เฉอร์ว่า	แผ่น	410.00
0922020100700000	ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม. ตรา เฉอร์ว่า	แผ่น	477.00
0923000000000000	ไม้ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์	หน่วย	จำนวน

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.25	11.55	41	108.00	151.20	81	212.18	297.05
2	10.19	14.27	42	110.60	154.84	82	214.68	300.56
3	12.13	16.99	43	113.19	158.47	83	217.31	304.24
4	14.08	19.71	44	115.81	162.13	84	219.95	307.93
5	16.02	22.43	45	118.40	165.76	85	222.61	311.65
6	17.96	25.14	46	121.01	169.42	86	225.15	315.20
7	19.90	27.86	47	123.60	173.05	87	227.69	318.77
8	22.08	30.92	48	126.21	176.70	88	230.38	322.53
9	24.69	34.56	49	128.80	180.32	89	232.94	326.12
10	27.29	38.20	50	131.40	183.96	90	235.52	329.72
11	29.89	41.85	51	134.02	187.63	91	238.24	333.53
12	32.49	45.49	52	136.61	191.25	92	240.83	337.16
13	35.10	49.14	53	139.21	194.90	93	243.43	340.81
14	37.70	52.78	54	141.83	198.57	94	246.04	344.46
15	40.30	56.42	55	144.42	202.19	95	248.51	347.92
16	42.91	60.07	56	147.02	205.83	96	251.14	351.59
17	45.51	63.71	57	149.63	209.49	97	253.78	355.29
18	48.11	67.35	58	152.26	213.17	98	256.42	358.99
19	50.72	71.00	59	154.85	216.79	99	259.08	362.72
20	53.32	74.65	60	157.45	220.43	100	261.58	366.22
21	55.92	78.29	61	160.06	224.09	101	264.26	369.96
22	58.53	81.94	62	162.69	227.76	102	266.77	373.48
23	61.12	85.57	63	165.26	231.37	103	269.47	377.26
24	63.73	89.22	64	167.85	234.99	104	272.00	380.79
25	66.34	92.87	65	170.45	238.63	105	274.72	384.60
26	68.94	96.51	66	173.06	242.28	106	277.26	388.16
27	71.54	100.16	67	175.69	245.96	107	279.80	391.72
28	74.15	103.81	68	178.25	249.54	108	282.36	395.30
29	76.74	107.43	69	180.90	253.26	109	285.12	399.16
30	79.35	111.09	70	183.48	256.87	110	287.68	402.76
31	81.94	114.72	71	186.07	260.50	111	290.26	406.36
32	84.56	118.38	72	188.68	264.15	112	292.84	409.98
33	87.16	122.03	73	191.30	267.82	113	295.43	413.61
34	89.77	125.68	74	193.93	271.50	114	298.03	417.24
35	92.36	129.30	75	196.48	275.07	115	300.63	420.89
36	94.97	132.96	76	199.13	278.78	116	303.25	424.55
37	97.58	136.61	77	201.70	282.38	117	305.87	428.21
38	100.19	140.26	78	204.27	285.98	118	308.50	431.89
39	102.79	143.90	79	206.97	289.76	119	311.13	435.58
40	105.38	147.54	80	209.57	293.39	120	313.78	439.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีแนวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	316.18	442.66	148	386.55	541.18	175	457.03	639.85
122	318.84	446.38	149	389.08	544.72	176	459.71	643.59
123	321.51	450.11	150	391.99	548.79	177	462.39	647.35
124	324.19	453.86	151	394.54	552.35	178	464.55	650.38
125	326.61	457.25	152	397.08	555.92	179	467.24	654.14
126	329.30	461.02	153	399.63	559.49	180	469.94	657.92
127	332.00	464.80	154	402.19	563.06	181	472.65	661.70
128	334.44	468.21	155	404.75	566.65	182	475.36	665.50
129	337.15	472.02	156	407.31	570.24	183	478.08	669.31
130	339.88	475.83	157	409.88	573.84	184	480.24	672.33
131	342.33	479.26	158	412.87	578.02	185	482.96	676.15
132	345.07	483.10	159	415.46	581.64	186	485.70	679.98
133	347.53	486.54	160	418.05	585.26	187	488.44	683.82
134	350.29	490.41	161	420.64	588.90	188	490.60	686.85
135	352.76	493.86	162	423.24	592.53	189	493.35	690.70
136	355.23	497.32	163	425.84	596.18	190	496.11	694.56
137	358.02	501.22	164	428.45	599.83	191	498.88	698.43
138	360.50	504.69	165	431.07	603.50	192	501.04	701.46
139	363.30	508.62	166	433.69	607.17	193	503.82	705.34
140	365.79	512.11	167	436.32	610.84	194	506.60	709.24
141	368.28	515.60	168	438.95	614.53	195	509.40	713.15
142	371.12	519.56	169	441.11	617.56	196	511.56	716.18
143	373.62	523.07	170	443.75	621.25	197	514.36	720.11
144	376.13	526.58	171	446.39	624.95	198	517.17	724.04
145	378.99	530.58	172	449.04	628.66	199	519.34	727.07
146	381.51	534.11	173	451.70	632.38	200	522.16	731.02
147	384.03	537.64	174	454.36	636.11			
						201-	2.61	3.66
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.61 บาท/ตัน

3.66 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.58	6.41	41	67.54	94.56	81	132.85	186.00
2	6.04	8.46	42	69.18	96.85	82	134.47	188.25
3	7.50	10.50	43	70.81	99.13	83	136.11	190.56
4	8.96	12.55	44	72.44	101.42	84	137.73	192.82
5	10.43	14.60	45	74.08	103.71	85	139.38	195.14
6	11.89	16.64	46	75.71	106.00	86	141.01	197.41
7	13.35	18.69	47	77.34	108.28	87	142.63	199.68
8	14.81	20.74	48	78.97	110.55	88	144.26	201.96
9	16.28	22.79	49	80.60	112.85	89	145.88	204.24
10	17.74	24.83	50	82.24	115.13	90	147.55	206.57
11	19.20	26.88	51	83.87	117.42	91	149.19	208.86
12	20.66	28.93	52	85.50	119.70	92	150.78	211.09
13	22.12	30.97	53	87.13	121.98	93	152.42	213.39
14	23.59	33.02	54	88.76	124.27	94	154.06	215.68
15	25.11	35.15	55	90.40	126.56	95	155.70	217.98
16	26.74	37.43	56	92.03	128.84	96	157.35	220.29
17	28.37	39.72	57	93.65	131.12	97	158.95	222.53
18	30.00	42.00	58	95.29	133.40	98	160.60	224.85
19	31.63	44.29	59	96.93	135.70	99	162.21	227.10
20	33.27	46.57	60	98.57	137.99	100	163.87	229.41
21	34.90	48.86	61	100.19	140.27	101	165.48	231.67
22	36.53	51.14	62	101.82	142.55	102	167.14	234.00
23	38.17	53.43	63	103.46	144.84	103	168.76	236.26
24	39.79	55.71	64	105.09	147.13	104	170.37	238.52
25	41.43	58.00	65	106.71	149.40	105	172.04	240.86
26	43.06	60.28	66	108.36	151.70	106	173.66	243.13
27	44.69	62.57	67	109.98	153.98	107	175.29	245.40
28	46.33	64.86	68	111.61	156.26	108	176.91	247.67
29	47.96	67.14	69	113.24	158.54	109	178.54	249.95
30	49.59	69.43	70	114.88	160.83	110	180.16	252.23
31	51.22	71.71	71	116.52	163.12	111	181.79	254.51
32	52.85	73.99	72	118.16	165.42	112	183.43	256.80
33	54.49	76.28	73	119.78	167.69	113	185.06	259.08
34	56.12	78.56	74	121.43	170.00	114	186.69	261.37
35	57.75	80.85	75	123.05	172.27	115	188.33	263.66
36	59.38	83.14	76	124.68	174.55	116	189.97	265.96
37	61.01	85.42	77	126.31	176.83	117	191.61	268.26
38	62.65	87.70	78	127.94	179.12	118	193.26	270.56
39	64.28	90.00	79	129.58	181.41	119	194.90	272.87
40	65.91	92.28	80	131.21	183.70	120	196.49	275.08

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพหุทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	198.14	277.39	148	242.19	339.07	175	286.30	400.81
122	199.79	279.71	149	243.91	341.47	176	287.95	403.13
123	201.38	281.93	150	245.53	343.74	177	289.61	405.45
124	203.03	284.25	151	247.15	346.01	178	291.26	407.77
125	204.69	286.57	152	248.77	348.28	179	292.78	409.90
126	206.28	288.79	153	250.39	350.55	180	294.44	412.22
127	207.94	291.12	154	252.02	352.82	181	296.11	414.55
128	209.61	293.45	155	253.64	355.10	182	297.77	416.88
129	211.20	295.68	156	255.27	357.37	183	299.44	419.21
130	212.87	298.02	157	256.89	359.65	184	300.95	421.34
131	214.47	300.26	158	258.52	361.93	185	302.62	423.67
132	216.07	302.49	159	260.15	364.21	186	304.29	426.01
133	217.74	304.84	160	261.78	366.50	187	305.96	428.35
134	219.34	307.08	161	263.42	368.78	188	307.48	430.48
135	221.02	309.43	162	265.05	371.07	189	309.16	432.82
136	222.62	311.67	163	266.69	373.36	190	310.83	435.17
137	224.31	314.03	164	268.32	375.65	191	312.51	437.52
138	225.91	316.28	165	269.96	377.95	192	314.03	439.65
139	227.52	318.52	166	271.60	380.24	193	315.71	442.00
140	229.12	320.77	167	273.24	382.54	194	317.40	444.36
141	230.82	323.15	168	274.89	384.84	195	318.92	446.48
142	232.43	325.40	169	276.53	387.14	196	320.60	448.84
143	234.04	327.65	170	278.18	389.45	197	322.29	451.21
144	235.74	330.03	171	279.82	391.75	198	323.81	453.33
145	237.35	332.29	172	281.47	394.06	199	325.50	455.70
146	238.96	334.55	173	282.99	396.19	200	327.19	458.07
147	240.58	336.81	174	284.64	398.50			
						201- 1000	1.64 ต่อ กม.	2.29 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.64 บาท/ตัน

2.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	บนผิวแทคไซด์	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97