

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ	ชื่อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง		
	จำนวน 11 รายการ		
	(ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เนินพิชัย - คลองหะ ที่ กม.1250+510.000(LT.,RT.))		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	4,506,928.-		บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	11 กุมภาพันธ์ 2568		
เป็นเงิน	4349,401.00		บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
4.1	มีเอกสารกำหนดราคากลางแล้ว ใช้ราคากลางข้ออ้อยและ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว		
4.2	อ้างอิงตามราคากรมพาณิชย์		
4.3			
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน			
5.1	นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน		
5.2	นายจรงค์ สุภัทรากุล		
5.3	นางสาวทิพมาศ ชูดำ		
5.4	นายโรจน์ อ่อนจันทร์		

(ลงนาม)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)

(ลงนาม)  กรรมการ
(นายจรงค์ สุภัทรากุล)

(ลงนาม)  กรรมการ
(นางสาวทิพมาศ ชูดำ)

(ลงนาม)  กรรมการ
(นายโรจน์ อ่อนจันทร์)

๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, บาท
- อนุมัติราคากลางเลข 1.
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก)
ผศ.สส.๔

รายละเอียดงาน

ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กเส้นข้ออ้อย

จำนวน 11 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เนินพิชัย - คลองหะ

ที่ กม. 1250 + 510.000 (LT.,RT.)

พร้อมส่งมอบของที่ศูนย์ฯ ตามรายการและขนาดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง RB6 SR24 x 10.00 ม.	1,700 เส้น	51.00	86,700.00
2	เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง RB9 SR24 x 10.00 ม.	2,300 เส้น	111.00	255,300.00
3	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40 x 10.00 ม.	4,700 เส้น	194.00	911,800.00
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40 x 12.00 ม.	700 เส้น	233.00	163,100.00
5	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 x 10.00 ม.	1,100 เส้น	342.00	376,200.00
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 x 12.00 ม.	1,100 เส้น	410.00	451,000.00
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40 x 10.00 ม.	550 เส้น	534.00	293,700.00
8	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40 x 10.00 ม.	300 เส้น	835.00	250,500.00
9	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40 x 12.00 ม.	250 เส้น	1,002.00	250,500.00
10	เหล็กลวดอัดแรง Ø 9.50 มม.	9 ตัน	68,979.00	620,811.00
11	เหล็กลวดอัดแรง Ø 12.70 มม.	10 ตัน	68,979.00	689,790.00
	(รวม 11 รายการ)			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				4,349,401.00

(สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเอ็ดบาทถ้วน)

ประมาณการราคาเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กเส้นข้ออ้อย

ราคาน้ำมัน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 32.94 บาท/ลิตร

แหล่งวัสดุ กรุงเทพมหานคร

ระยะทางขนส่ง 759.00 กม.

ราคาเหล็ก เดือน มกราคม 2568

ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

ขนาดเหล็ก	ราคาที่แหล่ง (บาท/ตัน)	ราคา + ภาษี 7% (บาท/ตัน)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น - ลง (บาท)	ราคาเส้นละ (บาท)	ราคากลาง (บาท)
RB 6 SR 24x10.00	20,500.00	21,935.00	1,222.04	80.00	51.59	51.00
RB 9 SR 24x10.00	19,750.00	21,132.50	1,222.04	80.00	111.95	111.00
DB 12 SD 40x10.00	19,250.00	20,597.50	1,222.04	80.00	194.47	194.00
DB 12 SD 40x12.00	19,250.00	20,597.50	1,222.04	80.00	233.45	233.00
DB 16 SD 40x10.00	19,050.00	20,383.50	1,222.04	80.00	342.20	342.00
DB 16 SD 40x12.00	19,050.00	20,383.50	1,222.04	80.00	410.72	410.00
DB 20 SD 40x10.00	19,050.00	20,383.50	1,222.04	80.00	534.77	534.00
DB 20 SD 40x12.00	19,050.00	20,383.50	1,222.04	80.00	641.68	641.00
DB 25 SD 40x10.00	19,050.00	20,383.50	1,222.04	80.00	835.54	835.00
DB 25 SD 40x12.00	19,050.00	20,383.50	1,222.04	80.00	1,002.74	1,002.00
DB 28 SD 40x10.00	19,050.00	20,383.50	1,222.04	80.00	1,048.28	1,048.00
DB 28 SD 40x12.00	19,050.00	20,383.50	1,222.04	80.00	1,257.98	1,257.00
DB 32 SD 40x10.00	19,050.00	20,383.50	1,222.04	80.00	1,369.01	1,369.00
DB 32 SD 40x12.00	19,050.00	20,383.50	1,222.04	80.00	1,642.90	1,642.00

ประมาณการราคา ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น

ราคาน้ำมัน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 32.94 บาท/ลิตร
 แหล่งวัสดุ กรุงเทพมหานคร
 ระยะทางขนส่ง 759.00 กม.
 ราคาเหล็ก เดือน มกราคม 2567
 ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

ขนาดเหล็ก	ราคาที่แหล่ง (บาท/ตัน)	ราคา + ภาษี 7% (บาท/ตัน)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น - ลง (บาท)	ราคาตันละ (บาท)	ราคากลาง (บาท)
ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 9.5 มม.	63,250.00	67,677.50	1,222.04	80.00	68,979.54	68,979.00
ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 12.7 มม.	63,250.00	67,677.50	1,222.04	80.00	68,979.54	68,979.00

ระยะเวลา มกราคม 2568

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 10 กุมภาพันธ์ 2568 09:36:24น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มกราคม
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	20,500.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	19,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	19,400.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	19,200.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	19,300.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	19,300.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	19,850.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	19,650.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	19,650.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	19,650.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 28 มม.	ตัน	19,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 32 มม.	ตัน	19,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,050.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,050.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,050.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,050.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,050.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,000.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,600.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,400.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301900000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,400.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020302000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,400.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020302100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,400.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020302200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,400.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100400000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) น้ำหนักต่อชด 2.3 - 2.5 กก.	ม้วน	68.23
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ฟ่อน	318.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ฟ่อน	415.62
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟ่อน	607.49
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ฟ่อน	834.16
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉากหนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ฟ่อน	961.96
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010101000000	เหล็กฉากหนา 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ฟ่อน	1,803.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402020100100000	เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 มม. x 40 มม. น้ำหนัก 41.5 กก./ฟ่อน ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	950.84
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402020100200000	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ฟ่อน ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	1,286.41
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040100400000	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 มม. นน. 30 - 32 นน./ฟ่อน	ฟ่อน	625.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040100800000	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 มม. นน. 42 นน./ฟ่อน	ฟ่อน	820.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200100000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 นน./ฟ่อน	ฟ่อน	440.67
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ฟ่อน	548.38
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200400000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ฟ่อน	722.87
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200600000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ฟ่อน	816.01
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200800000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ฟ่อน	884.91
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100100000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 150x75x5.50x9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	3,213.60

ระยะเวลา มกราคม 2568

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคากลาง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 10 กุมภาพันธ์ 2568 09:36:24น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มกราคม
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100300000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 200x100x7.00x10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน	ท่อน	4,867.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100500000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 250x125x7.50x12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน. 230 กก./ท่อน	ท่อน	7,176.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100700000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 300x150x8x13 มม. ยาว 6 เมตร นน.290 กก./ท่อน	ท่อน	9,048.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100800000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 300x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน	ท่อน	14,383.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050101000000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 400x150x10x18 มม. ยาว 6 เมตร นน.432 กก./ท่อน	ท่อน	13,694.40
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050101300000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 600x190x13x25 มม. ยาว 6 เมตร นน.798 กก./ท่อน	ท่อน	25,296.60
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050101400000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 350x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ท่อน	ท่อน	16,579.10
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100100000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 150x150x7x10 มม. ยาว 6 เมตร นน.189 กก./ท่อน	ท่อน	5,707.80
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100500000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน	ท่อน	17,032.80
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100600000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	25,646.40
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100700000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน 1032 กก./ท่อน	ท่อน	32,920.80
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403020100800000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีงานเรียบซีลายนี (C-Line) หนา 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม.	ท่อน	98.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403020100900000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีงานเรียบซีลายนี (C-Line) หนา 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม. รุ่น XL ตรา อีปวอด	ท่อน	155.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403020101000000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีงานเรียบซีลายนี (C-Line) หนา 0.40 มม. กว้าง 35 มม. สูง 14 มม. ยาว 4 ม. รุ่น พลสลายนั ตรา ซ้าง	ท่อน	57.01
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403020101100000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีงานเรียบซีลายนี (C-Line) หนา 0.52 มม. กว้าง 37 มม. สูง 15 มม. ยาว 4 ม. รุ่น โปรลายนั ตรา ซ้าง	ท่อน	83.18
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040100700000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตรา เอสซีซี C 74 (ตั้ง) รุ่นโปรวอลด์ ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.52 มม.	ท่อน	129.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040100800000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตรา ยิปรอก(Gyproc) C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.50 มม.	ท่อน	145.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040100900000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กิปตัน	ท่อน	135.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040101000000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 62 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 62 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กิปตัน	ท่อน	95.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040101100000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 49 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 49 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กิปตัน	ท่อน	85.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040101200000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 49 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 49 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม.รุ่นมิปเฟรม ตรา ยิปรอก	ท่อน	120.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040101300000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 62 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 62 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม.รุ่นมิปเฟรม ตรา ยิปรอก	ท่อน	135.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040200700000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตรา เอสซีซี U 76 (นอน) รุ่นโปรวอลด์ ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.52 มม.	ท่อน	117.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040200800000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตรา ยิปรอก(Gyproc) U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.50 มม.	ท่อน	130.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040200900000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กิปตัน	ท่อน	125.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040201200000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 51 (นอน) ขนาด กว้าง 51 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่นมิปเฟรม ตรา Gyroc	ท่อน	105.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040201300000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 64 (นอน) ขนาด กว้าง 64 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่นมิปเฟรม ตรา Gyroc	ท่อน	120.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040201400000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 65 (นอน) ขนาด กว้าง 65 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กิปตัน	ท่อน	85.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040201500000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 51 (นอน) ขนาด กว้าง 51 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กิปตัน	ท่อน	75.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010100600000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.	ตัน	60,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010100700000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.	ตัน	60,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010100800000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1670N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม.	ตัน	60,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010100900000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1470N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	ตัน	60,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010101000000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.3 มม.	ตัน	63,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010101100000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มม.	ตัน	63,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010101200000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.4 มม.	ตัน	63,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010101300000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.	ตัน	63,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010101400000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.2 มม.	ตัน	63,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405010100100000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัดวัด ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา TM	ตร.ม.	26.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405010100200000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัดวัด ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา TM	ตร.ม.	32.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405010100300000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัดวัด ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา TM	ตร.ม.	42.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405010100400000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลืองจัดวัด ตก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา TM	ตร.ม.	41.50

