

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ	1. ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa. จำนวน 311 ลบ.ม. (ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาศก - พนม ที่ กม.55+818.00 (LT.) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	747,644.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	12 มีนาคม 2568
เป็นเงิน	733,027.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
4.1	ประเภทการราคาตอนก่อสร้าง
4.2	ลักษณะการก่อสร้าง กบ.ทางพาคีรี
4.3	ราคาวัสดุค่าขนส่ง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
5.1	นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
5.2	นายจรงค์ สุภัทรากุล
5.3	นางสาวทิพมาศ ชูดำ
5.4	

(ลงนาม)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)

คณะกรรมการประเมินราคากลาง มทศ.
(ลงนาม)  กรรมการ

- อนุปลีราคากลางตาม 1. (นายจรงค์ สุภัทรากุล)

- ค่าเฉลี่ยราคาประเมินคงไป

(ลงนาม)  กรรมการ

(นางสาวทิพมาศ ชูดำ)

(นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก)

ผศ.สส.๔

รายละเอียดงาน

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาศก - พนม

ที่ กม.55+818.00(LT.)

พร้อมส่งมอบของที่โครงการฯ ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 35 Mpa (รวม 1 รายการ)	311 ลบ.ม.	2,357.00	733,027.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	733,027.00

(เจ็ดแสนสามหมื่นสามพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ส่งทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาคอก - พนม

ราคาน้ำมัน ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 33.24 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,174.46	98.00	160.60	50.00	3,385.06	ราคาเฉลี่ยพาณิชย์จ.สุร
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	43.00	158.47	-	458.47	สทล. 17
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	360.00	46.00	169.42	-	529.42	สทล. 16

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete		Class D 40 Mpa	Class D 35 Mpa
อัตราส่วนผสม		350:441:662	350:441:662
1 ปูนซีเมนต์ x 1.05 =	3,554.31	1,244.01	1,244.01
2 ทราย x 1.20 =	550.16	242.62	242.62
3 หิน x 1.15 =	608.83	403.05	403.05
4 สารผสมเพิ่ม(หน่วง)	28.00	98.00	
5 ค่าผสม		205.72	205.72
รวม		2,193.40	2,095.40
รวม =		2,193.40	2,095.40
ค่าภาษี + กำไร 12.5 % =		274.175	261.925
เป็นเงิน =		2,467.57	2,357.32
ราคากลางคิด =		2,467.00	2,357.00

export

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวนโหลดไฟล์ 07 มีนาคม 2568 09:22:13น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030100100000	ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,271.03
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สตรีไฮบริด	ตัน	3,551.40
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,165.11
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตรา	ตัน	2,710.28
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,943.93
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	364.49
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100700000	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา.....	กก.	560.75
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง งานสำรวจแหล่งวัสดุทราย

เจ้าหน้าที่สำรวจ เจษฎาพร มานิล

วันที่สำรวจ 6 พฤศจิกายน 2567

แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งวัสดุ		รายละเอียด		
		<p>ที่ตั้ง</p> <p>แหล่งทราย ท่าทรายโกพัฒนา ตำบล - พังงา</p> <p>บ้าน - ตำบล - พังงา</p> <p>อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา</p> <p>ทางหลวงหมายเลข 401 กม. 12+800 LT.</p> <p>ตอน ... แยกโคกเคียน - เขาคอก</p> <p>ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 8.776478 long 98.411476</p> <p>ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 8.774953 long 98.412333</p> <p>ภูมิประเทศ แม่น้ำ ลบ.ม./วัน</p> <p>ปริมาณการผลิตโดยประมาณ 400</p> <p>ลักษณะตัวอย่าง</p>		
ผลการทดสอบวัสดุ				
Sample	Sieve Analysis % Passing	Plasticity	Compaction	LAB C.B.R.
ทรายถม	3/4"	#200	Opt. γd.	C.B.R. SWELL %
	3/8"	#40	Mc% gm./cc.	
	100.00	#10	10.4	18.5
	90.2	#4	2.057	
	69.4	#16	Impurity	
	34.4	#30	#100	
	5.4	#50	#100	
	0.25	#100	#100	
ทรายหยาบ	3/8"	Impurity		
	100.00	สีอ่อนกว่าสีมาตรฐาน		
	98.5	2.5		
	88.8	19.2		
	72.6	42.3		
	42.3	88.8		
	2.5	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		
	100.00	100.00		
	98.5	98.5		
	88.8	88.8		
	72.6	72.6		
	42.3	42.3		
	19.2	19.2		
	5.4	5.4		
	0.25	0.25		
	10.4	10.4		
	2.057	2.057		
	18.5	18.5		

รายละเอียดโรงโมหิน สุราษฎร์พาทอง(กม.46)

แผนที่แหล่งวัสดุ

บันทึกผลการสำรวจ

ค้นหาข้อมูลแหล่งวัสดุ

คำนวณราคาเบื้องต้นของวัสดุ

รายงาน

ข้อมูลโครงการ

บันทึกผลการสำรวจ รายงานข้อมูลแหล่งวัสดุ ข้อมูลประวัติการสำรวจแหล่งวัสดุ รายละเอียดโรงโมหิน สุราษฎร์พาทอง(กม.46)

รายละเอียดข้อมูลประวัติการสำรวจแหล่งวัสดุ(หิน)

พิมพ์รายงาน

ข้อมูลแหล่งวัสดุ

ชื่อแหล่งวัสดุ : โรงโมหิน สุราษฎร์พาทอง(กม.46)

บ้าน : ทำเนียบ

ตำบล : บ้านทำเนียบ

อำเภอ : ศรีรัตนคม

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

สำนักทางหลวง : สทล.16 (นครศรีธรรมราช)

เอกสารสิทธิ์ :

ภูมิประเทศ : ระเบิดหินที่ภูเขาแล้วนำมาบดย่อย
จำหน่ายพิกัดแหล่งวัสดุ ละติจูด 8.938744 ลองจิจูด 98.983835
:

ข้อมูลทางเข้าแหล่ง

ทางหลวง	กม. ที่	ที่รวม(กม.)			ลูกเนิน(กม.)			ภูเขา(กม.)		
		ลูกรัง	ลาดยาง	คอนกรีต	ลูกรัง	ลาดยาง	คอนกรีต	ลูกรัง	ลาดยาง	คอนกรีต
0401	99+542	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

รูปแหล่งวัสดุ รูปทางเข้าแหล่ง



ข้อมูลการสำรวจ

เจ้าหน้าที่สำรวจ : นายนิคม ชิดเชื้อ

วันที่สำรวจ : 4 มีนาคม 2568

ลักษณะตัวอย่าง : หินปูน

ปริมาณการผลิต : 1000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

เจ้าของแหล่ง : คุณวิชวัฒน์ สิงห์อินทร์ (ผู้จัดการ)

เบอร์โทร : 077-393241 , 080-6900775

Fax 077-393241

หมายเหตุ : ราคาไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาน้ำแหล่ง	ราคาพณิชย์จังหวัด	ราคาที่คณะกรรมการกลางอนุมัติ
หินขนาด 1" :	360.0	บาท/ลูกบาศก์เมตร
หินขนาด 3/4" :	360.0	บาท/ลูกบาศก์เมตร
หินขนาด 3/8" :	270.0	บาท/ลูกบาศก์เมตร

หินคลุก : 256.0 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 หินฝุ่น : 265.0 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 หินเรียง : 410.0 บาท/ลูกบาศก์เมตร

Classification	Sieve Analysis % Passing							Plasticity		Compaction		LAB C.B.R.			
	50 mm.	25 mm.	19 mm.	9.5 mm.	#4	#10	#40	#200	LL.	PI.	Opt. Mc.%	rd gm./cc	C.B.R. %	SWELL %	Abr. %
A-1-a	100	93.8	81.8	52.7	34.7	27.4	18.6	9	NP	NP	5.6	2.335	102	-	28.8

บันทึกสัณ