

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ... ชื่อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 35 Mpa.
.....
..... จำนวน 854 ลบ.ม.
.....
..... (ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาคอก - พนม ที่ กม.62+503.000(LT.), กม.44+961.000(RT.))
.....
..... /หน่วยงานเจ้าของโครงการ... ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 2,041,914.-..... บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 12 มีนาคม 2018
.....
..... เป็นเงิน 2,099,380.00..... บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)..... บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 ปริมาณการรื้อถอนเก่าที่ผสมเสร็จ
 - 4.2 ราคากลางก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
 - 4.3 ราคากลางค่าขนส่ง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
 - 5.2 นายจรงค์ สุภัทรากุล
 - 5.3 นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ
 - 5.4

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)

คณะกรรมการประเมินราคากลาง, (ลงนาม)..... กรรมการ

- อนุมัติราคากลางตาม 1. (นายจรงค์ สุภัทรากุล)

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงนาม)..... กรรมการ

(นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ)

(นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก)

ผศ.สส.๔

รายละเอียดงาน

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาศก - พนม

ที่ กม. 62+503.000 (LT.), กม.44+961.000 (RT.)

พร้อมส่งมอบของที่โครงการฯ ตามรายการดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 35 Mpa (รวม 1 รายการ)	854 ลบ.ม.	2,470.00	2,109,380.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				2,109,380.00

(..... สองล้านหนึ่งแสนเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

ก. รายการราคาประมาณราคาคอนกรีต

คอนกรีต ส่งทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาศก - พนม

ราคาน้ำมัน ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 33.24 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์	ตัน	3,174.46	100.00	163.87	50.00	3,388.33	ราคาเฉลี่ย จ.สุราษฎร์ฯ
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	41.00	151.20	-	451.20	สทล. 17
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	360.00	48.00	176.70	-	536.70	สทล. 16

ข้อมูลคอนกรีต CLASS ต่างๆ

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	อัตราส่วนผสม	Class D	Class D
		40 Mpa	35 Mpa
		350:441:662	350:441:662
1	ปูนซีเมนต์ x 1.05 = 3,557.75	1,245.21	1,245.21
2	ทราย x 1.20 = 541.44	238.78	238.78
3	หิน x 1.15 = 617.21	408.59	408.59
4	สารผสมเพิ่ม(หน่วง) 28.00	98.00	98.00
5	ค่าผสม	205.72	205.72
	รวม	2,196.30	2,196.30
	รวม =	2,196.30	2,196.30
	ค่าภาษี + กำไร 12.5 % =	274.537	274.537
	เป็นเงิน =	2,470.83	2,470.83
	ราคากลางคิด =	2,470.00	2,470.00

ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 07 มีนาคม 2568 09:22:13น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กุมภาพันธ์
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030100100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,271.03
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	3,551.40
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	3,165.11
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตรา	ตัน	2,710.28
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030100100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,943.93
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	364.49
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100700000	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	560.75
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง

งานสำรวจแหล่งวัสดุทราย

เจ้าหน้าที่สำรวจ เจษฎาพร มานิล

วันที่สำรวจ 6 พฤศจิกายน 2567

แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งวัสดุ		รายละเอียด									
		ที่ตั้ง									
		แหล่งทราย ท่าทรายโกพัฒนา									
		บ้าน	ตำบล -								
		อำเภอ	ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา								
		ทางหลวงหมายเลข	401 กม. 12+800 LT								
		ตอน	แยกโคกเคียน - เขาค								
		ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง	lat 8.776478 long 98.411476								
		ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ	lat 8.774953 long 98.412333								
ภูมิประเทศ		แม่น้ำ									
ปริมาณการผลิตโดยประมาณ		400	ลบ.ม./วัน								
ลักษณะตัวอย่าง											
ราคา											
ราคาทรายหยาบ		300.0	บาท/ลบ.ม.								
ราคาทรายละเอียด		500.0	บาท/ลบ.ม.								
ราคาทรายถม		200.0	บาท/ลบ.ม.								
เจ้าของแหล่ง		โกพัฒนา									
หมายเลข		โทร 081-9681604									
ผลการทดสอบวัสดุ											
Sample	Sieve Analysis % Passing				Plasticity	Compaction	LAB C.B.R.				
	3/4"	3/8"	#4	#10				#40	#200	LL.	Pl.
ทรายถม	100.00	90.2	69.4	34.4	5.4	0.25			10.4	2.057	18.5
ทรายหยาบ	3/8"	#4	#16	#30	#50	#100	Impurity				
	100.00	98.5	88.8	72.6	42.3	19.2	2.5	สีอ่อนกว่าสีมาตรฐาน			

รายละเอียดโรงโมหิน สราษฏร์ผาทอง(กม.46)

แผนที่แหล่งวัสดุ

บันทึกผลการสำรวจ

ค้นหาข้อมูลแหล่งวัสดุ

คำนวณราคาเบื้องต้นของวัสดุ

รายงาน

ข้อมูลโครงการ

รายละเอียดโรงโมหิน สราษฏร์ผาทอง(กม.46)

ข้อมูลประวัติการสำรวจแหล่งวัสดุ

รายการข้อมูลแหล่งวัสดุ

บันทึกผลการสำรวจ

รายละเอียดข้อมูลประวัติการสำรวจแหล่งวัสดุ(หิน)

ข้อมูลแหล่งวัสดุ

ชื่อแหล่งวัสดุ : โรงโมหิน สราษฏร์ผาทอง(กม.46)

บ้าน : ท่าเยี่ยม

ตำบล : บ้านท่าเยี่ยม

อำเภอ : ศีรีรัฐนิคม

จังหวัด : สราษฏร์ธานี

สำนักทางหลวง : สทล.16 (นครศรีธรรมราช)

เอกสารสิทธิ์ :

ภูมิประเทศ : ระเบิดหินที่ภูเขาแล้วนำมามดย่อย
จำหน่าย

พิกัดแหล่งวัสดุ ละติจูด 8.938744 ลองจิจูด 98.983835

ข้อมูลทางเข้าแหล่ง

ทางหลวง	กม. ที่	ที่ราบ(กม.)		ลูกเนิน(กม.)		ภูเขา(กม.)	
		ลูกวิ่ง	ลาดยาง	ลาดยาง	คอนกรีต	ลาดยาง	คอนกรีต
0401	99+542	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

รูปแหล่งวัสดุ

รูปทางเข้าแหล่ง



ข้อมูลการสำรวจ

เจ้าหน้าที่สำรวจ : นายนิคม ชิดเชื้อ

วันที่สำรวจ : 4 มีนาคม 2568

ลักษณะตัวอย่าง : หินปูน

ปริมาณการผลัด : 1000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

เจ้าของแหล่ง : คุณวิษวัฒน์ สิงห์อินทร์ (ผู้จัดการ)

เบอร์โทร : 077-393241 , 080-6900775

Fax 077-393241

หมายเหตุ : ราคาไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายนามแหล่ง	ราคาพาณิชย์จังหวัด	ราคาที่คณะกรรมการกลางอนุมัติ
หินขนาด 1" :	360.0	บาท/ลูกบาศก์เมตร
หินขนาด 3/4" :	360.0	บาท/ลูกบาศก์เมตร
หินขนาด 3/8" :	270.0	บาท/ลูกบาศก์เมตร

หินคลุก : 256.0 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 หินฝุ่น : 265.0 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 หินเรียง : 410.0 บาท/ลูกบาศก์เมตร

Classification	Sieve Analysis % Passing							Plasticity			Compaction			LAB C.B.R.		
	50 mm.	25 mm.	19 mm.	9.5 mm.	#4	#10	#40	#200	LL.	PI.	Opt. Mc. %	rd gm./cc	C.B.R. %	SWELL %	Abr. %	
A-1-a	100	93.8	81.8	52.7	34.7	27.4	18.6	9	NP	NP	5.6	2.335	102	-	28.8	

บันทึกกลับ