

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง

เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เชียงใหม่ ตอน 2

ระหว่าง กม.224+400 - กม.226+620 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,648 เมตร)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงบกลาง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.23 ตอน บ้านสวน-เชียงใหม่ ตอน 2 ระหว่าง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 1 / กรมทางหลวง
กม.224+400-กม.226+620 (เป็นช่วงๆ) (2,648 เมตร)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานติดตั้งราวกันอันตราย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ๓-๑-๖๘ เป็นเงิน 4,993,188.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ตรีเทพ บุญประสงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 1 (ว)

7.2 นราวิชญ์ สุหงษา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นวพล สายชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าจ้างเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างรักษาทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกปกป้องแก้มไหล่ตัดทางถนน ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขืองโน่ ตอน
 2-ระหวาง กม.24+400 - กม.25+020 (บนผิวทาง) ปริมาณงาน 1 เมตร (ปริมาณรวม 2,648 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1.1 งานแผงกันจราจร (GUARDRAIL) 1.1.1.1 SINGLE W-BEAM GUARD RAIL THICKNESS 3.2 MM. ; CLASS "I" ; TYPE "I"	ม.	2,648.000	1,381.00	3,656,888.00	1.3616	1,880.36	4,979,218.70
2	1.1.2 เสาศรีม ขนาด Dia. 0.10x2.00 ม. ทน 4 มม. (W=20 กก./ต้น)	ต้น	6.000	1,710.00	10,260.00	1.3616	2,328.33	13,970.01
							รวมราคากลาง	4,993,188.71

นพพล สายชื่อ

30 กรกฎาคม 2568 15:52:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโครงข่ายและกิจการขนส่ง รหัสงาน 31510 งานรื้อถอนอันตราย งานอำนวยความสะดวกยกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เซอ้งใน ตอน 2
ระหวาง กม.224+400 - กม.226+620 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1/กรมทางหลวง



(ดร.เทพ บุญประสงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นราวิชญ์ สุธงษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นพพล สายเชื้อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายวันปิยะ ภุมมะภูติ)

ผ.ท.อ.บ.ล.ร.ท.ส.ที่ ๑

31-9-9-68

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง

เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เชียงใน ตอน 2 ระหว่าง กม.224+400

- กม.226+620 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,648 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) งานก่อสร้างงบกลาง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.23 ตอน

1.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) บ้านสวน-เชียงใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.224+400-กม.226+620 (เป็นช่วงๆ) (2,648 เมตร)

1.1.1 SINGLE W-BEAM GUARD RAIL THICKNESS 3.2 MM. ; CLASS "I" ; TYPE "I"

SINGLE W- Beam Guardrail 3.2 mm. Thickness ; Class " I " ,

Type " I "

แผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม.(W = 55.57 กก./แผ่น) 32.000 แผ่น @ = 100,160.000 บาท

3,130.000 บาท

แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย(W = 11.15 กก./แผ่น@ 36.10 บ./กก.) 2.000 = 2,160.000 บาท

แผ่น @ 1,080.000 บาท

แผ่น Splice(W = 9.76 กก./แผ่น) 2.000 แผ่น @ 1,060.000 บาท = 2,120.000 บาท

เสาขนาดDia.0.10x2.00 ม.หนา 4 มม.(W = 20 กก./ต้น) 33.000 ต้น = 38,280.000 บาท

@ 1,160.000 บาท

นอตสั้น ขนาด 5/8" x 1.1/4" 280.000 ชุด @ 22.000 บาท = 6,160.000 บาท

นอตกลาง ขนาด 5/8" x 2" 33.000 ชุด @ 25.000 บาท = 825.000 บาท

นอตยาว ขนาด 5/8" x 7" 66.000 ชุด @ 30.000 บาท = 1,980.000 บาท

ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ 33.000 ต้น @ 30.000 บาท = 990.000 บาท

ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ 128.000 ม. @ 48.000 บาท = 6,144.000 บาท

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>LEAN CONCRETE = 5,376.831 บาท

1:3:5 2.490 ลบ.ม. @ 2,159.370 บาท

สติกเกอร์สะท้อนแสงที่เสาทุกต้น(High Intensity Grade) 33.000 อัน = 693.000 บาท

@ 21.000 บาท

เป้าสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น(High Intensity Grade) 33.000 อัน @ = 1,188.000 บาท

36.000 บาท

ค่าขนส่ง 128.000 ม. @ 31.000 บาท = 3,968.000 บาท

BLOCK OUT LIP C-150x75x20x4.5 มม. = 33 ชุด (3.99 กก./ชุด) = 5,808.000 บาท

นवल สายชื่อ

30 กรกฎาคม 2568 15:52:57

หน้า 1 จาก 3

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เชียงใน ตอน 2 ระหว่าง กม.224+400
 - กม.226+620 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,648 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) งานราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.23 ตอน
 บ้านสวน-เชียงใน ตอน 2 ระหว่าง กม.224+400-กม.226+620 (เป็นช่วงๆ) (2,648 เมตร)

1.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)

1.1.1 SINGLE W-BEAM GUARD RAIL THICKNESS 3.2 MM. ; CLASS "I" ; TYPE "I"

33.000 ชุด 176.000 บาท	5,808.000 บาท
STEEL PLATE 200x100x4 มม. = 66 ชุด (0.691 กก./ชุด) 66.000 ชุด =	2,013.000 บาท
@ 30.500 บาท	
ค่าเชื่อม STEEL PLATE บนล่าง ติดกับเสา (คิด 30%) 66.000 ชุด	= 594.000 บาท
9.000 บาท	
รวมทั้งหมด	= 178,459.831 บาท
ราคาต้นทุนหน่วย	= 1,394.217 บาท
คิดให้	= 1,381.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 1,381.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เชียงใน ตอน 2 ระหว่าง กม.224+400
 - กม.226+620 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,648 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย

1 งานเปิดตัด (MISCELLANEOUS) งานราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.23 ตอน
 บ้านสวน-เชียงใน ตอน 2 ระหว่าง กม.224+400-กม.226+620 (เป็นช่วงๆ) (2,648 เมตร)

1.1 งานแผงกันจราจร (GUARDRAIL)

1.1.2 เสาเสริม ขนาด Dia. 0.10x2.00 ม. ทน 4 มม. (W=20 กก./ต้น)

เสาเสริม ขนาด Dia. 0.10x2.00 ม. ทน 4 มม. (W	= 20 กก./ต้น)
ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ 1.000 ต้น @ 30.000 บาท	= 30.000 บาท
เสาขนาดDia.0.10x2.00 ม.ทน 4 มม.(W = 20 กก./ต้น) 1.000 ต้น @	= 1,160.000 บาท
1,160.000 บาท	
นอตกลาง ขนาด 5/8" x 2" 1.000 ชุด @ 25.000 บาท	= 25.000 บาท
นอตยาว ขนาด 5/8" x 7" 2.000 ชุด @ 30.000 บาท	= 60.000 บาท
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>LEAN CONCRETE	= 172.749 บาท
1:3:5 0.080 ลบ.ม. @ 2,159.370 บาท	
BLOCK OUT LIP C-150x75x20x4.5 มม. = 33 ชุด (3.99 กก./ชุด)	= 176.000 บาท
1.000 ชุด 176.000 บาท	
STEEL PLATE 200x100x4 มม. = 66 ชุด (0.691 กก./ชุด) 1.000 ชุด	= 30.500 บาท
@ 30.500 บาท	
เป้าสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น(High Intensity Grade) 1.000 อัน @	= 36.000 บาท
36.000 บาท	
ค่าขนส่ง 1.000 ต้น @ 29.000 บาท	= 29.000 บาท
รวมทั้งหมด	= 1,719.249 บาท
ราคาคำนวณต่อหน่วย	= 1,719.249 บาท
คิดให้	= 1,710.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 1,710.00 บาท/ตร.ม.

แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมแห่งเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง		
	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างและก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม งานอำนาจความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน		
สาย 23	บ้านสวน - เชื้องใน ตอน 2 ระหว่าง กม.224+400 - กม.226+620 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,648 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
ตอน	เชิงเนิน - อุบลราชธานี		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุบลราชธานี	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา
			32.5 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
			7.00%
เงินประกันผลงานหัก	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%
			10.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกบรรจุ 50 กก./ถุงตราช้าง (SCG สูตร ร.เฮบริด)	ตัน	2,850.47	30.00	68.35	0.00	0.00	2,918.82	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	471.00	140.00	504.97	0.00	0.00	975.97	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ
3	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	130.00	30.00	109.57	0.00	0.00	239.57	ก.ค. 2566	บันทึกสืบ