



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ฝ่ายวิศวกรรม โทร.๐ ๕๓๒๖ ๐๖๗๖ ต่อ ๑๘ , ๓๑๒๑๒

ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๒.๑ (ว.๑)/ ๐๕๓

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘


เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางการจ้างเหมา งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน


(๑) เรียน ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ที่ ๐๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๔ ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๔ ตอน แม่ขนิน - ดันเกว้น ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๖+๓๑๔ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๐๘ ม.) จำนวน ๔ รายการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้เป็นเงิน ๔,๙๖๘,๙๒๓.๗๑ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล) รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒ (ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวณัฐปภัสร ธิมา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายปรากานต์ แสนทวิสุข) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(๒) คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒ (บ) , คุณพรสุภาฯ , คุณเยาวลักษณ์ฯ

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



.....
(นายสิทธิฤทธิ์ ปรีदानนท์)

ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวก รหัสงาน
 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แมขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แมขนิน -
 ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แมขนิน
 และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แมขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1
 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,999,300.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แมขนิน และทางหลวงหมายเลข
 1269 ตอน แมขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 4,968,923.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระพงษ์ ขจรเดชากุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 2 (ว)


7.2 ณัฐปภัสร ธิมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ปราการนต์ แสนทวีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างทางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายละเอียดจ่ายเพื่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
และวงเงินวงเงินหมายเลข 1269 ตอน 2 แผนภูมิ - ต้นฉบับ ตอน 2 ระบุวง งบ.0+000 - งบ.36+319 (เป็นช่วง ๑) ปริมาณ 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน (ชนิดสัญญา) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง




(ญัฐปภัสร ริมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อีระพงษ์ ขจรเดชากุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปราการนต์ แสนทวีสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรากฏารนต์ แสนทวีสุข

15 สิงหาคม 2568

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวก รหัสงาน 31510
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
1 DOUBLE W- BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE 1 CLASS 2

รวมค่างาน	=	2,225.390 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน	=	2,225.39 บาท/เมตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวก รหัสงาน 31510
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทวนต่อหน่วย
2 GUARDRAIL POLE 4 MM. THICK (เสาเสริม)

รวมค่างาน	=	2,877.470 บาท/ต้น
ค่างานต้นทวน	=	2,877.47 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวก รหัสงาน 31510
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
3 END DOUBLE W- BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE 1 CLASS 2

รวมค่างาน	=	4,063.000 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	4,063.00 บาท/ชุด



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวก รหัสนางาน 31510
งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทวนต่อหน่วย

4 งานติดตั้งเครื่องหมายนำทาง เป้าสะท้อนแสงหน้าเดียวขนาด Dia.10 กม.0+000- กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

ชม.ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีติดด้วยแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Very High Intensity สีขาว

รวมค่างาน	=	75.000 บาท/อัน
ค่างานต้นทวน	=	75.00 บาท/อัน



" ราคาากลาง "

เลขที่หนังสือแจ้งวันที่ 2
ID CODE : 6830032

1. งานจ้างเหมาที่ถาวร
รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 1269 CS 0101 ตอน สะเมิง - แม่ขิโน และ ทางหลวงหมายเลข 1269 CS 0102 ตอน แม่ขิโน - ต้นแก้ว ตอน 2
ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ)
ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208.00 ม.) (นํ้ามันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 32.64 บาท/ลิตร วันที่ 15 ส.ค. 68)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างที่คำนวณได้		ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุนเป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	DOUBLE W- BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE 1 CLASS 2	เมตร	1,208.00	2,225.39	2,688,271.12	1.3616	3,030.09	3,660,349.95	3,030.09	3,660,349.95
2	GUARDRAIL POLE 4 MM. THICK (เสาเสริม)	ต้น	302.00	2,877.47	868,995.94	1.3616	3,917.96	1,183,224.87	3,917.96	1,183,224.87
3	END DOUBLE W- BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE 1 CLASS 2	ชุด	20.00	4,063.00	81,260.00	1.3616	5,532.18	110,643.61	5,532.18	110,643.61
4	งานติดตั้งเครื่องหมายทาง เบ้าสะท้อนแสงหน้าด้วยขนาด Dia.10 ซม.	อัน	144.00	75.00	10,800.00	1.3616	102.12	14,705.28	102.12	14,705.28
	ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีติดด้วยแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Very High Intensity สีขาว									
					3,649,327.06			4,968,923.71	รวม	4,968,923.71
									ปรับยอด	
									รวมเป็นเงิน	4,968,923.71

(ค่า FACTOR F สำหรับ MLR 7% , VAT 7% , เงินจ่ายล่วงหน้า 15% และ เงินประกันผลงาน 10%)

ค่าจ้างต้นทุน (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	ADT.	FACTOR
	5.00	-	F
FACTOR F	1.3616	-	1.3616

(สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์)

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

งานราวกันอันตราย

รหัสงาน 31510 ลักษณะงาน

สะเมิง - แม่ขมิ้น

ตอน

ทางหลวงหมายเลข 1269 CS 0101

แม่ขมิ้น - ดันแก้ว ตอน 2

ตอน

ทางหลวงหมายเลข 1269 CS 0102

ระยะทางดำเนินการ 36.319 กม.

ระหว่าง กม. 0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ)

15 ส.ค. 68

บาท/ลิตร วันที่

ราคา 32.64

ภาวะฝนปกติ

ADT 4,015 คัน/วัน

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม	หมายเหตุ
				ทางราบ	ทางเขา	ลูกรัง		
1	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	ตัน	3,308.41	26			26	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	394.00	55			55	จาก แหล่ง ทล.118 กม.17+000 RT. (Offset +11.500 กม.)
3	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	38			38	จาก แหล่ง ทล.1189 กม.6+000 RT. (Offset +0.300 กม.)

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม

รหัสงาน 31510 ลักษณะงาน งานราวกันอันตราย
 ทางหลวงหมายเลข 1269 CS 0101 ตอน สะเมิง - แม่ขิโน

ทางหลวงหมายเลข 1269 CS 0102 ตอน แม่ขิโน - ต้นแก้ว ตอน 2
 ระหว่าง กม. 0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ระยะทางดำเนินการ 36.319 กม.

ราคามันตีเซลล์หน้าป้อม ปตท. จังหวัดเชียงใหม่ ราคา 32.64 บาท/ลิตร วันที่ 15 ส.ค. 68
 ADT 4015 ตัน/วัน

รายการ	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (บาท/ตัน)	เหล็กเสริม (บาท/ตัน)			ทรายผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	หินผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	ลวดผูกเหล็ก บาท/กก.
		6 มม.	9 มม.	12 มม.			
ราคาวัสดุที่เหลือ	3,308.41				394.00		
ระยะทางขนส่ง (กม.)	26				55		
ค่าขนส่ง (บาท)	42.39				199.38		
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	50				-		
ค่าผูก - ตัด เหล็ก	-				-		
รวม	3,400.80				593.38		

Class of Concrete	A					B		D	E	Lean 1:3:6	Motar 1:3
	>50Mpa		>46-50Mpa		>30-40Mpa		<30Mpa				
กำลังอัด (Cube)	500:366:662		450:391:662		400:416:662		300:466:662		220:393:843		500:749
ส่วนผสมคอนกรีต	500:366:662		450:391:662		400:416:662		300:466:662		220:393:843		500:749
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	3,400.80	=	3,570.84							
2. ทราย	1.20 x	438.32	=	525.98							
3. หิน	1.15 x	593.38	=	682.39							
4. ค่าแรงผสม - ๗											
รวม										1,993.55	

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานราวกันอันตราย

รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 1269 CS 0101 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน

ทางหลวงหมายเลข 1269 CS 0102 ตอน แม่ขนิน - ดันเกว่น ตอน 2

ระหว่าง กม. 0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ)

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 32.64 บาท/ลิตร วันที่ 15 ส.ค. 68

1. DOUBLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE 1 CLASS 2

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
Min. Weight of Zinc Coating 550 grams/m. ²						
คิดเฉลี่ยแผ่นตรงยาว 4.00 ม. (พื้นที่ = 2.22 ตร.ม./แผ่น) จำนวน 32 แผ่น ; ความยาว = 128.00 ม.						
1	แผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม. (W = 43.56 กก./แผ่น)	แผ่น	64	2,710.00	173,440.00	ปริมาณตามแบบ
2	เสาขนาด Dia. 0.10x2.60 ม. หนา 4 มม. (W = 26 กก./ต้น)	ต้น	33	1,508.00	49,764.00	- น.น. ไม่รวมซุบ ZINC
3	น๊อตยาว 3 cm.	ชุด	594	22.00	13,068.00	- คอนกรีตเพื่อการเสียหาย 5%
4	น๊อตยาว 15 - 18 cm.	ชุด	132	30.00	3,960.00	- เหล็กรูปพรรณเพื่อเศษเสียหาย 10%
5	ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ	ต้น	33	40.00	1,320.00	
6	ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ	ม.	128	93.00	11,904.00	
7	ค่า Lean Concrete 1:3:6	ลบ.ม.	2,277	1,993.55	4,539.31	
8	ค่าติดตั้งสติกเกอร์สะท้อนแสงที่เสาทุกต้น (High Intensity Grade)	ต้น	33	55.00	1,815.00	
9	ค่าขนส่ง	ม.	128	63.00	8,064.00	
10	Block Out Lip C-150x75x20x4.5 มม. L=0.33 ม. (3.99 กก./ชุด)	ชุด	66	176.19	11,628.54	
11	Steel Plate 200x100x4 มม. (0.691 กก./ชุด)	ชุด	132	30.51	4,027.32	
12	ค่าเชื่อม Steel Plate บนล่าง ติดกับเสา (คิด 30%)	ชุด	132	10.00	1,320.00	
				ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)	284,850.17	บาท/แห่ง (128 ม.)
				เฉลี่ยค่างานต้นทุน	2,225.39	บาท/ม.

2. GUARDRAIL POLE 4 MM. THICK (เสาเสริม)

Min. Weight of Zinc Coating 550 grams/m.²

คิดเฉลี่ยเสาขนาด Dia. 0.10x2.60 ม. หน้า 4 มม. จำนวน 1 ต้น						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ	ต้น	1	40.00	40.00	ปริมาณตามแบบ
2	เสาขนาด Dia. 0.10x2.60 ม. หน้า 4 มม. (W = 26 กก./ต้น)	ต้น	1	1,508.00	1,508.00	- น.น. ไม่รวมซุบ ZINC
3	น๊อตยาว 3 ซม.	ชุด	2	22.00	44.00	- คอนกรีตเมื่อการเสียหาย 5%
4	น๊อตยาว 15 - 18 ซม.	ชุด	4	30.00	120.00	- เหล็กรูปพรรณเมื่อเสียหาย 10%
5	ค่า Lean Concrete 1:3:6	ลบ.ม.	0.069	1,993.55	137.55	
6	ค่าติดตั้งสติกเกอร์สะท้อนแสงที่เสาทุกต้น (High Intensity Grade)	ต้น	1	55.00	55.00	
7	Backup Plate ยาว 0.30 ม.	ชุด	2	203.25	406.50	
8	Block Out Lip C-150x75x20x4.5 มม. L=0.33 ม. (3.99 กก./ชุด)	ชุด	2	176.19	352.38	
9	Steel Plate 200x100x4 มม. (0.691 กก./ชุด)	ชุด	4	30.51	122.04	
10	ค่าเชื่อม Steel Plate บนล่าง ติดกับเสา (คิด 30%)	ชุด	4	10.00	40.00	
11	ค่าขนส่ง	ต้น	1	52.00	52.00	
คำนวณต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					2,877.47	บาท/ต้น
คิดให้					2,877.47	บาท/ต้น

3. END DOUBLE W- BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE 1 CLASS 2

Min. Weight of Zinc Coating 550 grams/m.²

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย (W = 8.71 กก./แผ่น)	แผ่น	2	970.00	1,940.00	ปริมาณตามแบบ
2	แผ่น Splice (W = 9.76 กก./แผ่น)	แผ่น	2	1,060.00	2,120.00	- น.น. ไม่รวมซุบ ZINC
คำนวณต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					4,063.00	บาท/ชุด
คิดให้					4,063.00	บาท/ชุด

4. งานติดตั้งเครื่องหมายนำทาง เป้าสะท้อนแสงหน้าเดียว ขนาด Dia. 10 ซม.

ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีติดด้วยแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสง Very High Intensity Grade สีขาว

- แผ่นเหล็กอบสังกะสี ติดแผ่นสะท้อนแสง ชนิด Very - high Intensity grade	=	65.00 บาท/EACH
- ค่าดำเนินการ + ค่าติดตั้ง	=	10.00 บาท/EACH
คำนวณต้นทุน	=	<u>75.00 บาท/EACH</u>

ราคามันัน 32.64 บาท/ลิตร

ตารางสรุปเปรียบเทียบราคา วัสดุที่ไม่

แหล่งวัสดุที่ไม่	ราคาวัสดุที่แหล่ง(บาท/ลบ.ม.)		ระยะทางขนส่ง ถึง ทล.1269 กม.18+160	ค่าขนส่ง(บาท)	ราคาวัสดุที่แหล่ง+ค่าขนส่ง (บาท/ลบ.ม.)		หมายเหตุ
	ราคาหินผสมคอนกรีต	ราคาหินผสมคอนกรีต+ค่าขนส่ง			ราคาหินผสมคอนกรีต	ราคาหินผสมคอนกรีต+ค่าขนส่ง	
1. ทล.108 กม.80+000 LT.(Offset+0.700 กม.)		390.00	88	318.05	708.05	ที่ดี	
2. ทล.108 กม.82+400 LT.(Offset+2.800 กม.)		392.00	92	332.48	724.48	เริ่มแพค	
3. ทล.108 กม.82+400 LT.(Offset+1.700 กม.)		390.00	92	332.48	722.48	อาจขึ้น	
4. ทล.108 กม.82+000 LT.(Offset+2.700 กม.)		390.00	91	328.90	718.90	ให้ขึง	
5. ทล.106 กม.194+150 LT.(Offset+1.300 กม.)		406.00	90	325.14	731.14	ศิลาสามยอด	
6. ทล.118 กม.17+000 RT.(Offset+1.500 กม.)		394.00	55	199.38	593.38	สยามสโตน	

ราคามัน 32.64 บาท/ลิตร


ตารางสรุปเปรียบเทียบราคา วัสดุทราย

แหล่งวัสดุทราย	ราคาทรายผสมคอนกรีต	ราคาทรายถมคันทาง	ราคาทรายรองพื้น	ระยะทางขนส่งถึง ทล.1269 กม.18+160	ค่าขนส่ง	ราคาทรายผสมคอนกรีตรวมค่าขนส่ง	ราคาทรายถมคันทางรวมค่าขนส่ง	ราคาทรายรองพื้นรวมค่าขนส่ง	หมายเหตุ
1. ทล.1189 กม.6+000 RT. (Offset+0.300 กม.)	300.00	225.00	300.00	38	138.32	438.32	363.32	438.32	จุดทรัพย์ฯ
2. ทล.1103 กม.46+675 LT. (Offset +5.000 กม.)	120.00	90.00	120.00	97	350.34	470.34	440.34	470.34	พิบูลย์ทราย
3. ทล.1012 กม.11+000 LT. (Offset - กม.)	160.00	120.00	160.00	106	382.76	542.76	502.76	542.76	สุริยะ สุขประเสริฐ
4. ทล.107 กม.33+400 RT. (Offset- กม.)	380.00	285.00	380.00	73	264.10	644.10	549.10	644.10	อุทัยฯ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดหาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
 โครงการอำนวยความสะดวกที่ 31510 งานรื้อถอนอาคารทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขิโน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขิโน - ดนเกวน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+319
 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานรื้อถอนอาคารทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขิโน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน

Factor F - ต้นทุนก่อสร้างช่วง
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
 7.00 % ต่อปี

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %



ค่าจ้าง ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนตามแผนรายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและส่งเสริมของระบบเศรษฐกิจ
 โครงการอำนาจความปลอดภัย รหัสงาน 31510 งานรื้อถอนอาคาร 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ตันแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+319
 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานรื้อถอนอาคาร 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน

Factor F - ต้นวัสดุสิ้นเชิง
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
7.00 % ต่อปี

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

ปรากฏวันที่ แสทวิสุข

15 สิงหาคม 2568 16:16:04

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเช่าตามแผนรายงบประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
โครงการอำนาจความปลอดภัย รหัสงาน 31510 งานรื้อถอนอาคารทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขิโน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขิโน - ตันเกวน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+319
(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานรื้อถอนอาคารทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขิโน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน

Factor F - ต้นทุนก่อสร้างช่วงที่ 1
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 7.00 % ต่อปี

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948

ปรภากรนต์ แสนทวีสุข

15 สิงหาคม 2568 16:16:04

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าจ้างเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
โครงการอำนวยความสะดวกภัย รัชสถาน 31510 งานรื้อถอนอินทรีย์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขิโน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขิโน - ต้นกวน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+319
(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานรื้อถอนอินทรีย์ ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขิโน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน

Factor F - ต้นทุนวัสดุ
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 7.00 % ต่อปี

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

ปรากฏرنต์ แสนทวีสลข

15 สิงหาคม 2568 16:16:04

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนตามแผนรายปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจ
โครงการอำนวยความสะดวกภัย รหัสงาน 31510 งานรื้อถอนอาคาร 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ตันเกวน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+319
(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบผูกพันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน

Factor F - ต้นทุนก่อสร้าง
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)
7.00 % ต่อปี

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตามแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจและสร้างแชมป์แห่งของระบบเศรษฐกิจ
เลขที่หนังสือ : อัคราตอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่าางต้นทุนรวมทั้งโครงการ	3,649,327.06 บาท
ผลรวมค่าางต้นทุนงานก่อสร้างทาง	3,649,327.06 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	4,999,300.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่าางต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3616

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางคมนาคมตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางคมนาคมตามแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
สาย 1269	รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการระดมเงินและสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1269 ตอน สะพาน - แม่น้ำ - แม่น้ำ และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่น้ำ - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ตอน สะพาน - แม่น้ำ - แม่น้ำ / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะพาน - แม่น้ำ และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่น้ำ - ต้นแก้ว ตอน 2 อยู่เหนือท้องที่จังหวัด เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MILR)	เจตนา ราคาประเมินโศดา 32.64 บาท/ลิตร 7.00% เงินลงทุนจ่าย 15.00%
เงินประกันผลงานหัก	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกบรรจุ50กก./ถุงตราทาง(SCSสุดโรไฮบริด)	ตัน	3,308.41	26.00	42.39	50.00	0.00	3,400.80	ก.ค. 2568	
2	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	394.00	55.00	199.38	0.00	0.00	593.38	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ
3	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	38.00	138.32	0.00	0.00	438.32	ต.ค. 2567	ลำพูน

ปรากฏานต์ แสนทวีสุข

15 สิงหาคม 2568 16:16:07

หน้า 1 จาก 1

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวก รหัสงาน 31510

งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ดันเกว็น ตอน 2 ระหว่าง

ตรวจราคาขงวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นขวง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผังทางลาดยาง และการจราจรปกติ

งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ดันเกว็น ตอน 2 ระหว่าง

ราคามันเชอเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นขวง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขงส้ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.76	19.26
2	15.61	21.86
3	17.47	24.46
4	19.32	27.05
5	21.18	29.65
6	23.04	32.25
7	25.56	35.79
8	28.87	40.42
9	32.18	45.06
10	35.50	49.70
11	38.81	54.33
12	42.12	58.97
13	45.43	63.60
14	48.74	68.24
15	52.05	72.88
16	55.37	77.51
17	58.68	82.15
18	61.99	86.78

ระยะขงส้ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	65.30	91.42
20	68.61	96.06
21	71.92	100.69
22	75.24	105.33
23	78.55	109.97
24	81.86	114.60
25	85.17	119.24
26	88.48	123.88
27	91.79	128.51
28	95.11	133.15
29	98.42	137.78
30	101.73	142.42
31	105.04	147.06
32	108.35	151.69
33	111.67	156.33
34	114.97	160.96
35	118.29	165.60
36	121.60	170.24
37	124.91	174.88
38	128.22	179.51
39	131.53	184.15
40	134.85	188.79
41	138.16	193.42

ระยะขงส้ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	141.47	198.06
43	144.78	202.69
44	148.09	207.33
45	151.40	211.96
46	154.72	216.61
47	158.03	221.24
48	161.34	225.88
49	164.65	230.52
50	167.97	235.15
51	171.28	239.79
52	174.58	244.42
53	177.90	249.05
54	181.21	253.69
55	184.52	258.33
56	187.84	262.97
57	191.15	267.60
58	194.45	272.23
59	197.76	276.87
60	201.08	281.51
61	204.40	286.16
62	207.71	290.79
63	211.02	295.42
64	214.33	300.06

ปรากฏนต สนนทวีสูข

15 สิงหาคม 2568 16:16:13

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการที่มุ่งส่งเสริมความคล่องตัวด้านสินเชื่อ 51518
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่นิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่นิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่นิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่นิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	217.65	304.71
66	220.95	309.33
67	224.26	313.97
68	227.57	318.60
69	230.89	323.25
70	234.20	327.88
71	237.52	332.53
72	240.83	337.16
73	244.14	341.79
74	247.44	346.41
75	250.76	351.06
76	254.07	355.69
77	257.37	360.32
78	260.69	364.96
79	264.00	369.60
80	267.31	374.24
81	270.62	378.87
82	273.94	383.51
83	277.24	388.14
84	280.58	392.81
85	283.88	397.43
86	287.17	402.04

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	290.49	406.69
88	293.81	411.33
89	297.11	415.95
90	300.44	420.61
91	303.75	425.25
92	307.06	429.88
93	310.36	434.50
94	313.67	439.14
95	317.01	443.81
96	320.30	448.42
97	323.61	453.05
98	326.93	457.71
99	330.25	462.35
100	333.54	466.96
101	336.86	471.60
102	340.19	476.26
103	343.50	480.90
104	346.79	485.51
105	350.10	490.15
106	353.43	494.81
107	356.74	499.43
108	360.06	504.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	363.36	508.70
110	366.67	513.34
111	370.01	518.01
112	373.31	522.63
113	376.63	527.28
114	379.92	531.89
115	383.23	536.52
116	386.55	541.17
117	389.84	545.78
118	393.15	550.41
119	396.47	555.06
120	399.81	559.73
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการที่มุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	436.24	610.73
132	439.53	615.34
133	442.83	619.97
134	446.15	624.61
135	449.49	629.28
136	452.77	633.88
137	456.06	638.49
138	459.44	643.22
139	462.69	647.77
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26
147	489.18	684.86
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82
162	538.87	754.42
163	542.17	759.04
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03
186	618.36	865.71
187	621.71	870.40
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16

ปรากฏารนต์ แสนทวิสุข

15 สิงหาคม 2568 16:16:13

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการศูนย์ความคล่องตัว รหัสงาน 31518
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน

4.65 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวก รหัสนางาน 31510

งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ดันแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 ตารางคานขึงสวดก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ดันแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 ราคามันเชอเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.21	11.50
2	10.12	14.16
3	12.02	16.83
4	13.93	19.50
5	15.84	22.17
6	17.74	24.84
7	19.65	27.51
8	21.79	30.51
9	24.36	34.10
10	26.93	37.70
11	29.49	41.29
12	32.06	44.88
13	34.62	48.47
14	37.19	52.07
15	39.76	55.66
16	42.33	59.26
17	44.89	62.85
18	47.45	66.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.03	70.04
20	52.59	73.63
21	55.16	77.22
22	57.73	80.82
23	60.29	84.40
24	62.86	88.00
25	65.43	91.60
26	67.99	95.19
27	70.56	98.79
28	73.13	102.38
29	75.68	105.96
30	78.26	109.57
31	80.82	113.14
32	83.40	116.75
33	85.96	120.35
34	88.53	123.95
35	91.09	127.52
36	93.66	131.12
37	96.23	134.73
38	98.80	138.32
39	101.37	141.92
40	103.93	145.50
41	106.51	149.11

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	109.07	152.70
43	111.63	156.28
44	114.20	159.88
45	116.76	163.47
46	119.34	167.07
47	121.89	170.65
48	124.47	174.25
49	127.02	177.82
50	129.58	181.41
51	132.16	185.03
52	134.72	188.60
53	137.28	192.20
54	139.87	195.82
55	142.42	199.38
56	144.98	202.97
57	147.56	206.58
58	150.15	210.21
59	152.70	213.78
60	155.26	217.37
61	157.84	220.98
62	160.43	224.61
63	162.97	228.16
64	165.52	231.73

ปรากฏardt แสนทวิสุข

15 สิงหาคม 2568 16:16:13

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการค้ำชวยความคล่องตัว ระดับ 31518
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	168.08	235.32
66	170.66	238.92
67	173.25	242.55
68	175.77	246.08
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	224.53	314.34
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59
90	232.24	325.14
91	234.93	328.90
92	237.48	332.48
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85
114	293.88	411.43
115	296.45	415.03
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางหลวง 31518
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่นิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่นิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่นิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่นิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการที่ค้ำประกันความปลอดคือที่ 421.54518
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน
 3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวก รหัสด้าน 31510
 งานรื้อถอนอาคาร ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผืนทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 งานรื้อถอนอาคาร ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 ราคามันเชิ้อเพลิงโซลา ท อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.55	6.37
2	5.99	8.38
3	7.43	10.40
4	8.86	12.41
5	10.30	14.42
6	11.73	16.43
7	13.17	18.44
8	14.61	20.45
9	16.04	22.46
10	17.48	24.47
11	18.92	26.48
12	20.35	28.49
13	21.79	30.51
14	23.23	32.52
15	24.72	34.61
16	26.33	36.86
17	27.93	39.11
18	29.54	41.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.15	43.60
20	32.75	45.85
21	34.36	48.10
22	35.96	50.35
23	37.57	52.60
24	39.18	54.85
25	40.79	57.10
26	42.39	59.35
27	44.00	61.60
28	45.61	63.85
29	47.21	66.09
30	48.82	68.35
31	50.42	70.59
32	52.03	72.84
33	53.64	75.09
34	55.24	77.34
35	56.85	79.59
36	58.46	81.84
37	60.06	84.09
38	61.67	86.34
39	63.28	88.59
40	64.88	90.84
41	66.49	93.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	68.10	95.34
43	69.70	97.58
44	71.31	99.84
45	72.92	102.09
46	74.53	104.34
47	76.13	106.59
48	77.73	108.83
49	79.35	111.08
50	80.95	113.33
51	82.56	115.59
52	84.16	117.83
53	85.77	120.07
54	87.37	122.32
55	88.99	124.58
56	90.59	126.82
57	92.19	129.07
58	93.80	131.32
59	95.41	133.57
60	97.02	135.83
61	98.63	138.08
62	100.23	140.32
63	101.84	142.57
64	103.45	144.83

ปรากฏardt แสนทวีสูข

15 สิงหาคม 2568 16:16:13

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการที่มุ่งส่งเสริมความคล่องตัวด้านสินเชื่อ 34518
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	105.04	147.06
66	106.66	149.33
67	108.26	151.57
68	109.86	153.81
69	111.47	156.06
70	113.08	158.31
71	114.69	160.57
72	116.31	162.83
73	117.90	165.06
74	119.52	167.33
75	121.12	169.57
76	122.72	171.81
77	124.33	174.06
78	125.94	176.31
79	127.54	178.56
80	129.16	180.82
81	130.77	183.08
82	132.36	185.30
83	133.98	187.57
84	135.57	189.80
85	137.20	192.08
86	138.80	194.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	140.39	196.55
88	141.99	198.79
89	143.60	201.03
90	145.24	203.33
91	146.85	205.59
92	148.42	207.78
93	150.03	210.04
94	151.64	212.30
95	153.26	214.57
96	154.88	216.83
97	156.46	219.04
98	158.09	221.32
99	159.67	223.53
100	161.30	225.82
101	162.88	228.04
102	164.52	230.33
103	166.11	232.55
104	167.70	234.78
105	169.34	237.08
106	170.94	239.31
107	172.54	241.55
108	174.13	243.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	175.73	246.03
110	177.34	248.27
111	178.94	250.52
112	180.55	252.77
113	182.15	255.02
114	183.76	257.27
115	185.38	259.53
116	186.99	261.79
117	188.61	264.05
118	190.23	266.32
119	191.85	268.58
120	193.40	270.77
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน 31518
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	211.10	295.54
132	212.67	297.74
133	214.32	300.05
134	215.90	302.26
135	217.55	304.57
136	219.13	306.78
137	220.79	309.10
138	222.37	311.31
139	223.95	313.52
140	225.53	315.74
141	227.19	318.07
142	228.78	320.29
143	230.36	322.51
144	232.04	324.85
145	233.62	327.07
146	235.21	329.30
147	236.80	331.52
148	238.39	333.75
149	240.08	336.11
150	241.67	338.34
151	243.27	340.58
152	244.86	342.81

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	246.46	345.04
154	248.06	347.28
155	249.66	349.52
156	251.26	351.76
157	252.86	354.00
158	254.46	356.25
159	256.07	358.49
160	257.67	360.74
161	259.28	362.99
162	260.89	365.24
163	262.50	367.50
164	264.11	369.75
165	265.72	372.01
166	267.33	374.27
167	268.95	376.53
168	270.57	378.79
169	272.19	381.06
170	273.81	383.33
171	275.43	385.60
172	277.05	387.87
173	278.55	389.96
174	280.17	392.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	281.80	394.52
176	283.43	396.80
177	285.06	399.08
178	286.69	401.37
179	288.18	403.46
180	289.82	405.74
181	291.45	408.04
182	293.09	410.33
183	294.73	412.63
184	296.23	414.72
185	297.87	417.02
186	299.51	419.32
187	301.16	421.62
188	302.65	423.71
189	304.30	426.02
190	305.95	428.33
191	307.61	430.65
192	309.10	432.74
193	310.75	435.06
194	312.41	437.38
195	313.91	439.47
196	315.57	441.79

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน สะเมิง - แม่ขนิน และทางหลวงหมายเลข 1269 ตอน แม่ขนิน - ต้นแก้ว ตอน 2 ระหว่าง
 กม.0+000 - กม.36+319 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,208 ม.) จำนวน 4 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	317.23	444.12
198	318.72	446.21
199	320.39	448.54
200	322.05	450.88
201.0 - 1000.0	1.61	2.25

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน
 2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร