

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3	รายการ
	1. เหล็กรูปพรรณ Sheet Pile	ขนาด	400 x 150 x 13.1 มม.	ยาว	6.00 ม. หนัก 58.4 กก./ม.
	2. เหล็กรูปพรรณ H-Beam	ขนาด	400 x 400 x 13 x 21 มม.	ยาว	6.00 ม. หนัก 172 กก./ม.
	3. แผ่นเหล็กเรียบดำ	ขนาด	1.20x2.40 ม.	หนา	25.00 มม. น้ำหนัก 583 กก./แผ่น
	(ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน อุดม - หาดทรายใหญ่ ที่ กม.13+850.00(BT.L.T.))				
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4				
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				2,379,184.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	18 สิงหาคม 2568				
เป็นเงิน	2,379,184.00			บาท	ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)					
4.1	ประมาณการซื้อวัสดุก่อสร้าง				
4.2	สืบราคาวัสดุก่อสร้างจากของพาณิชย์				
4.3					
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน					
5.1	นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน				
5.2	นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ				
5.3	นายพรชัย เปี้ยแดง				
5.4					

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(.....นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน.....)

(ลงนาม)..... กรรมการ
(.....นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ.....)

2 คัด/ตรวจตรา/ประเมินราคาของ, ผบ.ศ.

- อนุมัติ/ราคา, ราคากลาง 1.

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป (ลงนาม)..... กรรมการ
(.....นายพรชัย เปี้ยแดง.....)

(นายนิริวัฒน์ จูมกระโทก)

ผศ.สส.๔

20 สค 2568

รายละเอียดงาน

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 3 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน กลาง - หาดราไวย์

ที่ กม.13+850.000 (LT.,RT.)

พร้อมส่งมอบของที่ศูนย์ฯ ตามรายการและขนาดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เหล็กรูปพรรณ Sheet Pile ขนาด 400 x 150 x 13.1 มม. ยาว 6.00 ม. (นน. 58.4 กก./ม.)	120 ท่อน	13,640.00	1,636,800.00
2	เหล็กรูปพรรณ H - Beam ขนาด 400 x 400 x 13 x 21 มม. ยาว 6.00 ม. (นน. 172 กก./ม.)	20 ท่อน	37,279.00	745,580.00
3	แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (นน. 583 กก./แผ่น)	12 แผ่น	15,409.00	184,908.00
	(รวม 3 รายการ)			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,567,288.00

(สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ประมาณการราคา

ราคาน้ำมัน วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 31.94 บาท/ลิตร
แหล่งวัสดุ กรุงเทพมหานคร
ระยะทางขนส่ง 759.00 กม.
ราคาเหล็ก เดือน กรกฎาคม 2568
ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

รายการ	ราคาแหล่ง (บาท/แผ่น)	ราคา+ภาษี 7% (บาท/แผ่น)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น-ลง (บาท)	ราคา (บาท)	ราคากลาง (บาท)
เหล็ก Sheet Pile ขนาด 4400 x 150 x 13.1 มม. ยาว 6.00 ม. (นน. 58.4 กก./ม.)	12,327.07	13,189.97	422.48	28.03	13,640.48	13,640.00
เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร (นน 1032 กก./ท่อน)	33,230.40	35,556.53	1,640.88	82.56	37,279.97	37,279.00
เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 25 มม. (นน. 583 กก./แผ่น)	13,700.50	14,659.54	702.93	46.64	15,409.11	15,409.00

ระยะเวลา กรกฎาคม 2568

สำนักงานโยธาและยุทธศาสตร์การดำ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง

(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่คำนวณไฟล์ 18 สิงหาคม 2568 08:58:58น.

รหัส หมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กกรฎาคม
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 6 มม.	ตัน	21,850.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.	ตัน	21,050.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ตัน	20,610.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 15 มม.	ตัน	20,500.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.	ตัน	20,600.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 25 มม.	ตัน	20,600.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ตัน	21,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 16 มม.	ตัน	20,950.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 20 มม.	ตัน	20,950.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 25 มม.	ตัน	20,950.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 28 มม.	ตัน	21,050.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 32 มม.	ตัน	21,050.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 คก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,550.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 คก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,350.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 คก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,350.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 คก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,350.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 คก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,350.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 คก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,350.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.50 คก.10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,300.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.50 คก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,900.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.50 คก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,700.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301900000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.50 คก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,700.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020302000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.50 คก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,700.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020302100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.50 คก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,700.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020302200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.50 คก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,700.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100400000	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) น้ำหนักต่อชด 2.3 - 2.5 กก.	ม้วน	58.88
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ฟ่อน	323.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ฟ่อน	408.22
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟ่อน	608.57
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ฟ่อน	831.86
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก ทน 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ฟ่อน	932.01
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010101000000	เหล็กฉาก ทน 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ฟ่อน	1,788.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402020100100000	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 75 มม. x 40 มม. น้ำหนัก 41.5 กก./ฟ่อน ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	934.54
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402020100200000	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ฟ่อน ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	1,263.69
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040100400000	เหล็กค้ำซี่ (Light Channel Steel) ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 มม. นน. 30 - 32 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	600.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040100800000	เหล็กค้ำซี่ (Light Channel Steel) ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 มม. นน. 42 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	780.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200100000	เหล็กค้ำซี่ (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	397.97
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กค้ำซี่ (Light Lip Channel Steel) ทน 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ฟ่อน	496.33
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200400000	เหล็กค้ำซี่ (Light Lip Channel Steel) ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ฟ่อน	648.38

รหัส หมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200600000	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) ทนฯ 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	727.91
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200800000	เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) ทนฯ 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	823.79
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100100000	เหล็กค้ำไอ I-Beam ขนาด 150x75x5.50x9.50 มม. ยาว 6 เมตร ทน.103 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	3,244.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100300000	เหล็กค้ำไอ I-Beam ขนาด 200x100x7.00x10.00 มม. ยาว 6 เมตร ทน. 156 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	4,914.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100500000	เหล็กค้ำไอ I-Beam ขนาด 250x125x7.50x12.50 มม. ยาว 6 เมตร ทน. 230 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	7,245.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100700000	เหล็กค้ำไอ I-Beam ขนาด 300x150x8x13 มม. ยาว 6 เมตร ทน.290 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	9,135.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100800000	เหล็กค้ำไอ I-Beam ขนาด 300x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร ทน.461 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	14,521.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050101000000	เหล็กค้ำไอ I-Beam ขนาด 400x150x10x18 มม. ยาว 6 เมตร ทน.432 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	13,824.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050101300000	เหล็กค้ำไอ I-Beam ขนาด 600x190x13x25 มม. ยาว 6 เมตร ทน.798 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	25,536.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050101400000	เหล็กค้ำไอ I-Beam ขนาด 350x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร ทน. 523 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	16,736.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100100000	เหล็กค้ำเอช H-Beam ขนาด 150x150x7x10 มม. ยาว 6 เมตร ทน.189 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	5,764.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100500000	เหล็กค้ำเอช H-Beam ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร ทน.564 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	17,202.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100600000	เหล็กค้ำเอช H-Beam ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร ทน.822 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	25,893.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100700000	เหล็กค้ำเอช H-Beam ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร ทน 1032 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	33,230.40
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060101200000	เหล็กค้ำเอช H-Beam ขนาด 175x175x7.5 มม. x11 มม. ยาว 6 เมตร ทน 241.2 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	7,350.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060101300000	เหล็กค้ำเอช H-Beam ขนาด 200x200x8 มม. x12 มม. ยาว 6 เมตร ทน 299.4 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	9,119.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060101600000	เหล็กค้ำเอช H-Beam ขนาด 250x250x9 มม. x14 มม. ยาว 6 เมตร ทน 434.4 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	13,237.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010100600000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.	ตัน	59,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010100700000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.	ตัน	59,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010100800000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1670N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม.	ตัน	59,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010100900000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1470N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	ตัน	59,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010101000000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดเกลียว 7 เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.3 มม.	ตัน	62,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010101100000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มม.	ตัน	62,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010101200000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดเกลียว 7 เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.4 มม.	ตัน	62,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010101300000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.	ตัน	62,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010101400000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.2 มม.	ตัน	62,750.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100100000	เหล็กแผ่นเรียบค่า ทนฯ 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,104.50
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100200000	เหล็กแผ่นเรียบค่า ทนฯ 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,645.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100300000	เหล็กแผ่นเรียบค่า ทนฯ 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,290.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100400000	เหล็กแผ่นเรียบค่า ทนฯ 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	4,935.00