



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ - วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง

๑ เรียน ผศ.สส. ๒ ผ่าน ผบ.ศ.สส.๒ ✓


คณะกรรมการพิจารณาราคากลางขอเสนอรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม) จำนวน ๑ รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนบ้านด่าน - เมืองน้อย กม.ดำเนินการ กม.๓๔+๔๖๑ เป็นเงิน ๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ บก. ๐๖ ที่แนบมาพร้อมนี้


(นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร) ประธานกรรมการราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายสุชิน/ไชยแสงราช) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(นายยุทธนา ศรีสุนา) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๒ -คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง,หนพ.
-อนุมัติราคา ๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒(ขอนแก่น)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม) จำนวน ๑ รายการ (ส่งสำนักงาน)
เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย
กม.ดำเนินการ กม.๓๔+๔๖๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘
- เป็นเงิน ๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- รายการวัสดุก่อสร้าง
๑. ดินถม
- | | | | | | |
|-------|--------------------|---|-----------|---------------------|----------------|
| จำนวน | ๑๑,๕๐๐ ลบ.ม.(หลวม) | @ | ๘๐.๐๐ บาท | เป็นเงิน | ๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง)
- ๕.๑ รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| ๖.๑ นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการราคากลาง |
| ๖.๒ นายสุชิน ไชยแสงราช | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการราคากลาง |
| ๖.๓ นายยุทธนา ศรีสุนา | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการราคากลาง |

เห็นชอบตามเสนอ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย

ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

วันที่ 6 ตุลาคม 2568

ส่งวัสดุที่

ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย

ดินถม

- ราคาที่แหล่ง		=	27.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าชุด-ชน		=	22.20 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	5 กม.	=	22.17 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		รวม	= 71.37 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	80.29 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		กำหนดให้	= 80.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชิน ไชยแสงราช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา ศรีสุนา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... ผศ.สส. 2 (ขอนแก่น)

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
24-09-2568 05:00	32.50	28.95	31.00	32.84	33.21	41.50	44.50	41.40

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 9

พ.ศ. 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.

ชนิดวัสดุ ลูกกรัง

ลำดับ ที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	พิกัดที่ตั้ง	อัตราการผลิต โดยประมาณ (ลบ.ม./วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.						ข้อมูลจาก	หมายเหตุ	
					ลูกรังรองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก "ก"		วัสดุคัดเลือก "ข"				ดินถมคันทาง
					รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด			
L18	บ้านเขิน ทล.2125 ตอน บ้านโฮ - กั้นพรมรัมย์ ที่ กม. 12+000 L.T. 2.0 km.	ตำบล :เขิน อำเภอ :บ้านกล้วย จังหวัด :ศรีสะเกษ	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.860418 ลองจิจูด :104.552156		72	-	47	-	37	-	ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม		
L19	บ้านตัญ ทล.221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม. 42+750 L.T. 3.0 km.	ตำบล :สระยาว อำเภอ :ศรีรัตนะ จังหวัด :ศรีสะเกษ	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.797527 ลองจิจูด :104.507879		72	-	47	-	37	-	ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม		
L20	บ้านโนนสำโรง ทล.24 ตอน แยกการช่าง - บุกกระแซง ที่ กม. 342+400 RT. 3.0 km.	ตำบล :ทำดอ อำเภอ :เบ็ญจลักษ์ จังหวัด :ศรีสะเกษ	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.761946 ลองจิจูด :104.763001		72	-	47	-	37	-	ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม		
L21	บ้านสูงปุง ทล.214 ตอน ดาฮะ - จอมพระ ที่ กม. 146+000 RT. 4.0 km.	ตำบล :ท่าชุม อำเภอ :ท่าชุม จังหวัด :สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.274198 ลองจิจูด :103.666482		75	-	50	-	37	-	ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม		
L22	บ้านกระบอบ ทล.214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ที่ กม. 209+200 L.T. 8.0 km.	ตำบล :บักบัว อำเภอ :เมือง จังหวัด :สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.756748 ลองจิจูด :103.406794		75	-	50	-	37	-	ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม		
L23	บ้านโคกตง ทล.214 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ที่ กม. 212+050 L.T. 10.0 km.	ตำบล :ไหล อำเภอ :ปราสาท จังหวัด :สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.731554 ลองจิจูด :103.372401		75	-	50	-	37	-	ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม		
L24	บ้านอีปัด ทล.224 ตอน ตามเมือง - หินโคม ที่ กม. 198+800 L.T. 1.6 km.	ตำบล :บักได อำเภอ :พนมดงรัก จังหวัด :สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.430901 ลองจิจูด :103.332698		75	-	50	-	37	-	ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม		
L25	บ้านโนนคันติสุข ทล.224 ตอน ตามเมือง - หินโคม ที่ กม. 200+500 RT. 7.0 km.	ตำบล :บักได อำเภอ :พนมดงรัก จังหวัด :สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.411849 ลองจิจูด :103.350348		75	-	50	-	37	-	ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม		
L26	แหล่งดินในสายทางก่อสร้าง ระยะทาง 10-15 กม.								27		ไม่อยู่ในเขต หวงห้าม		

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.21	11.50	41	106.51	149.11	81	209.23	292.92
2	10.12	14.16	42	109.07	152.70	82	211.70	296.38
3	12.02	16.83	43	111.63	156.28	83	214.29	300.01
4	13.93	19.50	44	114.20	159.88	84	216.90	303.65
5	15.84	22.17	45	116.76	163.47	85	219.51	307.32
6	17.74	24.84	46	119.34	167.07	86	222.02	310.82
7	19.65	27.51	47	121.89	170.65	87	224.53	314.34
8	21.79	30.51	48	124.47	174.25	88	227.18	318.05
9	24.36	34.10	49	127.02	177.82	89	229.70	321.59
10	26.93	37.70	50	129.58	181.41	90	232.24	325.14
11	29.49	41.29	51	132.16	185.03	91	234.93	328.90
12	32.06	44.88	52	134.72	188.60	92	237.48	332.48
13	34.62	48.47	53	137.28	192.20	93	240.05	336.07
14	37.19	52.07	54	139.87	195.82	94	242.62	339.67
15	39.76	55.66	55	142.42	199.38	95	245.05	343.07
16	42.33	59.26	56	144.98	202.97	96	247.64	346.70
17	44.89	62.85	57	147.56	206.58	97	250.25	350.34
18	47.45	66.43	58	150.15	210.21	98	252.86	354.00
19	50.03	70.04	59	152.70	213.78	99	255.48	357.67
20	52.59	73.63	60	155.26	217.37	100	257.94	361.12
21	55.16	77.22	61	157.84	220.98	101	260.58	364.82
22	57.73	80.82	62	160.43	224.61	102	263.06	368.28
23	60.29	84.40	63	162.97	228.16	103	265.72	372.01
24	62.86	88.00	64	165.52	231.73	104	268.21	375.50
25	65.43	91.60	65	168.08	235.32	105	270.89	379.25
26	67.99	95.19	66	170.66	238.92	106	273.40	382.76
27	70.56	98.79	67	173.25	242.55	107	275.91	386.27
28	73.13	102.38	68	175.77	246.08	108	278.42	389.79
29	75.68	105.96	69	178.39	249.74	109	281.15	393.61
30	78.26	109.57	70	180.93	253.31	110	283.68	397.15
31	80.82	113.14	71	183.49	256.89	111	286.22	400.71
32	83.40	116.75	72	186.06	260.48	112	288.77	404.27
33	85.96	120.35	73	188.64	264.10	113	291.32	407.85
34	88.53	123.95	74	191.24	267.73	114	293.88	411.43
35	91.09	127.52	75	193.75	271.24	115	296.45	415.03
36	93.66	131.12	76	196.36	274.91	116	299.02	418.63
37	96.23	134.73	77	198.90	278.45	117	301.61	422.25
38	98.80	138.32	78	201.44	282.01	118	304.20	425.88
39	101.37	141.92	79	204.09	285.73	119	306.80	429.52
40	103.93	145.50	80	206.66	289.32	120	309.41	433.17

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานลาดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39