

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข
๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 14,678,886.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตำแหน่งที่ 2
- 7.2 บดีลักษณ์ สุเขิน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 จีรกุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
- 7.4 พงษ์พันธ์ุ บุรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
- 7.5 อนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
- 7.6 พัชรินทร์ กามะกุล กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พะเยา.(ว)
- 7.7 ชันติ โพธิ์นวล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ชันติ โพธิ์นวล

04 พฤศจิกายน 2568 17:56:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สี่แยกทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๕๕+๐๐๐-กม.๕๖+๕๕๐ L.T. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	40.000	51.05	2,042.00	1.3031	66.52	2,660.93
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	21.000	432.33	9,078.93	1.3031	563.36	11,830.75
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	14.000	902.28	12,631.92	1.3031	1,175.76	16,460.65
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	73.000	34.93	2,549.89	1.3031	45.51	3,322.76
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	37,422.000	15.38	575,550.36	1.3031	20.04	749,999.67
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	ตัน	8.000	2,418.41	19,347.28	1.3031	3,151.43	25,211.44
7	6.1 ON PRIME COAT	ตัน	49.000	2,402.98	117,746.02	1.3031	3,131.32	153,434.83
8	6.2 ON TACK COAT	ตร.ม.	18,634.000	204.87	3,817,547.58	1.3031	266.96	4,974,646.25
9	7. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)	ลิตร	2,236.000	129.28	289,070.08	1.3031	168.46	376,687.22
	8. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING							

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙
 รั้วลาง ๒๒๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดม ปากกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงรักษาที่หมดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐-กม.๔๖+๕๐ LT,RT.
 ดัชนีวิธีประมาณราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดม ปากกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 งานบำรุงรักษาที่หมดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐-กม.๔๖+๕๐ LT,RT. หน่วยงานเข้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
0.1	1	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	40.000	51.05	2,042.00	1.3031	66.52	2,660.93
0.2	2	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	21.000	432.33	9,078.93	1.3031	563.36	11,830.75
0.3	3	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	14.000	902.28	12,631.92	1.3031	1,175.76	16,460.65
0.4	4	PRIME COAT	ตร.ม.	73.000	34.93	2,549.89	1.3031	45.51	3,322.76
0.5	5	TACK COAT	ตร.ม.	37,422.000	15.38	575,550.36	1.3031	20.04	749,999.67
1.1	6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)	ตัน	8.000	2,418.41	19,347.28	1.3031	3,151.43	25,211.44
1.2	6.1	ON PRIME COAT	ตัน	49.000	2,402.98	117,746.02	1.3031	3,131.32	153,434.83
1.3	6.2	ON TACK COAT	ตัน	18,634.000	204.87	3,817,547.58	1.3031	266.96	4,974,646.25
1.4	7	ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)	ลิตร	2,236.000	129.28	289,070.08	1.3031	168.46	376,687.22
1.5	8	ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ตร.ม.	18,480.000	338.32	6,252,153.60	1.3031	440.86	8,147,181.35
2.1	9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	57.000	292.00	16,644.00	1.3031	380.50	21,688.79
2.2	10	PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)	ตร.ม.	462.000	292.00	134,904.00	1.3031	380.50	175,793.40
2.3	10.1	YELLOW	หน่วยจ่าย	1.000	15,323.67	15,323.67	1.3031	19,968.27	19,968.27
2.3	10.2	WHITE							
2.3	11	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION							
								TOTAL	14,678,886.31

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

ค่างานต้นทุน = 51.05 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

2 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่างานต้นทุน = 432.33 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 902.28 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย :
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

4 PRIME COAT

ค่างานต้นทุน

= 34.93 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

5 TACK COAT

ค่างานต้นทุน = 15.38 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย :
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)

6.1 ON PRIME COAT

ค่างานต้นทุน = 2,418.41 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย :
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60-70)

6.2 ON TACK COAT

ค่างานต้นทุน = 2,402.98 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

7 ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)

ค่างานต้นทุน

= 204.87 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน ลำปางทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน ลำปางทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

8 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING

ค่างานต้นทุน = 129.28 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย :
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

9 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)

ค่างานต้นทุน

= 338.32 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย :
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

10 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

10.1 YELLOW

ค่างานต้นทุน = 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน ลำปางทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน ลำปางทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย :
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

10 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

10.2 WHITE

ค่างานต้นทุน = 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๒๓๕๐
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๖+๕๔๐ LT.,RT.

11 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ค่างานต้นทุน = 15,323.67 บาท/เหมาจ่าย