

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะยง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพหลุตาหลวง - ระยะยง จ.ระยอง 1 แห่ง,
สถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะยง ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยะยง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,
สถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะยง (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยะยง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,
สถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะยง (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยะยง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 20 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะยง 3 ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พหลุตาหลวง - ระยะยง	1	แห่ง	1,578,010.37	1,578,010.37	
2	สถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะยง 363 ทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยะยง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	1	แห่ง	1,863,737.35	1,863,737.35	
3	สถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะยง (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยะยง - กะเจ็ด จ.ระยอง	1	แห่ง	2,005,187.37	2,005,187.37	
4	สถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะยง (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยะยง - กะเจ็ด จ.ระยอง	1	แห่ง	1,489,343.73	1,489,343.73	
				รวมเป็นเงินสุทธิ	6,936,278.82	
(หกล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)						



(นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา)
ประธานกรรมการฯ



(นายวิชาชาญ สมศักดิ์)
กรรมการฯ



(นายธนวิน โฉลา)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายณนเดช เพ็ญฤ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักร้อยยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check ระยะยง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพหลุตาหลวง - ระยะยง จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check ระยะยง ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยะยง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check ระยะยง (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยะยง - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check ระยะยง (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยะยง - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักร้อยยานพาหนะ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 16 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	Factor	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check ระยะยง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พหลุตาหลวง - ระยะยง จ.ระยอง 1 แห่ง						
	1.1 งานบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check	1	งาน	976,406.69	1.2987	1,268,059.37	
	1.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	141,120.00	1.0000	141,120.00	
	1.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	130,000.00	1.2987	168,831.00	
						รวมเป็นเงิน	1,578,010.37
						ปรับลดยอด	-
						รวมเป็นเงินสุทธิ	1,578,010.37
						(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร

ต้นทุนรวม 4.91 ล้านบาท

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %

เงินหลักประกันผล 10.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

Factor F งานอาคาร 1.2987


(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
ประธานกรรมการฯ

(นายวิชาชาญ สมศักดิ์)
กรรมการฯ

(นายอนาริน โมลา)
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายภาณุเดช เพ็ญฤ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักร้อยยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check ระยะยง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพหลุตาหลวง - ระยะยง จ.ระยอง 1 แห่ง,
สถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check ระยะยง ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,
สถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check ระยะยง (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเดด จ.ระยอง 1 แห่ง,
สถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check ระยะยง (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเดด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) - แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักร้อยยานพาหนะ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 16 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	Factor	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check ระยะยง ทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง						
	2.1 งานบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยสำหรับ Spot Check	1	งาน	1,196,416.69	1.2987	1,553,786.35	
	2.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	141,120.00	1.0000	141,120.00	
	2.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	130,000.00	1.2987	168,831.00	
						รวมเป็นเงิน	1,863,737.35
						ปรับลดยอด	-
						รวมเป็นเงินสุทธิ	1,863,737.35
						(หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร

ต้นทุนรวม 4.91 ล้านบาท


เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %

เงินหลักประกันผล 10.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

Factor F งานอาคาร 1.2987


(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
ประธานกรรมการฯ

(นายวิชาชาชาญ สมศักดิ์)
กรรมการฯ

(นายอนาวิน โมลา)
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายภาณุเดช เทิณฤ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะเวลา 3 เดือน พลุทาสวง - ระยะเวลา 1 แห่ง,
สถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะเวลา 363 ตอน ศูนย์ราชการระยะ 3 - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลา 1 แห่ง,
สถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะเวลา (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยะ - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง,
สถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะเวลา (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยะ - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) - แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 16 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	Factor	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
3	สถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะเวลา (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยะ - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง						
	3.1 งานบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check	1	งาน	415,333.31	1.2987	539,393.37	
	3.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	141,120.00	1.0000	141,120.00	
	3.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	1,020,000.00	1.2987	1,324,674.00	
						รวมเป็นเงิน	2,005,187.37
						ปรับลดยอด	-
						รวมเป็นเงินสุทธิ	2,005,187.37
						(สองล้านห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร

ต้นทุนรวม	4.91	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผล	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
Factor F งานอาคาร	1.2987	



(นายอาทิตย์ พุทอสิมมา)
ประธานกรรมการฯ



(นายวิษิตชาญ สมศักดิ์)
กรรมการฯ



(นายอนวิน โมธา)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายอนุเดช เหี้ยอู)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพหลุตาหลวง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง,
สถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,
สถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง,
สถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) - แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 16 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	Factor	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
4	สถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยอง (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง						
	4.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check	1	งาน	908,133.31	1.2987	1,179,392.73	
	4.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	141,120.00	1.0000	141,120.00	
	4.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	130,000.00	1.2987	168,831.00	
						รวมเป็นเงิน	1,489,343.73
						ปรับลดยอด	-
						รวมเป็นเงินสุทธิ	1,489,343.73
						(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)	

เงินล่วงหน้าจ่าย

ต้นทุนรวม	4.91	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผล	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
Factor F งานอาคาร	1.2987	



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
ประธานกรรมการฯ



(นายวิชชาชาญ สมภักดิ์)
กรรมการฯ



(นายชนวิน โมลา)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายมานูเดช เทียมภู)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพที่ตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่กษนพททนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพที่ตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพุดตาหลวง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง
 สถานที่ตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเนียด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเนียด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมคุณภาพที่กษนพททนะ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 หมายเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕
 หน่วย : บาท

- 1 สถานที่ตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check
 ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พุดตาหลวง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง
 1.1 งานบำรุงรักษาสถานที่ตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
1.1.1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อย Spot Check - WIM SORTING SYSTEM FOR Spot Check (2 set/lane) - WIM ELECTRONICS FOR Spot Check - WIM CONTROL SYSTEM FOR Spot Check	2 1 1	ระบบ ระบบ ระบบ	1,900,000.00 1,650,000.00 320,000.00	3,800,000.00 1,650,000.00 320,000.00	380,000.00 165,000.00 32,000.00	
1.1.2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) - ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน - LPR CAMERA	2 2	ชุด ชุด	295,000.00 180,000.00	590,000.00 360,000.00	59,000.00 36,000.00	
1.1.3	ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ - JOY STICK - NETWORK VIDEO RECORDER	1 4 1 1	ชุด ชุด ชุด ชุด	61,000.00 53,000.00 45,000.00 261,000.00	61,000.00 212,000.00 45,000.00 261,000.00	6,100.00 21,200.00 4,500.00 26,100.00	

(นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา) กรรมการกรมการ
 (นายวิชาญ สมศักดิ์) กรรมการ
 (นายณวัฒน์ โสลา) กรรมการและเลขานุการ
 (นายกานตศ เพ็ญญ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพุดตาสว่าง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง.

สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง.

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -


เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

- 1 สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check
ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พุดตาสว่าง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง

- 1.1 งานบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
1.1.4	3D Truck Dimension Measurement						
	- 3D Laser Scanner	1	ชุด	1,030,000.00	1,030,000.00	103,000.00	
	- 3D Truck Dimension Controller	1	ชุด	532,000.00	532,000.00	53,200.00	
	- 3D Truck Dimension Management System	1	ชุด	735,000.00	735,000.00	73,500.00	
	- LPR CAMERA	1	ชุด	180,000.00	180,000.00	18,000.00	
1.1.5	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)						
	- ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 3.20 X 6.40 ม. For HI SPEED	1	ชุด	3,481,600.00	3,481,600.00	348,160.00	
	- ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.60 X 1.60 ม. For HI SPEED	4	ชุด	435,200.00	1,740,800.00	174,080.00	
	- ระบบควบคุมป้าย VMS	5	ระบบ	150,000.00	750,000.00	75,000.00	
1.1.6	ระบบส่วนควบอื่นๆ						
	- ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check	1	ระบบ	380,000.00	380,000.00	38,000.00	
	- ระบบรายงานผลสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check	1	ระบบ	180,000.00	180,000.00	18,000.00	
	- ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00	35,000.00	
	- ตู้ Cabinet พร้อมระบบปรับอากาศ	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	8,000.00	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/ปี)		16,738,400.00	1,673,840.00	
			หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/เดือน)		1,394,866.67	139,486.67	
			หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/ 7 เดือน)		9,764,066.69	976,406.69	


(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
ประธานกรรมการ


(นายวิชาญ สมภักดิ์)
กรรมการ


(นายอนันต์ โมลตา)
กรรมการและเลขานุการ


(นายเกษมเดช เพ็ญ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานควบคุมน้ำหนัทย่อยยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพหลุตาหลวง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานีตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานีตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานีตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทย่อยยานพาหนะ

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๖

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

- 2 สถานีตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check
ระยอง ทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง

- 2.1 งานบำรุงรักษาสถานีตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
2.1.1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอยน้ำหนัทย่อย Spot Check - WIM SORTING SYSTEM FOR Spot Check (2 sel/lane) - WIM ELECTRONICS FOR Spot Check - WIM CONTROL SYSTEM FOR Spot Check	2 1 1	ระบบ	1,900,000.00 1,650,000.00 320,000.00	3,800,000.00 1,650,000.00 320,000.00	380,000.00 165,000.00 32,000.00	
2.1.2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) - ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน - LPR CAMERA	2 2	ชุด	295,000.00 180,000.00	590,000.00 360,000.00	59,000.00 36,000.00	
2.1.3	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย - ทั่วไปและงานอื่นๆ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 - สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิศวกรรมภาพ และงานอื่นๆ - JOY STICK NETWORK VIDEO RECORDER	1 3 1 1	ชุด	61,000.00 53,000.00 45,000.00 261,000.00	61,000.00 159,000.00 45,000.00 261,000.00	6,100.00 15,900.00 4,500.00 26,100.00	

(นายอาทิตย์ พุทธิสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

(นายวิษณุ วัฒนศิริ)
กรรมการ

(นายอมรินทร์ โนนตา)
กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุเดช เทียม)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพมีตรวจสอบนำท้ายสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานควบคุมนำท้ายยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพมีตรวจสอบนำท้ายสำหรับ Spot Check ระยะ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพยุหะคีรี - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ตรวจสอบนำท้ายสำหรับ Spot Check ระยะ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ตรวจสอบนำท้ายสำหรับ Spot Check ระยะ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเล็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ตรวจสอบนำท้ายสำหรับ Spot Check ระยะ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเล็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมนำท้ายยานพาหนะ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๖
 หน่วย : บาท

- 2 สถานที่ตรวจสอบนำท้ายสำหรับ Spot Check
 ระยะ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง
- 2.1 งานบำรุงรักษาสถานมีตรวจสอบนำท้ายสำหรับ Spot Check

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
2.1.4	3D Truck Dimension Measurement						
	3D Laser Scanner	1	ชุด	1,030,000.00	1,030,000.00	103,000.00	
	3D Truck Dimension Controller	1	ชุด	532,000.00	532,000.00	53,200.00	
	3D Truck Dimension Management System	1	ชุด	735,000.00	735,000.00	73,500.00	
	LPR CAMERA	1	ชุด	180,000.00	180,000.00	18,000.00	
2.1.5	LOW SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM (LSWIM)						
	WIM SORTING SYSTEM FOR Low Speed	1	ระบบ	2,650,000.00	2,650,000.00	265,000.00	
	WIM ELECTRONICS FOR Low Speed	1	ระบบ	1,300,000.00	1,300,000.00	130,000.00	
	WIM CONTROL SYSTEM FOR Low Speed	1	ระบบ	260,000.00	260,000.00	26,000.00	
2.1.6	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR LSWIM						
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับใช้เฝ้ารักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	1	ชุด	61,000.00	61,000.00	6,100.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้เฝ้ารักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ	1	ชุด	53,000.00	53,000.00	5,300.00	
	LPR CAMERA	1	ชุด	180,000.00	180,000.00	18,000.00	
	NETWORK VIDEO RECORDER	1	ชุด	261,000.00	261,000.00	26,100.00	

(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) (นายวิชาชาญ สมภักดิ์)
 ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ
 (นายวิชาชาญ โมเสก) (นายณวัฒน์ เพ็ญใจ)
 กรรมการและเลขานุการฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าค่าบริการศึกษาและปรับปรุงสภาพจราจรสำหรับ Spot Check


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่นันทนาการ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพจราจรสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพหลโยธิน - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่นันทนาการ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕
 หน่วย : บาท


2 สถานที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง Spot Check
 ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง

2.1 งานบำรุงรักษาจราจรสำหรับ Spot Check

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
2.1.7	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)						
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 3.20 X 6.40 ม. For HI SPEED	1	ชุด	3,481,600.00	3,481,600.00	348,160.00	
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.60 X 1.60 ม. For HI SPEED	2	ชุด	435,200.00	870,400.00	87,040.00	
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.25 X 3.20 ม. For LOW SPEED	1	ชุด	680,000.00	680,000.00	68,000.00	
2.1.8	ระบบส่วนควบอื่นๆ						
	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับสภาพจราจรสำหรับ Spot Check	1	ระบบ	380,000.00	380,000.00		
	ระบบรายงานผลสำหรับสภาพจราจรสำหรับ Spot Check	1	ระบบ	180,000.00	180,000.00		
	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับสภาพจราจรสำหรับ Spot Check	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00		
	ตู้ Cabinet พร้อมระบบปรับอากาศ	1	ชุด	80,000.00	80,000.00		
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/ปี)	20,510,000.00	2,051,000.00	
				หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/เดือน)	1,709,166.67	170,916.67	
				หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/ 7 เดือน)	11,964,166.69	1,196,416.69	


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา)
 ประธานกรรมการ


 (นายวิชาญ สมศักดิ์)
 กรรมการ


 (นายสมาน โสภ)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายณัฐเดช เทียม)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพที่ย่อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพที่ย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพหลุตาหลวง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอบนำหนัที่ย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอบนำหนัที่ย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอบนำหนัที่ย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมยานพาหนะ
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕
 หน่วย : บาท

- 3 สถานีตรวจสอบนำหนัที่ย่อยสำหรับ Spot Check
 ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง
 3.1 งานบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบนำหนัที่ย่อยสำหรับ Spot Check

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
3.1.1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบนำหนัที่ย่อย Spot Check - WIM SORTING SYSTEM FOR Spot Check (2 set/lane)	2	ระบบ	1,900,000.00	3,800,000.00	380,000.00	
	- WIM ELECTRONICS FOR Spot Check	1	ระบบ	1,650,000.00	1,650,000.00	165,000.00	
	- WIM CONTROL SYSTEM FOR Spot Check	1	ระบบ	320,000.00	320,000.00	32,000.00	
3.1.2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) - LPR CAMERA	2	ชุด	180,000.00	360,000.00	36,000.00	
3.1.3	ระบบส่วนควบอื่น ๆ						
	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสอบนำหนัที่ย่อย Spot Check	1	ระบบ	380,000.00	380,000.00	38,000.00	
	- ระบบรายงานผลสำหรับสถานีตรวจสอบนำหนัที่ย่อย Spot Check	1	ระบบ	180,000.00	180,000.00	18,000.00	
	- ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสอบนำหนัที่ย่อย Spot Check	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00	35,000.00	
	ตู้ Cabinet พร้อมระบบปรับอากาศ	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	8,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/ปี)				7,120,000.00	712,000.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/เดือน)				593,333.33	59,333.33	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/ 7 เดือน)				4,153,333.31	415,333.31	


 (นายพิศัย พุทธิสัมพันธ์) ประธานกรรมการ

 (นายวิชชาชัย สมภักดี) กรรมการ

 (นายธณวิน โนเสา) กรรมการและเลขานุการ

 (นายภาคเดช เพ็ญภูมิ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพุดตาสว่าง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ **๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕**
 หน่วย : บาท

4 สถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check
 ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง

4.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
4.1.1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อย Spot Check - WIM SORTING SYSTEM FOR Spot Check (2 sel/lane) - WIM ELECTRONICS FOR Spot Check - WIM CONTROL SYSTEM FOR Spot Check	2 1 1	ระบบ	1,900,000.00 1,650,000.00 320,000.00	3,800,000.00 1,650,000.00 320,000.00	380,000.00 165,000.00 32,000.00	
4.1.2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) - ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน - LPR CAMERA	2 2	ชุด	295,000.00 180,000.00	590,000.00 360,000.00	59,000.00 36,000.00	
4.1.3	ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับใช้เฝ้าระวังความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้เฝ้างาน รักษาความปลอดภัย วิศวกรรมภาพ และงานอื่นๆ JOY STICK NETWORK VIDEO RECORDER	2 2 2 1	ชุด	61,000.00 53,000.00 45,000.00 261,000.00	122,000.00 106,000.00 90,000.00 261,000.00	12,200.00 10,600.00 9,000.00 26,100.00	


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา)
 ประธานกรรมการ


 (นายวิชาชาย สมภักดี)
 กรรมการ


 (นายอนันต์ โมล)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายภาณุเดช เพ็ญวิ)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพรถยนต์สำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานควบคุมยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพรถยนต์สำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพุดตาล - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอนนำหน้กย้อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอนนำหน้กย้อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอนนำหน้กย้อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง.


สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หมายเลขเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมยานพาหนะ
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘
 หน่วย : บาท

4 สถานีตรวจสอนนำหน้กย้อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง

4.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอนนำหน้กย้อยสำหรับ Spot Check

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
4.1.4	3D Truck Dimension Measurement						
	3D Laser Scanner	1	ชุด	1,030,000.00	1,030,000.00	103,000.00	
	3D Truck Dimension Controller	1	ชุด	532,000.00	532,000.00	53,200.00	
	3D Truck Dimension Management System	1	ชุด	735,000.00	735,000.00	73,500.00	
	LPR CAMERA	1	ชุด	180,000.00	180,000.00	18,000.00	
4.1.5	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)						
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 3.20 X 6.40 ม. For HI SPEED	1	ชุด	3,481,600.00	3,481,600.00	348,160.00	
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.60 X 1.60 ม. For HI SPEED	2	ชุด	435,200.00	870,400.00	87,040.00	
	- ระบบควบคุมป้าย VMS	3	ระบบ	150,000.00	450,000.00	45,000.00	
4.1.6	ระบบส่วนควบอื่นๆ						
	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสอนนำหน้กย้อย Spot Check	1	ระบบ	380,000.00	380,000.00	38,000.00	
	ระบบรายงานผลสำหรับสถานีตรวจสอนนำหน้กย้อย Spot Check	1	ระบบ	180,000.00	180,000.00	18,000.00	
	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสอนนำหน้กย้อย Spot Check	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00	35,000.00	
	ตู้ Cabinet พร้อมระบบปรับอากาศ	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	8,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/ปี)				15,568,000.00	1,556,800.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/เดือน)				1,297,333.33	129,733.33	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท/ 7 เดือน)				9,081,333.31	908,133.31	


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา)
 ประธานกรรมการ


 (นายวิชาชาย สมภักดี)
 กรรมการ


 (นายอนันต์ โมลา)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายภาณุเดช เทียม)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอยน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานควบคุมน้ำหมักยวนพททนะ

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอยน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพุดตาหลวง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานีตรวจสอยน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานีตรวจสอยน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานีตรวจสอยน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักยวนพททนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
1.2	ค่าบริการจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง สถานีตรวจสอยน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พุดตาหลวง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง - วิศวกร - ช่างเทคนิค - ผู้ช่วยช่างเทคนิค - ค่าที่ปรึกษาในสนาม - ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 1 3 5 1	คน คน คน คน คน	3 3 3 2 3	1,000.00 800.00 500.00 750.00 920.00	3,000.00 2,400.00 4,500.00 7,500.00 2,760.00	
รวม 1.2						20,160.00	
						141,120.00	



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)

ประธานกรรมการฯ



(นายวิชาชาญ สมภักดี)

กรรมการฯ



(นายสมาน โสลา)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุเดช เพ็ญญ์)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสภาพน้ำทิ้งย่อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานควบคุมน้ำทิ้งกษานพาทนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสภาพน้ำทิ้งย่อยสำหรับ Spot Check ระยะ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพุดตาหลวง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) - สถานีตรวจสภาพน้ำทิ้งย่อยสำหรับ Spot Check ระยะ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำทิ้งกษานพาทนะ สถานีตรวจสภาพน้ำทิ้งย่อยสำหรับ Spot Check ระยะ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) - สถานีตรวจสภาพน้ำทิ้งย่อยสำหรับ Spot Check ระยะ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำทิ้งกษานพาทนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
2.2	ค่าบริการจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง สถานีตรวจสภาพน้ำทิ้งย่อยสำหรับ Spot Check ระยะ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง - วิศวกร - ช่างเทคนิค - ผู้ช่วยช่างเทคนิค - ค่าที่ปรึกษาการประสาน - ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 1 3 5 1	คน คน คน คน คัน	3 3 3 2 3	1,000.00 800.00 500.00 750.00 920.00	3,000.00 2,400.00 4,500.00 7,500.00 2,760.00	
รวม 2.2					(บาท/ 1 เดือน) (บาท/ 7 เดือน)	20,160.00 141,120.00	


(นายอาทิตย์ พุทธิสินมา)
ประธานกรรมการ

(นายวิชาชาญ สมภักดี)
กรรมการ

(นายณวัฒน์ นีเส)
กรรมการและเลขานุการ

(นายภาคย์ เพ็ญใจ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพพื้นที่ยกยอสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่กันชนพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพพื้นที่ยกยอสำหรับ Spot Check ระยะ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพหลุตาหลวง - ระยะ จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ตรวจสอบพื้นที่ยกยอสำหรับ Spot Check ระยะ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ตรวจสอบพื้นที่ยกยอสำหรับ Spot Check ระยะ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ตรวจสอบพื้นที่ยกยอสำหรับ Spot Check ระยะ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่กันชนพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ **๒๒ ต.ค. ๕๖๕๘**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
3.2	ค่าบริการจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง สถานที่ตรวจสอบพื้นที่ยกยอสำหรับ Spot Check ระยะ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง - วิศวกร - ช่างเทคนิค - ผู้ช่วยช่างเทคนิค - ค่าที่ปรึกษาในการเินสนาม - ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 1 3 5 1	คน คน คน คน คัน	3 3 3 2 3	1,000.00 800.00 500.00 750.00 920.00	3,000.00 2,400.00 4,500.00 7,500.00 2,760.00	
รวม 3.2						20,160.00	
						141,120.00	

(นายอาทิตย์ พุทธิสินมา) ประธานกรรมการ

(นายวิชาชาย สมภักดี) กรรมการ

(นายธนากร ไชลา) กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุเดช เพ็ญใจ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา คำบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ คำบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพหลุตาหลวง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาตามพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ **๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘**


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
4.2	คำบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเจด จ.ระยอง 1 แห่ง - วิศวกร - ช่างเทคนิค - ผู้ช่วยช่างเทคนิค - ค่าที่ปรึกษาในการในสนาม - ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1 1 3 5 1	คน คน คน คน คัน	3 3 3 2 3	1,000.00 800.00 500.00 750.00 920.00	3,000.00 2,400.00 4,500.00 7,500.00 2,760.00	
รวม 4.2						20,160.00	
						141,120.00	

 (นายอาทิตย์ พิทธิสิเม่า)
ประธานกรรมการฯ

 (นายวิชาชาญ สมภักดิ์)
กรรมการฯ

 (นายณวิภา นิลดา)
กรรมการและเลขานุการฯ

 (นายภาณุเดช เพ็ญใจ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพน้ำหมักยวปะทนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพุดตาลดว - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง

สถานีสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานีสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานีสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเจ็ด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมคุณภาพน้ำหมักยวปะทนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -


เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
1.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ สถานีสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พุดตาลดว - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง - งานสอบเทียบความเที่ยงตรง	1	งาน	130,000.00	130,000.00	
รวม 1.3					130,000.00	



(นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา)
ประธานกรรมการ



(นายวิชาชาญ สมภักดี)
กรรมการ



(นายอภิวัน โมล)
กรรมการและเลขานุการ



(นายภาคย์ เพ็ญศรี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพที่ตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทย่อยทางทะเล

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพที่ตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนห้วยหลวง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง

สถานที่ตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเอยะ จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเอยะ จ.ระยอง 1 แห่ง,

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทย่อยทางทะเล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
2.3	ค่าปรับปรุงรักษาอื่น ๆ สถานที่ตรวจสอยน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง - งานสอบเทียบความเที่ยงตรง	1	งาน	130000	130,000.00	
รวม 2.3					130,000.00	

หน่วย : บาท

(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ สมภักดี) กรรมการ


(นายอนันต์ นิลตา) กรรมการและเลขานุการ


(นายภาคย์ เพ็ญใจ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพุดตาล - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง
 สถานีสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานีสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง,
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘
 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
3.3	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ สถานีสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเฉด จ.ระยอง 1 แห่ง - งานปรับปรุงระบบ WEIGH-IN-MOTION FOR Spot Check - งานสอบเทียบความเที่ยงตรง	1 1	งาน งาน	890,000.00 130,000.00	890,000.00 130,000.00	
รวม 3.3					1,020,000.00	


 (นายอาทิตย์ พุทธิสินมา)
 ประธานกรรมการ


 (นายชวกัน โมเสก)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายภาณุเดช เพ็ญใจ)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีสอบน้ำดื่มสำหรับ Spot Check

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำดื่มกึ่งยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำดื่มสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนพุดตาลหลวง - ระยะของ จ.ระยอง 1 แห่ง.

สถานีตรวจสอบน้ำดื่มกึ่งยานพาหนะสำหรับ Spot Check ระยะของ ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 1 แห่ง.

สถานีตรวจสอบน้ำดื่มกึ่งยานพาหนะสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเมียด จ.ระยอง 1 แห่ง.

สถานีตรวจสอบน้ำดื่มกึ่งยานพาหนะสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเมียด จ.ระยอง 1 แห่ง.

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำดื่มกึ่งยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
4.3	ค่าปรับปรุงรักษาอื่น ๆ สถานีตรวจสอบน้ำดื่มกึ่งยานพาหนะสำหรับ Spot Check ระยะของ (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กะเมียด จ.ระยอง 1 แห่ง - งานสอบเทียบความเที่ยงตรง	1	งาน	130,000.00	130,000.00	
รวม 4.3					130,000.00	

หน่วย : บาท



(นายอาทิตย์ พงษ์ธัญญา)
ประธานกรรมการ



(นายวิฑูรย์ สมภักดิ์)
กรรมการ



(นายธนวิน โมลา)
กรรมการและเลขานุการ



(นายถนอมเดช เพ็ญใจ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ