

ส่วนแผนงาน สทล.๑๗
เลขรับ...1020...เวลา...14.50
วันที่ 11 / พ.ย. / 2564

(๓) ส่วนแผนงาน (ถิรวัฒน์)

- เพื่อทราบตาม (๑)
- ตรวจสอบรายละเอียดราคากลางตาม (๑) และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอุทร เกื้อเส้ง)
วพ.ทล.๑๗

(๕) เรียน ผส.ทล.๑๗

- ส่วนแผนงาน ได้ตรวจสอบรายละเอียดการประเมินราคาตาม (๑) แล้ว มีความเหมาะสม สามารถดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอุทร เกื้อเส้ง)
วพ.ทล.๑๗

(๔) เรียน วพ.ทล.๑๗

- ได้ตรวจสอบรายละเอียดการประเมินราคาตาม (๑) แล้ว มีความเหมาะสม สามารถดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายถิรวัฒน์ หมนแทน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔

ที่ สทล.๑๗.๑/๖๒๔๒ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๔

(๖) เรียน ผอ.ขท.ตรัง

- ผบ.ทล.๑๗, คุณณัฐธา
- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

(นายอุทร เกื้อเส้ง)
วพ.ทล.๑๗ รักษาการแทน
ผส.ทล.๑๗



บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ กรมทางหลวง	
เลขรับ	๑๐๕๕๘
วันที่	๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา	๑๔.๖๗

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงตรัง งานวางแผน โทร. ๐ ๗๕๕๘ ๑๒๑๕

ที่ สทล.๑๗ ขท.ตรัง/๑๕๗๒

วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง

(๑) เรียน ผส.ทล. ๑๗

ตามคำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ที่ สทล.๑๗.๑/๕๘๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดจ้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๔๑๒๔ ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.๑๑+๑๒๐ - กม.๑๓+๔๐๐ วงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ของแขวงทางหลวงตรัง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางข้างต้นตามหลักเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงนำเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในเอกสาร ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการขั้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิสิทธิ์ สุขสง)

ผอ.ขท.ตรัง //

(๒) เรียน ผส.ทล.๑๗

- เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

- ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
- ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์
- ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะข้อร้อง) ไม่ต้องส่งแทน
- นำส่งโดย นำส่งทางไปรษณีย์

ชื่อ - นามสกุล ผู้นำส่ง เลขรับที่



คำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ที่ สทล.๑๗.๑/๕๔๙ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดจ้าง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ตามหนังสือสำนักบริหารบำรุงทาง ที่ สร.๓/๗๓๑๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๔๑๒๔ ตอน นาโงเทเนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.๑๑+๑๒๐ / กม.๑๓+๕๐๐ วงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของแขวงทางหลวงตรัง ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง ฝ่ายวิศวกรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอมรรัตน์ พามา นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงตรัง | กรรมการ |
| ๓. นายก้องภพ พริตฎู วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงตรัง | กรรมการและเลขานุการ |

อำนาจและหน้าที่

- กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- เสนอขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดจ้าง
- กรณีราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ ส่วนราชการเห็นควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วิฑิต น

(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงตรัง
 รับที่ ๙๒๖๙๓
 วันที่ 14 ต.ค. 2568
 เวลา 14.55 น.

ส่วนราชการ สำนักบริหารบำรุงทาง โทร.๐-๒๓๕๔-๖๖๖๘ ต่อ ๒๓๕๓๗ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๖๕๓๙

ที่ สร.๓/๓๓๗๘ วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑ เรียน ผส.ทล.๑๗, ผอ.ขท.ตรัง

ติดต่อบันทึกที่ สทล.๑๗.๒/๕๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง จัดส่งแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๔๑๒๔ ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.๑๑+๑๒๐ - กม.๑๓+๔๐๐ วงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

สำนักบริหารบำรุงทาง ตรวจสอบแผนรายประมาณการแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการได้เมื่อแผนรายประมาณการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ จากผู้มีอำนาจในข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร)
 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง

๕ เรียน ผอ.ขท.๑๖

-๑๓๕กรมการได้ร่วมเห็น

พิจารณาทางหลวง ๓๓๗ (๔) กิ่ง

ถูกต้อง เห็นควรนำทบทวน ส.ทล 17

เพื่อลงความเห็นเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)

ร.อ.ขท.ตรัง (ว)

๑๑/๑๑/๖๘

๒ เรียน รอ.ขท.๑๖ (ว), ร.อ.ขท.๑๖, ร.อ.ขท.๑๖, ร.อ.ขท.๑๖

เพื่อดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระหลักกรรมการปกครองอย่างเคร่งครัด

(นางสาววันทนา มั่นจนาสุวรรณ)

ร.อ.ขท.ตรัง (บ) ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ขท.ตรัง

14 ต.ค. 2568

๔. เรียน ร.อ.ขท.๑๖ (ว)

ตามนัดตั้งเป็นพรสอที่รตล๓๖

11๑๐๒๖ 1๕๐๖๓๕ 11 พ.ค. ๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.

(นางอนรรชนี พานยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

11/11/68

๓. เรียน ร.อ.ขท.๑๖

- กิ่ง ๓๓๗

- อีกรายงานในชั้นที่ส่งต่อ

(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)

ร.อ.ขท.ตรัง (ว)

16 1๑๕๘

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘ ผู้ส่ง พิไลมาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง
กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 12,755,811.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ก้องภพ พรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อมรรัตน์ พามา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

๕.

(นายอูตร เกื้อเส้ง)

วพ.ทล.๑๗ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 09:24:47



สำนักงานทางหลวงที่ 17 กม. - ระยะทางที่แท้จริง : 322
 แขวงทางหลวง - รหัส : แขวงทางหลวงตรัง ✓
 โครงการ - รหัส : งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ✓ 24100 ✓
 สายทาง - หมายเลข : ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ✓ 4124 ✓
 : ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ✓ 2.280 ✓

เรียน ผส.ทล.17 ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ *fv*

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทาง หลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ 13,000,000.00 ✓ บาท
 ราคาประเมิน 12,755,811.99 ✓ บาท
 ระยะเวลาดำเนินการ 90.00 ✓ วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ *fv* ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์) ✓
 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม)

ลงชื่อ *fv* กรรมการฯ
 (นายก้องภพ พริตฤ) ✓
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงตรัง

ลงชื่อ *fv* กรรมการฯ
 (นางอมรรัตน์ พามา) ✓
 นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงตรัง

เห็นชอบกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน = 12,755,811.99 ✓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ✓
 ***** (สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) *****

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

fv
 (นายอุดร เกื้อเลี้ยง)
 ว.ทล.๑๗ รักษาราชการแทน
 ผส.ทล.๑๗ *fv*

เรียน ผ.ต.ท.17 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างและแผนรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คอน.น่ายงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงตรง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE) 2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,619,000	239.06	387,038.14	1.3363	319.45	517,199.06
2	2.2.1 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรอิมโค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	21,588,000	106.10	2,290,486.80	1.3363	141.78	3,060,777.51
3	3.1.1 [4.1(1) PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	21,588,000	32.09	692,758.92	1.3363	42.88	925,733.74
4	3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ท (TACK COAT) 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	157,000	12.92	2,028.44	1.3363	17.26	2,710.60
5	3.2.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	21,745,000	268.74	5,843,751.30	1.3363	359.11	7,809,004.86

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 09:24:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจากก่อสร้างและระบายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก่อนนำใบเสนอ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT 5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ตร.ม.	1,083.000	297.73	322,441.59	1.3363	397.85	430,878.69 9,507.53
รวมราคากลาง								12,755,811.99

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานสะพาน กิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหมายเลข 4124 ตอน นกโย่งเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรง/กรมทางหลวง



(รุ่งโรจน์ รัตน์พงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รุ่งโรจน์ รัตน์พงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อมรรัติน พานา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายอูธร เกื้อแสง)

ว.พ.ล.๑๗ รักษาราชการแทน

พ.ล.๑๗

รุ่งโรจน์ รัตน์พงษ์

11 พฤศจิกายน 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยราคากลางก่อสร้างแผนรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหมายเลข 4124 ตอน นาโงียงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.1	2.1	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ตร.ม.	1,619,000	239.06	387,038.14	1.3363	319.45	517,199.06
	2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2.1	2.2.1	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	ตร.ม.	21,588,000	106.10	2,290,486.80	1.3363	141.78	3,060,777.51
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานโพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4.1	3.1.1	[4.1(1) PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	21,588,000	32.09	692,758.92	1.3363	42.88	925,733.74
4.2	3.1.2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	157,000	12.92	2,028.44	1.3363	17.26	2,710.60
	3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5.1	3.2.1	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	21,745,000	268.74	5,843,751.30	1.3363	359.11	7,809,004.86
	4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7.1	4.1.1	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,083,000	297.73	322,441.59	1.3363	397.85	430,878.69
	5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							9,507.53
TOTAL									12,755,811.99

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตองมี

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิทยุจึงมีราษฎร์คาถาคือเด็กทรอนิกส์(ร.ย.ค.ด.)/โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์ บำรุงรักษาทางหลวง ประสิทธิภาพ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

จำนวนวันที่ 11 พ.ย. 2568

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณของจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	1.000	ชุด	9,507.53 *	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			9,507.53	

6 การคิดคั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร
 ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร (ชุดที่ 3)

ถือความถี่เว้นป้ายเข้าอุปกรณ์

ลำดับที่	รายละเอียดประเภทการ ชุดป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง	เสาป้ายเหล็ก (เมตร)	จำนวน	กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ราคาหน่วย (บาท)	ราคาแผ่น (บาท)	จากรวม	หมายเหตุ
1	 ป้ายบอกระยะทาง (คค.10)	8.60	2	0.75	0.9	0.675	3,700.00	2,497.50	4,995.00	อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 25 ซม.
2	 ป้ายเตือนทางก่อสร้าง (คค.2)	-	2	0.9	0.9	0.810	3,700.00	2,997.00	5,994.00	
3	 ป้ายเตือนงานก่อสร้างทาง (คค.4)	6.80	2	0.9	2.4	2.160	3,700.00	7,992.00	15,984.00	อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 20 ซม.
4	 ป้ายเตือนลดความเร็ว (คค.7)	8.00	2	0.6	1.8	1.080	3,700.00	3,996.00	7,992.00	อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 20 ซม.
5	 ป้ายเตือนคนทำงาน (คค.3)	-	2	0.9	0.9	0.810	3,700.00	2,997.00	5,994.00	
6	 ป้ายไว้รถสวนทางก่อน (น.3)	6.80	2	0.9		0.636	3,700.00	2,353.20	4,706.40	กรณีความสูง ให้ขนาด 1.2 ม. ให้ปกติ 90 ซม.
7	 ป้ายใช้ทางเบี่ยง (คค.23)	-	1	0.8	1.2	0.960	3,700.00	3,552.00	3,552.00	อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 15 ซม. ลูกศรขนาด 10 ซม.
8	 ป้ายเตือนเบี่ยงจราจร (คค.7)	3.40	1	0.9	0.9	0.810	3,700.00	2,997.00	2,997.00	
9	 ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (คค.26)	6.80	2	0.9	1.8	1.620	3,700.00	5,994.00	11,988.00	กรณีพื้นที่ก่อสร้างยาวตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไป ให้ติดตั้งไฟกระพริบในแนวระยะตั้งแต่ทุกระยะ 100 เมตร อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 20 ซม.
10	เสาป้ายเหล็ก ขนาด 3'x 3'x 2 มม. (รวมภาษี)	40.40	40.40				155.00		6,262.00	วางในมือง อย่างน้อย 2.20 ม. ทางนอกมือง อย่างน้อย 1.50 ม.
รวม									70,464.40 บาท	

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย		รวม	บาท	หมายเหตุ
1	 แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	10	ลูก	1,115.00	=	11,150.00	บาท	Speed=50 กม./ชม., W=3.5 ม. L=55 ม.
2	 ไฟกระพริบ	2	ดวง	1,538.00	=	3,076.00	บาท	
3	 แผงค้ำพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1'x 1'x 2 มม. แบบ 2 หน้า หรือ หมักนำทาง (Guide Post)	40	ลูก	460.00	=	18,400.00	บาท	ติดตั้งแบบ 2 หน้าหรือ หมักนำทาง แบบตรงทุก ระยะ 10 เมตร แบบโค้งทุกระยะ 4 ม. ตลอดแนวหน้างาน งานก่อสร้าง สามารถใช้ร่วมอย่างแทนหมักนำทางตามความเหมาะสม
4	 สัญญาณธง	2	ลูก	100.00	=	200.00	บาท	
5	 Concrete Barrier	0	เมตร	1500	=	-	บาท	ทำเป็นแบบ ขนาด 1 ม. สีขาวค้ำสีส้มตลอดแนว กำแพง (สูงสุดไม่เกิน 50 เมตร)
6	 กวระขยง ขนาด 0.70 เมตร	20	ลูก	350	=	7,000.00	บาท	
7	 ไฟหูดอเรนจ์ 36 พ	10	ลูก	380	=	3,800.00	บาท	
รวม							43,626.00 บาท	

ราคาป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับคิดเงินระยะเวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

90 วัน

= ((70,464.40 + 43,626.00) / 1080) x 90

= 9,507.53 บาท

หมายเหตุ : 1. ราคาต่อหน่วย ตาม สร.1/1737 ทว.5 ค.ศ. 2566

2. ความสูงป้ายวัดถึงขอบป้ายค้ำตั้งจะสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

3. Concrete Barrier กวระขยง และไฟหูดอเรนจ์ เป็นรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจากคู่มือฯ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างงานก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างงานก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
สาย 4124	งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.)
ตอน	นาโยงเหนือ - ยานตาขาว
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%
	เงินล่วงหน้าจ่าย
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เขตฝนตก
	ฝนชุก 1
	ราคาน้ำมันโซลา
	ราคาไม้ในโซลา
	บาท/ลิตร
	31.37
	15.00%
	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	หินคลุก	ลบ.ม.	214.95	10.00	24.11	0.00	0.00	239.06	มี.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	29,000.00	847.00	1,345.64	35.00	0.00	30,380.64	ต.ค. 2568	
3	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอีเอ็งตั้งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULK	ตัน	29,286.67	847.00	1,345.64	25.00	0.00	30,657.31	ต.ค. 2568	
4	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอีเอ็งตั้งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	26,300.00	847.00	1,345.64	25.00	0.00	27,670.64	ต.ค. 2568	

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 15:25:13

โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างจากประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างจากประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	
สาย 4124	งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.)	
ตอน	วิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นาโยงเหนือ - ยานตาขาว	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	เงินลงทุนจ่าย	บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
	7.00%	15.00%
	10.00%	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกบรรจุ 50 กก./ถุงตราช่าง (SCG สูตร รโยบริด)	ตัน	3,271.03	52.00	82.82	50.00	0.00	3,403.85	ต.ค. 2568	
6	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	318.00	10.00	24.11	0.00	0.00	342.11	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงรักษาทางหลวง ประเภทงาน 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นนทบุรีเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ใบแจ้งหนี้/หลักฐานการชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ปริมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นนทบุรีเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของก่อสร้าง	ของวัสดุ	ของช่าง	ของเครื่องจักร	ของวัสดุ	ของช่าง	ของเครื่องจักร	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินคลุก	ลบ.ม.	X							โรงโม่หินตรังยูตี	13 มิถุนายน 2568	*
2	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	X							โรงโม่หินตรังยูตี	13 มิถุนายน 2568	*
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			2									

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างจังก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 -
 กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จังก่อสร้างแผนรายประมาณการ
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 [3.2(1)] CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	214.950 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10.000 กม.	=	24.110 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	239.060 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 239.060 X 1	=	239.060 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 239.060 + 0.000 + 0.000	=	239.060 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	239.060 บาท/ลบ.ม.
คิดให้	=	239.06 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 -
 กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.2.1 [3.2(5)]PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.)	=	38.030 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นที่ซุต (gd)	=	2.288 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X gd X 0.20 (ถ้ามี)	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่างาน AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)	=	30,380.640 บาท/ตัน
ค่างาน AC	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 4.500 % X gd X 0.20	=	0.020 ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)	=	3,403.850 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	=	68.077 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง) X 0.20 (ความหนา)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 38.030 + 0.000 + 68.077 + 0.000	=	106.107 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	106.10 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างจังก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 -
กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จังก่อสร้างแผนรายประมาณการ
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.1 [4.1(1) PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)

ค่ายาง EAP (จากตารางที่ 1) $0.8 \times (30,657.310 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 24.525 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ด) = 7.570 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $24.525 + 7.570 = 32.095 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 32.095 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุนรวม = 32.09 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างจังก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 -
กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จังก่อสร้างแผนรายประมาณการ
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)


3.1.2 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.20 ลิตร @ (27,670.640 บาท/ตัน) /1,000 = 5.534 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ด) = 7.390 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 5.534 + 7.390 = 12.924 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 12.92 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างจังก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 -
กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จังก่อสร้างแผนรายประมาณการ
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3.2.1 [4.4(4)] ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ความหนา 0.000 ซม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 150.000 กม.	= 0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	= 0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า	= 10,000
10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2 ใ้ย่าง 5%) = 0.04762 ตัน @	= 1,446.726 บาท/ตัน
30,380.640 บาท/ตัน	
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 342.110 บาท/ลบ.ม.	= 253.161 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 398.180 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5	= 132.363 บาท/ตัน
ซม.บนผิวไพรมิโค้ด = 15.890 บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330	
ตร.ม./ตัน)	
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,238.610 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,238.610 / 8.330	= 268.740 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	= 268.74 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างจังก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 -
 กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จังก่อสร้างแผนรายประมาณการ
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	= 252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 56.000 (บาท/กก.)	= 22.400 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 17.330 (บาท/ตร.ม.)	= 17.330 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 13.000 (บาท/ตร.ม.)	= 13.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 304.730 บาท/ตร.ม.
คิดให้	= 297.73 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหมายเลข 4124 ตอน
 นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
 ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400
Factor F งานก่อสร้างสิ่งใหม่ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % / ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโง่งเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโง่งเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

Factor F งานก่อสร้างเพิ่ม : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ชุด 1	Factor F หมู่ชุด 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโงียงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโงียงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400
Factor F งานก่อสร้างที่ใส่สื่อ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	0.7437	8.8290	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	8.7488	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	8.6918	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	8.4806	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	8.4564	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	8.3793	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	8.2683	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	8.1805	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน
 นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
 ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400
 Factor F งานก่อสร้างพิเศษ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าจ้าง	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	8.0615	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	7.9521	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	7.8511	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	7.7577	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	7.6708	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	7.5900	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	7.5145	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	7.4735	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน
 นาโงียงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
 ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโงียงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400
 Factor F งานก่อสร้างสิ่งที่ไม่ใช่สื่อ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าจ้าง	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างจากประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 9,538,505.19 บาท ✓
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 9,538,505.19 บาท ✓
 แผลงของเงินงบประมาณ 13,000,000.00 บาท ✓
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ✓ ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี ✓
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 % ✓

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่าจ้างตามต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3317 ✓
9,538,505.19	1.3363 ✓
5,000,000.00	1.3822 ✓

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโงยเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 -
 กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ
 ตารางควนสงสวัสดิคก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 นาโงยเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	139.88	195.84
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 09:25:15

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโย่งเหนือ-ย่านตาขาว ระยะที่ 1 ช่วง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโย่งเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	215.19	301.27
66	218.46	305.84
67	221.73	310.43
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50
87	287.21	402.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25
90	297.04	415.85
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.11
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.43	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31
114	375.61	525.86
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโงยเหนือ-ย่านตาขาว ระยะทาง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124
 ตอน นาโงยเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 09:25:15

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ-ย่านตาขาว ระยะกม.11+120-กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124
ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 09:25:15

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 -
 กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีนานหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดตียง และการจราจรปกติ
 นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	49.33	69.07
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	107.54	150.56
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 09:25:15

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโงเหนือ-ย่านตาขาว ระยะทาง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	165.72	232.00
66	168.26	235.56
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05
90	228.96	320.55
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09
114	289.73	405.62
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโงยเหนือ - ย่านตาขาว ระยะทาง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124
 ตอน นาโงยเหนือ - ย่านตาขาว ระยะทาง กม.11+120 - กม.13+400

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	340.54	476.75	157	398.45	557.83	180	456.84	639.57
135	342.93	480.11	158	401.37	561.92	181	459.47	643.26
136	345.33	483.46	159	403.88	565.44	182	462.11	646.95
137	348.04	487.26	160	406.40	568.96	183	464.75	650.65
138	350.45	490.63	161	408.92	572.49	184	466.84	653.58
139	353.18	494.45	162	411.45	576.02	185	469.50	657.30
140	355.60	497.84	163	413.98	579.57	186	472.16	661.02
141	358.02	501.23	164	416.51	583.12	187	474.83	664.76
142	360.78	505.09	165	419.06	586.68	188	476.92	667.68
143	363.21	508.49	166	421.60	590.25	189	479.59	671.43
144	365.64	511.90	167	424.16	593.82	190	482.28	675.19
145	368.43	515.81	168	426.72	597.41	191	484.97	678.96
146	370.88	519.23	169	428.81	600.33	192	487.06	681.89
147	373.33	522.66	170	431.37	603.92	193	489.77	685.67
148	375.78	526.09	171	433.94	607.52	194	492.48	689.47
149	378.24	529.53	172	436.52	611.13	195	495.20	693.28
150	381.07	533.50	173	439.11	614.75	196	497.29	696.21
151	383.54	536.96	174	441.70	618.38	197	500.02	700.03
152	386.02	540.42	175	444.29	622.01	198	502.76	703.86
153	388.50	543.89	176	446.90	625.66	199	504.85	706.79
154	390.98	547.37	177	449.51	629.31	200	507.60	710.64
155	393.47	550.85	178	451.60	632.24	201.0 -		
156	395.96	554.34	179	454.21	635.90	1000.0	2.54	3.55

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโงยเหนือ - ย่านตาขาว ระยะทางที่ตัดระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโงยเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 -
 กม.13+400 ปริมาณงาน .1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ
 ตารางคานส่งวัสดุคอก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดตียง และการจราจรปกติ
 นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	30.66	42.92
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	67.02	93.83
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 09:25:15

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโย่งเหนือ - ย่านตาขาว ระยะทาง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโย่งเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	103.37	144.72
66	104.96	146.95
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22
87	138.16	193.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83
90	142.93	200.10
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95
114	180.83	253.17
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระยะทาง กม.11+120 - กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124
 ตอน นาโยงเหนือ - ยานตาขาว ระยะทาง กม.11+120 - กม.13+400

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17
138	218.82	306.35
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20
162	256.72	359.41
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36
186	294.73	412.63
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างจังก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโงยเหนือ-ย่านตาขาว ระยะกม.11+120 - กม.13+400
กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จังก่อสร้างแผนรายประมาณการ
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124
ตอน นาโงยเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 09:25:15

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 -
กม.13+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,745 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ
รายงาน **ราคาเป็นกรและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร**
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 4124 ตอน
นาโยงเหนือ - ย่านตาขาว ระหว่าง กม.11+120 - กม.13+400
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21

รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์

11 พฤศจิกายน 2568 09:25:19

หน้า 1 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
9	งานลาดยางโพรหมโค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีธอไซด์	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตีรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซูดลิก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ซูดลิก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ซูดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ซูดลิก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ซูดลิก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ซูดลิก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

งานบูรณะทางผิวถนน (Rehabilitation of Asphalt Pavement)

ID Code 69023746

แขวงพงแขวงตั้ง

งานบูรณะทางผิวถนน (Rehabilitation of Asphalt Pavement)

ภาคผนวก 1

รหัสงาน 24100

ทางหลวงหมายเลข 4124

ระยะทาง กม. 011+120

ปริมาณ 31.37

ลักษณะงาน

ถนน

ระยะทางดำเนินการ 2.280 กม.

บาท/ลิตร

ปริมาณ

ระยะทาง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ระยะทางจากกรุงเทพ 847.00 กม.

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาทีละหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวมระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธีทำการขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	อุโมงค์	ทางเขา							
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	29,000.00	847.00			847.00	35.00	1,380.64	30,380.64	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชนิ จ.ภท.ม. ๓.๓.๖๖	
2	ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat Cement, Cement Modify)	ตัน	29,286.67	847.00			847	25.00	1370.64	30,657.31	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชนิ จ.ภท.ม. ๓.๓.๖๖	
3	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	26,300.00	847.00			847.00	25.00	1370.64	27,670.64	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชนิ จ.ภท.ม. ๓.๓.๖๖	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	3,271.03	52.00			52.00	50.00	132.82	3,403.85	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชนิ จ.พัทลุง ๓.๓.๖๖	
5	หินผสมแอสฟัลต์ชนิดกรวด	ลบ.ม.	318.00	10.00			10.00		24.11	342.11	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง โรงเรียนศรีบุญ	
6	หินคลุก	ลบ.ม.	214.95	10.00			10.00		24.11	239.06	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง โรงเรียนศรีบุญ	

ทางหลวงหมายเลข 4124 ✓
 กม.เริ่ม 11+120 ✓ ระยะทาง กทม. 847.00 กม ✓
 กม.สิ้นสุด 13+400 ✓ ราคาน้ำมันเฉลี่ย 31.37 บาท ✓
 กม.ก่อสร้าง (ตามหน้าปกแผน) 12+260 พิกัด
 12+260 พิกัด

7.460534, 99.737934

มาจาก <http://roadnet2.doh.go.th/>

1 วัสดุ ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง ✓

ค่าขนถ่าย

35 บาท/ตัน ✓

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.68	29,000.00	847.00	1,345.64	30,380.64	
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด (ราชบุรี)	42,400.00	822.00	1,305.89	43,740.89	6 พ.ย.68
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด (สุราษฎร์ธานี)	35,400.00	221.00	350.30	35,785.30	3 พ.ย.68
เลือกใช้	1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.68 ✓	847.00 ✓	1,345.64 ✓	30,380.64 ✓	

2 วัสดุ ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat Cement , Cement Modify)

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง ✓

ค่าขนถ่าย

25 บาท/ตัน ✓

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.68	29,286.67	847.00	1,345.64	30,657.31	
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด (ราชบุรี)	37,000.00	822.00	1,305.89	38,330.89	6 พ.ย.68
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด (สุราษฎร์ธานี)	38,200.00	221.00	350.30	38,575.30	3 พ.ย.68
เลือกใช้	1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.68 ✓	847.00 ✓	1,345.64 ✓	30,657.31 ✓	

3 วัสดุ ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง ✓

ค่าขนถ่าย

25 บาท/ตัน ✓

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.68	26,300.00	847.00	1,345.64	27,670.64	
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด (ราชบุรี)	33,400.00	822.00	1,305.89	34,730.89	6 พ.ย.68
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด (สุราษฎร์ธานี)	32,800.00	221.00	350.30	33,175.30	3 พ.ย.68
เลือกใช้	1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.68 ✓	847.00 ✓	1,345.64 ✓	27,670.64 ✓	

4 วัสดุ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk) ✓

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง ✓

ค่าขนถ่าย 50 บาท/ตัน ✓

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ จ.ทท. ต.ค.68	2,594.00	847.00	1,345.64	3,989.64	
2	พาณิชย์ จ.ตรัง ต.ค.68	3,364.49	-	-	3,414.49	
3	พาณิชย์ จ.กระบี่ ต.ค.68	3,289.72	152.00	240.96	3,580.68	
4	พาณิชย์ จ.พัทลุง ต.ค.68	3,271.03	52.00	82.82	3,403.85	
5	พาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช ต.ค.68	3,177.57	149.00	236.25	3,463.82	
6	พาณิชย์ จ.สตูล ต.ค.68	3,433.02	131.00	207.74	3,690.76	
เลือกใช้	4	พาณิชย์ จ.พัทลุง ต.ค.68 ✓	52.00 ✓	82.82 ✓	3,403.85 ✓	

5 วัสดุ หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ✓

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง ✓

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	โรงโม่หินตรังภูทอง	318.00	44.00	98.25	416.25	
2	โรงโม่หินตรังยูซี	318.00	10.00	24.11	342.11	
3	โรงโม่หินกฤษณศิลาพร	302.00	57.00	127.02	429.02	
4	โรงโม่หินวังศิลา	322.00	123.00	273.08	595.08	
5	โรงโม่หินศิลาอารี	292.00	123.00	273.08	565.08	
6	โรงโม่หินมานะศิลา	308.00	123.00	273.08	581.08	
7	โรงโม่หินเพิ่มผลศิลา	328.00	100.00	222.22	550.22	
เลือกใช้	2	โรงโม่หินตรังยูซี ✓	10.00 ✓	24.11 ✓	342.11 ✓	

6 วัสดุ หินคลุก ✓

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง ✓

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
2	โรงโม่หินตรังภูทอง	214.95	44.00	98.25	313.20	
3	โรงโม่หินตรังยูซี	214.95	10.00	24.11	239.06	
4	โรงโม่หินกฤษณศิลาพร	260.00	57.00	127.02	387.02	
5	โรงโม่หินวังศิลา	250.00	123.00	273.08	523.08	
6	โรงโม่หินศิลาอารี	230.00	123.00	273.08	503.08	
7	โรงโม่หินมานะศิลา	250.00	123.00	273.08	523.08	
8	โรงโม่หินเพิ่มผลศิลา	250.00	100.00	222.22	472.22	
เลือกใช้	3	โรงโม่หินตรังยูซี ✓	10.00 ✓	24.11 ✓	239.06 ✓	

พาณิชย์ จ. กทม.

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 173 ถ. ดินสอ แขนง

4124 ตำบล นาขุมเห็ด อำเภอ ย่านตาขาว ตรัง

เพิ่มจุดหมาย

🕒 เดินทางเลย ▼

ตัวเลือก

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

📶 ตัดลากลิ้งก์

ผ่าน AH2

12 ชม. 56 นาที

เส้นทางที่เร็วที่สุดตอนนี้ เลี้ยว

853 กม.

อุบัติเหตุหลายจุดบน ถนนหมายเลข 35



บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด (ราชบุรี)

ตำบล ปากแรด อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110

4124 ตำบล นาขุมเห็ด อำเภอ ย่านตาขาว ตรัง

เพิ่มจุดหมาย

🕒 เดินทางเลย ▼

ตัวเลือก

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

📶 ตัดลากลิ้งก์


ผ่าน AH2

11 ชม. 48 นาที

เร็วที่สุด การจราจรปกติ

823 กม.

รายละเอียด



พาณิชย์ จ.กระบี่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ชั้น 3 ศาลากลาง

4124 ตำบล นาชุมเห็ด อำเภอ บ้านตาขาว ตรัง

เพิ่มจุดหมาย

เส้นทางเลย ▼ ตัวเลือก


ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ 📍 สดลอกลิงก์

ผ่าน ถนนหมายเลข 4 2 ชม. 30 นาที
เร็วที่สุด การจราจรปกติ 153 กม.

รายละเอียด

ผ่าน ถนนหมายเลข 4 และ ถนน 2 ชม. 30 นาที
หมายเลข 4046 153 กม.

ผ่าน ถนนหมายเลข 403 และ 2 ชม. 55 นาที
ถนนหมายเลข 4 173 กม.



พาณิชย์ จ.พัทลุง

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัด

4124 ตำบล นาชุมเห็ด อำเภอ บ้านตาขาว ตรัง


เพิ่มจุดหมาย

เส้นทางเลย ▼ ตัวเลือก

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ 📍 สดลอกลิงก์

ผ่าน ถนนหมายเลข 4 50 นาที
เร็วที่สุด การจราจรปกติ 53.9 กม.

รายละเอียด



พาดินชัย จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อา

4124 ตำบล นาชุมเห็ด อำเภอ บ้านตาขาว ตรัง

เพิ่มจุดหมาย


🕒 เดินทางเลย ▼ ตัวเลือก

📍 ใกล้เคียง

ผ่าน AH2 2 ชม. 22 นาที
เร็วที่สุดในสภาพการจราจร
ปัจจุบัน 157 กม.
รายละเอียด

ผ่าน ถนนหมายเลข 403 2 ชม. 24 นาที
150 กม.

ผ่าน AH2 และ ถนนหมายเลข 4 2 ชม. 33 นาที
167 กม.



พาณิชย์ จ.สตูล

ข้อเสนอนี้ ค่าเทอมเมืองสตูล สตูล 91000

4124 ตำบล นาขุมเห็ด อำเภอ ย่านดาขาว ตรัง

เพิ่มจุดหมาย

🕒 เดินทางเลย ▼ ตัวเลือก


📍 เส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ 📍 คัดลอกลิงก์

ผ่าน ถนนหมายเลข 404 2 ชม. 15 นาที
เร็วที่สุดในสภาพการจราจร 135 กม.
ปัจจุบัน

รายละเอียด

ผ่าน ถนนหมายเลข 404 และ ถนนหมายเลข 4124 2 ชม. 16 นาที
132 กม.

ผ่าน ถนนหมายเลข 404 และ ถนนหมายเลข 4264 2 ชม. 23 นาที
135 กม.



โรงไม้วังศิลา

ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

4124 ตำบล นาขุมเห็ด อำเภอ ย่านดาขาว ตรัง

เพิ่มจุดหมาย

🕒 เดินทางเลย ▼ ตัวเลือก

📍 เส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ 📍 คัดลอกลิงก์

ผ่าน AH2 และ ถนนหมายเลข 4 1 ชม. 50 นาที
เร็วที่สุดในสภาพการจราจร 130 กม.
ปัจจุบัน

รายละเอียด

ผ่าน ถนนหมายเลข 403 1 ชม. 55 นาที
124 กม.



ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม. และ
ปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ครั้ง
 เมืองครึ่ง
 ตลาดกม
 2568

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95
21-10-2568 05:00	31.37	28.02	30.07	31.91	32.28
04-10-2568 05:00	31.87	28.32	30.37	32.21	32.58

บริษัท ไทยปิโตรเลียม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี

หัวไทร ตำบล ท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน สุราษฎร์
 4124 ตำบล นาชุมเห็ด อำเภอ ย่านตาขาว ตรัง
 เพิ่มจุดหมาย

เส้นทางเลข ตัวเลือก

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ คัดลอกลิงก์

ผ่าน AH2 และ ถนนหมายเลข 403 3 ชม. 224 กม.
 เร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน
 รายละเอียด

ผ่าน AH2, ถนนหมายเลข 403 และ ถนนหมายเลข 4124 3 ชม. 222 กม.

ผ่าน AH2 3 ชม. 26 นาที 263 กม.



โรงโม่มาบะศิลา

ถลุง อำเภอรัตนบุรี นครศรีธรรมราช 80130

4124 ตำบล นาชุมเห็ด อำเภอ ย่านตาขาว ตรัง

เพิ่มจุดหมาย

🕒 เดินทางเลย ▾

ตัวเลือก

งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

📍 คัดลอกลิงก์

ผ่าน AH2 และ ถนนหมายเลข 4
เร็วที่สุดในสภาพการจราจร
ปัจจุบัน

1 ชม. 53 นาที
131 กม.

รายละเอียด

ผ่าน ถนนหมายเลข 403

1 ชม. 57 นาที
124 กม.



โรงโม่หินตรังภูทอง

นาเมืองเพชร อำเภอ ตีเกา ตรัง

4124 ตำบล นาชุมเห็ด อำเภอ ย่านตาขาว ตรัง

เพิ่มจุดหมาย


เส้นทางเลย ตัวเลือก

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ 🔗 คัดลอกลิงก์

ผ่าน ถนนหมายเลข 4046 50 นาที
เร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน 45.0 กม.

รายละเอียด

ผ่าน ถนนหมายเลข 4046 และ ถนนหมายเลข 4124 52 นาที
46.3 กม.



โรงโม่หินตรังยูซี

ตำบล โดกสะบ้า อำเภอ นาโยง ตรัง 92170

4124 ตำบล นาชุมเห็ด อำเภอ ย่านตาขาว ตรัง

เพิ่มจุดหมาย

เส้นทางเลย ตัวเลือก

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ 🔗 คัดลอกลิงก์

ผ่าน ถนนหมายเลข 4124 16 นาที
เร็วที่สุด 11.4 กม.

รายละเอียด

ผ่าน ตง.3004 20 นาที
13.2 กม.

ผ่าน ถนนหมายเลข 4015 และ ถนนหมายเลข 4124 20 นาที
15.5 กม.



โรงโม่หินกฤษณ์ศิลาพร

AH2 ตำบล พนมรังก์ อำเภอ ควนขุ่น พัทลุง 9


4124 ตำบล นาขุมเห็ด อำเภอ บ้านตาขาว ตรัง

เพิ่มจุดหมาย

① เส้นทางเลย ▼ ตัวเลือก

📍 เส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ 📶 ปิดออกลิ้งค์

ผ่าน ถนนหมายเลข 4 51 นาที
เร็วที่สุดในสภาพการจราจร 58.9 กม.



โรงโม่ศิลาอารี

เกลิง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

4124 ตำบล นาขุมเห็ด อำเภอ บ้านตาขาว ตรัง

เพิ่มจุดหมาย


① เส้นทางเลย ▼ ตัวเลือก

📍 เส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ 📶 ปิดออกลิ้งค์

ผ่าน AH2 และ ถนนหมายเลข 4 1 ชม. 50 นาที
เร็วที่สุดในสภาพการจราจร 130 กม.
ปัจจุบัน

รายละเอียด

ผ่าน ถนนหมายเลข 403 1 ชม. 54 นาที
124 กม.



โรงโม่เพิ่มผลผลิต

ตำบล ต้าใหญ่ อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 8(

4124 ตำบล นาชุมเห็ด อำเภอ ย่านตาขาว ตรัง

เพิ่มจุดหมาย


🕒 **เส้นทางเลข** ▼ **ตัวเลือก**

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ **📍** **คัดลอกลิงก์**

ผ่าน ถนนหมายเลข 403 **1 ชม. 28 นาที**
เร็วที่สุดในสภาพการจราจร **104 กม.**
มีจุดขึ้น **รายละเอียด**

ผ่าน ถนนหมายเลข 403 และ **1 ชม. 30 นาที**
ถนนหมายเลข 4124 **101 กม.**

ผ่าน AH2 และ ถนนหมายเลข 4 **1 ชม. 51 นาที**
133 กม.



ราคาน้ำมันวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคายานยนต์ กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาสถานีเป็น:



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้เป็นรวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ยูโรดีเซล Diesel	ยูโรดีเซล Gasohol 95
21-10-2568 05:00	31.37	28.02	30.07	31.91	32.28	40.57	43.87	40.47
04-10-2568 05:00	31.87	28.32	30.37	32.21	32.58	40.87	43.87	40.77

