


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

① เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

- ชื่อโครงการ... ชื่อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง  
จำนวน 14 รายการ  
(ทางหลวงหมายเลข 4235 บ้านนา-ปากปรน-บกหัก กม.26+050.000)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ... ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 15,361,950.- บาท
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)... 7 มกราคม 2569  
เป็นเงิน 1,023,850.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)... บาท
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - มาจากการตลาดสินค้าเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อยและลวดเหล็กกล้าตีเกลียว
  - ราคาวัสดุก่อสร้างประเภทอ้อย
  -
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
  - นายพรชัย เปี้ยแดง
  - นางสาวทิพมาศ ชูดำ
  -

(ลงนาม)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)

(ลงนาม)  กรรมการ

(นายพรชัย เปี้ยแดง)

(ลงนาม)  กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวทิพมาศ ชูดำ)

๒) คณะกรรมการประเมินราคากลาง, พบศ.  
- อำนวยให้ราคากลางตาม 1.  
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก)

ผ.ศ.สส.4

## รายละเอียดงาน

ซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

จำนวน 14 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก

กม.26+050.000

พร้อมส่งมอบของที่ศูนย์ฯ ตามรายการและขนาดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง RB6 SR24 x 10.00 ม.	6,000 เส้น	48.00	288,000.00
2	เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง RB9 SR24 x 10.00 ม.	1,000 เส้น	105.00	105,000.00
3	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40 x 10.00 ม.	8,000 เส้น	188.00	1,504,000.00
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 SD40 x 12.00 ม.	4,000 เส้น	226.00	904,000.00
5	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 x 10.00 ม.	1,900 เส้น	332.00	630,800.00
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 x 12.00 ม.	2,800 เส้น	398.00	1,114,400.00
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40 x 10.00 ม.	2,200 เส้น	519.00	1,141,800.00
8	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20 SD40 x 12.00 ม.	800 เส้น	623.00	498,400.00
9	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40 x 10.00 ม.	800 เส้น	811.00	648,800.00
10	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40 x 12.00 ม.	200 เส้น	973.00	194,600.00
11	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD40 x 12.00 ม.	550 เส้น	1,227.00	674,850.00
12	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB32 SD40 x 10.00 ม.	1,100 เส้น	1,336.00	1,469,600.00
13	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB32 SD40 x 12.00 ม.	900 เส้น	1,603.00	1,442,700.00
14	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดตีเกลียว 7 เส้น Ø 9.5 มม.	50 ตัน	68,138.00	3,406,900.00
	(รวม 14 รายการ)			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				14,023,850.00

( สิบสี่ล้านสองหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

## ประมาณการราคาเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กเส้นข้ออ้อย

ราคาน้ำมัน วันที่ 24 ธันวาคม 2568

30.44 บาท/ลิตร

แหล่งวัสดุ กรุงเทพมหานคร

ระยะทางขนส่ง 759.00 กม.

ราคาเหล็ก เดือน ธันวาคม 2568

ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

ขนาดเหล็ก	ราคาที่แหล่ง (บาท/ตัน)	ราคา + ภาษี 7% (บาท/ตัน)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น - ลง (บาท)	ราคาเส้นละ (บาท)	ราคากลาง (บาท)
RB 6 SR 24x10.00	19,350.00	20,704.50	1,183.81	80.00	48.77	48.00
RB 9 SR 24x10.00	18,600.00	19,902.00	1,183.81	80.00	105.62	105.00
DB 12 SD 40x10.00	18,700.00	20,009.00	1,183.81	80.00	188.90	188.00
DB 12 SD 40x12.00	18,700.00	20,009.00	1,183.81	80.00	226.77	226.00
DB 16 SD 40x10.00	18,500.00	19,795.00	1,183.81	80.00	332.31	332.00
DB 16 SD 40x12.00	18,500.00	19,795.00	1,183.81	80.00	398.85	398.00
DB 20 SD 40x10.00	18,500.00	19,795.00	1,183.81	80.00	519.31	519.00
DB 20 SD 40x12.00	18,500.00	19,795.00	1,183.81	80.00	623.13	623.00
DB 25 SD 40x10.00	18,500.00	19,795.00	1,183.81	80.00	811.40	811.00
DB 25 SD 40x12.00	18,500.00	19,795.00	1,183.81	80.00	973.76	973.00
DB 28 SD 40x10.00	18,600.00	19,902.00	1,183.81	80.00	1,023.16	1,023.00
DB 28 SD 40x12.00	18,600.00	19,902.00	1,183.81	80.00	1,227.83	1,227.00
DB 32 SD 40x10.00	18,600.00	19,902.00	1,183.81	80.00	1,336.20	1,336.00
DB 32 SD 40x12.00	18,600.00	19,902.00	1,183.81	80.00	1,603.52	1,603.00

**ประมาณการราคาลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น**

ราคาน้ำมัน วันที่ 24 ธันวาคม 2568 30.44 บาท/ลิตร  
แหล่งวัสดุ กรุงเทพมหานคร  
ระยะทางขนส่ง 759.00 กม.  
ราคาเหล็ก เดือน ธันวาคม 2568  
ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

ขนาดเหล็ก	ราคาที่แหล่ง (บาท/ตัน)	ราคา +ภาษี 7% (บาท/ตัน)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น -ลง (บาท)	ราคาต้นละ (บาท)	ราคากลาง (บาท)
ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 9.5 มม.	62,500.00	66,875.00	1,183.81	80.00	68,138.81	68,138.00
ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 12.7 มม.	62,500.00	66,875.00	1,183.81	80.00	68,138.81	68,138.00

ระยะเวลา ธันวาคม 2568

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศต่ออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 06 มกราคม 2569 09:28:57น.

รหัส	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ธันวาคม
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	19,350.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	18,600.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	18,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	18,050.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	18,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	18,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	18,700.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	18,500.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	18,500.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200500000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	18,500.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200600000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 28 มม.	ตัน	18,600.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200700000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 32 มม.	ตัน	18,600.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202300000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,100.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202400000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,900.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202500000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,900.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202600000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,900.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202700000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.40 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,900.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202800000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.40 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	17,900.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301600000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.50 ศก.10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,850.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301700000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.50 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,450.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301800000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.50 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301900000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.50 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020302000000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.50 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020302100000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.50 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020302200000	เหล็กเส้นกลมผิวรีดอ้อย SD.50 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	18,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100400000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) น้ำหนักต่อชด 2.3 - 2.5 กก.	ม้วน	58.42
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ฟ่อน	312.25
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ฟ่อน	401.07
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ฟ่อน	600.75
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ฟ่อน	773.75
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก. เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 69.2 กก.	ฟ่อน	901.32
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010101000000	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 69.2 กก.	ฟ่อน	1,766.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402020100100000	เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 มม. x 40 มม. น้ำหนัก 41.5 กก./ฟ่อน ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	931.77
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402020100200000	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ฟ่อน ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	1,277.49
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040100400000	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 มม. นน. 30 - 32 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	560.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040100800000	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 มม. นน. 42 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	730.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200100000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	392.03

04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ฟ่อน	478.54
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200400000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ฟ่อน	640.23
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200600000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ฟ่อน	703.15
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200800000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ฟ่อน	781.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100100000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 150x75x5.50x9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	3,244.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100300000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 200x100x7.00x10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	4,914.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100500000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 250x125x7.50x12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน. 230 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	7,245.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100700000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 300x150x8x13 มม. ยาว 6 เมตร นน.290 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	9,135.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100800000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 300x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	14,521.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050101000000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 400x150x10x18 มม. ยาว 6 เมตร นน.432 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	13,824.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050101300000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 600x190x13x25 มม. ยาว 6 เมตร นน.798 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	25,536.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050101400000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 350x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	16,736.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100100000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 150x150x7x10 มม. ยาว 6 เมตร นน.189 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	4,914.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100500000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	14,833.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100600000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	23,838.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100700000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน 1032 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	30,960.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060101200000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 175x175x7.5 มม. x11 มม. ยาว 6 เมตร นน 241.2 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	6,748.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060101300000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 200x200x8 มม. x12 มม. ยาว 6 เมตร นน 299.4 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	7,774.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060101600000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 250x250x9 มม. x14 มม. ยาว 6 เมตร นน 434.4 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	11,414.20
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403020100800000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลาไนท์ (C-Line) トラ กัปตัน รุ่น เล็กคร่า ซีลาไนท์ หน้า 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม.	ฟ่อน	98.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403020100900000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลาไนท์ (C-Line) หน้า 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม. รุ่น XL トラ ชิปร็อค	ฟ่อน	155.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403020101000000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลาไนท์ (C-Line) หน้า 0.40 มม. กว้าง 35 มม. สูง 14 มม. ยาว 4 ม. รุ่น พลัสซีลาไนท์ トラ ซ้าง	ฟ่อน	57.94
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403020101100000	โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลาไนท์ (C-Line) หน้า 0.52 มม. กว้าง 37 มม. สูง 15 มม. ยาว 4 ม. รุ่น ไบรลลาไนท์ トラ ซ้าง	ฟ่อน	83.18
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040100800000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงหนึ่งเบา) トラ ชิปร็อค(Gyproc) C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.50 มม.	ฟ่อน	145.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040100900000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงหนึ่งเบา) C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา トラ กัปตัน	ฟ่อน	135.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040101000000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงหนึ่งเบา) C 62 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 62 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา トラ กัปตัน	ฟ่อน	95.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040101100000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงหนึ่งเบา) C 49 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 49 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา トラ กัปตัน	ฟ่อน	85.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040101200000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงหนึ่งเบา) C 49 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 49 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม.รุ่นชิปเฟรม トラ ชิปร็อค	ฟ่อน	120.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040101300000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงหนึ่งเบา) C 62 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 62 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม.รุ่นชิปเฟรม トラ ชิปร็อค	ฟ่อน	135.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040200800000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงหนึ่งเบา) トラ ชิปร็อค(Gyproc) U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.50 มม.	ฟ่อน	130.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040200900000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงหนึ่งเบา) U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา トラ กัปตัน	ฟ่อน	125.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040201200000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงหนึ่งเบา) U 51 (นอน) ขนาด กว้าง 51 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นชิปเฟรม トラ Gyproc	ฟ่อน	105.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040201300000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงหนึ่งเบา) U 64 (นอน) ขนาด กว้าง 64 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นชิปเฟรม トラ Gyproc	ฟ่อน	120.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040201400000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงหนึ่งเบา) U 65 (นอน) ขนาด กว้าง 65 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา トラ กัปตัน	ฟ่อน	85.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403040201500000	โครงค้ำฟ้ากัลวาไนซ์ (โครงหนึ่งเบา) U 51 (นอน) ขนาด กว้าง 51 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นเอ็กซ์ตรา トラ กัปตัน	ฟ่อน	75.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0404010100600000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.	ตัน	59,500.00



