

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

|   |  |                              |     |
|---|--|------------------------------|-----|
| 1. ชื่อโครงการ.....                                       | เหล็กเส้นข้ออ้อย จำนวน 6 รายการ                              |                              |     |
|   | (ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วัังครก - เสียบญวน ที่ กม.480+563.000) |                              |     |
|   | /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....                                 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 |     |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....                     | 6,822,350.-  | บาท                          |     |
| 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....                 | 21 เมษายน 2569   |                              |     |
|   | เป็นเงิน 6,046,000.00  | บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....   | บาท |
| 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                    |  |                              |     |
| 4.1   | ประมาณการตามเหล็กเส้นข้ออ้อย                                 |                              |     |
| 4.2   | ตามคำสั่งซื้อของบริษัทเอกชน                                  |                              |     |
| 4.3   |  |                              |     |
| 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน |  |                              |     |
| 5.1   | นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน  |                              |     |
| 5.2   | นายพรชัย เปี้ยแดง  |                              |     |
| 5.3   | นางสาวทิพมาศ ชูดำ  |                              |     |
| 5.4   |  |                              |     |

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน )

(ลงนาม)..... กรรมการ  
( นายพรชัย เปี้ยแดง )

(ลงนาม)..... กรรมการและเลขานุการ  
( นางสาวทิพมาศ ชูดำ )

๑. คณะกรรมการประเมินราคาเอกสาร, พพศ.

- อธิบดีสภาทนายความ 1.
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายนิวัฒน์ ชูกระโทก)  
พ.ศ.๒๕๖๙



## ประมาณการราคาเหล็กเส้นกลมเกลี้ยงและเหล็กเส้นข้ออ้อย

ราคาน้ำมัน วันที่ 21 เมษายน 2569 41.70 บาท/ลิตร

แหล่งวัสดุ กรุงเทพมหานคร

ระยะทางขนส่ง 759.00 กม.

ราคาเหล็ก เดือน มีนาคม 2569

ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

| ขนาดเหล็ก         | ราคาที่แหล่ง<br>(บาท/ตัน) | ราคา + ภาษี 7%<br>(บาท/ตัน) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่า ขึ้น - ลง<br>(บาท) | ราคาเส้นละ<br>(บาท) | ราคากลาง<br>(บาท) |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| RB 6 SR 24x10.00  | 21,250.00                 | 22,737.50                   | 1,396.87          | 80.00                  | 53.76               | 53.00             |
| RB 9 SR 24x10.00  | 20,500.00                 | 21,935.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 116.83              | 116.00            |
| DB 12 SD 40x10.00 | 20,600.00                 | 22,042.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 208.85              | 208.00            |
| DB 12 SD 40x12.00 | 20,600.00                 | 22,042.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 250.71              | 250.00            |
| DB 16 SD 40x10.00 | 20,400.00                 | 21,828.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 367.75              | 367.00            |
| DB 16 SD 40x12.00 | 20,400.00                 | 21,828.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 441.39              | 441.00            |
| DB 20 SD 40x10.00 | 20,400.00                 | 21,828.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 574.70              | 574.00            |
| DB 20 SD 40x12.00 | 20,400.00                 | 21,828.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 689.59              | 689.00            |
| DB 25 SD 40x10.00 | 20,400.00                 | 21,828.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 897.94              | 897.00            |
| DB 25 SD 40x12.00 | 20,400.00                 | 21,828.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 1,077.62            | 1,077.00          |
| DB 28 SD 40x10.00 | 20,500.00                 | 21,935.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 1,131.73            | 1,131.00          |
| DB 28 SD 40x12.00 | 20,500.00                 | 21,935.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 1,358.12            | 1,358.00          |
| DB 32 SD 40x10.00 | 20,500.00                 | 21,935.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 1,477.99            | 1,477.00          |
| DB 32 SD 40x12.00 | 20,500.00                 | 21,935.00                   | 1,396.87          | 80.00                  | 1,773.68            | 1,773.00          |

ระยะเวลา มีนาคม 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 16 เมษายน 2569 14:32:03น.

| รหัสหมวด | ชื่อหมวดสินค้า               | รหัส             | รายการ  | หน่วย | มีนาคม    |
|----------|------------------------------|------------------|---|-------|-----------|
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010100100000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.                | ตัน   | 21,250.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010100200000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.                | ตัน   | 20,500.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010100300000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.               | ตัน   | 20,150.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010100400000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.               | ตัน   | 19,950.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010100500000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.               | ตัน   | 20,050.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010100600000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.               | ตัน   | 20,050.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020200200000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.             | ตัน   | 20,600.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020200300000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.             | ตัน   | 20,400.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020200400000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.             | ตัน   | 20,400.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020200500000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.             | ตัน   | 20,400.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020200600000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 28 มม.             | ตัน   | 20,500.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020200700000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 32 มม.             | ตัน   | 20,500.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020202300000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 20,100.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020202400000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 19,900.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020202500000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 19,900.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020202600000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 19,900.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020202700000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 19,900.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020202800000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 19,900.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020301600000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 20,750.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020301700000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 20,350.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020301800000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 20,150.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020301900000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 20,150.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020302000000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 20,150.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020302100000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 20,150.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020302200000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)   | ตัน   | 20,150.00 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401030100400000 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) น้ำหนักต่อชด 2.3 - 2.5 กก.   | ม้วน  | 59.35     |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010100200000 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน  | 327.25    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010100300000 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน  | 426.97    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010100400000 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน  | 633.44    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010100500000 | เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก. | ท่อน  | 818.67    |

export (6)

|    |                              |                  |  |      |           |
|----|------------------------------|------------------|--|------|-----------|
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010100600000 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.   | ท่อน | 957.73    |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010101000000 | เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.  | ท่อน | 1,890.80  |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402020100100000 | เหล็กวงรี หน้า 75 มม. x 40 มม. น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร  | ท่อน | 1,017.44  |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402020100200000 | เหล็กวงรี หน้า 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 50.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร   | ท่อน | 1,368.25  |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200100000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน                             | ท่อน | 431.53    |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200300000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.                               | ท่อน | 526.04    |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200400000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.                               | ท่อน | 698.44    |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200600000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.                               | ท่อน | 780.37    |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200800000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.                               | ท่อน | 837.06    |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402050100100000 | เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 150x75x5.50x9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน   | ท่อน | 3,244.50  |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402050100300000 | เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 200x100x7.00x10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน.156 กก./ท่อน   | ท่อน | 4,914.00  |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402050100500000 | เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 250x125x7.50x12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน   | ท่อน | 7,245.00  |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402050100700000 | เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 300x150x8x13 มม. ยาว 6 เมตร นน.290 กก./ท่อน   | ท่อน | 9,135.00  |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402050100800000 | เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 300x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน   | ท่อน | 14,521.50 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402050101000000 | เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 400x150x10x18 มม. ยาว 6 เมตร นน.432 กก./ท่อน  | ท่อน | 13,824.00 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402050101300000 | เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 600x190x13x25 มม. ยาว 6 เมตร นน.798 กก./ท่อน  | ท่อน | 25,536.00 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402050101400000 | เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 350x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ท่อน  | ท่อน | 16,736.00 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402060100100000 | เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 150x150x7x10 มม. ยาว 6 เมตร นน.189 กก./ท่อน  | ท่อน | 5,008.50  |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402060100500000 | เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน   | ท่อน | 14,946.00 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402060100600000 | เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน   | ท่อน | 24,824.40 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402060100700000 | เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน 1032 กก./ท่อน  | ท่อน | 30,960.00 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402060101200000 | เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 175x175x7.5 มม.x11 มม. ยาว 6 เมตร นน 241.2 กก./ท่อน  | ท่อน | 6,748.00  |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402060101300000 | เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 200x200x8 มม.x12 มม. ยาว 6 เมตร นน 299.4 กก./ท่อน  | ท่อน | 7,923.50  |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402060101600000 | เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 250x250x9 มม.x14 มม. ยาว 6 เมตร นน 434.4 กก./ท่อน  | ท่อน | 11,501.00 |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0403020100800000 | กัปตัน รุ่น เอ็กตรา ซีลายน์ หน้า 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม.   | ท่อน | 98.00     |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0403020100900000 | โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลายน์ (C-Line) หน้า 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม. รุ่น XL ตรา ยิปร็อค     | ท่อน | 155.00    |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0403020101000000 | โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลายน์ (C-Line) หน้า 0.40 มม. กว้าง 35 มม. สูง 14 มม. ยาว 4 ม. รุ่น พลัสลายน์ ตรา ช้าง | ท่อน | 56.07     |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0403020101100000 | โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลายน์ (C-Line) หน้า 0.52 มม. กว้าง 37 มม. สูง 15 มม. ยาว 4 ม. รุ่น โปรลายน์ ตรา ช้าง  | ท่อน | 81.31     |





export (6)

|    |                              |                  |   |       |          |
|----|------------------------------|------------------|---|-------|----------|
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0405020101600000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.12 มม. ขนาดตาราง 0.25x0.25 ม.                        | ตร.ม. | 296.50   |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0405020101700000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.12 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.                        | ตร.ม. | 368.00   |
| 04 | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0405020101800000 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.12 มม. ขนาดตาราง 0.15x0.15 ม.                        | ตร.ม. | 486.50   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0902010102600000 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.3 ซม. เบอร์ 4 รุ่น SI ตรา สิงห์โต          | แผ่น  | 163.55   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0902010102700000 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.45 ซม. เบอร์ 6 รุ่น SST ตรา สิงห์โต        | แผ่น  | 303.74   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0902010102800000 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.8 ซม. เบอร์ 10 รุ่น SO ตรา สิงห์โต         | แผ่น  | 363.55   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0902010102900000 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 1.35 ซม. เบอร์ 15 ตรา สิงห์โต                | แผ่น  | 556.07   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0902010103000000 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 1.7 ซม. เบอร์ 20 ตรา สิงห์โต                 | แผ่น  | 742.99   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0906010101900000 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ยิปร็อค *                     | แผ่น  | 238.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0906010102000000 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ยิปร็อค *                    | แผ่น  | 288.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0906010103000000 | แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา กัปตัน             | แผ่น  | 244.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0906010103100000 | แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา กัปตัน            | แผ่น  | 273.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0906010103200000 | แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ข้าง              | แผ่น  | 154.21   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0906010103300000 | แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ข้าง               | แผ่น  | 126.17   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0906020101600000 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ยิปร็อค *                        | แผ่น  | 352.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0906020101700000 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ยิปร็อค *                       | แผ่น  | 420.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0907010100600000 | แผ่นยิปซัม ทนไฟ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ตรา ยิปร็อค *   | แผ่น  | 500.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0907010100700000 | แผ่นยิปซัม ทนไฟ ชนิด ขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา กัปตัน                                  | แผ่น  | 451.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0907010100800000 | แผ่นยิปซัม ทนไฟ ชนิด ขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ตรา กัปตัน                                  | แผ่น  | 505.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0908010100300000 | แผ่นยิปซัม กันร่อน ฮีทบล็อก ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ข้าง        | แผ่น  | 196.26   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0909010100700000 | แผ่นยิปซัม ทนความร้อน ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ยิปร็อค *                                      | แผ่น  | 352.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0909010100800000 | แผ่นยิปซัม ทนความร้อน ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ยิปร็อค *                                     | แผ่น  | 420.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0909010101700000 | แผ่นยิปซัมทนความร้อน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา กัปตัน          | แผ่น  | 358.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0909010101800000 | แผ่นยิปซัมทนความร้อน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา กัปตัน         | แผ่น  | 400.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0909010101900000 | แผ่นยิปซัมทนความร้อน ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา กัปตัน             | แผ่น  | 456.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0909010102000000 | แผ่นยิปซัมทนความร้อน ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา กัปตัน            | แผ่น  | 506.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0909010102100000 | แผ่นยิปซัมทนความร้อน มอยส์บล็อก ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ข้าง | แผ่น  | 182.24   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0912010100100000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น  | แผ่น  | 1,034.00 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง                | 0912010100200000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น  | แผ่น  | 1,540.00 |

|    |               |                  |  |      |          |
|----|---------------|------------------|--|------|----------|
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0912010100300000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น  | แผ่น | 3,080.00 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0912010100400000 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น  | แผ่น | 4,620.00 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0914010100100000 | อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.30 มม. เบอร์ 30 ขนาด 4'x8'   | แผ่น | 367.20   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0914010100200000 | อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 ขนาด 4'x8'   | แผ่น | 614.35   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0914010100300000 | อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.55 มม. เบอร์ 24 ขนาด 4'x8'   | แผ่น | 719.75   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0916010100400000 | เหล็กแผ่นไร้สนิม (แอสตนเลส) หนา 1.5 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 32.5 กก./แผ่น                       | แผ่น | 2,660.00 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0916010100500000 | เหล็กแผ่นไร้สนิม (แอสตนเลส) หนา 2.0 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 43.5 กก./แผ่น                       | แผ่น | 3,500.00 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0916010100600000 | เหล็กแผ่นไร้สนิม (แอสตนเลส) หนา 3.0 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 65.5 กก./แผ่น                       | แผ่น | 5,200.00 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0921010100100000 | ไม้ฉัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 8 มม. คราวีว่า บอร์ด                           | แผ่น | 385.40   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0921010100200000 | ไม้ฉัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 10 มม. คราวีว่า บอร์ด                          | แผ่น | 470.40   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0921010100300000 | ไม้ฉัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 12 มม. คราวีว่า บอร์ด                          | แผ่น | 552.50   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0921010100400000 | ไม้ฉัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 16 มม. คราวีว่า บอร์ด                          | แผ่น | 654.50   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0921010100500000 | ไม้ฉัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 20 มม. คราวีว่า บอร์ด                          | แผ่น | 791.20   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0921010100600000 | ไม้ฉัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 24 มม. คราวีว่า บอร์ด                          | แผ่น | 928.80   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0922020100100000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 600 x 2400 x 4 มม. คราเออรา   | แผ่น | 75.00    |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0922020100200000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 1200 x 4 มม. คราเออรา  | แผ่น | 75.00    |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0922020100300000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 4 มม. คราเออรา  | แผ่น | 150.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0922020100400000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 6 มม. คราเออรา  | แผ่น | 225.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0922020100500000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. คราเออรา  | แผ่น | 313.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0922020100600000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. คราเออรา                                       | แผ่น | 383.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0922020100700000 | แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม. คราเออรา                                       | แผ่น | 495.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0923010100100000 | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ คราเออรา                                  | แผ่น | 62.00    |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0923010100200000 | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ คราเออรา                                  | แผ่น | 73.00    |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0923010100300000 | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ คราเออรา                                  | แผ่น | 73.00    |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0923010100400000 | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ คราเออรา                                  | แผ่น | 98.00    |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0926010100500000 | แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 0.8 ซม. คราเออรา                           | แผ่น | 303.74   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0926010100600000 | แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 1.0 ซม. คราเออรา                           | แผ่น | 429.91   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0926010100700000 | แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 1.2 ซม. คราเออรา                           | แผ่น | 520.56   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0926010100800000 | แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น วัสดุค ผิวลายเลียน เขาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 240 x 120 x 0.6 ซม. คราเออรา | แผ่น | 308.41   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0926010100900000 | แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น วัสดุค ผิวลายเลียน เขาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 240 x 120 x 0.8 ซม. คราเออรา | แผ่น | 560.75   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0927010100700000 | แผ่นฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. คราเออรา                              | แผ่น | 41.12    |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0927010100800000 | แผ่นฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.4 ซม. คราเออรา                             | แผ่น | 83.18    |

export (6)

|    |               |                  |  |      |        |
|----|---------------|------------------|--|------|--------|
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0927010100900000 | แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 0.6 ซม. ตรา เอสซีจี   | แผ่น | 222.43 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0927010101000000 | แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น เลท ขนาด 120 x 120 x 0.55 ซม. ตรา เอสซีจี   | แผ่น | 77.57  |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0927010101100000 | แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น เลท ขนาด 240 x 120 x 0.55 ซม. ตรา เอสซีจี   | แผ่น | 141.12 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0927010101200000 | แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โพรเทคชั่น ระบบระบายอากาศแบบแคปซูล สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีจี            | แผ่น | 68.22  |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0927010101300000 | แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โพรเทคชั่น ระบบระบายอากาศแบบเจาะร่อง 3 นิ้ว สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีจี   | แผ่น | 53.27  |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0927010101400000 | แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โพรเทคชั่น ระบบระบายอากาศแบบลายไม้ สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีจี            | แผ่น | 51.40  |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0927010101500000 | แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โพรเทคชั่น ระบบระบายอากาศแบบเจาะร่องครึ่งแผ่น สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีจี | แผ่น | 70.09  |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0928010101000000 | แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. ตรา เอสซีจี  | แผ่น | 606.54 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0928010101100000 | แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.6 ซม. ตรา เอสซีจี  | แผ่น | 647.66 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0928010101200000 | แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.8 ซม. ตรา เอสซีจี  | แผ่น | 730.84 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0928010101300000 | แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 2.0 ซม. ตรา เอสซีจี  | แผ่น | 803.74 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0928010101400000 | แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 240 x 2.0 ซม. ตรา เมอรา  | แผ่น | 695.40 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0928010101500000 | แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. ตรา เมอรา  | แผ่น | 611.46 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0928010101600000 | แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 240 x 1.8 ซม. ตรา เมอรา  | แผ่น | 719.28 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0928010101700000 | แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.6 ซม. ตรา ทีพีไอ   | แผ่น | 522.43 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง | 0928010101800000 | แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 x 1.6 ซม. ตรา หัวฟวง   | แผ่น | 537.38 |