

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

1. ชื่อโครงการ	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ
1.	เหล็กตัวเอช H-200x150x6x9x13-30.6 kg/m
2.	เหล็กตัวเอช H-150x150x7x10x11-31.5 kg/m
3.	เหล็กกล่อง SHS-100x100x3.2x6.4-9.52 kg/m
4.	เหล็กกล่อง SHS-75x75x3.2x6.4-7.01 kg/m
5.	เหล็กฉาก L-90x90x6x10x5-8.28 kg/m
6.	เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 4x8 ฟุต หนา 25 มม. หนัก 584 กก./แผ่น
	(ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วงครก - เสียบญวน ที่ กม.480+563.000)
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,413,290.00 บาท
3.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 เมษายน 2569
	เป็นเงิน 2,024,897.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท
4.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1	ประมาณการราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
4.2	ราคาวัสดุก่อสร้าง จากเว็บไซต์
4.3	
5.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1	นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน
5.2	นายพรชัย เปี้ยแดง
5.3	นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ
5.4	

(ลงนาม) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)

(ลงนาม) กรรมการ

(นายพรชัย เปี้ยแดง)

(ลงนาม) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ)

๑) คณะกรรมการประเมินราคากลาง, ส.ท.ค.

- อธิบดีราคากลางตาม 1.

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นางนิธิวัฒน์ ขุนกรวโรด)

ผศ.สส.๔

รายละเอียดงาน

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 6 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังครก - เสียบญวน

กม.480+563.000

พร้อมส่งมอบอยู่ที่ศูนย์ฯ ตามรายการและขนาดดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เหล็กตัวเอช H - 200 x 150 x 6 x 9 x 13 - 30.6 กก./ม.	56 ท่อน	5,866.00	328,496.00
2	เหล็กตัวเอช H - 150 x 150 x 7 x 10 x 11 - 31.5 กก./ม.	110 ท่อน	6,039.00	664,290.00
3	เหล็กกล่อง SHS - 100 x 100 x 3.2 x 6.4 - 9.52 กก./ม.	60 เส้น	1,525.00	91,500.00
4	เหล็กกล่อง SHS - 75 x 75 x 3.2 x 6.4 - 7.01 กก./ม.	120 เส้น	1,123.00	134,760.00
5	เหล็กฉาก L - 90 x 90 x 6 x 10 x 5 - 8.28 กก./ม.	96 เส้น	1,326.00	127,296.00
6	แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 25 มม. นน. 584 กก./แผ่น	45 แผ่น	15,079.00	678,555.00
	(รวม 6 รายการ)			
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,024,897.00

(สองล้านสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทถ้วน)

ประมาณการราคาแผ่นเหล็กเรียบดำ

ราคาน้ำมัน	วันที่	21 เมษายน 2569	41.70 บาท/ลิตร
แหล่งวัสดุ	กรุงเทพมหานคร		
ระยะทางขนส่ง		759.00 กม.	
ราคาเหล็ก	เดือน	มีนาคม 2569	
ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ			

ขนาดเหล็ก	ราคาที่แหล่ง (บาท/แผ่น)	ราคา + ภาษี 7%	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น -ลง (บาท)	ราคาแผ่น.ละ (บาท)	ราคากลาง (บาท)
เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	1,034.00	1,106.38	103.47	3.76	1,213.61	1,213.00
เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	1,540.00	1,647.80	154.11	5.60	1,807.51	1,807.00
เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	3,080.00	3,295.60	308.21	11.20	3,615.01	3,615.00
เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	4,620.00	4,943.40	462.32	16.80	5,422.52	5,422.00
เหล็กแผ่นเรียบดำ ทน 25 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 584 กก./แผ่น	12,848.00	13,747.36	1,285.68	46.72	15,079.76	15,079.00

ประมาณการราคาเหล็กรูปพรรณ

ราคาน้ำมัน 41.70 บาท/ลิตร

วันที่ 21 เมษายน 2569

แหล่งวัสดุ กรุงเทพมหานคร

ระยะทางขนส่ง กม.

ราคาเหล็ก เดือน มีนาคม 2569

ใช้รถบรรทุก 10 ล้อ

ขนาดเหล็ก	ราคาที่แหล่ง (บาท/กก.)	ราคา + ภาษี 7% (บาท/กก.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่า ขึ้น -ลง (บาท)	ราคาต่อม.ละ (บาท)	ราคากลาง (บาท)
เหล็กตัวเอช H - 200 x 150 x 6 x 9 x 13 - 30.6 กก./ม.	5,091.23	5,447.61	404.20	14.69	5,866.50	5,866.00
เหล็กตัวเอช H - 150 x 150 x 7 x 10 x 11 - 31.5 กก./ม.	5,240.97	5,607.84	416.08	15.12	6,039.04	6,039.00
เหล็กกล่อง SHS - 100 x 100 x 3.2 x 6.4 - 9.52 กก./ม.	1,304.05	1,395.33	125.75	4.57	1,525.65	1,525.00
เหล็กกล่อง SHS - 75 x 75 x 3.2 x 6.4 - 7.01 กก./ม.	960.23	1,027.45	92.60	3.36	1,123.41	1,123.00
เหล็กฉาก L - 90 x 90 x 6 x 10 x 5 - 8.28 กก./ม.	1,134.19	1,213.59	109.37	3.97	1,326.93	1,326.00

ระยะเวลา มีนาคม 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 16 เมษายน 2569 14:32:03น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มีนาคม
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,250.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	20,500.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	19,950.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	20,050.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	20,050.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,600.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	20,400.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	20,400.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	20,400.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 28 มม.	ตัน	20,500.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020200700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 32 มม.	ตัน	20,500.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,100.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,900.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202500000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,900.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,900.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,900.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020202800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,900.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301600000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,750.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,350.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020301900000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020302000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020302100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020302200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,150.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100400000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.2 มม. (เบอร์ 18) น้ำหนักต่อชด 2.3 - 2.5 กก.	ม้วน	59.35
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.25
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	426.97
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	633.44
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	818.67

export (6)

04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	957.73
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010101000000	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,890.80
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402020100100000	เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 มม. x 40 มม. น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,017.44
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402020100200000	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 50.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,368.25
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200100000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	431.53
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	526.04
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200400000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	698.44
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200600000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	780.37
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200800000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	837.06
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100100000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 150x75x5.50x9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน	ท่อน	3,244.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100300000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 200x100x7.00x10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน	ท่อน	4,914.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100500000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 250x125x7.50x12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน. 230 กก./ท่อน	ท่อน	7,245.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100700000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 300x150x8x13 มม. ยาว 6 เมตร นน.290 กก./ท่อน	ท่อน	9,135.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050100800000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 300x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน	ท่อน	14,521.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050101000000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 400x150x10x18 มม. ยาว 6 เมตร นน.432 กก./ท่อน	ท่อน	13,824.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050101300000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 600x190x13x25 มม. ยาว 6 เมตร นน.798 กก./ท่อน	ท่อน	25,536.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402050101400000	เหล็กตัวไอ I-Beam ขนาด 350x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ท่อน	ท่อน	16,736.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100100000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 150x150x7x10 มม. ยาว 6 เมตร นน.189 กก./ท่อน	ท่อน	5,008.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100500000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน	ท่อน	14,946.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100600000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	24,824.40
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060100700000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน 1032 กก./ท่อน	ท่อน	30,960.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060101200000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 175x175x7.5 มม.x11 มม. ยาว 6 เมตร นน 241.2 กก./ท่อน	ท่อน	6,748.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060101300000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 200x200x8 มม.x12 มม. ยาว 6 เมตร นน 299.4 กก./ท่อน	ท่อน	7,923.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402060101600000	เหล็กตัวเอช H-Beam ขนาด 250x250x9 มม.x14 มม. ยาว 6 เมตร นน 434.4 กก./ท่อน	ท่อน	11,501.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403020100800000	กัปตัน รุ่น เอ็กซ์ตรีม ซีลายนี หน้า 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม.	ท่อน	98.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403020100900000	โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลายนี (C-Line) หน้า 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม. รุ่น XL ตรา ยิปร็อค	ท่อน	155.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403020101000000	โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลายนี (C-Line) หน้า 0.40 มม. กว้าง 35 มม. สูง 14 มม. ยาว 4 ม. รุ่น พลัสลายนี ตรา ช้าง	ท่อน	56.07
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0403020101100000	โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีฉาบเรียบซีลายนี (C-Line) หน้า 0.52 มม. กว้าง 37 มม. สูง 15 มม. ยาว 4 ม. รุ่น โปรลายนี ตรา ช้าง	ท่อน	81.31

export (6)

04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405020101600000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.12 มม. ขนาดตาราง 0.25x0.25 ม.	ตร.ม.	296.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405020101700000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.12 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	368.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405020101800000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.12 มม. ขนาดตาราง 0.15x0.15 ม.	ตร.ม.	486.50
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010102600000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.3 ซม. เบอร์ 4 รุ่น SI ตรา สิงห์โต	แผ่น	163.55
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010102700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.45 ซม. เบอร์ 6 รุ่น SST ตรา สิงห์โต	แผ่น	303.74
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010102800000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.8 ซม. เบอร์ 10 รุ่น SO ตรา สิงห์โต	แผ่น	363.55
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010102900000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 1.35 ซม. เบอร์ 15 ตรา สิงห์โต	แผ่น	556.07
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010103000000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 1.7 ซม. เบอร์ 20 ตรา สิงห์โต	แผ่น	742.99
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101900000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	238.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010102000000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	288.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010103000000	แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	244.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010103100000	แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	273.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010103200000	แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ข้าง	แผ่น	154.21
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010103300000	แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ข้าง	แผ่น	126.17
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101600000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	352.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101700000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	420.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0907010100600000	แผ่นยิปซัม ทนไฟ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	500.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0907010100700000	แผ่นยิปซัม ทนไฟ ชนิด ขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	451.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0907010100800000	แผ่นยิปซัม ทนไฟ ชนิด ขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	505.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0908010100300000	แผ่นยิปซัม กันร้อน สีทาสีลวด ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ข้าง	แผ่น	196.26
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0909010100700000	แผ่นยิปซัม ทนความชื้น ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	352.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0909010100800000	แผ่นยิปซัม ทนความชื้น ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา ยิปร็อค *	แผ่น	420.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0909010101700000	แผ่นยิปซัมทนความชื้น ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	358.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0909010101800000	แผ่นยิปซัมทนความชื้น ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	400.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0909010101900000	แผ่นยิปซัมทนความชื้น ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	456.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0909010102000000	แผ่นยิปซัมทนความชื้น ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรา กัปตัน	แผ่น	506.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0909010102100000	แผ่นยิปซัมทนความชื้น มอยส์บิลด์ ชนิดขอบลาด ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ข้าง	แผ่น	182.24
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100100000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,034.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100200000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,540.00

export (6)

09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100300000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,080.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100400000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	4,620.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0914010100100000	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.30 มม. เบอร์ 30 ขนาด 4'x8'	แผ่น	367.20
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0914010100200000	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 ขนาด 4'x8'	แผ่น	614.35
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0914010100300000	อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.55 มม. เบอร์ 24 ขนาด 4'x8'	แผ่น	719.75
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0916010100400000	เหล็กแผ่นไร้สนิม (แอสตนเลส) หนา 1.5 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 32.5 กก./แผ่น	แผ่น	2,660.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0916010100500000	เหล็กแผ่นไร้สนิม (แอสตนเลส) หนา 2.0 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 43.5 กก./แผ่น	แผ่น	3,500.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0916010100600000	เหล็กแผ่นไร้สนิม (แอสตนเลส) หนา 3.0 มม. ขนาด 4" x 8" น้ำหนัก 65.5 กก./แผ่น	แผ่น	5,200.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0921010100100000	ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 8 มม. ตรารีว่าบอร์ด	แผ่น	385.40
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0921010100200000	ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 10 มม. ตรารีว่าบอร์ด	แผ่น	470.40
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0921010100300000	ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 12 มม. ตรารีว่าบอร์ด	แผ่น	552.50
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0921010100400000	ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 16 มม. ตรารีว่าบอร์ด	แผ่น	654.50
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0921010100500000	ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 20 มม. ตรารีว่าบอร์ด	แผ่น	791.20
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0921010100600000	ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 24 มม. ตรารีว่าบอร์ด	แผ่น	928.80
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922020100100000	แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 600 x 2400 x 4 มม. ตราเออระ	แผ่น	75.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922020100200000	แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 1200 x 4 มม. ตราเออระ	แผ่น	75.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922020100300000	แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 4 มม. ตราเออระ	แผ่น	150.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922020100400000	แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 6 มม. ตราเออระ	แผ่น	225.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922020100500000	แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. ตราเออระ	แผ่น	313.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922020100600000	แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. ตราเออระ	แผ่น	383.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922020100700000	แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม. ตราเออระ	แผ่น	495.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0923010100100000	ไม้ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเออระ	แผ่น	62.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0923010100200000	ไม้ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเออระ	แผ่น	73.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0923010100300000	ไม้ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเออระ	แผ่น	73.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0923010100400000	ไม้ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเออระ	แผ่น	98.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0926010100500000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 0.8 ซม. ตราเอสซีจี	แผ่น	303.74
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0926010100600000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 1.0 ซม. ตราเอสซีจี	แผ่น	429.91
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0926010100700000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 1.2 ซม. ตราเอสซีจี	แผ่น	520.56
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0926010100800000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น รัศดิด ผิวลายเลียน เขาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 240 x 120 x 0.6 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	308.41
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0926010100900000	แผ่นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น รัศดิด ผิวลายเลียน เขาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 240 x 120 x 0.8 ซม. ตรา เอสซีจี	แผ่น	560.75
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0927010100700000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตราเอสซีจี	แผ่น	41.12
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0927010100800000	แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.4 ซม. ตราเอสซีจี	แผ่น	83.18

export (6)

09	วัสดุแผ่นแข็ง	0927010100900000	แผ่นผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 0.6 ซม. ตรา เอสซีซี	แผ่น	222.43
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0927010101000000	แผ่นผ้า เพมอวชเมนต์ รุ่น เลท ขนาด 120 x 120 x 0.55 ซม. ตรา เอสซีซี	แผ่น	77.57
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0927010101100000	แผ่นผ้า เพมอวชเมนต์ รุ่น เลท ขนาด 240 x 120 x 0.55 ซม. ตรา เอสซีซี	แผ่น	141.12
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0927010101200000	แผ่นผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โพรเทคชั่น ระบบระบายอากาศแบบแคปซูล สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีซี	แผ่น	68.22
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0927010101300000	แผ่นผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โพรเทคชั่น ระบบระบายอากาศแบบเขาส่อง 3 นิ้ว สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีซี	แผ่น	53.27
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0927010101400000	แผ่นผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โพรเทคชั่น ระบบระบายอากาศแบบลายไม้ สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีซี	แผ่น	51.40
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0927010101500000	แผ่นผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น โพรเทคชั่น ระบบระบายอากาศแบบเขาส่องครึ่ง แผ่น สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 120 x 60 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีซี	แผ่น	70.09
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0928010101000000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. ตรา เอสซีซี	แผ่น	606.54
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0928010101100000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.6 ซม. ตรา เอสซีซี	แผ่น	647.66
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0928010101200000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.8 ซม. ตรา เอสซีซี	แผ่น	730.84
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0928010101300000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 2.0 ซม. ตรา เอสซีซี	แผ่น	803.74
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0928010101400000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 240 x 2.0 ซม. ตรา เฉลว ไร่	แผ่น	695.40
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0928010101500000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 240 x 1.5 ซม. ตรา เฉลว ไร่	แผ่น	611.46
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0928010101600000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบตรง ขนาด 120 x 240 x 1.8 ซม. ตรา เฉลว ไร่	แผ่น	719.28
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0928010101700000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 1.6 ซม. ตรา ทีพีไอ	แผ่น	522.43
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0928010101800000	แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 x 1.6 ซม. ตรา ห้าห่วง	แผ่น	537.38