

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ห้วยสายหนึ่ง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.๕๔+๐๐๐ - กม.๕๖+๔๕๐ โดยดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๑.ความเป็นมา

เนื่องจากทางหลวงช่วงกม. จำเป็นต้องมีการปรับปรุงช่องจราจรเพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นและย่านชุมชนที่กำลังเติบโต ทั้งยังเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและเดินทางระหว่างตัวอำเภอ และจังหวัดข้างเคียง สภาพทางเดิมคับแคบและชำรุด จึงเห็นสมควรทำการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงดังกล่าวเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในชุมชนทั้งสองข้างทาง กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ซึ่งดูแลและรับผิดชอบเส้นทาง ได้จัดทำแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบเพื่อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดหนองบัวลำภูได้อนุมัติโครงการและมอบอำนาจให้กับอธิบดีกรมทางหลวงและแขวงทางหลวงหนองบัวลำภูได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

๒.วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู มีความประสงค์จ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ห้วยสายหนึ่ง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.๕๔+๐๐๐ - กม.๕๖+๔๕๐ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการ
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว





๘. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakhee Route) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ห้วยสายหนึ่ง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.๕๔+๐๐๐- กม.๕๖+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. MILLING ๔ CM.	ปริมาณงาน	๑๐,๙๒๓.๐๐	ตร.ม.
๒. SOFT MATERIAL EXCAVATION (SOFT SPOT)	ปริมาณงาน	๓๑๕.๐๐	ลบ.ม.
๓. SELECTED MATERIAL "A" (SOFT SPOT)	ปริมาณงาน	๗๘.๐๐	ลบ.ม.
๔. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ปริมาณงาน	๑๐๕.๐๐	ลบ.ม.
๕. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ปริมาณงาน	๑๐๕.๐๐	ลบ.ม.
๖. PRIME COAT	ปริมาณงาน	๕๒๖.๐๐	ตร.ม.
๗. TACK COAT	ปริมาณงาน	๑๐,๙๒๓.๐๐	ตร.ม.
๘. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK (ON PRIME COAT)	ปริมาณงาน	๕๒๖.๐๐	ตร.ม.
๙. PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๔ CM. THICK (ON TACK COAT)	ปริมาณงาน	๑๐,๙๒๓.๐๐	ตร.ม.
๑๐. ร่องน้ำและปากคอนกรีต RC.DITCH LINING TYPE "A"	ปริมาณงาน	๔,๐๕๐.๐๐	ตร.ม.
๑๑. CONCRETE RC. GUTTER (ปิดฝารางระบายน้ำเดิมรถเหยียบได้)	ปริมาณงาน	๔,๐๕๐.๐๐	ตร.ม.
๑๒. RC.PIPE CULVERTS DIA ๐.๖๐ M. (CLASS ๒)	ปริมาณงาน	๔๐๐.๐๐	ม.
๑๓. R.C.MANHOLE TYPE A FOR RCP. ๐.๖๐ M.Dia. (DWG.NO.DS-๔๐๗)	ปริมาณงาน	๒๘.๐๐	แห่ง
๑๔. BARRIER CURB	ปริมาณงาน	๒,๕๐๐.๐๐	ม.
๑๕. งานราวเหล็กกันทางเดินหน้าโรงเรียน	ปริมาณงาน	๓๐๐.๐๐	ม.
๑๖. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS,SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๙.๐๐ M.	ปริมาณงาน	๑๕.๐๐	ต้น
๑๗. ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF	ปริมาณงาน	๒๒.๐๐	ต้น
๑๘. ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	เหมาจ่าย	๑	แห่ง
๑๙. FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	ปริมาณงาน	๘.๐๐	แห่ง
๒๐. TRAFFIC SIGNALS	ปริมาณงาน	๑.๐๐	แห่ง
๒๑. ฝาตะแกรงเหล็ก (ระบายน้ำจากผิวทาง)	ปริมาณงาน	๑๘๐.๐๐	แห่ง
๒๒. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ปริมาณงาน	๑๔๙.๐๐	ตร.ม.
๒๓. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ปริมาณงาน	๓๑๗.๐๐	ตร.ม.
๒๔. TRAFFIC MANAGEMENT DURING COINSTRUCTION	ปริมาณงาน	๑.๐๐	LS.

๙. ค่าปรับ

- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ จะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ .....๑๒..... ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ.....๐.๒๕..... ของราคางานจ้าง

๑๐. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

๑๐.๑  ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

๑๐.๒  ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๑๑.๑ แบบแปลน

๑๑.๒ รายการละเอียดและข้อกำหนดก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒

๑๑.๓ รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑

๑๑.๔ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

๑๑.๕ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

๑๑.๖ คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ค.สล.

๑๑.๘ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

๑๑.๙ STANDARD DRAWING

๑๑.๑๐ แนวทางพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง

( ฉบับสิงหาคม ๒๕๖๑ )

๑๑.๑๑ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)

๑๑.๑๒ คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร

๑๑.๑๓ คู่มือมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจร

..... ฯลฯ.....(เลือกใช้ตามประเภทของงาน)

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ประชาชนผู้สนใจขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กรมทางหลวง ๑๒๖ ถนน หนองบัวลำภู - เลย์ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๓๗-๘๐๙๐ ต่อ ๑๖ โทรสาร. ๐-๔๒๓๗-๘๐๙๒ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์กรมทางหลวง ([www.doh.go.th](http://www.doh.go.th)) Email address : [doh๐๕๘๑@doh.go.th](mailto:doh๐๕๘๑@doh.go.th) โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

ថៃម្លៃស្តង់ដារ ៣៧០៣  
(មរតកស្តង់ដារ ២៤២២៧៧)



ណែនាំនៃការងារសេវាសង្គម -


យុវជន -

៣៧០៣ ក្នុងក្របខណ្ឌសេវាសង្គមសម្រាប់ កន្លែង


លេខកូដស្តង់ដារ (២២២២២២ មរតកស្តង់ដារ)  
២៤២២៧៧ (២២២២២)



ថៃម្លៃស្តង់ដារ ៣៧០៣ (២២២២២ ក្នុងក្របខណ្ឌសេវាសង្គមសម្រាប់)  
២៤២២៧៧ (២២២២២)



ថៃម្លៃស្តង់ដារ (២២២២២) ៣៧០៣  
២៤២២៧៧ (២២២២២)



២៤២២៧៧ ក្នុងក្របខណ្ឌសេវាសង្គមសម្រាប់ ០៧១ ២៤២២៧៧៧ -

ដំណោះស្រាយ ៣៧