

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน กรมทางหลวง
2. เลขที่โครงการ 65107249855
3. ชื่อโครงการ ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐
4. งบประมาณ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ๓.๒ 8,000,000.00 บาท
mm. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5. ราคากลาง 8,000,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้


	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง	0105532039878	บริษัท ทาซาอินดัสเทรียล จำกัด	7,997,570.00
		0105536079513	บริษัท พรีเมียร์ โลทติ้ง จำกัด	7,999,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญาในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0105532039878	บริษัท ทาซาอินดัสเทรียล จำกัด	651222007381	สส 9/2566	09/12/2565	7,997,570.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด

บันทึกรายการทำสัญญา

- สัญญาที่..... สส.๙/๒๕๖๖..... ลงวันที่..... ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕.....
๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย..... บริษัท. ทาซา อินดัสเทรียล จำกัด. โดย นางวันเพ็ญ สุขสุดประเสริฐ ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน..... แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม.....
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง)..... ผอ.ขท.สมุทรสงคราม..... อนุมัติเมื่อ..... ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี..... ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งาน/โครงการ..... โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง
หมวด..... ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง..... กิจกรรม..... ยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง.....
ทางหลวงหมายเลข..... ๓๕-ตอนควนคูม ๐๓๐๑.....
ชื่อสายทางหรือตอน..... นาโคก-แพรกหนามแดง ตอน ๑.....
จาก กม..... ๗๐+๘๐๐..... ถึง..... กม.๗๓+๓๐๐ (เป็นแห่งๆ).....
จาก กม..... -..... ถึง กม..... -.....
ปริมาณงาน..... ๑ แห่ง (๔.๐๘๔ ม.)..... จำนวน..... ๗,๙๙๗,๕๗๐.๐๐..... บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่..... GF.๑๐๔๔๔/๒๕๖๖/๘..... ลงวันที่..... ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....
จำนวน..... ๗,๙๙๗,๕๗๐.๐๐..... บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ..... -..... บาท รวมค่างาน..... ๗,๙๙๗,๕๗๐.๐๐..... บาท
เงินล่วงหน้า..... ๑๕..... % เป็นเงิน..... ๑,๑๙๙,๖๓๕.๕๐..... บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่..... ๓๑๑๐๗/๒๕๖๖/๘, ๑๐๐๐๐๐๓๗๒..... ลงวันที่..... ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕.....
๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ..... -..... ถึง พ.ศ..... -..... ตามหนังสือเลขที่.....
ลงวันที่..... -..... วงเงิน..... -..... บาท
๙. เงินประกันสัญญา..... ๓๘๘,๘๗๙.๐๐..... บาท โดย
 เงินสด.....
 เช็คนาคาร..... เลขที่..... -..... วันที่..... -.....
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขารัชดา - สาธุประดิษฐ์..... เลขที่..... ๐๘๘๕๐๐๘๘๙๑ QCMPI๒๑๖๕๐๔.....
ลงวันที่..... ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕.....
 อื่น ๆ.....
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน..... -..... % ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ..... ๑๘,๙๙๓.๘๒..... บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ..... -..... % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่..... ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕.....
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่..... ๙ มีนาคม ๒๕๖๖..... (ระยะเวลาดำเนินการ..... ๙๐..... วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ..... ..... ผู้บันทึก
(นายพัฒนา โกพล)
ร.อ.ขท.(ว) รก.ร.อ.ขท.(บ)
ลงวันที่..... ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕.....

หมายเหตุ..... รหัสงาน ๓๓๓๐๑.....

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๑
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำกรวยยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงติดตั้ง
ราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ๓.๒ mm, Thickness Class I, Type II ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข
๓๕-ตอนควนคูม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก-แพรกหนามแดง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๐+๘๐๐-กม.๗๓+๓๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
(๔.๐๘๔ ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม โดยทำตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน ขผ.ขท.

๑. ผอ.ขท.
๒. ร.อ.ขท.(ป)
๓. ขอ.ขท.

ธนาคาร..... สาขา..... ชื่อบัญชี..... เลขที่บัญชี ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับ
ภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการ
หักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๙๙๗,๕๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้า
แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๒๓,๒๐๕.๕๑ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสอง
ร้อยห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗,๙๙๗,๕๗๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน
๓๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์ ชื่อบัญชี บริษัท ทาซา อินดัสเทรียล จำกัด เลขที่บัญชี ๐๒๙๖๐๔๒๔๔๗ /
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคาร
เรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะ
จ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๙,๖๓๕.๕๐ บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้าบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้าง ตาม
สัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น
หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสรีรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลัก

ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดต่อท้ายสัญญาเลขที่ สส ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดต่อท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง บริษัท ทาซา อินดัสทรีล จำกัด ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่ง กับกรมทางหลวง โดย นายปิยวัฒน์ ไทรงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมทางหลวง ตัวแทนผู้ว่าจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง หนังสือรายละเอียดต่อท้ายสัญญาฉบับนี้นับเนื่องเป็นอันเดียวกันกับสัญญาเลขที่ สส ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงกันคือ

๑.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ๓.๒ mm. Thickness Class I Type II ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก-แพรกหนามแดง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๐+๘๐๐-กม.๗๓+๓๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔,๐๘๔ ม.) ตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	รวมเป็นเงิน(บาท)
๖.๘(๑)	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ✓	M.	๔,๐๘๔.๐๐	๑,๙๒๖.๕๐	๗,๘๖๗,๘๒๖.๐๐
๖.๑๐(๔.๑)	REELECTING TARGET FOR GUARDRAIL	EACH	๑,๐๓๘.๐๐	๑๑๘.๕๐	๑๒๓,๐๐๓.๐๐
	แบบสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด ๐.๑๕ M.x๐.๑๐ M.				
	ชนิดหน้าเดียว				
๗	งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	๑.๐๐	๖,๗๔๑.๐๐	๖,๗๔๑.๐๐
	บริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๗,๙๙๑,๕๗๐.๐๐

รวมเป็นเงินค่างานทั้งสิ้น (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ✓

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างจะต้องทำ และติดตั้งป้ายจราจร , เครื่องหมายไม้กั้น และสิ่งประกอบอื่นๆ ตามแบบของกรมทางหลวง เพื่อความปลอดภัยแก่การจราจร ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
- ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใดก็ตามและ กรมทางหลวงต้องเสียเงินค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
- การจ่ายเงินค่างานจะจ่ายเป็นรายเหมารวม หรือผลงานที่ทำได้ เมื่อผลการทดสอบคุณภาพได้มาตรฐานตามแบบ
- การตรวจรับ จะใช้วิธีการตรวจรับ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ส่งมอบ



.....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

[Handwritten signature]

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

[Handwritten signature]



ผู้รับจ้างขอเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๓ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร

๓. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓.๖%

- ๑.๑ งานถมดิน ๑๐๐ ตร.ม.
- ๑.๒ งานบดอัดดิน ๑๐๐ ตร.ม.
- ๑.๓ งานวางหินทราย ๑๐๐ ตร.ม.
- ๑.๔ งานวางหินปูน ๑๐๐ ตร.ม.
- ๑.๕ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (BACK SLOPE) ที่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๑.๖ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (CONCRETE) ที่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๑.๗ งานติดตั้งท่อระบายน้ำ
- ๑.๘ งานติดตั้งรางระบายน้ำ
- ๑.๙ งานติดตั้งเสาเข็ม
- ๑.๑๐ งานติดตั้งประตูรั้ว

๔. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๐%

๓.๖% ๑๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐% ๑๐%

๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒

๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒ ๑.๒

เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑๒ หมวด ๑๒
เรื่อง การจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
สัญญาจ้างเลขที่ สส.๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

.....
ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง จ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) ๓.๒ mm. Thickness Class I Type II ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๐+๘๐๐ - กม.๗๓+๓๐๐ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔,๐๘๔ ม.)
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุในประเทศ	พัสดุต่างประเทศ
๑.							
๒.							
๓.							
๔.							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

หมายเหตุ ๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒. หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนได้ก่อนส่งมอบงานในแต่ละงวด



.....(ผู้รับจ้าง)

.....(ผู้ว่าจ้าง)

