พ.1-05
กรมทางหลวง
เริ่มใช้ 19 ธ.ค.45

บันทึกรายการทำสัญญา

สัญญาที่ สบ.41/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562

1. ☑ ชื่อผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขาย บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด โดย นายธนโชค ลิ้มธนาคม กรรมการผู้จัดการ
2. ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงสระบุรี กรมทางหลวง
3. ชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงสระบุรี อนุมัติรับราคาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
4. จ้างเหมาหรือซื้อโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
5. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณ ปี 2562

   แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตที่ 2 โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา

   กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

   ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402

   ชื่อสายทางหรือตอน หินกอง - ปากข้าวสาร

   ระหว่าง / ที่ กม.100+300 - 101+800 เป็นช่วงๆ

   ปริมาณงาน 1.5 กิโลเมตร งบประมาณ 9,900,000.00 บาท

   ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ 30004/2562/3 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 9,900,000.00 บาท
6. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน 9,096,000.00 บาท

   เงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 1,364,400.00 บาท
7. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
8. ค.ร.ม.อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ -

   ตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
9. เงินประกันสัญญา 454,800.00 บาท โดย

   ☐ เงินสด - บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ - เลขที่ - ลงวันที่ -

   ☐ เช็คธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -

   ☑ หนังสือค้ำประกันธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา กำแพงแสน

   เลขที่ 358819000025 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

   ☐ อื่น ๆ
10. เงินประกันผลงาน 10 % ของการเบิกจ่ายในแต่ละงวด
11. ☑ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ 22,740.00 บาท ของค่าจ้าง ตามสัญญาต่อวัน

    ☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
12. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2562
13. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 เมษายน 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึก ลงชื่อ .....

(นายประสิทธิ์ พงศ์นคินทร์) (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

หมายเหตุ จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง โดยทำการตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง

บัญชีรายการก่อสร้าง

ซึ่งรวมราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว

แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สบ.41/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ 2 (2.3) ผนวก 3

จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0402

ตอน หินกอง - ปากข้าวสาร ระหว่าง กม.100+300 - กม.101+800 (เป็นช่วงๆ)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	20.00	ตร.ม.	20.00	400.00
2	EARTH EXCAVATION	15.00	ลบ.ม.	55.00	825.00
3	SELECTED MATERIAL A	75.00	ลบ.ม.	333.00	24,975.00
4	งานหินฝุ่นบดทับแน่นข้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.	75.00	ลบ.ม.	500.00	37,500.00
5	SOIL AGGREGATE SUBBASE	40.00	ลบ.ม.	333.00	13,320.00
6	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	50.00	ลบ.ม.	647.45	32,372.50
7	PRIME COAT	20.00	ตร.ม.	35.00	700.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	20.00	ตร.ม.	245.00	4,900.00
9	R.C. DITCH LINING TYPE I (PLAIN CONCRETE DITCH LINING)	1,965.00	ตร.ม.	515.00	1,011,975.00
10	งานดันท่อลอด Dia. 1.00 ม.หนา 9.50 มม.	130.00	เมตร	45,741.75	5,946,427.50
11	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (PRECAST BOX CULVERT ขนาด 1.20 m. x1.20 m. พร้อมเท LEAN)	150.00	เมตร	9,500.00	1,425,000.00
12	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด B (R.C.MANHOLE TYPE "B") ขนาด 1.80 x 1.10 สูงเฉลี่ย 2.75 ม.	6.00	แห่ง	24,680.00	148,080.00
13	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด F (R.C.MANHOLE TYPE "F"FOR BOX CULVERT CLOSE TYPE) ขนาด 1.90 x 1.20 ม. สูงเฉลี่ย 2.50 ม. ท่อ 1.20 x 1.20 ม. STEEL GRATING 0.25 x 1.10 ม.	12.00	แห่ง	36,800.00	441,600.00
14	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	1.00	LS.	7,925.00	7,925.00
	(เงินเก้าล้านเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,096,000.00

ราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวหนังสือ

หมายเหตุ

1 บรรดาสิ่งอำนวยความปลอดภัย ซึ่งติดตั้งอยู่เดิม เช่น หลักแนวโค้ง,ป้ายจราจร,ไฟฟ้าแสงสว่าง, ฯลฯ ที่กีดขวางการก่อสร้าง และผู้รับจ้างได้ถอนออกเพื่อความสะดวกในการทำงานหรือทำให้ชำรุดเสียหายขณะทำงาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้คืนสภาพเดิมก่อนส่งงาน

2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ และติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ให้ใช้คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ.2561 เพื่อความความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างและควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

3 การตรวจรับงานจะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ. สถานที่ส่งมอบ

4 ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญานี้เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิดหรือเหตุใดก็ตามและกรมทางหลวงจะต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปเพื่อรับผิดของผู้รับจ้าง ดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

5 ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างอาจจะกำหนดให้ผู้รับจ้างทำตอนใดกว้างเท่าใดหรือเว้นตอนใดก็ได้ ตามความเหมาะสมและให้เพิ่มตอนต้นหรือตอนปลายก็ได้ ภายในระยะทางไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร

6 แอสฟัลท์อิมัลชั่น, แอสฟัลท์ซีเมนต์, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานมอก. ISO-9002

7 วัสดุเทอร์โมพลาสติก และ ลูกแก้วสะท้อนแสง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลข มอก. 542-2549 และ 543-2550 หรือได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก. ISO-9002 การทดลองให้ปฏิบัติตามบันทึกกรมฯ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 ท้ายบันทึกสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบที่ สว.1/692 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

บริษัท โชคดีวิศวกรรม จำกัด CHOKDEE ENGINEER PRODUCTS CO.,LTD.

ต่อหน้า 2

8 งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารเกี่ยวกับวัสดุที่จะนำมาใช้ทุกอย่าง พร้อมทั้งคุณสมบัติทางเคมี วิทยาศาสตร์ต่างๆ หรือหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต และหนังสืออนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม กรณีกำหนดให้ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการจัดทำเครื่องหมายบนผิวทาง

9 ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุที่จะใช้ในการทำเครื่องหมายจราจรทั้งหมดในโครงการส่งมายังหน่วยงานที่ควบคุมการดำเนินการ

10 ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัยโดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการฯ และให้ติดตั้งป้ายเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามแบบของกรมทางหลวง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที่ 1/2527 เรื่อง การขุมหลุมงานปลูกปักหรือวางของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ

11 กรณีที่ผู้รับจ้างขอนำวัสดุไปใช้งานก่อนทราบผลการทดสอบ หากผลทดสอบไม่ผ่านผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการนำวัสดุใหม่ที่ผ่านการทดสอบมาดำเนินการทดแทน

12 ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2 และเงื่อนไขตามแบบ

13 ในการก่อสร้างบูรณะและขยายทางหลวงที่ตัดผ่านในพื้นที่ของเขตป่าไม้ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนคุ้มครอง เขตป่าที่จัดสรรเพื่อการเกษตรก เป็นต้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือเงื่อนไขของกรมป่าไม้ ซึ่งกรมทางหลวงได้วางแผนแนวทางให้ถือปฏิบัติไว้แล้วนั้น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังกล่าว ดูแลควบคุมหรือดำเนินการถางป่า ขุดตอ (Clearing and Grubbing) เฉพาะภายในบริเวณตัวคันทาง หรือให้มีความกว้างภายใน Toe Slope แ Back Slopes มิให้ถางหรือขุดจนถึงขอบแนวทาง เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีระบายน้ำข้างทางก็ให้ดำเนินการตามความจำเป็นภายในเขตทางเท่านั้น

ลงนาม.....ผู้ว่าจ้าง ลงนาม.....ผู้รับจ้าง

บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
CHOKDEE ENGINEER PRODUCTS CO.,LTD.