

# ต้นฉบับ

## บันทึกรายการทำสัญญา

พ.๑ - ๐๔  
กรมทางหลวง  
เริ่มใช้.....

สัญญาที่ ศกจ.(eb)/ ๖ /๒๕๖๔ ..... ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ .....

๑.  ผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย บริษัท เอส.ดี.แอลฟ์ จำกัด โดย นายอรรถวุฒิ ฉายลินสอน ผู้รับมอบอำนาจ.....
๒. หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง .....
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผศ.สห. กาญจนบุรี อนุมัติเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ .....
๔. ชื่อ / ชื่อ โดยวิธี ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ .....
๕. ค่างานรายน้ำถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ..... กิจกรรม ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน.....  
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ..... ลัง กม.๓๑+๐๐๐ ..... ลัง กม.๓๑+๐๐๐ .....  
ชื่อสายทางหรือตอน ท้ายเก้า - เสนา .....  
ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ ..... ลัง กม.๒๘+๐๐๐ .....  
และ กม. .... ลัง กม. ....
๖. ปริมาณงาน ..... ๒๙,๗๓๕ CU.M.(LOOSE) ..... จำนวน ..... ๓๙,๗๙๕,๕๐๕.๒๐ ..... บาท  
ได้รับอนุมัติงบประจำเดือนที่ ..... GF.๑๐๑๐๗/๒๕๖๔/๙ ..... ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ..... จำนวน ..... ๖๓,๘๗๗,๑๗๐.- บาท
๗. ราคากิตติเป็นหน่วยละ ..... ๓๗.๓๙ ..... บาท รวมค่างาน ..... ๓๙,๗๙๕,๕๐๕.๒๐ ..... บาท
๘. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ..... ลงวันที่ .....
๙. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ..... ลัง พ.ศ. ..... ตามหนังสือ  
เลขที่ ..... ลงวันที่ ..... ลงเงิน ..... บาท
๑๐. เงินประกันสัญญา ๑,๙๙๙,๙๗๖.-บาท โดย
  - เงินสด ..... บาท
  - เช็คธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ ๑๗๘๔๔๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๐๕/๖๔  
เลขที่ ๒๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐.-บาท
  - หนังสือค้ำประกันธนาคาร .....
  - อื่นๆ .....

๑๑. เงินค่าประกันผลงาน ..... %

๑๒.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ..... บาท

ค่าปรับผิดสัญญาชั่วคราว ..... ๐.๒๐ ..... % ต่อวัน ของราคางานที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๓. ระยะเวลาดำเนินการ ..... ๑๘๐ ..... วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๑๔. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ..... ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ .....

๑๕. วันสิ้นสุดสัญญา งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
งวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  
งวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
งวดที่ ๔ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  
งวดที่ ๕ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
งวดที่ ๖ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : กำหนดส่งของ ๖ งวด

สำเนาอยู่ต้อง

II

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสารณ)  
พ.ศ.สห.กาญจนบุรี

ลงชื่อ ..... ผู้บันทึก

( นางสุจิตรา สิงห์รอด )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

# ตั้นฉบับ



สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ศกจ.(eb)/๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ถนนเลี่ยงเมือง ตำบล/แขวง ปากเพรก อำเภอ/เขต เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่าง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง โดย นายอานันต์ นิธิวัฒนพงษ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด ซึ่งจะทราบเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๗๙/๑๒๑ ซอยนวมินทร์ ๗๐ แยก ๖ ตำบล/แขวง คลองกุ้ง อำเภอ/เขต ปีกุ้ง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายอิทธิพล พัวพาณิชย์ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลประภูมานั้นสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๓ ๐๐๐๑๓๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

สำเนาถูกต้อง

## ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน ๒๘๗,๗๓๕ ลบ.ม.  
(LOOSE) เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้างหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอน ท้ายเกา - เสนา ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๓๑+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นราคากันซื้อขายตั้งสิบ ๗๙,๗๘๘,๕๐๕.๒๐ บาท (สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าบาทยี่สิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๖๐๓,๗๐๕.๔๕ บาท (สองล้านหกแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

## ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานูก ๑,๓ และ ๔ ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบ

บริษัท เอส.ดี. แอสฟัลท์ จำกัด  
S.D. ASPHALT CO., LTD.

ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ

ลงชื่อ..... ผู้ขาย

แล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญาดังนี้ด้วย

### ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะ .....	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาและใบยืนยันราคาของผู้ขาย .....	จำนวน ๕ (สี่) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดคุณภาพวัสดุ .....	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ มาตรฐานทรายตามคันทาง .....	จำนวน ๖ (หก) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ทั้งสิ้น

### ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอน ท้ายเกา - เสนาระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ - กม.๓๑+๐๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งทึบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

สถานที่

### ข้อ ๕. การตรวจรับ

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินคำราษฎร)

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพร率าเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้



ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ

ลงชื่อ..... ผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

## ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

จำนวนเงิน ๖,๖๓๒,๔๔๔.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน ๕๗,๘๕๐ CU.M.(LOOSE) ๑๖.๖๖ % ให้แล้ว เสร็จภายใน ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๓๒,๔๔๔.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน ๔๗,๙๕๐ CU.M.(LOOSE) ๑๖.๖๖ % ให้แล้ว เสร็จภายใน ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๓๒,๔๔๔.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน ๕๗,๙๕๐ CU.M.(LOOSE) ๑๖.๖๖ % ให้แล้ว เสร็จภายใน ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้


งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๓๒,๔๔๔.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน ๔๗,๙๕๐ CU.M.(LOOSE) ๑๖.๖๖ % ให้แล้ว เศร็จภายใน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๓๒,๔๔๔.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน ๔๗,๙๕๐ CU.M.(LOOSE) ๑๖.๖๖ % ให้แล้ว เสร็จภายใน ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๖,๖๓๗,๒๘๕.๒๐ บาท (หกล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบ  
ห้าบาทไทยสิบสองครรช.) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน ๔๗,๙๘๕ CU.M.(LOOSE)  
ครบถ้วนตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาดังนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย  
 ชื่อ .....ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน).....สาขา.....บางซื่น.....  
 ชื่อบัญชี .....บริษัท เอส.ดี.แอสฟล็อก จำกัด.....เลขที่บัญชี .....๑๒๔๖๐๒๖๖๗.....  
 ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี)  
 ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวันนี้ๆ  
 ส่วนมากต้อง

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)  
พ.ศ.๒๕๖๗



សង្គម.....  
ធម្មោះ.....

សិក្សា សាស្ត្រ — ជំនាញ សាស្ត្រ ជាបន្ទីរ សាស្ត្រ ជាបន្ទីរ

#### ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาดังนี้

เวลา ..... นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ..... วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อด้วยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุทก์ให้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาราจรออยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับหากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

(นางสาวปริยากรณ์ ถินสำราญ)

พ.ศ.๒๕๖๔ จันทร์

#### ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เข็ม ของธนาคารกสิกรไทย เลขที่

๑๗๙๔๔๕๘๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ในเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๐๕/๖๔ เลขที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทแล้วแต่ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ .....๕.....(.....ห้า....) ของราคายังคงตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมใหม่จำนวนครบทั้วตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อ

บริษัท เอส.ดี. ออสฟอลท์ จำกัด  
S.D. ASPHALT CO., LTD.

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ

ผู้ขาย

ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่น เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายใต้กำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

#### ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวันในอัตรา้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคากลางที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตาม สัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคากลางที่กำหนดทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

พ.ศ.๒๕๖๗

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ่นเชิง

ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลัก



ลงชื่อ.....

.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

.....ผู้ขาย

## ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือ  
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม  
จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ  
หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย  
แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

## ข้อ ๑๒. การดูแลหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด<sup>มา</sup>  
จากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม<sup>มา</sup>  
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข<sup>มา</sup>  
และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดูแลหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้ง<sup>มา</sup>  
เหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้น<sup>มา</sup>  
สุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องใน  
การที่จะของดูแลหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก  
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การดูแลหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดูแลพิจารณาของผู้  
ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(นางสาวปริยาภรณ์ ลินสำราญ)

## ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้า<sup>มา</sup>  
มาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้  
บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุก<sup>มา</sup>  
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้า<sup>มา</sup>  
ท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้  
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขาย  
จะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือ<sup>มา</sup>  
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

บริษัท เอส.ดี. แอสฟัลท์ จำกัด  
S.D. ASPHALT CO., LTD.


ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ

ลงชื่อ..... ผู้ขาย


ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาจังหวัดไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ลักษณะ) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญات่างยังได้อ่านและลงนามด้วย

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ

(นายอานันต์ นิริวัฒนพงษ์)



บริษัท เอส.ดี. ออฟเพลท จำกัด

S.D. ASPHALT CO., LTD.

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย

(นายอรรรถวุฒิ ชาญสินสอน)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสุจิตรา สิงห์รอด)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

เลขที่โครงการ ๖๓๑๗๑๑๖๓๕๓

เลขคุณสัญญา ๖๔๐๑๐๑๐๑๒๓๘๔

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

พ.ศ.๒๕๖๔

### ผ่านการคุ้นเคยกับภาษา

รายละเอียดและเงื่อนไขการส่งของแบบท้ายสัญญาฉบับท้ายที่ ศกจ. (eb) /๑/ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ

ស្ថិត SAND EMBANKMENT បន្ទាន់រាយការណ៍ លើកក្នុងក្រុងការកំសរែង ហានអគ្គមាលី តាមទេស ពាយកៅ - សេរាប

ระยะ กม.๒๘+๐๐๐ – กม.๓๑+๐๐๐ ตามรายการดังนี้ : -

กําหนดวัสดุของนํ้าบดคลอกันลงนามในสัญญา					
งวดที่ ๑		งวดที่ ๒		งวดที่ ๓	
หน่วย/ บาท	รายการร่องของ ภายนอก	ภายนอก	ภายนอก	ภายนอก	ภายนอก
กําไลในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗	กําไลในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗	กําไลในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗			
หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
C.U.M. (LOOSE)	SAND EMBANKMENT	๗๗,๘๕๐ C.U.M. (LOOSE)	๗๗,๘๕๐ C.U.M. (LOOSE)	๗๗,๘๕๐ C.U.M. (LOOSE)	๗๗,๘๕๐ C.U.M. (LOOSE)
รวมเป็นเงิน	๖,๖๓๙,๔๔๔.๐๐	รวมเป็นเงิน	๖,๖๓๙,๔๔๔.๐๐	รวมเป็นเงิน	๖,๖๓๙,๔๔๔.๐๐
(รวมหนี้รายการ)					

### สำนักหุ้นต่อ

บริษัท เอส.ดี. ซอฟต์แวร์ จำกัด

(ມາສະວົບຊາກົນ ດີເລີ່ມຕົວລູກ)

३

လျော့ခြား

ମ୍ୟାନା  
ଲିଙ୍ଗରୀ

ମ୍ୟାନ.....ଶିଙ୍ଗର

( สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหน้าบาทร้อยสี่สิบสองค์ )

គ្របការណ៍ទី៣ ក្រសួងពិភពលោក នគរបាល

หมายเหตุ.—๑. ภาระน้ำพื้นดินอาจมีสูงถึง ๔๐-๕๐ ฟุต แต่ที่น้ำตื้นกว่านี้ ก็สามารถตัดต่อได้

ปรับเปลี่ยนรายวันของตราด้วยกลไก ๐.๒๐

๓. ចំណាំពីរបាយការណ៍របស់ខ្លួន ដើម្បីទទួលបានភាពជាអ្នកសាស្ត្រ និងអ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកសារពិនិត្យ។

ที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานตามกำหนดงานที่กำหนด

๓. ការចាយເរិន ឯកសារមែនដឹងពីការសំណើគ្រប់ពេលវេលាដូចជាបានស្រួលដែលភាពលើកម្ពុជាបារា “ខ្សោយ”

บริษัท เอส.ดี.แอนด์พี จำกัด

S.D. ASPHALT CO., LTD.

କାନ୍ଦିଲ  
ମୁଖ୍ୟ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ເມການ ໂກງວດ

ଲେଖକ...  
ପ୍ରୟାଣ

(นางสาวปริยาภรณ์ ฉินสุราดา)  
พ.ศ.๒๕๖๗

ใบเสนอราคาซื้อตัวยวิธีประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน พศ.สท.กาญจนบุรี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด เลขที่ ๓๘๔/๑๒๑ ตรอก/ซอย นวมินทร์ ๗๐ แยก ๖ ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ้ม เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ ๐๘๖๓๒๖๕๕๓๐ โดย นายอิทธิพล พัวพาณิชย์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อตัวยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ศกจ.(พ.๑)๙๘๙/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อตัวยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคายต่อ หน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่ง มอบ
๑	SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน ๒๘๗,๗๗๕ CU.M.(LOOSE)	-	-	๑ งาน	๓๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๓๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	

(สามสิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาก่อสร้างทั้งหมดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๒๗๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ กรม อาจรับคำเสนอที่ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ กรม ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารซื้อตัวยวิธี e-bidding กับ กรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

พ.ศ.๒๕๖๔

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อตัวยวิธี e-bidding ให้แก่ กรม ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคายต่อหน่วยที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ กรม รับ หลักประกันการเสนอราคาก่อนหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีขาดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ กรม และ กรม มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคายื่นเป็นผู้ประกรดราคาก่อสร้างได้หรือไม่ อาจเรียกประกรดราคาก่อสร้างได้

คณะกรรมการพัสดุและส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๗๘๙/๒๕๖๔

S.D. ASPHALT CO., LTD. ประจำอยู่เลขที่ ๗๘๙

ถนนสุธรรมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า กรม ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูประยการ ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ กรม ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง กรม ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำสั่งนี้ ข้าพเจ้ามอบ เช็ค เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๓,๑๙๓,๔๕๙.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๔. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า กรม ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคาใดที่ยื่นเสนอโดยบริษัทที่ต้องรับผิดชอบ และปราศจากกลั่นอัด หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วนของบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอิทธิพล พัวพาณิชย์)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6312160055793

รหัสอ้างอิง OTP qrok

លេខបរចាំតាមផ្លូវការណី ០១០៥៥៣៨០៥៣៣១

សំណាក់ស្តី

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)  
พ.ศ.๒๕๖๗ จันบุรี

សង្គម..... Chew ដូចជា

บัญชีรายรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓	วันที่ ๗ ๕.๑. ๒๕๖๓
บัญชีรายรับ	
คงเหลือ	๔๘๐๐๐๐๐๐๐๐
จำนวนเงิน	๔๘๐๐๐๐๐๐๐๐
S.D. ASPHALT CO., LTD.	บริษัทอสฟัลต์จำกัด
คงเหลือ	๔๘๐๐๐๐๐๐๐๐
คงเหลือ	๔๘๐๐๐๐๐๐๐๐



បុរីមិន្ត អេស.គី. អាស៊ឡេត់ ចំណាំ  
**S.D. ASPHALT CO.,LTD.**

ที่ อคท.060/2564

15 มกราคม 2564

เรื่อง ปรับลดราคา

## ๑) เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สร้างกาลุ่มนบวช

อ้างถึง หนังสือที่ กค 06114.4/40 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564

ตามที่ บริษัท เอส.ดี.แอดส์เพลท์ จำกัด ได้เป็นผู้ชนะในการประมูลงาน ชื่อ SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน 287,735 CU.M.(LOOSE) ต่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้าวເກມ-ເສນາ ระหว่าง กม. 28+000-กม.31+000 ในราคาก่องาน 39,800,000.00 บาท และตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้มีหนังสือ  
ดังนี้

บริษัทฯ มีความยินดีขอตราค่าจ้างงาน จากเดิม ค่าจ้าง 39,800.000.00 บาท ลดลง 494.80 บาท รวมเป็นค่า  
งานที่ลดแล้ว เป็นเงินค่าจ้างงานทั้งสิ้น 39,799,505.20 บาท (สามสิบเก้าล้านบาทถ้วน) เก้าหมื่นเก้าห้า  
บาทห้าสตางค์)

ชั้นเรียนมาเพื่อนุนพิ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส.ดี. อสเพลท จำกัด  
S.D. ASPHALT CO., LTD. ( สำนักงานใหญ่ พัทยาเบย์ )

๔๖ กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงราย ๗ (๑๗๗๐) กรมการผู้ดูแลการ  
พ.พ.ศ.๒๕๖๑/พ.น.๘.๒๕๖๑.

• នៅរាជធានីភ្នំពេញ

บริษัท เอส.ดี. ออฟฟ์เซ็ต จำกัด  
S.D. ASPHALT CO., LTD.

(นายอานันด์ นิชรัตน์เพ็ชร์)

ผศ.ดร.กานต์จันบุรี ✓

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

សំណាក់តែង

## สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ด้านสำราญ) พ.ศ.๗๘๖๙

ใบสั่งปริมาณงาน

ที่ ๑๔๙ ภารกิจที่ ๕ : ชื่อ SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน 287,735 CU.M.(LOOSE) เพื่อใช้ในการก่อสร้างทางหลวง  
พิมายdex ๓๑๑ ตอนท้ายกาฬ-สีนา ระหว่าง กม.28+000-กม.31+000  
ทางหลวงหมายเลขที่ ๓๑๑ ช่วงท้ายกาฬ/สีนา ก่อนถึงร้าน กาน้ำทางหลวง โดย สุนทรรศน์ภัณฑ์  
บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลต์ จำกัด

ผู้รับเหมา

บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลต์ จำกัด

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคากันชน	ต่อหน่วย
SAND EMBANKMENT	CU.M.(LOOSE)	287,735.000	138.32	39,799,505.20	180 ลบ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

39,799,505.20

( ๑ ห้า บีบี คาดว่ามีภัยแล้ง ๗๐% และต้องใช้เวลาขุดต่อไป ๕ วัน ด้วยเหตุผล )

ผู้รับเหมา ( ตามเงื่อนไขที่ได้รับติดตามได้ทราบดีว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างนี้เป็นพื้นที่ห้ามทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม )

ผู้รับเหมา  
บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลต์ จำกัด  
S.D. ASPHALT CO., LTD.  
ต.หนองบัว อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม

นายอิทธิพล พ่วงษิษฐ์

นายอิทธิพล พ่วงษิษฐ์

( นางสาวปริญารณ์ บินสำราญ )

พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียดคุณภาพวัสดุแบบท้ายสัญญาซื้อ ผนวก ๓  
เลขที่ ศกจ.(eb)/๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑. วัสดุที่ใช้ตามนัยแห่งประกาศประกราคาซื้อด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องมีคุณภาพและลักษณะตามที่กรมทางหลวงต้องการคือ ตามข้อกำหนดคุณภาพวัสดุแบบท้ายประกาศนี้ ซึ่งอาจหาได้ใน แหล่งวัสดุ.....

การระบุแหล่งวัสดุเป็นการแนะนำไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเพื่อปัดความรับผิดใดๆ ของตนไม่ได้ การสืบແဆว้วสดุตามสัญญา เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาตามคุณภาพและลักษณะที่กำหนด

ในการตรวจทดลองคุณภาพตามรายการละเอียดแบบประกราคาซื้อด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ นี้กรณีไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างที่ส่งมาให้ตรวจทดลอง

๒. การตรวจรับวัสดุตามนัยแห่งวัตถุประสงค์ของประกาศประกราคาซื้อด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์นี้ จะใช้วิธีตรวจด้วยตัวเองโดยบุคคลทุก หรือตัวของตรวจสอบปริมาณ

น้ำหนักบรรทุกบนทางหลวง จะต้องเป็นไปตามที่ทางราชการ กำหนด

๓. กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี มีสิทธิที่จะไม่ยอมให้ผู้เสนอราคารายได้ยื่นเสนอราคานี้ เมื่อผู้เสนอราคารายนั้นกำลังทำงานกับศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี โดยผลงานนั้นไม่ก้าวหน้าหรือมีกรณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจะสำเร็จไม่แล้วเสร็จในเวลาอันสมควร หรือจะไม่ยอมให้เสนอราคาก็โดยเหตุที่ผู้นั้นมีงานล้นมืออยู่แล้วและต้องเป็นผู้มีความสนใจเสนอราคาก็โดยบริสุทธิ์ใจ และเมื่อทราบจะทำงานอย่างแท้จริง

๔. ในประกาศราคازื้อด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ไม่เป็นการผูกมัดว่า กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี จะต้องซื้อหรือลงนามในสัญญา

๕. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่จะทำให้กรมทางหลวงโดยศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ไม่อาจรับเป็นคู่สัญญา ผู้เสนอราคานี้ในการประกราคาซื้อด้วยวิธีอเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ได้ ให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางราชการ

ลงชื่อ.....  
( นายอานันต์ นิริวัฒนพงษ์ )

ลงชื่อ.....  
( นายอรรถาธุลี ฉายสินสอน )

ลงชื่อ.....  
( นางสุจิตรา สิงห์รอด )

ลงชื่อ.....  
( นางสาวปริยาภรณ์ ถินสารัญ )

สำเนาถูกต้อง<sup>๙</sup>  
(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสารัญ)  
พ.ศ.๒๕๖๔

กรมทางหลวง  
กองวิเคราะห์และวิจัย  
มาตรฐานทรายดมคันทาง

\* \* \* \* \*

งานนี้ประกอบด้วยการก่อสร้าง งานดมคันทางด้วยทราย หรือวัสดุอื่นใดที่คุณภาพใช้ได้ และนายช่างผู้ควบคุมงานยอมให้ใช้ โดยจะก่อสร้างเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้น ไปตามคินเดิมหรือคันทาง เคิมที่ได้เตรียมไว้แล้ว โดยการเกลี่ยแค่ ระยะหักห้ามที่ต้องการ แนวระดับ ความลาด ขนาด ตลอดจนรูปตัวที่ได้แสดงไว้ในแบบ

สำเนาถูกต้อง



1. วัสดุ

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

พ.ศ. ๒๕๖๔

ทราย หรือวัสดุอื่นใดที่คุณภาพใช้ได้และนายช่างผู้ควบคุมงานยอมให้ใช้ คงเป็นวัสดุที่ปราศจากก้อนคินเหนียว (Clay Lump) หน้าคิน (Top Soil) และวัชพืช จากแหล่งที่ได้รับ ความเห็นชอบจากนายช่างผู้ควบคุมงาน

ในการที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติของทรายดมคันทางไว้ในแบบเป็นอย่างอื่น วัสดุที่ใช้ทำชั้น ทรายดมคันทางจะต้องมีคุณสมบัติคังคอกไปนี้

1.1 ต้องเป็นทรายหรือวัสดุ Non Plastic อันได้ ที่มีขนาดเม็ดโภสตุไม่เกิน 9.5 มิลลิเมตร ( $3/8$  นิ้ว)

1.2 เมื่อทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท. 205/2517 "วิธีการทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบลัง" มีส่วนที่ผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200) ไม่เกินร้อยละ 25

1.3 มีค่า CBR เมื่อทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท. 109/2517 "วิธีการทดสอบหาค่า CBR" ไม่น้อยกว่าห้าร้อยละ 10 ที่ความแน่นแห้งของการทดสอบร้อยละ 95 ของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท. 108/2515 "วิธีการทดสอบ Compaction"

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

Test แบบสูญเสียมาตรฐาน

ผู้ตรวจ

บริษัท เอส.ดี. เอสเพรสโซ่ จำกัด  
S.D. ASPHALT CO., LTD.

ผู้ตรวจ

## 2. การกองวัสดุ

ทรายจากแหล่งเมื่อผ่านการทดสอบคุณภาพว่าใช้ได้แล้ว และเครื่องที่จะนำมาใช้งาน  
ขันทราระดับคันทาง หากมิได้นำมาลงบนคินเดิม หรือคันทางเดิมที่ได้เครื่องไว้โดยตรง ให้กองไว้เป็น  
กอง ๆ ในปริมาณที่พอสมควร ห้ามกองงัวสักสูง เกินกว่าความสูงของระดับหลังทางภายใต้ทาง

สำหรับทรัพย์ที่ได้จากแหล่งหลัก ๆ แห่ง ซึ่งผ่านการทดสอบคุณภาพว่าใช้ได้แล้ว ถ้าจะนำมามูลค่าในเดิมหรือคันทางเดิมที่ได้เตรียมไว้แล้วโดยตรง ให้แยกลงแต่ละแหล่งเป็นแต่ละช่วงไป ช่วงละประมาณ 200-500 เมตร หรือตามที่นัยของผู้ควบคุมงานกำหนด ถ้าประสงค์จะนำมายก กองเพื่อเตรียมไว้ใช้งานตามคันทาง ก็ให้แยกกองวัสดุแต่ละแหล่งออกจากกันในบริเวณ เช่น เดียวกันที่ได้กล่าวมาแล้ว หากไม่สะดวกในการควบคุมคุณภาพจากแหล่ง ก็ให้กองวัสดุเป็นกอง ๆ แยกกันไปแต่ละแหล่ง แล้วคำนึงถึงเก็บตัวอย่างทดสอบคุณภาพตามวิธีการของกรมทางหลวง ห้ามน้ำหน่ายที่ยังไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพมาลงบนฐานคินเดิมหรือคันทางเดิมที่ได้เตรียมไว้โดยตรง

บริเวณที่เครื่องไว้กองวัสดุ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อน  
คันไม้ พุ่มไม้ คอไม้ ไม้ผุ ขยาย วัสดุพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์ทาง ๆ จะต้องกำจัดออกไปให้หมด  
บริเวณ

ถ้าการทดสอบคุณภาพของตัวอย่างหารายจากกองวัสดุไม่ได้ตามข้อกำหนดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนหรือปรับปรุงแก้ไข ตามคุณภาพพิเศษของนายช่างผู้ควบคุมงานจนมีคุณภาพถูกต้อง โดยที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น สำเนาอยู่ต่อ

## (นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

### ๓. เครื่องจักรและเครื่องมือ

ก่อนเริ่มงานผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือมาด้วย ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการดำเนินงานทางด้านวัสดุและการก่อสร้างไว้ให้พร้อมที่หน้างาน หันน็อกเป็นแบบขนาดและอยู่ในสภาพที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่นายช่างผู้ควบคุมงานเห็นสมควร

ถ้าเครื่องจักรและเครื่องมือชนิดใดท่วงงานไม่ได้ในเดือนที่หรือท่วงงานไม่ได้ด้วยความตั้งประสูต

จังจะต้องแก้ไข และจัดหาเครื่องจักร และเครื่องมืออื่นใหม่ใช้แทนหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ให้อยู่ใน  
สภาพนิขาดงนดีของงานควบคุมงาน

卷之三

S.D. ASPHALT CO., LTD.

Book mark.

86

9/11

#### 4. วิธีการก่อสร้าง

##### 4.1 การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง

ก่อนเริ่มงานทรายดินคันทาง ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น เครื่องจักร และเครื่องมือในการทำงานและการบดทราย เครื่องหมายความคุ้มภารบรรจุที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายช่างผู้ควบคุมงานแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องทำการถางป่าและขุดดิน รวมงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่จะทำการก่อสร้างคันทางให้ปราศจากวัชพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ที่กีดขวางการก่อสร้าง หรืออาจยังความเสียหายให้แก่ความมั่นคงแข็งแรงของคันทางที่จะก่อสร้าง หรือภัยหลังการก่อสร้าง

กรณีบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง เป็นบ่อคืนชุดหรือคูน้ำซึ่งมีเลน หรือสักดูไม่พึงประสงค์ ยกต่อกันทับดินอยู่ จะต้องดำเนินการให้สักดูถังกล่าวอยู่บนส่วนที่จะเป็นฐานรองรับคันทาง โดยอาจดำเนินการไถหลายวิชี เช่น ใช้เครื่องจักรตักออก สูบน้ำออกบางส่วน แล้วใช้หรายหีดมหากาฬใช้ไถตามข้อกำหนดໄล่เลนออกจนพ้นบริเวณที่ต้องการ โดยการณ์ໄล่จากแนวกึ่งกลางทาง หรือจากเชิงลาดคันทางเดิม ออกไปทางด้านข้างทางจนพ้นบริเวณที่ต้องการ และแน่ใจว่าไม่มีเลนเหลือตกค้างอันอาจยังความเสียหายให้แก่ตัวคันทางได้ หันนี้ให้อยู่ในคุณภาพนิจของนายช่างผู้ควบคุมงานที่จะพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม

การณ์มารายได้เลนให้คำแนะนำในการจราจรคับทรายดินอยู่พันระดับน้ำไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และการทดสอบความแน่นของการบดทรายให้เลนนี้ให้ทดสอบตั้งแต่ชนิดที่อยู่เหนือระดับน้ำ 200 มิลลิเมตรเป็นต้นไป โดยจะต้องบดทั้งให้ความแน่นแห้งของการบดทราย ไม่น้อยกว่า 95% ของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท. 108/2515 "วิธีการทดสอบ  
Compaction Test แบบสูงความมาตรฐาน"

##### 4.2 การก่อสร้าง

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)

ภายหลังจากที่ได้คำแนะนำการตามข้อ 4.1 แล้ว ให้ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม เช่น รถบรรทุกกระเบกขนาดใหญ่ไปถมคันทาง แล้วคั่ฟ์ คดดูเคล้า ผสมน้ำ โดยที่ประมาณว่าให้มีร่องรอยน้ำที่ Optimum Moisture Content  $\pm$  3%

ลงร่องรอย

ร่องรอย

บริษัท เอส.ดี. ออสเพลท จำกัด  
S.D. ASPHALT CO., LTD.

นาย จ. จันทร์

N

จันทร์

หลังจากเกลี่ยแต่งจนได้ที่แล้วให้ทำการบดทับทันทีด้วยเครื่องมือบดทับที่เหมาะสม บดทับทันทีผิวน้ำอย่างสม่ำเสมอ จนได้ความแน่นตลอดความหนาตามข้อกำหนด

การคำนวณการก่อสร้างคั่งที่ได้ความแล้วให้เป็นชั้น ๆ โดยให้มีความหนาของแต่ละชั้นตามข้อ 4.3 หากผู้รับจ้างไม่สามารถจะทำการก่อสร้างตามวิธีทั้งกล่าวไว้และประสงค์จะดำเนินการวิธีการอื่นใด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน และเมื่อได้ก่อสร้างรายตามคันทางจนเสร็จชั้นสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ต้องทิ้งไว้ในช่วงระยะเวลาทิ้งไว้ (Waiting Period) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดพิเศษของแต่ละสายทาง ให้เกลี่ยทรายจนได้แนว ระดับ ความลาดต่ำ ขนาด และรูปตัดตามที่แสดงในแบบบดทับจนได้ความแน่นตามข้อ 4.4 แล้วคำนวณการก่อสร้างชั้นทางชั้นดั้งไปปิดทับทันที

กรณีท้องทิ้งไว้ในช่วงระยะเวลาทิ้งไว้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดพิเศษของแต่ละสายทาง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ให้ตรวจสอบระดับผิวน้ำตามคันทางและทำการปรับระดับ แล้ว เสริมด้วยทรายที่มีคุณภาพดูดซึมมากเป็นชั้น ๆ ตามวิธีการข้างบนจนเสร็จชั้นสุดท้าย เกลี่ยแต่งจนได้แนว ระดับ ความลาดต่ำ ขนาด และรูปตัดตามที่แสดงในแบบบดทับจนได้ความแน่นตามข้อ 4.4 แล้วคำนวณการก่อสร้างชั้นทางชั้นดั้งไปปิดทับทันที

กรณีห้องก่อสร้างด้วยวิธี Preload ด้วยน้ำหนักส่วนที่เกิน (Surcharge) ในคำนวณการกันทางเป็นชั้น ๆ โดยให้มีความหนาของแต่ละชั้น ตามข้อ 4.3 จนได้ระดับ (Preload Elevation) แล้วให้ทิ้งไว้ตามระยะเวลาทิ้งไว้ที่กำหนดในข้อกำหนดพิเศษ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วให้ขุดวัสดุส่วนที่เกินออกจนได้ระดับประมาณชั้นสุดท้ายของคันทาง ทำการปรับระดับแล้วเสริมด้วยทรายที่ได้คุณภาพ เกลี่ยแต่งจนได้แนว ระดับ ความลาดต่ำ ขนาด และรูปตัดตามที่แสดงในแบบบดทับจนได้ความแน่นตามข้อ 4.4 แล้วคำนวณการก่อสร้างชั้นทางชั้นดั้งไปปิดทับทันที

กรณีต้องก่อสร้างขยายคันทางเดิม ให้ทำการตัดเชิงลากคันทางเดิมเป็นแบบชั้นๆ ให้ปลายเชิงลากนั่งลงบนไหล่ทาง โดยใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมคำนวณแล้วตามทรายเป็นชั้น ๆ ให้ความหนาของแต่ละชั้น ตามข้อ 4.3

ให้ทำการป้องกันลักษณะทาง (Slope Protection) เพื่อป้องกันน้ำเข้าทางรายตามโดยเร็วที่สุด ด้วยคินเนียหานามีน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร และปูดูกรหูง่าย

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

บริษัท เมต. จำกัด จำกัด  
สำนักงานใหญ่ ๘๐๙ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  
สำเนาไปรษณีย์

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสารัญ)

นพศ สห.กานจนบรี

#### 4.3 การควบคุมคุณภาพของสร้าง

การก่อสร้างชั้นรายเดือนคันทางให้ก่อสร้างเป็นชั้น ๆ โดยให้มีความหนาหลังบดทับชั้นละไม่เกิน 200 มิลลิเมตร

เมื่อได้ก่อสร้างชั้นรายเดือนคันทาง ซึ่งหนาไม่เกิน 200 มิลลิเมตร จะได้ความยาวพอเหมาะสมแล้ว ให้ตรวจสอบค่าระดับและทดสอบความแน่นของการบดทับ หากผลที่ได้เป็นไปตามข้อกำหนด ก็ให้ดำเนินการก่อสร้างชั้นทางชั้นถัดไปปิดทับทันที


ในการผิวที่ชั้นรายเดือนคันทางหนาเกินกว่า 200 มิลลิเมตร ให้ผู้รับผิดชอบก่อสร้างชั้นรายเดือนคันทางเป็นชั้น ๆ มีความหนาแต่ละชั้นเท่า ๆ กัน ไม่เกินชั้นละ 200 มิลลิเมตร โดยที่เมื่อได้ก่อสร้างชั้นรายเดือนคันทางชั้นแรกจนได้ความยาวพอเหมาะสมที่จะก่อสร้างชั้นรายเดือนคันทางชั้นถัดไปแล้ว ให้ทดสอบความแน่นของการบดทับ หากผลทดลองเป็นไปตามข้อกำหนด ก็ให้ดำเนินการก่อสร้างชั้นรายเดือนคันทางชั้นถัดไปให้ได้ตามข้อกำหนด ดำเนินการเช่นนี้เป็นชั้น ๆ ไปจนเมื่อเสร็จชั้นสุดท้ายแล้วให้ดำเนินการก่อสร้างชั้นทางชั้นถัดไปปิดทับทันที

(นางสาวปริยาภรณ์ อินสำราญ)

พ.ศ.๒๕๓๘  
งานรายเดือนคันทางจะต้องทำการบดทับให้ได้ความแน่นแห้งสม่ำเสมอโดยตอกโดยประมาณ 95 หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบของความแน่นแห้งสูงสุด ที่ได้จากการทดลองตัวอย่างทรายเก็บจากหน้างานในสนาม ตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 108/2517 "วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูง ความมาตรฐาน"

การทดสอบความแน่นของการบดทับ ให้ดำเนินการทดสอบตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 603/2517 "วิธีการทดลองหาค่าความแน่นของวัสดุในสนามโดยใช้หราย" ทุกระยะประมาณ 100 เมตร ต่อ 1 ช่องจราจร หรือประมาณพื้นที่ 700 ตารางเมตร ต่อ 1 หมู่บ้าน หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบเป็นอย่างอื่น

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....



ผู้รับผิดชอบ

standard No. DH-S 103/2532

มาตรฐานที่ ทล.-ม. 103/2532

#### 4.5 การวัดการทรุดตัวของคันทาง

กรณีต้องการหาอัตราการทรุดตัวและหาปริมาณการทรุดตัวของรายณคันทาง ให้ดำเนินการติดตั้งแผ่นทรุดตัว (Settlement Plate) โดยดำเนินการตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 101/2532 "มาตรฐานการติดตั้งแผ่นทรุดตัว"

#### 4.6 การบำรุงรักษาและการเฝ้าระวัง

ในระหว่างการก่อสร้างถ้าจำเป็นจะต้องเบิกกราการ เป็นบางช่วงบ้างตอน หรือจำเป็นจะต้องให้รถบรรทุกชนสักคุญ ให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะทับชั้นทางชั้นดั้งไป เช่น วัสดุมวลรวม ปิกตันชั่วคราวเพื่อให้การจราจรผ่าน

กรณีก่อสร้างเสร็จและคุณภาพผ่านข้อกำหนดทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่สามารถทำการก่อสร้างชั้นทางชั้นดั้งไปได้ ก็ให้นำวัสดุคุ้งกล่าวข้างบนปิกตันไว้หนาประมาณ 50-100 มิลลิเมตร ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายของชั้นรายณคันทาง

สำเนาถูกต้อง

\* \* \* \* \*

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสำราญ)  
พพ.ศ.สห.กาญจนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....ผู้รับ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

บริษัท เอส.ดี. แอสฟัลต์ จำกัด  
S.D. ASPHALT CO., LTD.

๘๙๗/๑๗๗๕



**บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด**  
**S.D. ASPHALT CO., LTD.**



หนังสือมอบอำนาจ

ที่ ออก.106/2564

ทำที่ บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด...

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

วันที่...1...เดือน..กุมภาพันธ์....พ.ศ...2564....

ข้าพเจ้า บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด โดย นายอิทธิพล พัวพาณิชย์ ผู้มีอำนาจจัดการแทน บริษัทฯ ขอมอบอำนาจให้ (นาย, นาง, นางสาว)..... อรรถาธิ ฉายสินสอน..... อายุ....41....ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่ เลขที่..70 ... ตรอก/ซอย.....- ถนน..... ลาดพร้าว..... ตำบล/แขวง..... วังทองหลาง..... อำเภอ/เขต..... วังทองหลาง..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..... 3100603121962..... ออกให้ ณ..... เขตวังทองหลาง.... เมื่อวันที่.... ๕ มกราคม 2561..... หมุดอายุ..... ๕ ธันวาคม 2569..... เกี่ยวข้องเป็น..... พนักงาน..... ของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจทำการคังค่อไปนี้..... ลงนามในสัญญาจ้าง งานซื้อ SAND EMBANKMENT ปริมาณงาน 287,735 CU.M(LOOSE) และทำการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปจนเสร็จการ..

ข้าพเจ้า ขอรับผิดชอบในการใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการไปในการนี้ทุกประการ โดยถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการเอง พร้อมนี้ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยน้ำพยาณข้างท้ายนี้

**บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด**  
**S.D. ASPHALT CO., LTD.**


ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ  
 ( นายอิทธิพล พัวพาณิชย์ ) ( นายอรรถาธิ ฉายสินสอน )

ลงชื่อ..... พยาน  
 ( นางสาวอัมพร ราชพัฒน์ )

ลงชื่อ..... พยาน  
 ( นางสาวปรัชญา บุญชื่น )

สำเนาถูกต้อง<sup>✓</sup>  
 (นางสาวปริยากรณ์ ถินสำราญ)  
 พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุมัติ  
 (นายอานันด์ นิริเวตนพงษ์)  
 พ.ศ. ๒๕๖๔ ✓



สำเนาถูกต้อง

BORA-10.7-06-2562



สำเนาถูกต้อง

ผ.

(นางสาวปริยาภรณ์ ถินสารัญ)  
พ.ศ.๒๕๖๒



เอกสารนี้ใช้ได้ 34 ปี

สำเนาถูกต้อง

BORA-2.0-02-2560

ประเทศไทย  
THAILAND

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจารณ์ ถินสำราญ)  
พ.ศ.๒๕๖๐ จันทร์ ๑๘:๐๐ น.