

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน การ์ุง - อุทัยธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๗+๑๒๐ - กม.๑๑๗+๔๘๓ ปริมาณงาน ๑๑,๒๑๙ ตร.ม. โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว สภาพผิวทางและไหล่ทางเกิดความชำรุดเสียหาย ทรุดตัวเป็นร่องล้อ และแตกร้าว แฉงๆ เห็นสมควรทำการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ และพื้นทางเดิมด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling เพื่อเพิ่มความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

แขวงทางหลวงอุทัยธานี ซึ่งดูแลรับผิดชอบเส้นทาง ได้จัดทำแผนรายประมาณการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้าง ช่วงดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบจาก สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

๒. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุทัยธานี มีความประสงค์จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน การ์ุง - อุทัยธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๗+๑๒๐ - กม.๑๑๗+๔๘๓ ระยะทาง ๐.๘๖๓ กม. ปริมาณงาน ๑๑,๒๑๙ ตร.ม. วงเงินงบประมาณ ๕,๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงาน ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสาร ดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจาก โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๕,๕๘๘,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.๒ วงเงินราคากลาง ๕,๕๘๘,๕๓๔.๐๒ บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทสองสตางค์)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน,

ต้องดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๒๗๙,๔๕๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๘. แบบรูปรายการ

จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลน ของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๗+๑๒๐ - กม.๑๑๗+๙๘๓ ระยะทาง ๐.๘๖๓ กม. ปริมาณงาน ๑๑,๒๑๙ ตร.ม. ดำเนินการดังนี้

๑. งาน Soft Material Excavation And Replacement	ปริมาณงาน	๙๖ CU.M.
๒. งาน Pavement In - Place Recycling ๒๐ Cm. Depth	ปริมาณงาน	๑๑,๒๑๙ SQ.M.
๓. งาน Prime Coat (MC.๗๐)	ปริมาณงาน	๑๑,๒๑๙ SQ.M.
๔. งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ Cm.Thick (AC ๔๐-๕๐)	ปริมาณงาน	๑๑,๒๑๙ SQ.M.
๕. งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)	ปริมาณงาน	๕๓๓ SQ.M.
๖. งาน Cold Plastic (Anti Skid)	ปริมาณงาน	๙๓ SQ.M.
๗. งาน Traffic Management During Construction (ชุดที่ ๔)	ปริมาณงาน	๑ L.S.

ดำเนินการตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)

๙. ค่าปรับ


ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กรม... จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ...๑๐... ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

ឯកសារ (គណនីប្រតិបត្តិការ ធនាគារកម្ពុជា)
ធនាគារកម្ពុជា (០៧៧២)



(ក) ឯកសារ (កិច្ចសន្យា ធនាគារកម្ពុជា)
ធនាគារកម្ពុជា (០៧៧២)



(ខ) ឯកសារ (ប្រតិបត្តិការ ធនាគារកម្ពុជា)
ធនាគារកម្ពុជា (០៧៧២)



ធនាគារកម្ពុជា ភ្នំពេញ (ក) ធនាគារកម្ពុជា ភ្នំពេញ -
២០១១ ធនាគារកម្ពុជា ភ្នំពេញ -

นางเบญจมาภรณ์ ฐิติพงษ์สุภะ อดีตนายก อบจ. อุดรธานี

นางเบญจมาภรณ์ ฐิติพงษ์สุภะ อดีตนายก อบจ. อุดรธานี ได้ยื่นคำร้องขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ. อุดรธานี ในนามพรรคการเมืองของตนเอง ซึ่งนางเบญจมาภรณ์ ฐิติพงษ์สุภะ ได้ยื่นคำร้องขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ. อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และนางเบญจมาภรณ์ ฐิติพงษ์สุภะ ได้ยื่นคำร้องขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ. อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๑.๑ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

๑๑.๒ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

๑๑.๓ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

www.gpprocurement.go.th

๑๑.๔ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

Recycling กับกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

๑๑.๕ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.๖ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

๑๑.๗ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

๑๑.๘ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

๑๑.๙ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

๑๑.๑๐ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

๑๑.๑๑ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

๑๑.๑๒ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

๑๑.๑๓ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบจ. อุดรธานี

๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาท) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๕๐-๓๑๓๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังกรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล Doh๑๐๕๐@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ โดยกรมทางหลวงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว

ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงชื่อ).....

(นายมาโนช ขาวสวน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักภารกิจกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับทางหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวงโดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะทางแบบ Pavement In – Place Recycling กับกรมทางหลวงกับกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น ๑ – ๔ ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะได้รับการคงสิทธิ์เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อน./eb/ /๒๕๖๔

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน การ์จ - อุทัยธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๗+๑๒๐ - กม.๑๑๗+๙๘๓ ระยะทางยาว ๐.๘๖๓ กม. ปริมาณงาน ๑๑,๒๑๙ ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน
๑.	งาน Soft Material Excavation (& Replacement)	๙๖ CU.M.
๒.	งาน Pavement In - Place Recycling (๒๐ cm. Depth)	๑๑,๒๑๙ SQ.M.
๓.	งาน Prime Coat (MC - ๗๐)	๑๑,๒๑๙ SQ.M.
๔.	งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ cm. Thick (AC.๔๐-๕๐)	๑๑,๒๑๙ SQ.M.
๕.	งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)	๕๓๓ SQ.M.
๖.	งาน Cold Plastic (Anti Skid)	๙๓ SQ.M.
๗.	งาน Traffic Management During Construction (ชุดที่ ๔)	๑ L.S.

หมายเหตุ

๑. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เป็นป้ายขนาดกว้าง ๑.๒๐X ๒.๔๐ เมตร สำหรับงานบนทาง ๒ ช่องจราจร หรือขนาดกว้าง ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร สำหรับงานบนทาง ๔ ช่องจราจร ไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ อย่างน้อย ๒ จุด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายโดยมีข้อความ ดังนี้.-

๑.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ

๑.๒ ประเภทและชนิดของงานก่อสร้าง

๑.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๑.๔ ชื่อที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

๑.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๑.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑.๙ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

ក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍ និងបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការងារប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រងគុណភាពសេវា

ជំពូក ២ គោលការណ៍សេវា ២

ក្របខ័ណ្ឌគោលការណ៍ ០១៤

ប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ ១១៤

ប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ ១១៤

ប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ ១១៤

គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍ (Back Slope) ១១៤

គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍ ១១៤

ប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ ១១៤

(Concrete) គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍ ១១៤

ប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការ ១១៤

(ក្របខ័ណ្ឌ) គោលការណ៍គោលការណ៍ ១១៤

ជំពូក ៣ គោលការណ៍សេវា ៣

២

គោលការណ៍ ១ គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍ ១ គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍ ១ គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍ ១

ជំពូក ៤ គោលការណ៍សេវា ៤

.....

១១១១/ ១១/១១ គោលការណ៍

(ឧទាហរណ៍) គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍

គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍

គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍

០១១ គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍គោលការណ៍

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๓
 เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง
 ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เลขที่ อน./eb/ /๒๕๖๔

การเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงในพื้นที่ที่โครงการฯ ตั้งอยู่ และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ดังนี้

ลักษณะทางเรขาคณิต	ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km)	
	ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต	ผิวจราจรคอนกรีต
ทางตรง ทางทั่วไป	≤2.5	≤2.5
ลานจอดรถยนต์ ลานทั่วไป	≤2.5	≤2.5
ทางโค้งกวนและลาดชัน R<50 ม. และ สะพานกลับรถ	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด
พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต 5 อำเภอ คือ อำเภोजะนะ อำเภเทพา อำเภอนาหวี อำเภอบะนัง และอำเภอบันนังสตา	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕
 แบบแสดงแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
 ถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง

๑) แผนที่เส้นทางขนส่ง

๒) ตารางแสดงระยะทางขนส่งระหว่าง Plant ถึงกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ระยะขนส่ง (กม.)
๑.	ตำแหน่งที่ตั้ง Plant ทล. _____ กม. _____ offset _____ กม. พิกัด _____ (Latitude, Longitude)	
	ตำแหน่งกึ่งกลางงาน ทล. _____ กม. _____ พิกัด _____ (Latitude, Longitude)	
๒.	เส้นทางขนส่ง จาก Plant ถึงกึ่งกลางหน้างาน ทล. _____ กม. _____	
	ทล. _____ กม. _____ - ทล. _____ กม. _____	
	ทล. _____ กม. _____ - ทล. _____ กม. _____	
๓.	ทล. _____ กม. _____ - ทล. _____ กม. _____	
	ทล. _____ กม. _____ - ทล. _____ กม. _____	
	ทล. _____ กม. _____ - ทล. _____ กม. _____	
ระยะทางขนส่ง จาก Plant ถึง กึ่งกลางหน้างาน		

*หมายเหตุ - เป็นเส้นทางที่รถบรรทุกสามารถวิ่งผ่านได้

លិខិតបញ្ជូនបទប្បញ្ញត្តិ

របស់រដ្ឋសភាស្តីពីការអនុម័តផ្សារកម្ពុជាលើកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរវាងរដ្ឋសភាស្តីពីការអនុម័តផ្សារកម្ពុជា (ល.ម) ០១ នៃកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរវាងរដ្ឋសភាស្តីពីការអនុម័តផ្សារកម្ពុជា និងរដ្ឋសភាស្តីពីការអនុម័តផ្សារកម្ពុជា និងរដ្ឋសភាស្តីពីការអនុម័តផ្សារកម្ពុជា

របស់រដ្ឋសភាស្តីពីការអនុម័តផ្សារកម្ពុជាលើកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរវាងរដ្ឋសភាស្តីពីការអនុម័តផ្សារកម្ពុជា (ល.ម) ០១ នៃកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុរវាងរដ្ឋសភាស្តីពីការអនុម័តផ្សារកម្ពុជា និងរដ្ឋសភាស្តីពីការអនុម័តផ្សារកម្ពុជា និងរដ្ឋសភាស្តីពីការអនុម័តផ្សារកម្ពុជា

.....

១៩៩៩/ ១១/៧០ ល.ម

(ឈ្មោះ) ប្រធានអង្គប្រឹក្សាសភាស្តីពីការអនុម័តផ្សារកម្ពុជា

សម្រេច

១០០ ០០ ប្រធានអង្គប្រឹក្សាសភាស្តីពីការអនុម័តផ្សារកម្ពុជា

รายการแบบแผนป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง

แบบแผนป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งตามมติ ครม.
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

ประกาศ	
ดวงตรา หน่วยงาน (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงาน..... ที่อยู่.....
งานก่อสร้าง..... ลักษณะงานก่อสร้าง	
ผู้รับจ้าง บริษัท..... ที่อยู่..... โทร.....	
สัญญาเลขที่..... เริ่มต้น..... สิ้นสุด..... ระยะเวลาก่อสร้าง.....วัน	
วงเงินค่าก่อสร้าง.....	
ผู้ควบคุมงาน ๑..... โทร..... ๒..... โทร..... ๓..... โทร.....	
สำนักงานสนาม/เบอร์โทรติดต่อ โทร..... โทรสาร.....	
เจ้าหน้าที่บริษัท / วิศวกรผู้รับจ้าง ๑..... โทร..... ๒..... โทร.....	
งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน	

หมายเหตุ งานก่อสร้างขนาดเล็ก แผ่นป้ายขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร ขนาดอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน