

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน อุทัยธานี - สะพานแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๑+๔๒๙ - กม.๑๗๔+๔๕๖ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๑๐,๔๙๘ ตร.ม. โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากเป็นทางหลวงสายหลักที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอุทัยธานี กับจังหวัดนครสวรรค์ สภาพผิวทางและไหล่ทางเกิดความชำรุดเสียหาย ทรุ่ตัวเป็นแอ่งและร่องล้อ หากทิ้งไว้ไม่ได้บำรุงรักษาจะเสียหายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จำเป็นต้องทำการเสริมผิวแอสฟัลต์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

แขวงทางหลวงอุทัยธานี ซึ่งดูแลรับผิดชอบเส้นทาง ได้จัดทำแผนรายประมาณการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างช่วงดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบจากสำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวง ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

๒. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุทัยธานี มีความประสงค์จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๑๗๑+๔๒๙ - กม.๑๗๔+๔๕๖ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒.๗๔๘ กม. ปริมาณงาน ๑๐,๔๙๘ ตร.ม. วงเงินงบประมาณ ๓,๒๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสม แอสฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔ (ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๓,๒๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔.๒ วงเงินราคากลาง ๓,๒๙๕,๐๐๒.๘๐ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสองบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน,

ต้องดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวนบาท (-)

๘. แบบรูปรายการ

จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๑+๔๒๙ - กม.๑๗๔+๔๕๖ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒.๗๔๘ กม. ปริมาณงาน ๑๐,๔๙๘ ตร.ม. ดำเนินการดังนี้

๑. งาน Tack Coat ปริมาณงาน ๑๐,๔๙๘ SQ.M.

๒. งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ Cm.Thick (AC ๖๐-๗๐)

ปริมาณงาน ๑๐,๔๙๘ SQ.M.

๓. งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)

ปริมาณงาน ๔๒๘ SQ.M.

๔. งาน Traffic Management During Construction (ชุดที่ ๖)

ปริมาณงาน ๑ L.S.

ดำเนินการตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)

หมายเหตุ สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๑๓. หมายเหตุ

- กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า k) เป็นไปตามสูตรของราชการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนิมิตร ลำสกุล) รอ.ขท.(ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอนงค์ โพธิ์หิรัญ) รอ.ขท.(บ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปรารถนา ชำนาญรักษา) หพ.ขท.

(๑๔๖๑ ๓๒๓๕๒)

แนวทางการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

(๑๑) Standard Drawing

(๑๐) คู่มือกฎหมาย

(๙) คู่มือปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(๘) ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมศัพท์การต่างประเทศ

(๗) ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมศัพท์การต่างประเทศ

(๖) พจนานุกรมศัพท์การต่างประเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

(๕) พจนานุกรมศัพท์การต่างประเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

(๔) พจนานุกรมศัพท์การต่างประเทศ

(๓) พจนานุกรมศัพท์การต่างประเทศ

(๒) พจนานุกรมศัพท์การต่างประเทศ

(๑) พจนานุกรมศัพท์การต่างประเทศ

Web site : www.doh.go.th

๑. การดำเนินการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

..... ผู้แทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ย.พ.

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร บุญรอด

เลขาธิการ ก.ย.พ. เป็นประธานกรรมการบริหารและดำเนินงาน ก.ย.พ. โดยมี
รองเลขาธิการ ก.ย.พ. เป็นผู้ช่วยในการบริหารและดำเนินงาน ก.ย.พ.
และผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ย.พ. เป็นผู้ช่วยในการบริหารและดำเนินงาน ก.ย.พ.
และผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ย.พ. เป็นผู้ช่วยในการบริหารและดำเนินงาน ก.ย.พ.

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร บุญรอด

เลขาธิการ ก.ย.พ. เป็นผู้ช่วยในการบริหารและดำเนินงาน ก.ย.พ.
และผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ย.พ. เป็นผู้ช่วยในการบริหารและดำเนินงาน ก.ย.พ.
และผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ย.พ. เป็นผู้ช่วยในการบริหารและดำเนินงาน ก.ย.พ.

รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ อน./eb/ /๒๕๖๔

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง ๙.๐๐ m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps ๒๕๐ Watts, Cut – Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ครบชุดแล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ EE - ๑๐๕ ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖๘+๐๘๘ - กม.๑๖๙+๖๖๓ ระยะทาง ๑.๕๗๕ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (๙๒ ต้น)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน
๑.	งาน Roadway Lighting ๙.๐๐ m. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamps ๒๕๐ Watts, Cut – Off	๙๒ Each
๒.	งานค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ๓๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒ Each

หมายเหตุ

๑. วงเงินค่างานตามรายการที่ ๒ เป็นค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งมิเตอร์ หม้อแปลงและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่กรมทางหลวงจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนที่ผู้รับจ้างจ่ายจริงให้กับการไฟฟ้าฯ แต่ทั้งนี้ไม่เกินแห่งละ ๑๔๕,๐๐๐.-บาท

๒. ภายในระหว่าง กม. ที่แสดงไว้ในบัญชีนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใดตามความจำเป็น และเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลาย หรือจุดที่กำหนดให้ในสายทางเดียวกันภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ค่างานรวมไม่เกินที่กำหนดไว้ในสัญญา

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำการออกแบบและรับผิดชอบในการออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด โดยมีผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบหรือตรวจสอบ และ ลงนามรับรองในแบบแปลนแผนผังดังกล่าว ทั้งนี้ให้แนบสำเนารูปถ่ายบัตร หรือใบอนุญาตให้มีสิทธิในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วย การออกแบบจะต้องสอดคล้องกับแบบแปลนแผนผัง และเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานทั่วไป ที่แขวงทางหลวงอุทัยธานี กรมทางหลวง ได้จำหน่ายให้ตามใบประกาศฯ และการออกแบบติดตั้งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแต่กรณี

๔. เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ได้เป็นผู้รับจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จะต้องดำเนินการติดต่อกับการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องขออนุญาตติดตั้งเสาพาดสาย หม้อแปลง (ถ้ามี) และเครื่องวัดไฟฟ้า ในนามกรมทางหลวง จนได้กระแสไฟฟ้าใช้สมบูรณ์โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้กับไฟฟ้าเองทั้งสิ้น

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพหลอดไฟฟ้าที่กำหนด ๒๔ เดือน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอื่น ๆ ทั้งหมดที่เหลือนี้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรงวดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นต้นไปถ้าปรากฏว่าหลอดไฟฟ้าหรือส่วนที่ติดตั้งอื่น ๆ เสื่อมคุณภาพในระยะเวลาประกัน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยน หรือซ่อมแซมแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยตามสภาพเดิม ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากกรมทางหลวงเป็นต้นไป โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการนี้แต่ผู้เดียวทั้งสิ้น ทั้งนี้ยกเว้นสิ่งที่ขัดข้องหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนทางหลวง

ក្នុងឈប់នៃបណ្តាញការងារដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយការងារដែលបាន
និយមន័យនៅក្នុងក្របខណ្ឌការងារនៃការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារដែលបានកំណត់
នៃបណ្តាញការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារនៃការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារ

ហើយក្នុងករណីដែលមានការប្តូរការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារនៃការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារ
នៃបណ្តាញការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារនៃការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារ

ក្នុងករណីដែលមានការប្តូរការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារនៃការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារ
នៃបណ្តាញការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារនៃការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារ

.....
ខ្សែស្រឡាយ / ១១/ ១២ ក្រុមហ៊ុន
(១៣២២១-១) ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានប្តូរការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារនៃការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានប្តូរការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារនៃការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារ
២០២២ ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានប្តូរការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារនៃការងារដែលបានកំណត់ក្នុងក្របខណ្ឌការងារ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

- ១
- ២
- ៣
- ៤
- ៥
- ៦
- ៧
- ៨
- ៩
- ១០
- ១១
- ១២
- ១៣
- ១៤
- ១៥
- ១៦
- ១៧
- ១៨
- ១៩
- ២០
- ២១
- ២២
- ២៣
- ២៤
- ២៥
- ២៦
- ២៧
- ២៨
- ២៩
- ៣០

ស្រុកស្រែចម្រង ខេត្តកោះកុង

..... ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

(ស្នាក់នៅ)
ក្រសួងកសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់
និងនេសាទ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី