



บันทึกข้อความ

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
เลขรับที่ 392
วันที่ 13 ม.ค. 2564
เวลา 16.14

ส่วนราชการ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0-5675-6262

ที่ ศ.สท.หล่มสัก 1.3/32 วันที่ 13 มกราคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ

เรียน ผศ.สท.หล่มสัก ผ่าน ผบ.ศ.สท.หล่มสัก *nom*

ตามคำสั่งศูนย์ฯ หล่มสัก ที่ ศ.สท.หล่มสัก ที่/ 17 /2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อตามประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีงานจัดซื้อราวกันอันตราย W- Beam Guardrail thickness ทน 3.2 มม. (Class I Type I) มอก.ที่ 248 - 2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง RS-301 เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อายี - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.76+250 - กม.81+842 (เว้นงานสะพาน 192 เมตร) ดังนี้


- | | | |
|--|-------------|------|
| 1. แผ่น GUARDRAIL ทน 3.2 มม. ยาว 4.00 ม. | จำนวน 591 | แผ่น |
| 2. แผ่นปลาย ปิดหัว - ท้าย ทน 3.2 มม. | จำนวน 30 | แผ่น |
| 3. แผ่น SPLICE | จำนวน 30 | แผ่น |
| 4. เสาขนาด Ø 0.10 x 2.00 ม. ทน 4 มม. | จำนวน 650 | ต้น |
| 5. Bolt & Washers Ø 16 mm. (L=30-180 mm) | จำนวน 1,300 | ชุด |
| 6. Bolt & Washers Ø 16 mm. (L=30 mm) | จำนวน 5,850 | ชุด |
| 7. Steel Plate 4x200x100 mm. | จำนวน 1,300 | ชุด |
| 8. Block Out C-150x75x20x4.5 mm. (L=0.33 mm) | จำนวน 650 | ชุด |

วงเงินงบประมาณ 3,111,979.00 บาท ระยะเวลาทำการ 60 วัน

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแนบเอกสารมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(.....นายสมหวัง อนุสรณ์.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(.....นายธนกร อันทนวิสุทธิ์.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(.....นายจรัญ อุ่นเรือน.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบตามเสนอ



(นายกิตติธเนศ โลहितกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔

(ร่าง)

รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการ/งาน

แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
(งานดำเนินการเอง) งานจัดซื้อราวกันอันตราย W- Beam Guardrail thickness ทน 3.2 มม. (Class I Type I)
มอก.ที่ 248 - 2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง RS-301 เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน
อาฮี - เขมืองแพร์ ระหว่าง กม.76+250 - กม.81+842 (เว้นงานสะพาน 192 เมตร) ดังนี้

1. แผ่น GUARDRAIL ทน 3.2 มม. ยาว 4.00 ม.	จำนวน	591	แผ่น
2. แผ่นปลาย ปิดหัว - ท้าย ทน 3.2 มม.	จำนวน	30	แผ่น
3. แผ่น SPLICE	จำนวน	30	แผ่น
4. เสาขนาด \varnothing 0.10 x 2.00 ม. ทน 4 มม.	จำนวน	650	ตัน
5. Bolt & Washers \varnothing 16 mm. (L=30-180 mm)	จำนวน	1,300	ชุด
6. Bolt & Washers \varnothing 16 mm. (L=30 mm)	จำนวน	5,850	ชุด
7. Steel Plate 4x200x100 mm.	จำนวน	1,300	ชุด
8. Block Out C-150x75x20x4.5 mm. (L=0.33 mm)	จำนวน	650	ชุด

1. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

1. แผ่น GUARDRAIL ทน 3.2 มม. ยาว 4.00 ม.	จำนวน	591	แผ่น
2. แผ่นปลาย ปิดหัว - ท้าย ทน 3.2 มม.	จำนวน	30	แผ่น
3. แผ่น SPLICE	จำนวน	30	แผ่น
4. เสาขนาด \varnothing 0.10 x 2.00 ม. ทน 4 มม.	จำนวน	650	ตัน
5. Bolt & Washers \varnothing 16 mm. (L=30-180 mm)	จำนวน	1,300	ชุด
6. Bolt & Washers \varnothing 16 mm. (L=30 mm)	จำนวน	5,850	ชุด
7. Steel Plate 4x200x100 mm.	จำนวน	1,300	ชุด
8. Block Out C-150x75x20x4.5 mm. (L=0.33 mm)	จำนวน	650	ชุด

2. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
14. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวงโดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภท (14.1) งานราวกันอันตราย ชั้น 1 กับกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา นั้น

3. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณ 3,111,979.00 บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)
วงเงินราคากลาง 3,111,979.00 บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

6. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

ค่าเอกสารประกวดราคา 200.00 บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน)
(ตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.1/121/2560 ลว. 29 สิงหาคม 2560)

7. หลักประกันการเสนอราคา

จำนวน --- บาท

8. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงาน
ซื้อ/จ้าง ตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง
(สิงหาคม 2561)

9. งานตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แล้ว
 ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.

10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นผู้สนใจ
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ ได้ที่
งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110" หรือทางเว็บไซต์
www.doh.go.th และที่ e-mail : lsrcc@doh.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5675-6263
ในวันและเวลาราชการ

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ ของผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ และมีความเห็นด้วย

- หมายเหตุ - ค่าปรับร้อยละ 0.20 ต่อวันของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- กำหนดยื่นราคา 180 วัน นับแต่วันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 14 ส.ค. 2564 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ 19 ส.ค. 2564

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(..... นายสมหวัง อนุสรณ์.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(..... นายธนกร ฉันทบริสุทธิ์.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(..... นายจรัญ อุ่นเรือน.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบตามเสนอ



(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

14 ส.ค. 2564

รายงานการประชุมรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมศูนย์สร้างทางหล่มสัก

ผู้มาประชุม	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ประกอบด้วย		
	1. นายสมหวัง	อนุสรณ์	ประธานคณะกรรมการ
	2. นายชนกร	ฉันทบริสุทธิ์	กรรมการ
	3. นายจรัญ	อุ้นเรือน	กรรมการ


เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ประชุม เรื่อง การประชุมรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ในวันที่ 14 มกราคม 2564 งานจัดซื้อราวกันอันตราย W-Beam Guardrail thickness ทน 3.2 มม. (Class I Type I) มอก.ที่ 248 – 2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง RS-301 เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี – เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.76+250 – กม.81+842 (เว้นงานสะพาน 192 เมตร) ดังนี้


1. แผ่น GUARDRAIL ทน 3.2 มม. ยาว 4.00 ม.	จำนวน	591	แผ่น
2. แผ่นปลาย ปิดหัว – ท้าย ทน 3.2 มม.	จำนวน	30	แผ่น
3. แผ่น SPLICE	จำนวน	30	แผ่น
4. เสาขนาด \varnothing 0.10 x 2.00 ม. ทน 4 มม.	จำนวน	650	ต้น
5. Bolt & Washers \varnothing 16 mm. (L=30-180 mm)	จำนวน	1,300	ชุด
6. Bolt & Washers \varnothing 16 mm. (L=30 mm)	จำนวน	5,850	ชุด
7. Steel Plate 4x200x100 mm.	จำนวน	1,300	ชุด
8. Block Out C-150x75x20x4.5 mm. (L=0.33 mm)	จำนวน	650	ชุด

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวข้างต้น ตามแนบเอกสารมาพร้อมนี้

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(..... นายสมหวัง อนุสรณ์.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(..... นายธนกร ฉันทบริสุทธิ์.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(..... นายจรัญ อุ่นเรื่อน.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบตามเสนอ



(นายกิตติ์ธเนศ โลहितกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหลวง

14 ส.ค. 2564



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อราวกัน อันตราย W- Beam Guardrail thickness หนา 3.2 มม. (Class I Type I) มอก.ที่ 248 - 2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง RS-301 เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.76+250 - กม.81+842 (เว้นงานสะพาน 192 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ คค.06114.2/eb...../2564

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางหล่มสัก มีความประสงค์จะประกวดราคางานจัดซื้อราวกันอันตราย W- Beam Guardrail thickness หนา 3.2 มม. (Class I Type I) มอก.ที่ 248 - 2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง RS-301 เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.76+250 - กม.81+842 (เว้นงานสะพาน 192 เมตร)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,111,979.00 บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1. แผ่น GUARDRAIL หนา 3.2 มม. ยาว 4.00 ม.	จำนวน 591 แผ่น
2. แผ่นปลาย ปิดหัว - ท้าย หนา 3.2 มม.	จำนวน 30 แผ่น
3. แผ่น SPLICE	จำนวน 30 แผ่น
4. เสาขนาด \varnothing 0.10 x 2.00 ม. หนา 4 มม.	จำนวน 650 ต้น
5. Bolt & Washers \varnothing 16 mm. (L=30-180 mm)	จำนวน 1,300 ชุด
6. Bolt & Washers \varnothing 16 mm. (L=30 mm)	จำนวน 5,850 ชุด
7. Steel Plate 4x200x100 mm.	จำนวน 1,300 ชุด
8. Block Out C-150x75x20x4.5 mm. (L=0.33 mm)	จำนวน 650 ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
14. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวงโดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภท (14.1) งานราวกันอันตราย ชั้น 1กับกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา นั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่..... ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ.....200.00.....บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5675-6262.....ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล lsrcc@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ภายในวันที่..... โดย ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง จะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่.....

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ค. 2564

(ลงชื่อ) กมลศักดิ์, กมล
(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ค. 2564 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ 19 ก.ค. 2564

(ลงชื่อ) [Signature] ประธานคณะกรรมการ
(.....นายสมหวัง อนุสรณ์.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(.....นายธนกร ฉันทบริสุทธิ.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(.....นายจรัญ อุ่นเรือน.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบตามเสนอ

กมลศักดิ์, กมล
(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 ก.ค. 2564

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ชี้แจงเอกสารจนถึงวันเสนอราคา