

(ร่าง)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

โครงการพัฒนาเส้นทางทางรถไฟที่เชื่อมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมก่อสร้างเส้นทาง
จักรยาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๑,๐๒๐๒ ตอน หนองหญ้าปล้อง - พุสสวรรค์ - ยางชุม
ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๔๒+๗๘๕ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๑๖.๘๖๔ กิโลเมตร (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย
กม.๓๔+๓๕๓) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ เป็นโครงข่ายเส้นทางจักรยาน มีประชาชนจำนวนมากใช้
เส้นทางดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะดวกรองรับภาคการท่องเที่ยว เห็นควรก่อสร้างทางจักรยานเพิ่มเติมจากโครงการระยะเริ่มต้นที่ได้
ก่อสร้างไว้แล้ว โดยมีรูปแบบก่อสร้างคันทางจักรยานใหม่แยกออกจากคันทางหลัก

๒. วัตถุประสงค์

จังหวัดเพชรบุรี โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มี
ความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางทางรถไฟที่เชื่อมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรม
ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๑,๐๒๐๒ ตอน หนองหญ้าปล้อง -
พุสสวรรค์ - ยางชุม ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๔๒+๗๘๕ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๑๖.๘๖๔ กิโลเมตร
(กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.๓๔+๓๕๓) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบุรี วงเงินงบประมาณ
๕๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๔ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลัก จะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีความสมัครครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างเฉลี่ย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑๔.๑ กรณีใช้มอดิไฟด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (PMA) ระยะขนส่งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๔.๒ กรณีใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ ชนิด AC ๔๐-๕๐ ระยะขนส่งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร

๓.๑๔.๓ กรณีใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ ชนิด AC ๖๐-๗๐ ระยะขนส่งไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร
ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ๕๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าสิบล้านเก้าพันบาทถ้วน)

๔.๒ วงเงินราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น๕๘,๙๘๙,๘๐๐.๐๐ บาท
(เงินห้าสิบล้านแปดพันเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

- ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน...๒๑๐...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

- ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ...๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวน...๒,๙๕๐,๐๐๐.-บาท
(เงินสองล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมเลือกใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๙. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาเส้นทางทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๑,๐๒๐๒ ตอน หนองหญ้าปล้อง - พุสสวรรค์ - ยางชุม ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๔๒+๗๘๕ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๑๖.๘๖๔ กิโลเมตร (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.๓๔+๓๕๓) ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ดังนี้

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
2.1	CLEARING AND GRUBBING (เหว)	117,278.00	SQ.M.
2.2(1)	EARTH EXCAVATION	10,000.00	CU.M.
2.3(1)	EARTH EMBANKMENT	70,840.00	CU.M.
2.3 (6.1)	POROUS BACKFILL	10.00	CU.M.
3.1(1)	SOIL AGGREGATE SUBBASE	10,204.00	CU.M.
3.2(1)	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	8,646.00	CU.M.
3.4(1)	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	63.00	CU.M.
4.1(1)	PRIME COAT	50,262.00	SQ.M.
4.4(4)	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 3 CM. THICK (AC 60-70)	50,262.00	SQ.M.
4.9(1.1)	REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK	630.00	SQ.M.
5.1(1.2)	NEW SIMPLE SPAN BRIDGE FOR BICYCLE ROADWAY 3.00 M.	58.25	M.
5.1(2.1.1)	WIDENING OF EXISTING BRIDGE AT STA 28+885.72	21.00	M.
	FROM ROADWAY WIDTH 11.00 M. WIDTH TO 17.20 M. WIDTH		
5.1(2.1.2)	WIDENING OF EXISTING BRIDGE AT STA 33+902.22 FROM	18.00	M.
	ROADWAY WIDTH 17.00 M. WIDTH TO 23.30 M. WIDTH		
5.1(4.1)	BRIDGE APPROACH SLAB	243.00	SQ.M.
5.1(4.2)	APPROACH SIMPLE SPAN BRIDGE FOR BICYCLE	8.00	EACH
5.1(8.4)	P.C. PILE, 0.40 M. x 0.40 M.	192.00	M.
5.1(8.8)	P.C. PILE, 0.15 M. x 0.15 M.	480.00	M.
5.2(2.1)	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS	6.00	M.
	AT STA 28+209.22 SIZE 3 – (1.80x1.80 M.)		
5.3(3.1)	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	264.00	M.
5.3(5.1)	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	150.00	M.
5.3(6.1)	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	108.00	M.
6.1(1)	CONCRETE SLOPE PROTECTION	120.00	SQ.M.
6.3(3.1)	DROP INLET IN MEDIAN TYPE D FOR DEPRESS MEDIAN - II	43.00	EACH
6.3(12.1)	SIDE DITCH LINING TYPE I	16,720.00	SQ.M.
6.4(1)	CONCRETE CURB AND GUTTER	560.00	M.
6.4(2.2)	CONCRETE CURB MODIFY TYPE	40.00	M.

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
6.4(5.2)	CONCRETE BARRIER TYPE II	21.00	M.
6.4(6.4.1)	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE D	2.00	EACH
6.5(3)	CONCRETE SLAB 5 CM. THICK (ตัดลายขนาด 40 x 40 CM.)	28.00	SQ.M.
	WITH 5 CM. SAND BEDDING		
6.8(1)	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS II TYPE I	2,944.00	M.
6.9(2)	GATE	28.00	EACH
6.10(1.1)	GUIDE POST	100.00	EACH
6.11(1.1)	งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	51.660	SQ.M.
	ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ		
	หรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4		
	HIGH INTENSITY GRADE		
6.11(1.2)	งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	10.080	SQ.M.
	ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ ตัวอักษร,เส้นขอบ		
	หรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 7,8		
	หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE		
	หรือแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE		
6.11(2.4)	STEEL SIGN POST, SIZE 75 X 75 MM. TUBE , 3.2 MM. THICK	336.00	M.
6.12(2)	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE	56.00	EACH
	BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,		
	CUT-OFF		
6.12(9)	ค่าธรรมเนียมในการขยายเขตการไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	EACH
6.14(3)	LED LAMP FLASHING SIGNAL (SOLAR CELL)	14.00	EACH
6.15(2.1)	THERMOPLASTIC PAINT	3,954.00	SQ.M.
6.15(2.5)	COLD PLASTIC (TWO COMPONENTS)	980.00	SQ.M.
6.15(3)	CURB MARKINGS	576.00	SQ.M.
6.17(8)	ที่ปักทางจักรยาน	3.00	EACH
7	งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้าง บริเวณช่องจราจรซ้าย	1.00	L.S.
	สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร		

๑๐. ค่าปรับ

- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ จะกำหนด ดังนี้

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ...๑๕...ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ...๐.๒๕...ของราคาค่างาน

๑๑. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

๑๑.๑ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ..๒๕๖๔.....แล้ว

๑๑.๒ ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ...๒๕๖๔.....

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๑๒.๑ STANDARD DRAWINGS 2015 REVISION (2018 EDITION)

๑๒.๒ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวง
แผ่นดิน มีนาคม ๒๕๖๑

๑๒.๓ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑

๑๒.๔ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๒

๑๒.๕ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (การตีเส้น ลูกศร ชีตเขียนข้อความ)
กรกฎาคม ๒๕๕๑

๑๒.๖ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. ฉบับปรับปรุงและแก้ไข ครั้งที่ ๔

๑๒.๗ มาตรฐาน (ทล.-ม.) ตามที่ระบุในแบบแปลน

๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง มกราคม ๒๕๒๒

๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
มกราคม ๒๕๒๓

๑๒.๑๐ แบบแปลน

๑๒.๑๑ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง
สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๓. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น


สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะ
จัดหานี้ ได้ที่ สถานที่ติดต่อ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ ๗๗๑๑๐ หรือทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th)
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๕๑ ๑๒๐๑ ต่อ ๑๕๑ โทรสารหมายเลข ๐ ๓๒๕๑ ๑๔๐๓ หรือทาง E-mail
Address : doh1301@doh.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย


๑๔. หมายเหตุ

- กำหนดยื่นราคา.....๒๗๐.....วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกิตติชัย ศรีโยธา) วว.ทล.๑๕

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพรเทพ อีระกุล) วบ.ทล.๑๕

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบุญน้อม จินदानุ) ชก.ทล.๑๕

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางเพ็ญวิภา ฐวัชยันต์) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน