

**คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการจัดหา**  
**งานเช่ายานพาหนะ จำนวน ๓๐ คัน**

**๑. หลักการและเหตุผล**

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง มีภารกิจหลักในการให้บริการ ด้านขนส่งทางบก ด้วยระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่มีมาตรฐานสูง มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางที่เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาค และภูมิภาคกับภูมิภาค ตามมาตรฐานชั้นพิเศษและความปลอดภัย ทั้งนี้ระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางที่มุ่งเน้นความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) พร้อมดำเนินงานเพื่อประโยชน์ทางสังคมรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเปิดให้บริการแก่ประชาชนจำนวน ๒ สายทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ช่วงกรุงเทพฯ - มาบตาพุด และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วงบางปะอิน - บางพลี นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน ๒ สายทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน - นครราชสีมา ระยะทาง ๑๙๖ กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ระยะทาง ๙๖ กิโลเมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระยะทางรวม ๓๒๔ กิโลเมตร วงเงิน ๑๖๐,๔๒๐ ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานของประเทศให้รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะส่งเสริมขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

กองกำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจทางหลวง มีภารกิจหลักในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้ทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อีกทั้งมีภารกิจพิเศษในการถวายอารักขาและถวายความปลอดภัยในการนำขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ อำนวยความสะดวกให้กับขบวนคณะรัฐมนตรี บุคคลสำคัญ และตรวจตรา คดีคล้ายคดีจราจรที่ต้องใช้เส้นทางบนทางหลวงพิเศษ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จึงมีความจำเป็นต้องจัดหารถยนต์ให้กองกำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบนทางหลวงพิเศษ



## ๒. คำจำกัดความ

- ๒.๑ ทล. หมายถึง กรมทางหลวง
- ๒.๒ ผู้เช่า หมายถึง กรมทางหลวง
- ๒.๓ ผู้ให้เช่า หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑. ซึ่งได้รับการคัดเลือก และได้ลงนามในสัญญาเช่ารถยนต์มาใช้ในการเงินทุนฯ กับ กรมทางหลวง
- ๒.๔ ผู้เสนอราคา หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ามาให้เช่าในโครงการนี้
- ๒.๕ รถยนต์ที่เช่า หมายถึง รถยนต์ที่ผู้เช่าทำการเช่าจากผู้ให้เช่า ตามข้อกำหนดเงื่อนไข รูปแบบ และจำนวน ในข้อ ๓. และข้อ ๔. โดยให้รวมถึงอุปกรณ์ฯ ทั้งหมดด้วย
- ๒.๖ อุปกรณ์ฯ หมายถึง อุปกรณ์เพิ่มเติมตามข้อ ๔.๕ มิได้หมายความรวมถึง เครื่องมือ ประจำรถยนต์ที่เช่าตามมาตรฐานผู้ผลิต

## ๓. วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อจัดหาเช่ายานพาหนะ จำนวน ๓๐ คัน ให้กับกองกำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

## ๔. คุณลักษณะเฉพาะของยานพาหนะที่ต้องการเช่า

คุณลักษณะเฉพาะของยานพาหนะที่ต้องการเช่า ดังนี้

- ๔.๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ BMW รุ่น ๕๒๐d M Sport (G๓๐ รุ่นใหม่ล่าสุด) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี สีแดงเลือดหมู พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน ๔ คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ๔.๑.๑ รถยนต์นั่งแก่ง ๔ ประตู ยี่ห้อ BMW รุ่น ๕๒๐d M Sport ประกอบสำเร็จตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ๔ สูบ Twin Power Turbo กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๘๕ แรงม้า ที่ ๔,๐๐๐ รอบ/นาที แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ นิวตันเมตร ที่ ๑,๗๕๐-๒,๕๐๐ รอบ/นาที
- ๔.๑.๓ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ๖ สปีด ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๔.๑.๔ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อหลัง
- ๔.๑.๕ ระบบเบรก แบบดิสเบรก ๔ ล้อ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๑.๖ พวงมาลัยไฟฟ้าปรับน้ำหนักตามความเร็วรถขณะขับขี่ (Servotronic)
- ๔.๑.๗ ชนิดล้อและยาง ล้อแม็กแบบอัลลอย ยางแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๑.๘ เบาะนั่งตอนหน้าปรับเอนได้

- ๔.๑.๙ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๑.๑๐ สีรถยนต์ สีแดงเลือดหมู พร้อมติดสติ๊กเกอร์ เครื่องหมายตามข้อกำหนดของตำรวจทางหลวง
- ๔.๑.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์ครบชุด ตามที่บริษัทผู้ผลิตโฆษณาพร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
- ๔.๑.๑๑.๑ เครื่องปรับอากาศ (น้ำยาแอร์ R๑๓๔a)
- ๔.๑.๑๑.๒ फिल्मกรองแสงติดกระจกเต็มบานรอบคัน (ฟิล์มเซรามิก)
- ๔.๑.๑๑.๓ วิทยุ ซีดี หรือ ดีวีดี หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมลำโพงภายใน ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่าน Bluetooth และช่อง USB
- ๔.๑.๑๑.๔ ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม
- ๔.๒ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น CAMRY ๒.๕ G ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี สีแดงเลือดหมู พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน ๑๗ ชิ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๔.๒.๑ รถยนต์นั่งเก๋ง ๔ ประตู ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น CAMRY ๒.๕ G (รุ่นใหม่ล่าสุด) ประกอบสำเร็จตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๒ รายละเอียดเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒.๓ เครื่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว
- ๔.๒.๔ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ๘ สปีด ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๔.๒.๕ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ๔.๒.๖ ระบบความปลอดภัย ประกอบด้วย
- ๔.๒.๖.๑ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
- ๔.๒.๖.๒ ระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ๔.๒.๖.๓ ระบบเสริมแรงเบรก BA
- ๔.๒.๖.๔ ระบบควบคุมการทรงตัว VSC
- ๔.๒.๖.๕ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
- ๔.๒.๖.๖ ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC
- ๔.๒.๖.๗ ระบบความปลอดภัยอื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๒.๗ ระบบพวงมาลัยตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๒.๘ ชนิดยางและล้อ แบบยางเรเดียลและล้อแม็ก ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๒.๙ เบาะนั่งตอนหน้าปรับเอนได้
- ๔.๒.๑๐ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๒.๑๑ สีรถยนต์ สีแดงเลือดหมู พร้อมติดสติ๊กเกอร์ เครื่องหมายตามข้อกำหนดของตำรวจทางหลวง

- ๔.๒.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์ครบชุด ตามที่บริษัทผู้ผลิตโฆษณาพร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
- ๔.๒.๑๒.๑ เครื่องปรับอากาศ (น้ำยาแอร์ R๑๓๔a)
- ๔.๒.๑๒.๒ फिल्मกรองแสงติดกระจกเต็มบานรอบคัน (ฟิล์มเซรามิก)
- ๔.๒.๑๒.๓ วิทยุ ซีดี หรือ ดีวีดี หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อม ลำโพงภายใน ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่าน Bluetooth และช่อง USB
- ๔.๒.๑๒.๔ ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม
- ๔.๓ รถบรรทุกแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ยี่ห้อ TOYOTA HILUX Revo รุ่น Double Cab Prunner ๒x๔ ๒.๔ Entry AT ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี สีแดงเลือดหมู พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน ๙ คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๔.๓.๑ รถบรรทุกแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ยี่ห้อ TOYOTA HILUX Revo รุ่น Double Cab Prunner ๒x๔ ๒.๔ Entry AT ประกอบสำเร็จตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๓.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว คอมมอนเรลไอดีเร็คอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๔.๓.๓ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ๕ สปีด
- ๔.๓.๔ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- ๔.๓.๕ ระบบเบรก ล้อหน้า - ดิสก์เบรก แบบมีครีบบระบายความร้อน ล้อหลัง - ดรัมเบรก
- ๔.๓.๖ ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์
- ๔.๓.๗ ชนิดยางและล้อ แบบยางเรเดียลและล้อแม็ก ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๓.๘ เบาะนั่งตอนหน้าปรับเอนได้
- ๔.๓.๙ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๓.๑๐ สีรถยนต์ สีแดงเลือดหมู พร้อมติดสติ๊กเกอร์ เครื่องหมายตามข้อกำหนดของตำรวจทางหลวง
- ๔.๓.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์ครบชุด ตามที่บริษัทผู้ผลิตโฆษณาพร้อมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้
- ๔.๓.๑๑.๑ เครื่องปรับอากาศ (น้ำยาแอร์ R๑๓๔a)
- ๔.๓.๑๑.๒ เบาะนั่งตอนหน้าปรับเอนได้
- ๔.๓.๑๑.๓ फिल्मกรองแสงติดกระจกเต็มบานรอบคัน (ฟิล์มเซรามิก)
- ๔.๓.๑๑.๔ เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB หน้าจอสัมผัสขนาด ๘ นิ้ว ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
- ๔.๓.๑๑.๕ ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม

๔.๔ อุปกรณ์เพิ่มเติม ของยานพาหนะตามข้อ ๔.๑ - ๔.๓ มีรายละเอียดดังนี้

๔.๔.๑ อุปกรณ์ทำลายกระจกและตัดเข็มขัดนิรภัย ชนิดพกพาส่วนบุคคล

๔.๔.๑.๑ ออกแบบให้เป็นพวงกุญแจขนาดเล็ก พกพาง่าย สามารถใช้ช่วยชีวิตในกรณีที่ต้องการทำลายกระจก เช่น ในกรณีรถตกน้ำระบบกระจกไฟฟ้าไม่ทำงาน สามารถใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ทำลายกระจกใต้น้ำได้และยังสามารถใช้กับอาคารสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับทำลายกระจกอาคารเพื่อหนีไฟได้เช่นกัน อีกทั้งอุปกรณ์ชนิดนี้ยังมีใบมีดสำหรับตัดเข็มขัดนิรภัยซ่อนอยู่ภายใน โดยมีระบบความปลอดภัยอย่างดี ไม่เป็นอันตรายแม้พกพาในกระเป๋ากางเกง

๔.๔.๑.๒ เมื่อกดเข้ากับกระจกจะมีแท่งโลหะแหลมเข้าทำลายกระจกโดยอัตโนมัติ

๔.๔.๑.๓ อีกด้านหนึ่งเป็นใบมีดซ่อนอยู่ในอุปกรณ์สำหรับตัดเข็มขัดนิรภัย และมีหัวเหล็กแหลมสำหรับทุบกระจกซึ่งมีความหนาแน่นมากได้

๔.๔.๑.๔ ด้ามจับมีขนาดเหมาะสมอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖x๗x๑.๕ ซม. มีส่วนเรืองแสงมองเห็นชัดเจนเวลากลางคืน

๔.๔.๑.๕ เป็นอุปกรณ์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน TUV และผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๔.๔.๒ อุปกรณ์พยาบาล มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๔.๒.๑ อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดปากเป่า (Pocket Mask) ๑ ชุด

๔.๔.๒.๒ ผ้าคลุมดับไฟบนร่างกาย (Fire Blanket) จำนวน ๑ ผืน และเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่างๆ

๔.๔.๒.๓ ฝือกตามคอชนิดแข็งแบบปรับขนาดได้ จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๔.๒.๔ อุปกรณ์ห้ามเลือด

๔.๔.๒.๕ อุปกรณ์พันปิดแผลและตาม

๔.๔.๒.๖ อุปกรณ์ทำความสะอาดแผล

๔.๔.๒.๗ น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดแผลประกอบด้วยแอลกอฮอล์, เบตาดีน โสลูชั่นน้ำเกลือล้างแผล และแอมโมเนีย

๔.๔.๒.๘ อุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย เทปกาวติดผ้าก๊อชชนิดใส (Transpore) ถุงมือยางชนิดอย่างดีหยาพิเศษ ผ้าปิดจมูก (Mask) กรรไกร ไฟฉาย และสมุดบันทึก ปากกา

๔.๔.๒.๙ พัสดุทางการแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ต้องแนบหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณา

- ๔.๔.๓ เป็นสัญญาณไฟกระพริบแบบ LED ยี่ห้อ Codem รุ่น Pursuit ที่ได้รับมาตรฐาน SAE J๘๔๕ และ ECE ขนาดกว้างระหว่าง ๑๑-๑๔ นิ้ว ยาวระหว่าง ๔๖-๔๘ นิ้ว สูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ประกอบด้วย
- ๔.๔.๓.๑ ชุดโคม LED ด้านหน้าและด้านหลังไม่น้อยกว่า ด้านละ ๖ ชุด (Module) ด้านมุมด้านละ ๑ ชุด ด้านข้าง ด้านละ ๑ ชุด รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔ ชุด มีจำนวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หลอด โดยชุดหลอดไฟ LED ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านมุม แต่ละชุดมีหลอดไฟ LED ชุดละ ๖ หลอด ให้แสงสีแดง ด้านข้างมีหลอดไฟ LED ชุดละ ๖ หลอด ให้แสงไฟ LED สีขาว
- ๔.๔.๓.๒ ชุดโคมด้านหลังสามารถปรับให้สว่างเรียงลำดับแบบลูกศรแนะนำการจราจรได้ในตัว
- ๔.๔.๓.๓ โครงสร้างสัญญาณไฟ ทำด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ส่วนด้านบนของสัญญาณไฟ มีฝาครอบทำด้วยพลาสติก ไม่น้อยกว่า ๔ ฝา สามารถถอดแยกออกจากกันได้ มีสีแดงหรือใส ทนความร้อนและแสงแดดได้ดี ขารองรับสัญญาณไฟ เป็นวัสดุสังเคราะห์ (Glass-filled Nylon) แข็งแรง ทนทาน
- ๔.๔.๓.๔ ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารรับรอง พร้อมรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๔.๔ เครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไฮเรนแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Codem รุ่น H๒ Covert
- ๔.๔.๔.๑ มีกำลังขยายขนาด ๒๐๐ วัตต์ ให้เสียงไม่น้อยกว่า ๓ เสียง พร้อมแทรกช่องทางและเสียงชั่วคราวอีกอย่างละ ๑ เสียง
- ๔.๔.๔.๒ ชุดควบคุมมีลักษณะเป็นไมโครโฟน มีขนาดเหมาะสม และมีชุดขยายเสียงแยกติดตั้ง ลักษณะเป็นกล่องทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะปลอดสนิม มีขนาดไม่เกิน ๗.๕x๖.๕x๓ นิ้ว
- ๔.๔.๔.๓ ชุดควบคุมไฮเรน มีสวิตช์หมุนควบคุมการเปิด-ปิด การทำงาน (on, off) ของเครื่อง มีปุ่มกดควบคุมการเปิด-ปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินได้ในตัว ไม่น้อยกว่า ๗ ชุด
- ๔.๔.๔.๔ สามารถปรับความสว่างของไฟแสดงสถานะของชุดควบคุมได้ ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ๔.๔.๔.๕ ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารรับรอง พร้อมรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิต





- ๔.๔.๔.๖ ลำโพงขนาด ๑๐๐ วัตต์ ติดตั้งบริเวณกระจังหน้ารถหรือจุดที่เหมาะสม จำนวน ๒ ตัว
- ๔.๔.๕ สัญญาณไฟกระพริบแบบ LED รุ่น MS๖ ตราอักษร AXIXTECH จำนวน ๒ ดวง ติดตั้งด้านหน้าและจำนวน ๒ ดวงติดตั้งท้ายรถโดยยึดบริเวณฝากระโปรง ขนาดดวงไฟ กว้าง x ยาว ไม่เกินกว่า ๓x๑๓ ซม. หนาหรือสูงไม่เกิน ๔ ซม. มีจำนวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๖ หลอด เลือกจังหวะกระพริบก่อนติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ จังหวะ ได้รับมาตรฐาน SAE, ECE ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารรับรองของมาตรฐานที่ได้รับ พร้อมรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๔.๖ สัญญาณไฟกระพริบแบบ LED รุ่น XT๑๒ ตราอักษร AXIXTECH จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง ติดตั้งบริเวณด้านหน้า ขนาดดวงไฟ กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๔.๕ x ๑๓ ซม. หนาไม่เกิน ๑ ซม. มีจำนวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๑๒ หลอด ด้านหน้าหลอดมีแท่งแก้วช่วยกระจายแสง เลือกจังหวะกระพริบก่อนติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ จังหวะ ได้รับมาตรฐาน SAE, ECE ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบเอกสารรับรองของมาตรฐานที่ได้รับ พร้อมรับรองการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๔.๗ วิทยุสื่อสาร จำนวน ๓ เครื่อง/คัน
- ๔.๔.๗.๑ เป็นเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๔๕ วัตต์
- ๔.๔.๗.๒ ย่านความถี่ใช้งานระหว่าง ๑๓๖-๑๗๔ เมกะเฮิร์ตซ์ ใช้ได้ทั้งระบบ อนาล็อก และ ดิจิตอล
- ๔.๔.๗.๓ ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงจ่ายจากแบตเตอรี่รถยนต์ แรงดัน ๑๒ โวลต์
- ๔.๔.๘ กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว หน้า-หลัง สามารถถ่ายภาพและบันทึกเป็นวิดีโอได้ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒ ล้านพิกเซล ภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๕ กรณีอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไป หรือเสื่อมสภาพอายุการใช้งาน ผู้ให้เช่าต้องจัดหาทดแทนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

## ๕. ข้อกำหนดทั่วไป

ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ใหม่ (Brand New) พร้อมอุปกรณ์ประจำรถยนต์ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต และอยู่ในสภาพดีไม่มีตำหนิหรือความชำรุดบกพร่องในการใช้งาน (No-Defective) ตามคุณลักษณะเฉพาะ ประเภทและรายการที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ผู้เช่าไว้ใช้

งานโดยผู้ให้เช่าต้องดูแลบำรุงรักษารถยนต์ และอุปกรณ์ฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา กรณีรถยนต์คันใดคันหนึ่งหรืออุปกรณ์เกิดการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ผู้ให้เช่าต้องนำไปซ่อมแซมหรือจัดหารถยนต์คันใหม่ หรืออุปกรณ์ใหม่มาทดแทน โดยเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑ แผนการส่งมอบรถยนต์และอุปกรณ์ฯ

๕.๒ แผนการจัดการรถยนต์ทดแทน

๕.๓ แผนการบำรุงรักษารถยนต์ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๕.๔ ข้อเสนออื่นเพิ่มเติม

## ๖. ข้อกำหนดการเช่า

### ๖.๑ การส่งมอบรถยนต์ที่จะเช่า

๖.๑.๑ ผู้ให้เช่าตกลงที่จะส่งมอบรถยนต์ที่เช่าทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์ฯ ติดตั้งแล้วเสร็จโดยปราศจากความชำรุดบกพร่องอย่างใดๆ ให้แก่ผู้เช่าตามระยะเวลาที่ผู้เช่ากำหนด ณ สถานที่ทำการของผู้เช่าหรือสถานที่อื่นตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบใบรับรองคุณภาพรถยนต์ที่เช่าซึ่งรับรองโดยผู้ขาย อีกทั้งผู้ให้เช่าจะต้องเติมน้ำมันที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับรถยนต์ที่เช่าปริมาณเต็มถัง น้ำมันของรถยนต์ที่เช่าแต่ละคันให้แก่ผู้เช่าด้วย ผู้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ ทั้งหมดภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖.๑.๒ เนื่องจากการเช่ารถยนต์ตามสัญญาเช่า เป็นการเช่าตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ทั้งในวันเปิดทำการและวันหยุดทำการของผู้เช่า ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าใช้เก็บรักษารถยนต์ที่เช่าไว้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ สถานที่ที่ผู้เช่าเห็นสมควร

### ๖.๒ การรับมอบรถยนต์ที่จะเช่า

๖.๒.๑ เมื่อผู้ให้เช่าได้ทำการส่งมอบรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ แล้ว ผู้เช่าจะทำการตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่เช่าพร้อมอุปกรณ์ฯ และหากผู้เช่าเห็นว่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ ที่เช่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยและเป็นไปตามที่ตกลงกันได้ ผู้เช่าจะออกใบรับรองพร้อมอุปกรณ์ฯ ที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในวันที่ได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าจากผู้ให้เช่าเรียบร้อยแล้ว

๖.๒.๒ หากผู้เช่าพบเห็นความชำรุดบกพร่องใดๆ ของรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ ที่เช่า หรือรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ ที่เช่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันได้ ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันทีที่รับมอบรถยนต์ หรือ หากผู้เช่าพบเห็นความชำรุดบกพร่องใดๆ ภายหลังจากการรับมอบรถยนต์ และผู้ให้เช่าจะต้องจัดการแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้น ให้ถูกต้องตาม

มาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่า หรือจัดการแก้ไขให้รถยนต์ที่เช่าให้เป็นไปตามที่ตกลงกันภายในกำหนด ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าหากผู้ให้เช่าไม่สามารถจัดการแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นให้ถูกต้อง หรือไม่สามารถแก้ไขให้รถยนต์ที่เช่าเป็นไปตามที่ตกลงกันภายในกำหนดดังกล่าว ผู้เช่ามีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับรถยนต์ที่เช่า ให้ถือว่า การปฏิเสธไม่รับรถยนต์ที่เช่าดังกล่าวเป็นการยกเลิกใบรับรถยนต์ที่เช่าที่ผู้เช่าได้ออกให้แก่ผู้ให้เช่าด้วย ซึ่งผู้ให้เช่าจะต้องการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่าดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่เช่าได้ปฏิเสธไม่รับรถยนต์ที่เช่าดังกล่าว และถือว่าผู้ให้เช่าผิดสัญญาผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าปรับตามข้อ ๑๓.

- ๖.๓ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ ที่ให้เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วน ถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๕.๑ อันเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิขอขยายเวลาส่งมอบรถยนต์ที่เช่า โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุอันเกิดขึ้น การอนุญาตให้ขยายเวลาส่งมอบเป็นดุลพินิจของผู้เช่าโดยผู้ให้เช่าไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับผู้เช่าได้
- ๖.๔ การบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่าและค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า หรือสัญญาเช่าต่อออกไปนั้น ผู้ให้เช่าต้องบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่า ภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้รถโดยเคร่งครัด ผู้ให้เช่าต้องส่งรถที่ให้เช่าทำการตรวจคว้นพิชเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือตามที่เช่าเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบต่อดำเนินการดังนี้
- ๖.๔.๑ รถยนต์ที่เช่าและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอะไหล่ของรถยนต์ที่เช่า จะมีการรับประกันตามระยะเวลาและเงื่อนไขมาตรฐานของผู้ขายตามรถยนต์ที่เช่าในแต่ละรายการ
- ๖.๔.๒ ผู้ให้เช่าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในการซ่อมแซม และการบำรุงรักษารถยนต์ที่เช่าเพื่อให้รถยนต์ที่เช่าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาการเช่าของสัญญาเช่า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการปะยางที่เสียหาย เปลี่ยนยางรถยนต์ที่เช่าที่มีอายุการใช้งาน ๒ ปี หรือใช้งานเป็นระยะทางครบ ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือเมื่อยางรถยนต์เส้นใดเส้นหนึ่งเหลือความลึกของดอกยางต่ำกว่า ๓ มม. หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย หรือตามที่วิญญูชนเห็นว่าสภาพของยางรถยนต์ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานอีกต่อไป ยางที่นำมาเปลี่ยนต้องมีสภาพใหม่ (ห้ามใช้ยางหลอดดอก)
- ๖.๔.๓ หากรถยนต์ที่เช่าจะต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือทั้งหมด หรือต้องทำการซ่อมแซม ทำการตรวจสอบรถยนต์ที่เช่าตามปกติและเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้รถยนต์ที่เช่าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาการเช่าของสัญญา

เช่ารถยนต์ที่เช่าจะต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหายด้วยอะไหล่ที่โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่าเป็นผู้จัดหาให้ หรือแนะนำให้เท่านั้น และซ่อมแซมบำรุงรักษาโดยศูนย์บริการที่เป็นตัวแทนรับอนุญาตของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่า (เว้นแต่เป็นการซ่อมแซมตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๓ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น)

๖.๔.๔ การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษาผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใดเมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าเดิมผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม

๖.๔.๕ ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้รับภาระในบรรดาค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนการต่อทะเบียนภาษีอากรตามกฎหมาย ค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ ซึ่งอาจกำหนดหรือเรียกเก็บจากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่เช่า โดยต้องจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีของรถยนต์ที่เช่ากับกรมขนส่งทางบกให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อๆ ไปภายในกำหนดเวลาทุกปี รวมทั้งอากรแสตมป์ที่ต้องปิดบัญชีสัญญาเช่า

๖.๔.๖ ผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่น อันเนื่องจากการทำผิดกฎหมายจราจรทางบกของผู้เช่า

๖.๕ การจัตรถยนต์ทดแทนในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดเกิดการชำรุดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด หรือนำรถไปซ่อมบำรุง ผู้ให้เช่าตกลงที่จะจัดหารถยนต์ทดแทนชั่วคราวให้ผู้เช่าทันที นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าตกลงจัดหารถยนต์ทดแทนชั่วคราว ให้แก่ผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าโดยรถยนต์ทดแทนชั่วคราวดังกล่าวจะต้องมีสภาพและอายุการใช้งานใกล้เคียง หรือดีกว่ารถยนต์ที่เช่าตามที่ผู้เช่าเห็นสมควร และผู้ให้เช่าต้องส่งมอบรถยนต์ทดแทนชั่วคราวดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า ณ ที่ทำการซึ่งผู้เช่ากำหนด

๖.๕.๑ กรณีรถยนต์ที่เช่า เกิดการชำรุด เสียหาย สูญหาย ใช้งานไม่ได้ หรือนำไปบำรุงรักษาเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๔๕ วัน ผู้ให้เช่าต้องจัดหารถยนต์ทดแทนชั่วคราวให้เช่าใช้งาน

๖.๕.๒ กรณีรถยนต์ที่เช่าเกิดการชำรุด เสียหาย สูญหาย ใช้งานไม่ได้ หรือนำไปบำรุงรักษาเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๔๕ วัน ผู้ให้เช่าต้องจัดหารถยนต์ที่คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่ารถยนต์ทดแทนชั่วคราวให้ผู้เช่าใช้งาน

๖.๕.๓ หากรถยนต์ที่เช่าเกิดการชำรุดใช้งานไม่ได้บนทางหลวงพิเศษ ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถทดแทนชั่วคราวมาเปลี่ยนให้แก่ผู้เช่าในระยะเวลาที่กำหนดภายใน ๑๒ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง



## ๖.๗ การประกันภัย

๖.๗.๑ ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่าหรือระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไป ผู้ให้เช่าตกลงจะทำประกันภัยรถยนต์ที่เช่า หรือรถยนต์ที่นำมาเปลี่ยน หรือทดแทน เป็นประกันภัยประเภทชั้น ๑ และ พ.ร.บ. คຸ້ມครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อให้คຸ້ມครองภัยต่างๆ ตามรายละเอียดทั้งหมดในกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่ผู้เช่าเห็นชอบในนามของผู้ให้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าและระบุว่าผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย โดยให้การประกันภัยดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้ออกใบรับรถยนต์ที่เช่าแต่ละคันที่กล่าวไว้ในข้อ ๖.๒ ผู้ให้เช่าต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันที่ส่งมอบรถยนต์ที่เช่า และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาหรือมีรายการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่า ตามข้อ ๖.๕ หรือมีการทำสัญญาประกันภัยใหม่การประกันภัยต้องรวมถึงการคຸ້ມครองอย่างน้อย ดังนี้

- (ก) คຸ້ມการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท/คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท/ครั้ง
- (ข) คຸ້ມครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท/ครั้ง
- (ค) คຸ້ມครองค่ารักษาพยาบาลและการเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอาประกันภัยในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน

๖.๗.๒ ในกรณีที่บริษัทประกันภัยที่ผู้เช่าเห็นชอบตามข้อ ๖.๗.๑ กำหนดเบี้ยประกันภัยสูงกว่าเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยตามปกติของบริษัทประกันภัยอื่นที่ผู้ให้เช่าใช้อยู่ในปัจจุบันภายใต้ทุนประกันภัย และเงื่อนไขความคຸ້ມครองที่เท่าเทียมกันหรือมีความบกพร่องในด้านการบริการและความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้ให้เช่าสามารถเปลี่ยนบริษัทประกันภัยจากบริษัทเดิมที่ผู้เช่าเป็นฝ่ายเห็นชอบ ทั้งนี้การเปลี่ยนบริษัทประกันภัย ในกรณีดังกล่าวผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นหนังสือเพื่อขอความยินยอมร่วมกันก่อน

## ๗. ระยะเวลาของโครงการ

ระยะเวลา ๖๐ เดือน นับถัดจากวันส่งมอบในสัญญา

## ๘. งบประมาณ

- ๘.๑ วงเงินงบประมาณ ๑๐๓,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- ๘.๒ ราคากลาง ๑๐๓,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- ๘.๓ หลักประกันการเสนอราคา ๕,๑๗๐,๕๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

#### ๙. วิธีการจัดจ้าง

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดจ้างนี้

#### ๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณา

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอคุณลักษณะเฉพาะของยานพาหนะถูกต้องครบถ้วน และคัดเลือกรายที่เสนออัตราค่าบริการต่ำสุด

#### ๑๑. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑๑.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๑๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๑๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑๑.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๑๑.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๑.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริการรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๑๑.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของประเทศที่ปรึกษาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๑.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๑๒. เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน

๑๒.๑ ผู้เช่าจะเริ่มนับเวลาเพื่อคำนวณเป็นค่าเช่าเมื่อผู้ให้เช่าได้ส่งมอบรถยนต์ แต่ละรายการให้แก่ผู้เช่า และผู้เช่าได้ตรวจสอบ และรับมอบรถยนต์ตามเงื่อนไขในสัญญา

๑๒.๒ ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่ารถยนต์ที่เช่าแต่ละรายการตามอัตราค่าเช่า ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นประจำทุกเดือน เมื่อผู้เช่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ตรวจสอบครบถ้วน

๑๒.๓ ค่าเช่าของรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาเช่าได้รวมอุปกรณ์ต่างๆ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าเบี้ยประกันภัย  
ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นใดครบถ้วนแล้ว

๑๒.๔ กรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าในระหว่างเดือน ค่าเช่าของรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาเช่า  
กำหนดเป็นรายเดือน ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าสำหรับรถยนต์ที่เช่าแต่ละคันให้แก่ผู้เช่าตาม  
จำนวนวันที่นำรถยนต์ที่เช่าเข้ามาใช้งาน โดยคำนวณค่าเช่าเป็นรายวันใช้ฐาน ๑ เดือน มี  
๓๐ วัน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

### ๑๓. ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาและค่าปรับ

๑๓.๑ เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาเช่าหรือมีการเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าตาม  
สัญญาเช่าไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าจะส่งมอบรถยนต์ที่เช่าคืนไปตามสภาพที่ใช้เป็น  
ปกติในขณะนั้นให้แก่ผู้ให้เช่า ณ สถานที่ทำการของผู้เช่า หรือสถานที่อื่นตามที่ตกลงกัน  
ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า


๑๓.๒ หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผู้ให้เช่า เมื่อผู้เช่าได้คืนรถยนต์ที่  
เช่าให้แก่ผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าเสียหายแก่ผู้ให้เช่าอันเนื่องมาจากการที่ผู้เช่าไม่ได้  
ประโยชน์ในรถยนต์เช่า และค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอย่างใดๆ ที่ผู้เช่าเสียไปจากการที่ต้องเช่า  
รถยนต์อื่นจากบุคคลภายนอก


๑๓.๓ หากสัญญาสิ้นสุดลงโดยเป็นความผิดของผู้ให้เช่า หรือผู้เช่าบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุอันควร  
ผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เช่าในการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว

๑๓.๔ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าตามกำหนด เวลา และสถานที่ที่  
กำหนดไว้ หรือส่งมอบรถยนต์ที่เช่าในสภาพที่ชำรุดบกพร่องหรือด้วยคุณภาพ ตลอดจน  
ความไม่เหมาะสมของรถยนต์ที่เช่า ให้ถือว่าผู้ให้เช่าผิดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่ายอมให้ผู้เช่าปรับ  
เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่ารถยนต์คันนั้นเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันลง  
นามในสัญญาจนกว่าจะหารรถยนต์ให้ผู้เช่าได้ถูกต้องครบถ้วนและยอมให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะหัก  
ค่าเช่าตามข้อ ๑๒ ก่อนที่จะจ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้เช่าจะ  
บอกเลิกสัญญาเช่ารถยนต์ที่เช่าคันที่ส่งมอบล่าช้า

๑๓.๕ หากผู้ให้เช่าไม่สามารถจัดการรถยนต์ทดแทนให้แก่ผู้เช่าตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ ผู้ให้เช่าตก  
ลงชำระค่าปรับให้แก่ผู้เช่าในอัตราค่าเช่าในอัตราของค่าเช่าต่อวัน/คัน แต่ละคันที่ไม่สามารถ  
จัดการรถยนต์ทดแทนได้นับเป็นรายชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยยินยอมให้ผู้เช่ามี  
สิทธิหักค่าเช่าก่อนที่จะจ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่า และหากไม่พอ ผู้ให้เช่าจะชำระค่าปรับส่วน  
ที่เหลือให้แก่ผู้เช่าจนครบถ้วน แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้เช่าในการบอกเลิกสัญญาเช่ารถยนต์  
ที่เช่าคันที่ไม่สามารถจัดการรถยนต์ทดแทนได้นั้น

- ๑๓.๖ หากผู้ให้เช่าไม่นำมาเปลี่ยนตามข้อ ๑๓.๕ เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๑๐ วัน ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน โดยทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า
- ๑๓.๗ ผู้เช่าจะคิดค่าปรับในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด โดยคิดค่าปรับต่อวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่างานตามสัญญา

พ.ต.ท..........ประธานกรรมการ  
( อรรถพล พลพรม )  
รอง ผกก.๘ บก.ทล.

พ.ต.ท..........กรรมการ  
( อภิชาติ พันผา )  
สว.ส.ทล.๑ กก.๘ บก.ทล.

พ.ต.ต..........กรรมการและเลขานุการ  
( ชัยธร ถวิลเพชรสกุล )  
สว.ส.ทล.๒ กก.๘ บก.ทล.