



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0-5675-6262

ที่ ศ.สท.หล่มสัก 1.3/๑๑๙/ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ

เรียน ผศ.สท.หล่มสัก ผ่าน ผบ.ศ.สท.หล่มสัก

ตามคำสั่งศูนย์ฯ หล่มสัก ที่ ศ.สท.หล่มสัก ที่/75/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ตามประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.76+250 - กม.81+842 (เว้นงานสะพาน 192 เมตร) ตามรายละเอียด ดังนี้

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด $\varnothing$ 6 มม.<br>ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24  | จำนวน 13,684 เส้น |
| 2. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด $\varnothing$ 9 มม.<br>ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24  | จำนวน 960 เส้น    |
| 3. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด $\varnothing$ 12 มม.<br>ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24 | จำนวน 317 เส้น    |
| 4. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด $\varnothing$ 25 มม.<br>ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24 | จำนวน 3 เส้น      |
| 5. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด $\varnothing$ 12 มม.<br>ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40         | จำนวน 4,079 เส้น  |
| 6. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด $\varnothing$ 16 มม.<br>ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40         | จำนวน 4,352 เส้น  |
| 7. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด $\varnothing$ 20 มม.<br>ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40         | จำนวน 622 เส้น    |
| 8. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด $\varnothing$ 25 มม.<br>ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40         | จำนวน 85 เส้น     |
| 9. ลวดผูกเหล็ก  | จำนวน 1,880 กก.   |

วงเงินงบประมาณ 4,051,937.00 บาท ระยะเวลาทำการ 60 วัน

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวข้างต้น  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแนบเอกสารมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ  
(..... นายสมหวัง อนุสรณ์ ..... ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(..... นายธนกร ฉันทวิสุทธิ ..... ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(..... นายจรัญ อุ่นเรือน ..... ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบตามเสนอ



(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก 

- 1 ส.ป. 2564

(ร่าง)

รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ  
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการ/งาน

แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน  
(งานดำเนินการเอง) งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน  
อาฮี - เขมืองแพร์ ระหว่าง กม.76+250 - กม.81+842 (เว้นงานสะพาน 192 เมตร) ตามรายละเอียด ดังนี้

1. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด $\varnothing$ 6 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24	จำนวน 13,684 เส้น
2. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด $\varnothing$ 9 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24	จำนวน 960 เส้น
3. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด $\varnothing$ 12 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24	จำนวน 317 เส้น
4. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด $\varnothing$ 25 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24	จำนวน 3 เส้น
5. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด $\varnothing$ 12 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40	จำนวน 4,079 เส้น
6. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด $\varnothing$ 16 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40	จำนวน 4,352 เส้น
7. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด $\varnothing$ 20 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40	จำนวน 622 เส้น
8. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด $\varnothing$ 25 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40	จำนวน 85 เส้น
9. ลวดผูกเหล็ก	จำนวน 1,880 กก.

1. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

1. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด $\varnothing$ 6 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24	จำนวน 13,684 เส้น
2. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด $\varnothing$ 9 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24	จำนวน 960 เส้น
3. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด $\varnothing$ 12 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24	จำนวน 317 เส้น
4. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด $\varnothing$ 25 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24	จำนวน 3 เส้น
5. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด $\varnothing$ 12 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40	จำนวน 4,079 เส้น

6. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40	จำนวน	4,352	เส้น
7. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด Ø 20 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40	จำนวน	622	เส้น
8. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด Ø 25 มม. ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40	จำนวน	85	เส้น
9. สวดผูกเหล็ก “ทั้งนี้ เหล็กต้องไม่มีสัญลักษณ์ตัว T”	จำนวน	1,880	กก.

## 2. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

14. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ.....กับกรมทางหลวง และ  
ไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา นั้น

3. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณ 4,051,937.00 บาท (เงินสี่ล้านห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

วงเงินราคากลาง 4,051,937.00 บาท (เงินสี่ล้านห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

6. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

ค่าเอกสารประกวดราคา 200.00 บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน)

(ตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.1/121/2560 ลว. 29 สิงหาคม 2560)

7. หลักประกันการเสนอราคา

จำนวน --- บาท

8. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงาน  
ซื้อ/จ้าง ตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง  
(สิงหาคม 2561)

9. งานตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ....2564.....แล้ว

ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ....

10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นผู้สนใจ  
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ ได้ที่  
งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110” หรือทางเว็บไซต์  
[www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) และที่ e-mail : [lsrcc@doh.go.th](mailto:lsrcc@doh.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5675-6263  
ในวันและเวลาราชการ

สาธารณสุขที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่  
สามารถติดต่อได้ ของผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ และมีความเห็นด้วย

- หมายเหตุ - ค่าปรับร้อยละ 0.20 ต่อวันของราคาสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ  
- กำหนดยื่นราคา 180 วัน นับแต่วันเสนอราคา


ประกาศ ณ วันที่ - 1 ส.ค. 2564 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ - 4 ส.ค. 2564

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ  
(นายสมหวัง อนุสรณ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายธนกร ฉันทวิสุทธิ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายจรัส อุ่นเรือน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบตามเสนอ



(นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

- 1 ส.ค. 2564

รายงานการประชุมรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมศูนย์สร้างทางหล่มสัก

- ผู้มาประชุม คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ประกอบด้วย
1. นายสมหวัง อนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการ
  2. นายธนกร ฉันทบริสุทธิ กรรมการ
  3. นายจรัญ อุ่นเรือน กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ประชุม เรื่อง การประชุมรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เขมืองแพร่ ระหว่าง กม.76+250 - กม.81+842 (เว้นงานสะพาน 192 เมตร) ตามรายละเอียด ดังนี้

1. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด  $\varnothing$  6 มม. จำนวน 13,684 เส้น  
ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24
2. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด  $\varnothing$  9 มม. จำนวน 960 เส้น  
ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24
3. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด  $\varnothing$  12 มม. จำนวน 317 เส้น  
ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24
4. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด  $\varnothing$  25 มม. จำนวน 3 เส้น  
ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24
5. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด  $\varnothing$  12 มม. จำนวน 4,079 เส้น  
ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40
6. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด  $\varnothing$  16 มม. จำนวน 4,352 เส้น  
ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40
7. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด  $\varnothing$  20 มม. จำนวน 622 เส้น  
ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40
8. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด  $\varnothing$  25 มม. จำนวน 85 เส้น  
ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40
9. ลวดผูกเหล็ก จำนวน 1,880 กก.

“ทั้งนี้เหล็กต้องไม่มีสัญลักษณ์ตัว T”

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวข้างต้น ตามแนบเอกสารมาพร้อมนี้


เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ  
(.....นายสมหวัง อนุสรณ์.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(.....นายธนกร ฉันทบริสุทธิ์.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(.....นายจรัญ อุ่นเรือน.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบตามเสนอ



(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

- 1 ส.ค. 2564



## ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195  
 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.76+250 - กม.81+842 (เว้นงานสะพาน 192 เมตร)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ คค.06114.2/eb...../2564

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางหล่มสัก มีความประสงค์จะประกวดราคางานจัดซื้อวัสดุ  
 ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ ระหว่าง  
 กม.76+250 - กม.81+842 (เว้นงานสะพาน 192 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงาน  
 ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,051,937.00 บาท (เงินสี่ล้านห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ  
 เจ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด Ø 6 มม.	จำนวน 13,684 เส้น
ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24	
2. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด Ø 9 มม.	จำนวน 960 เส้น
ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24	
3. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด Ø 12 มม.	จำนวน 317 เส้น
ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24	
4. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB (SR24) ขนาด Ø 25 มม.	จำนวน 3 เส้น
ยาว 10.00 ม. มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24	
5. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด Ø 12 มม.	จำนวน 4,079 เส้น
ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40	
6. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด Ø 16 มม.	จำนวน 4,352 เส้น
ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40	
7. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด Ø 20 มม.	จำนวน 622 เส้น
ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40	
8. เหล็กข้ออ้อย DB (SD40) ขนาด Ø 25 มม.	จำนวน 85 เส้น
ยาว 10.00 ม. มอก.24-2548 ชั้นคุณภาพ SD40	
9. ลวดผูกเหล็ก	จำนวน 1,880 กก.

“ทั้งนี้เหล็กต้องไม่มีสัญลักษณ์ตัว T”

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
14. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ.....กับกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา นั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่.....ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.


ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.00 บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ ..... ถึงวันที่ ..... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5675-6262 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล [lsrcc@doh.go.th](mailto:lsrcc@doh.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ..... โดย ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ .....

ประกาศ ณ วันที่ - 1 ส.ค. 2564

(ลงชื่อ) 

(นายกิตติ์ธเนศ โลहितกาญจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ประกาศ ณ วันที่ - 1 ส.ค. 2564 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ - 4 ส.ค. 2564

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ  
(นายสมหวัง อนุสรณ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายธนกร ฉันทนวิสุทธิ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายจรรย์ อุ่นเรือน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบตามเสนอ



(นายกิตติ์ธเนศ โลहितกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

- 1 ส.ค. 2564

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา