

ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕
รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ ตอน ชนบท – บุรุ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๘๕๐

๑. ความเป็นมา

ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ ตอน ชนบท – บุรุ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๘๕๐ มาตรฐาน
ทางชั้น ๔ ผิวทาง AC. กว้าง ๗.๐๐ ม. ให้ลึก AC. กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. เขตทางกว้างข้างละ ๔.๐๐ ม.
เนื่องจากทางหลวงสายดังกล่าวเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์จังหวัด มีปริมาณจราจรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่องข้างทางมี
ประชาชนอยู่หนาแน่น ผิวทางเสื่อมสภาพทำให้ผิวทางจราจรทรุดตัวร่องล้อเป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้าปล่อยไว้จะทำให้
เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง สมควรซ่อมแซมให้มีสภาพใช้การได้ และขยายช่องจราจรสำหรับรองรับปริมาณ
จราจรที่มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

สำนักงานทางหลวงที่ ๗ และแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) ซึ่งรับผิดชอบดูแลรักษาเส้นทาง
ได้จัดทำแผน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักแผนงาน
กรมทางหลวง ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง วงเงินงบประมาณตามแผน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้าน-
บาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙
ตอน ชนบท – บุรุ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๘๕๐ โดยดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิธีการซื้อหรือจ้าง ข้อ ๒๘ (๑)
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ข้อ ๒๘ (๒) และข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ได้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ดึงงานและได้แจ้งโดยนี้ให้เป็นผู้ที่ดึงงาน
ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่ดึง งานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำนาจรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๒ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า.....-.....บาท (.....-.....) และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่.....-.....เชื่อถือ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(๓) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์ คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนหรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลต์ คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่ง จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๖๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)

๔.๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็น ๗๙,๕๖๖,๗๐๐.๐๐ บาท
(เจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานภายใน ๒๑๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคากำไรเอกสารประกวดราคา

ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา

หลักประกันการเสนอราคา เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคาร่วมต่ำสุด

๙. แบบรูประยุกต์งานก่อสร้าง

๙.๑ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ ตอน ชนบท – ภูดู่ กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๒+๙๕๐.๐๐๐ ตามแบบก่อสร้างของสำนักงานทางหลวงที่ ๗ โดยแบ่งออกเป็น

ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๐+๓๐๐.๐๐๐

คันทางเดิมเป็นทางขนาด ๒ ช่องจราจร ให้ล่างกว้างข้างละ ๑.๒๐ เมตร มีทางเท้าเดิมเขตทางกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ผิวทางเป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีตมีสภาพความเสียหาย เป็นร่องล้อ จึงจะทำการบูรณะปรับปรุงผิวทางเดิมให้คืนสู่สภาพ โดยการปรับระดับด้วย ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE จากนั้นก่อสร้างขยายคันทางเป็นทางขนาด ๔ ช่องจราจร มีเกาะแบ่งทิศทางจราจรแบบยก (RAISED MEDIAN) โดยมีชั้นโครงสร้างทางประกอบด้วย ชั้นวัสดุคัดเลือก “A”, ชั้นรองพื้นทาง, ชั้นพื้นทาง จากนั้นปูชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE หนา ๕ ซม. และปูชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE หนา ๕ ซม. มีการก่อสร้างทางเท้า ปูด้วยแผ่นคอนกรีต ขนาด ๔๐x๔๐x๕ ซม. และระบบระบายน้ำตามやりโดยทำการวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก ตามแบบที่กำหนด แล้วตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๓๐๐.๐๐๐ - กม. ๐+๕๓๐.๐๐๐ และ กม. ๑+๗๖๐.๐๐๐ -

กม. ๒+๙๕๐.๐๐๐

คันทางเดิมเป็นทางขนาด ๒ ช่องจราจร ให้ล่างกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร เขตทางกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ผิวทางเป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีตมีสภาพความเสียหาย เป็นร่องล้อ จึงจะทำการบูรณะปรับปรุงผิวทางเดิมให้คืนสู่สภาพ โดยการปรับระดับด้วย ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE จากนั้นก่อสร้างขยายคันทางเป็นทางขนาด ๔ ช่องจราจร ให้ล่างกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร มีเกาะกลางแบ่งทิศทางจราจร

แบบเกาสี (PAINT MEDIAN) โดยมีชั้นโครงสร้างทางประกอบด้วย ชั้นวัสดุคัดเลือก “A”, ชั้นรองพื้นทาง, ชั้นพื้นทาง จากนั้นปูชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE หนา ๕ ซม. และปูชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE หนา ๕ ซม. แล้วตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ช่วงที่ ๓ กม. ๐+๕๓๐.๐๐๐ - กม. ๐+๙๘๐.๐๐๐

คันทางเดิมเป็นทางขนาด ๒ ช่องจราจร ให้ล่างกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร มีทางเท้าเดิม เขตทางกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ผิวทางเป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีตมีสภาพความเสียหาย เป็นร่องล้อ จึงจะทำการ บูรณะปรับปรุงผิวทางเดิมให้คืนสู่สภาพ โดยการปรับระดับด้วย ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE จากนั้นก่อสร้างขยายคันทางเป็นทางขนาด ๖ ช่องจราจร มีเกาะแบ่งทิศทางจราจรแบบยก (RAISED MEDIAN) โดยมีชั้นโครงสร้างทางประกอบด้วย ชั้นวัสดุคัดเลือก “A”, ชั้นรองพื้นทาง, ชั้นพื้นทาง จากนั้นปูชั้นรองผิวทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE หนา ๕ ซม. และปูชั้นผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE หนา ๕ ซม. มีการก่อสร้างทางเท้า ปูด้วยแผ่นคอนกรีต ขนาด ๔๐x๔๐x๕ ซม. และ ระบบระบายน้ำตามยาวโดยทำการวางแผนท่อ溉ระบายน้ำ ตามแบบที่กำหนด แล้วตีเส้น จราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

๔.๒ คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้มีน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างหักหมวดตามสัญญา

โดยพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยคู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้หักหมวดตามสัญญา

ห้างนีงานผิวทางต้องมีการตรวจสอบความเรียบ ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิด รถเข็น (Walking Profiler) โดยวัดทุกช่องจราจรที่ดำเนินการ (วัดช่องจราจรละหนึ่งแนว) จากส่วนตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๗ และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ดังนี้

ลักษณะทางเรขาคณิต	ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km)
ทางตรง ทางทวีไป	๔๒.๕
ทางโค้งกว้างและลาดชัน $R < ๕๐$ ม. และ สะพานกลับรถ	ยกเว้นการวัด

๑๐. ค่าปรับ

- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จาก กรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๕% ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินรายตัวในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๐๕% ของราคาก่อสร้าง

๑๓. เส้นคำอ้างสำหรับงานในครั้งนี้

- ๑๓.๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว
๑๓.๒ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
อย่างไรก็ต้องขอหักจัดจางคงเหลือ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ก่อนเมื่อ
พระราชบัญญัติลงประมานราษฎร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ให้บังคับและได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณมาตามลำดับ
สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรตามรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้ง
ต่อไปล่ามา หน่วยงานของรัฐสามารถเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้
๑๓. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการគรุบทุกมูลนิธิอื่นที่ได้รับจัดสรรตามที่ ๑
- ๑๓.๑ คู่มือรายการและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเดิมที่ ๑
- ๑๓.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องห้องมาตรฐานยกระดับผู้วิชาชีพ
ฉบับกรกฎาคม ๒๕๖๕
- ๑๓.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในกรุงศรีฯ บางรุ้งรังสิต
ฉบับมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๑๓.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
๑๓.๕ STANDARD DRAWING (revision ๒๐๑๕)
- ๑๓.๖ มาตรฐาน (ทศ.-น.) และข้อกำหนด (อาท.-ก.)
- ๑๓.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสสะพานและท่อเหล็ก รถติด.
- ๑๓.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานดินดั้งไฟฟ้าและส่วนทางหลวง
- ๑๓.๙ คุณสมบัติของผู้เข้าประชุมทั่วไป-งานศึกษาดูงานและตรวจสอบมาตรฐานทั่วไป
- ๑๓.๑๐ แบบแปลน

๑๔. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์

กรณีทางหลวงออกสั่งห้ามการพักรถราษฎรอย่างเด็ดขาดและห้ามการพักรถราษฎร
อย่างเด็ดขาดหรือการดูแลรักษาดูแลรักษาสิ่งของทางหลวง (ติงหาคม ๒๕๖๑)


๑๕. สถานที่จัดตั้งห้องรับแขกเพิ่มเติม หรือสั่งห้ามเสื่อมแซม วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
ประชามติผู้สูงอายุในสถานการณ์วิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานนี้ ได้ที่
“สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ถนนศรีรัตน์ ตำบลโนนแม่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐”
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๖๗๗๙ หรือทาง อีเมลโดยตรง DOH๐๔๐๙@DOH.GOV.TH

สาธารณูปโภคที่ต้องการเสนอบรассказ, วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยที่อื่น ที่อยู่ แหล่งหมายเลขอ
โทรศัพท์ ผู้ที่ขอเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ที่อยู่ แหล่งหมายเลข

๑๕. นายเหตุ

- กำหนดดึงราคा ๑๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคা
- การปรับราคาก่างงานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของทางราชการ


ลงชื่อ..... ประ ранกรรมการ
(นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา) รส.ทล.๗


ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเสน่ห์ เจริญวงศ์) วผ.ทล.๗


ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายวีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์) วบ.ทล.๗


ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางฤทัยพิพิธ พุกานิด) หพ.ทล.๗