

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูประการงานก่อสร้าง งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

แผนงานรายประมาณการ ประจำปี ๒๕๖๔ งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกี้ม - เข้าค่าย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗+๓๗๕ - กม.๑๗+๔๔๗ ขวางทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงระนอง โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข ๔ (ระนอง) กับทางหลวงหมายเลข ๔๑ (ชุมพร) ซึ่งก่อสร้างมานาน เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างตัวจังหวัดระนอง กับอำเภอสวี และทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร มีหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สถานีอนามัย อยู่บริเวณใกล้เคียง พื้นที่ภูมิประเทศบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเส้นทางบันภูเขาและลัดเลาะไปตามไหล่เขา จุดเสียหายบริเวณนี้เกิดขึ้นจากการรุนแรงและพายุดีpresชั่น ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ภายหลังฝนตกหนัก ปริมาณน้ำหลัก กัดเซาะคันทางเสียหายมาก เห็นควรทำการแก้ไขปัญหาและพื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร ประกอบกับเป็นเส้นทางเดินทางระหว่างจังหวัดชุมพร ระนอง และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศใช้เส้นทางสายนี้

๒. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ โดยแขวงทางหลวงระนอง จะดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้าง งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกี้ม - เข้าค่าย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗+๓๗๕ - กม.๑๗+๔๔๗ ขวางทาง วงเงินงบประมาณ ๑๙,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง แขวงทางหลวงระนอง ณ วันประการคประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ หรือสาขางาน ก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้ กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้าง สาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกรราคาจ้างก่อสร้าง (งาน HIGH STRENGHT GEOTEXTILE , BOTTOM BERM) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสอง ล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน..) หรือ (งาน HIGH STRENGHT GEOTEXTILE , TOP BERM) ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๑,๐๐๐.๐๐.....บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้อง ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช้ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสม แอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๓.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอลฟ์ล็อตคอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงาน
ผสมแอลฟ์ล็อตคอนกรีตถึงกิ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร ตามแบบ
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๓.๑๕

๔. วงเงินที่จะซื้อ/จ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๑๙,๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒ วงเงินราคากลาง ๑๙,๓๘๓,๒๐๕.๓๐ บาท (เงินสิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าบาท
สามสิบสตางค์)

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดทำพัสดุที่มีราย
ละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ราคากำช่ายเอกสารประกวดราคา

- ราคากำช่ายเอกสารประกวดราคา ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ (เงินหนึ่งพันบาทถ้วน)

๙. หลักประกันการเสนอราคา

- หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๘๗๐,๗๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๑๐ . แบบรูประยการและคุณลักษณะ

๑๐.๑ งานพื้นพูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม-เขาก่าย ตอน ๑ ระหว่าง
กม.๑๗+๓๗๕ - กม.๑๗+๔๔๗ ขวางทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	งาน	ปริมาณ	หน่วย	คุณลักษณะ
๑	CLEARING AND GRUBBING (ขนาดเบา)	๑,๑๒๐.๐๐	SQ.M.	
๒	EARTH EXCAVATION	๖,๐๐๐.๐๐	CU.M.	
๓	EARTH EMBANKMENT	๑๐,๔๙๐.๐๐	CU.M.	
๔	SELECTED MATERIAL "A"	๓๙.๐๐	CU.M.	
๕	SOIL AGGREGATE SUBBASE	๓๖.๐๐	CU.M.	
๖	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	๔๒.๐๐	CU.M.	
๗	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	๑๙๕.๐๐	SQ.M.	
๘	TACK COAT	๖๔๘.๐๐	SQ.M.	
๙	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE & CM.THICK	๑๙๘.๐๐	SQ.M.	
๑๐	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE & CM.THICK	๖๔๘.๐๐	SQ.M.	
๑๑	MOUNTABLE CURB AND GUTTER	๗๒.๐๐	M.	
๑๒	CONCRETE INTERCEPTOR ON CUT BERM	๑๔๔.๐๐	M.	
๑๓	วัสดุไส้สังเคราะห์คลุมดิน ที่มีเมล็ดพืชและปุ๋ยในตัว	๑,๖๕๖.๐๐	SQ.M.	
๑๔	SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS ๒ TYPE ๓	๗๒.๐๐	M.	

ลำดับ ที่	งาน	ปริมาณ	หน่วย	คุณลักษณะ
๑๕	THERMOPLASTIC PAINT	๔๔.๐๐	SQ.M.	
๑๖	ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร	๑.๐๐	ชุด	
๑๗	NON WOVEN GEOTEXTILE (≥ ๒๐๐ G/SQM)	๓๐๖.๐๐	SQ.M.	
๑๘	SOIL NAIL (L = ๖.๐๐ M.,DB ๒๕)	๒๑๖.๐๐	EACH	
๑๙	งานกล่องลาดตากข่ายขนาดเคลือบสั่งกะสีบรรจุหิน (GABION) SIZE ๒.๐๐ x ๑.๐๐ x ๑.๐๐ M.	๒๑๖.๐๐	CU.M.	
๒๐	ROCK AND WIRE MATTRESS SIZE ๒.๐๐x๑.๐๐x๐.๓๐ M.	๑๔.๐๐	SQ.M.	
๒๑	HIGH STRENGHT GEOTEXTILE , TOP BERM	๔๕๖.๐๐	SQ.M.	
๒๒	HIGH STRENGHT GEOTEXTILE , BOTTOM BERM	๖๐๘.๐๐	SQ.M.	
๒๓	DRAIN CHUTE PIPE , HDPE PIPE ID.๒๕๐ MM.PN ๖.๓	๔๖.๐๐	M.	
๒๔	๓/๔" - ๓/๔" STONE FOR VERTICAL SUBDRAIN LAYER ๐.๓๐ M. THICK	๓๐๓.๐๐	CU.M.	
๒๕	๓/๔" - ๓/๔" STONE FOR HORIZONTAL SUBDRAIN LAYER ๐.๔๐ M. THICK	๔๓๒.๐๐	CU.M.	
๒๖	PVC FERFORATED PIPE DIA.๒" L = ๑.๐๐ M. + NON WOVEN GEOTEXTILE (๑๕๐ G) @ ๑.๐๐ M.	๗๒.๐๐	M.	

๑๐.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๑. ค่าปรับ

-ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๑๑.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทดสอบหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการ จะกำหนดค่าปรับสำหรับฝ่ายเดินดักล่ามเป็นจำนวนร้อยละ ๑๒ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น

๑๑.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๑.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินติดตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางาน

๑๒. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑๒.๑ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาของกรมบัญชีกลาง หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน...๗....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ.....๕....(...ห้า..) ของราคางาน

๑๒.๒ การปรับราคาค่างงานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของทางราชการ

๑๒.๓ กำหนดยืนราคา ๒๗๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา

๓๓.๔ การจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕%

๓๔.๕ หักเงินประกันผลงาน ๑๐%

๓๕. งานตามประกาศประกราค่าจ้างด้วยวิธีประกราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.-..... แล้ว

- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

อั่งการจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๓๖. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๓๗.๑ แบบแปลน จำนวน ๑ ชุด

๓๗.๒ มาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ หล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒

๓๗.๓ มาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ หล.-ม.๒๐๘/๒๕๓๒

๓๗.๔ มาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ หล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒

๓๗.๕ มาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ หล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔

๓๗.๖ มาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ หล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗

๓๗.๗ มาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ หล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑

๓๗.๘ มาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ หล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒

๓๗.๙ รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางของกรมทางหลวง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑ และ มอก.๔๕๒-๒๕๕๗

๓๘.๑ คู่มือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ป้ายในงาน
ก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณซ่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง ๒ ซ่องจราจร)

๓๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้สนใจสามารถ ส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะ^{จะ}
จัดหน้าี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวัน เวลาที่กำหนด (ดูจากวันประทับตรา^{ประทับตรา}ไปรษณีย์เป็นหลัก) ส่งไปที่ สำนักงานแขวงทางหลวงชนบท ๑ ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง
ชนบท จังหวัดชนบท รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐๐ โทรศัพท์ : ๐-๗๗๔๑-๑๐๗๒ โทรสาร : ๐-๗๗๔๒-๓๒๕๒ หรือ^{หรือ}
ทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง www.doh.go.th หรือทางอีเมล : doh1325@doh.go.th

สาระนจะชันที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ลงชื่อ..... ประชานคณะกรรมการ

(นายโกวิทย์ พยองศักดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบตามเสนอ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นางวิไลพร อิงศรีสว่าง) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายวินัย รัชบุตร)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวนันทพร กล่อมจิตต์) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผอ.เขต.ชนบท