

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ตอน 2 ระหว่าง ระหว่าง กม.51+780 - กม.51+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงพะเยา โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**1. ความเป็นมา**

เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 1251 ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีอายุบริการ 24 ปี ชนิดผิวทาง AC. ผิวทางกว้าง 7.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. เป็นทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างอำเภอดอกคำใต้ ไปอำเภอ เชียงม่วน และจังหวัดน่าน เนื่องจากในบริเวณนี้ได้รับผลกระทบในช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในทุกปี ทำให้ดิน สไลด์คันทางได้รับความเสียหาย ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางนี้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

แขวงฯ จึงเห็นควรดำเนินการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพในบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา อย่างยั่งยืน

**2. วัตถุประสงค์**

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงพะเยา มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ตอน 2 ระหว่าง กม.51+780 - กม.51+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**3. รายละเอียดแนบท้ายหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง**

- 3.1 แบบรูปและรายการละเอียด
- 3.2 แบบใบเสนอราคา
- 3.3 สัญญาจ้างก่อสร้าง
- 3.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (1) หลักประกันการเสนอราคา
  - (2) หลักประกันสัญญา
  - (3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

/(4) หลักประกัน...

(4) หลักประกันผลงาน

3.5 สูตรการปรับราคา

3.6 บทนิยาม

(1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขีดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

3.7 แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

3.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

3.9 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (ฉบับสิงหาคม 2561)

3.10 รายการและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา

3.11 แบบแผนป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง

3.12 เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

3.13 รายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

3.14 บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา

3.15 เรื่องการจ้างช่วง

3.16 เงื่อนไขการจ่ายเงินค่างานผิวทาง

3.17 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา

3.18 หนังสือเรื่อง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

3.19 แบบแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง

3.20 แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

3.21 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

**4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เผยแพร่เอกสารเชิญชวนดังกล่าว

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่.....กรมทางหลวง..... ณ วันเผยแพร่เอกสารเชิญชวนงานดังกล่าว หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น 4 ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

## 5. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

### 5.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ท่างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

/(2) ในกรณี...

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นข้อเสนอ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนในบริษัท พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข้อเสนอ

## 5.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(2) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs (ถ้ามี)

(3) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand (ถ้ามี)

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองข้อเสนอ

## 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

6.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์...ราคา..

6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอกรมจะพิจารณาจาก..รวม

6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

/6.4 หากผู้ยื่น...

6.4 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้นหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

#### 7. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ 22,000,000.00 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง 20,869,172.02 บาท

(ยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทสองสตางค์)

#### 8. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ต้องดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### 9. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

- ค่าเอกสารประกวดราคา ราคาชุดละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

#### 10. หลักประกันการเสนอราคา

- หลักประกันการเสนอราคา จำนวน 1,100,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

#### 11. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

11.1 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอนควบคุม 0102 ตอนบ้านถ้ำ – เชียงม่วน ตอน 2 ระหว่าง กม.51+780 - กม.51+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง ดำเนินการตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้-

|  |           |                 |
|--|-----------|-----------------|
| 1. CLEARUNG AND GRUBBING                 | ปริมาณงาน | 1,700.000 SQ.M  |
| 2. EARTH EXCAVATION                      | ปริมาณงาน | 6,992.000 CU.M. |
| 3. EARTH EMBANKMENT                      | ปริมาณงาน | 70.000 CU.M.    |
| 4. SELECTED MATERAIL A                   | ปริมาณงาน | 188.000 CU.M.   |
| 5. SELETED BACKFILL                      | ปริมาณงาน | 5,375.000 CU.M. |
| 6. SOIL AGGREGATE SUBBASE                | ปริมาณงาน | 126.000 CU.M.   |
| 7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | ปริมาณงาน | 148.000 CU.M.   |

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| 8. PRIME COAT   | ปริมาณงาน | 670.000 SQ.M.    |
| 9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)   | ปริมาณงาน | 657.000 SQ.M.    |
| 10. SHOTCRETE SLOPE PROTECTION  | ปริมาณงาน | 239.000 SQ.M.    |
| 11. NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G/SQ.M. (MIN.)   | ปริมาณงาน | 4,930.000 SQ.M.  |
| 12. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION   | ปริมาณงาน | 450.000 SQ.M.    |
| 13. STEP DRAIN CHUTE WIDTH 1.00 M.  | ปริมาณงาน | 60.000 SQ.M.     |
| 14. SPREAD FOUNDATION TYPE 1  | ปริมาณงาน | 101.000 M.       |
| 15. SPREAD FOUNDATION TYPE 2  | ปริมาณงาน | 95.000 M.        |
| 16. MODULAR BLOCK   | ปริมาณงาน | 838.000 SQ.M.    |
| 17. GEOGRID   | ปริมาณงาน | 14,064.000 SQ.M. |
| 18. CLEAND ROCK SIZE 3/8" – 3/4" SIZE FOR SUBDRAIN  | ปริมาณงาน | 351.000 CU.M.    |
| 19. PERFORATED PIPE AND PVC PIPE DIA 4" L = 0.07 M. @ 4.00 M. WITH TEE DIA 4"<br>(AT TOE MODULAR BLOCK) | ปริมาณงาน | 230.000 M.       |
| 20. CONCRETE INTERCEPTOR  | ปริมาณงาน | 85.000 M.        |
| 21. GUTTER DRAIN  | ปริมาณงาน | 180.000 M.       |
| 22. DRAINAGE CELL WITH NONWOVEN GEOTEXTILE  | ปริมาณงาน | 823.000 SQ.M.    |
| 23. SOIL NAIL LENGTH 6.00 M.  | ปริมาณงาน | 86.000 EACH      |
| 24. CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH   | ปริมาณงาน | 85.000 M.        |
| 25. RETAINING WALL TYPE 28  | ปริมาณงาน | 26.000 M.        |
| 26. R.C. SLAB 6 CM. THICK   | ปริมาณงาน | 298.000 SQ.M.    |
| 27. SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE 1  | ปริมาณงาน | 170.000 M.       |
| 28. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)  | ปริมาณงาน | 46.000 SQ.M.     |
| 29. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION  | ปริมาณงาน | 1.000 L.S.       |

11.2 คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยให้พิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยคู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

## 12. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารโดยวิธีประกวดราคานี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ จะกำหนด ดังนี้

/12.1 กรณี...

12.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวน ร้อยละ 12 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

12.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้างนอกเหนือจากข้อ 11.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้าง

### 13. งานจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้

13.1  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ....-..... แล้ว

13.2  ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

### 14. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 3.3 หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ....2... ปี ...-..... เดือน นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน .....15..... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

### 15. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจัยาณ์ หรือแสดงความคิดเห็น


สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจัยาณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ได้ที่ แขวงทางหลวงพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 หรือทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) และที่ E-mail Address : [doh0230@doh.go.th](mailto:doh0230@doh.go.th) หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5443-1076 โทรสารหมายเลข 0-5443-1190 ในวันและเวลาราชการ

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจัยาณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะ วิจัยาณ์ หรือมีความเห็นด้วย

16. หมายเหตุ

- กำหนดยื่นราคา 270 วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การจ่ายเงินล่วงหน้า 15%       มี    ไม่มี
- การหักเงินประกันผลงาน       มี    ไม่มี
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ
- ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการ  
(นายจำเนียร สีเชื่อนแก้ว) รอ.ขท.พะเยา (ป)

(ลงนาม)..........กรรมการ  
(นางจรัสแสง จันทรทั่น) ทพ.ขท.พะเยา

(ลงนาม)..........กรรมการ  
(นายจงรักษ์ จันรัส) ขอ.ขท.พะเยา

คณะกรรมการ, ขพ.จท.

- นายชวลิต

- อภิเชษฐ์



(นายชวลิต ฤกษ์ราชย์)  
ขอ.ขท.พะเยา