



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทร. ๐-๕๖๗๐-๕๖๘๓

ที่ ศ.สท.หล่มสัก ๑.๗/๒๐

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
เลขรับ 566
วันที่ 26 ม.ค. 2565
เวลา 13.46

เรียน ผศ.สท.หล่มสัก ผ่าน ผบ.ศ.สท.หล่มสัก

ตามคำสั่งศูนย์ฯ หล่มสัก ที่ ศ.สท.หล่มสัก ที่ ๒๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ซึ่งมีงานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม-หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๐๙+๗๕๐-กม.๒๑๑+๗๕๐ และ กม.๒๑๗+๗๐๐-กม.๒๑๙+๗๐๐ รวมระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร ดังนี้

ดำเนินการระหว่าง กม.๒๐๙+๗๕๐ - กม.๒๑๑+๗๕๐

๑. งาน Prime Coat (งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ด) จำนวน ๔๔,๐๐๐ ตร.ม.
(ยาง MC-๗๐ หรือ EAP) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๒/๒๕๕๗
๒. งาน Tack Coat (งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด) (ยาง CRS-๒) จำนวน ๔๓,๘๐๐ ตร.ม.
๓. งาน Asphalt Concrete Binder Course ๕ cm. (เกรด ๖๐-๗๐) จำนวน ๔๓,๘๐๐ ตร.ม.
(งานชั้นรองผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง
ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒
๔. งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ cm.(เกรด ๖๐-๗๐) จำนวน ๔๓,๖๐๐ ตร.ม.
(งานชั้นผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง
ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒
๕. งาน Thermoplastic Road Marking Materials จำนวน ๖๐๐ ตร.ม.
Level I (Yellow) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีเหลือง)
๖. งาน Thermoplastic Road Marking Materials จำนวน ๔๗๐ ตร.ม.
Level I (White) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีขาว)
๗. งาน Road Stud (Uni-Direction) งานปุ่มสะท้อนแสง จำนวน ๖๐๐ อัน
(ชนิดทิศทางเดียว)

ดำเนินการระหว่างกม.๒๑๗+๗๐๐ - กม.๒๑๙+๗๐๐

๘. งาน Prime Coat (งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ด) จำนวน ๔๒,๒๐๐ ตร.ม.
(ยาง MC-๗๐ หรือ EAP) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๒/๒๕๕๗
๙. งาน Tack Coat (งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด) (ยาง CRS-๒) จำนวน ๔๒,๐๐๐ ตร.ม.
๑๐. งาน Asphalt Concrete Binder Course ๕ cm. (เกรด ๖๐-๗๐) จำนวน ๔๒,๐๐๐ ตร.ม.
(งานชั้นรองผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง
ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒

- | | |
|--|--|
| ๑๑. งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ cm.
(เกรด ๒๐-๗๐) (งานชั้นผิวทาง Asphalt Concrete ทหนา ๕ ซม.) | จำนวน ๔๑,๘๐๐ ตร.ม.
ตาม ทล.ม. 408/2532 |
| ๑๒. งาน Thermoplastic Road Marking Materials
Level I (Yellow) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีเหลือง) | จำนวน ๖๐๐ ตร.ม. |
| ๑๓. งาน Thermoplastic Road Marking Materials
Level I (White) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีขาว) | จำนวน ๔๗๐ ตร.ม. |
| ๑๔. งาน Road Stud (Uni-Direction) งานปุ่มสะท้อนแสง
(ชนิดทิศทางเดียว) | จำนวน ๖๐๐ อัน |

วงเงินงบประมาณ ๕๙,๖๖๐,๓๘๐.๐๐ บาท ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวข้างต้น
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแนบเอกสารมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....  ประธานคณะกรรมการ
(..... นายสมหวัง อนุสรณ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(..... นายธนกร วัฒนวิสุทธิ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(..... นายจรัญ จุ่นเรือน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบตามเสนอ



(นายกิตติ์ชนก โลहितกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหลวง

(ร่าง)

รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการ/งาน

แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

(งานดำเนินการเอง) งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน
น้ำอ้อม - ท้องบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๐๙+๗๕๐ - กม.๒๑๑+๗๕๐ และ กม.๒๑๗+๗๐๐ - กม.๒๑๙+๗๐๐ รวม
ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร ดังนี้

ดำเนินการระหว่าง กม.๒๐๙+๗๕๐ - กม.๒๑๑+๗๕๐

๑. งาน Prime Coat (งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด) จำนวน ๔๔,๐๐๐ ตร.ม.
(ยาง MC-๗๐ หรือ EAP) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๒/๒๕๕๗
๒. งาน Tack Coat (งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด) (ยาง CRS-๒) จำนวน ๔๓,๘๐๐ ตร.ม.
๓. งาน Asphalt Concrete Binder Course ๕ cm. (เกรด ๖๐-๗๐) จำนวน ๔๓,๘๐๐ ตร.ม.
(งานชั้นรองผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง
ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒
๔. งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ cm.(เกรด ๖๐-๗๐) จำนวน ๔๓,๖๐๐ ตร.ม.
(งานชั้นผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒
๕. งาน Thermoplastic Road Marking Materials จำนวน ๖๐๐ ตร.ม.
Level I (Yellow) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีเหลือง)
๖. งาน Thermoplastic Road Marking Materials จำนวน ๙๗๐ ตร.ม.
Level I (White) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีขาว)
๗. งาน Road Stud (Uni-Direction) งานปุ่มสะท้อนแสง จำนวน ๖๐๐ อัน
(ชนิดทิศทางเดียว)

ดำเนินการระหว่างกม.๒๑๗+๗๐๐ - กม.๒๑๙+๗๐๐

๘. งาน Prime Coat (งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด) จำนวน ๔๒,๒๐๐ ตร.ม.
(ยาง MC-๗๐ หรือ EAP) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๒/๒๕๕๗
๙. งาน Tack Coat (งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด) (ยาง CRS-๒) จำนวน ๔๒,๐๐๐ ตร.ม.
๑๐. งาน Asphalt Concrete Binder Course ๕ cm. (เกรด ๖๐-๗๐) จำนวน ๔๒,๐๐๐ ตร.ม.
(งานชั้นรองผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง
ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒
๑๑. งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ cm. จำนวน ๔๑,๘๐๐ ตร.ม.
(เกรด ๖๐-๗๐) (งานชั้นผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง
ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒
๑๒. งาน Thermoplastic Road Marking Materials จำนวน ๖๐๐ ตร.ม.
Level I (Yellow) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีเหลือง)
๑๓. งาน Thermoplastic Road Marking Materials จำนวน ๙๗๐ ตร.ม.
Level I (White) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีขาว)
๑๔. งาน Road Stud (Uni-Direction) งานปุ่มสะท้อนแสง จำนวน ๖๐๐ อัน
(ชนิดทิศทางเดียว)

๑. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ดำเนินการระหว่าง กม.๒๐๙+๗๕๐ - กม.๒๑๑+๗๕๐

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. งาน Prime Coat (งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด)
(ยาง MC-๗๐ หรือ EAP) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๒/๒๕๕๗ | จำนวน ๔๔,๐๐๐ ตร.ม. |
| ๒. งาน Tack Coat (งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด) (ยาง CRS-๒)
ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๓/๒๕๓๑ | จำนวน ๔๓,๘๐๐ ตร.ม. |
| ๓. งาน Asphalt Concrete Binder Course ๕ cm. (เกรด ๖๐-๗๐)
(งานชั้นรองผิวทาง Asphalt Concrete ทน ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ | จำนวน ๔๓,๘๐๐ ตร.ม. |
| ๔. งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ cm.(เกรด ๖๐-๗๐)
(งานชั้นผิวทาง Asphalt Concrete ทน ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ | จำนวน ๔๓,๖๐๐ ตร.ม. |
| ๕. งาน Thermoplastic Road Marking Materials
Level I (Yellow) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีเหลือง) | จำนวน ๖๐๐ ตร.ม. |
| ๖. งาน Thermoplastic Road Marking Materials
Level I (White) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีขาว) | จำนวน ๙๗๐ ตร.ม. |
| ๗. งาน Road Stud (Uni-Direction) งานปุ่มสะท้อนแสง
(ชนิดทิศทางเดียว) | จำนวน ๖๐๐ อัน |

ดำเนินการระหว่างกม.๒๑๗+๗๐๐ - กม.๒๑๙+๗๐๐

- | | |
|---|--------------------|
| ๘. งาน Prime Coat (งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด)
(ยาง MC-๗๐ หรือ EAP) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๒/๒๕๕๗ | จำนวน ๔๒,๒๐๐ ตร.ม. |
| ๙. งาน Tack Coat (งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด) (ยาง CRS-๒)
ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๓/๒๕๓๑ | จำนวน ๔๒,๐๐๐ ตร.ม. |
| ๑๐. งาน Asphalt Concrete Binder Course ๕ cm. (เกรด ๖๐-๗๐)
(งานชั้นรองผิวทาง Asphalt Concrete ทน ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ | จำนวน ๔๒,๐๐๐ ตร.ม. |
| ๑๑. งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ cm.
(เกรด ๖๐-๗๐) (งานชั้นผิวทาง Asphalt Concrete ทน ๕ ซม.)
ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ | จำนวน ๔๑,๘๐๐ ตร.ม. |
| ๑๒. งาน Thermoplastic Road Marking Materials
Level I (Yellow) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีเหลือง) | จำนวน ๖๐๐ ตร.ม. |
| ๑๓. งาน Thermoplastic Road Marking Materials
Level I (White) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีขาว) | จำนวน ๙๗๐ ตร.ม. |
| ๑๔. งาน Road Stud (Uni-Direction) งานปุ่มสะท้อนแสง
(ชนิดทิศทางเดียว) | จำนวน ๖๐๐ อัน |

รายละเอียดคุณสมบัติอื่นตามรูปแบบและเอกสารแนบ

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์สร้างทางหลวง สัก กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสวางงานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๑ - ๒ ประเภท หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง และไม่ขาดคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา นั้น

๑๑. ผู้ยื่นเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒๔,๘๓๑,๑๔๑.๐๐ บาท (เงินยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงาน ที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กรมทางหลวงเชื่อถือ โดยให้แนบหนังสือรับรองผลงานหรือ สำเนาคู่สัญญาประกอบการพิจารณา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้าน ผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วม ค้าที่เข้าประกวดราคาได้ “หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงาน ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้ามีข้อตกลง ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับ หน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วม ค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ..... และไม่ขาด คุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๔. กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๔.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ใช้ หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงาน อุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูก ยกเลิก หรือเพิกถอน

๑๔.๔ ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึง กึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร

๑๔.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๔

๑๕. หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง เป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญา ไม่เกิน ๓ ราย

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาฯ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้น ทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น ผู้ประกอบการ SMEs

๑๖. หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติ บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๓. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ ๕๙,๖๖๐,๓๘๐.๐๐ บาท (เงินห้าสิบล้านเก้าพันหกแสนหกหมื่นสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

วงเงินราคากลาง ๕๙,๖๖๐,๓๘๐.๐๐ บาท (เงินห้าสิบล้านเก้าพันหกแสนหกหมื่นสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

หลักเกณฑ์ราคา

๖. ราคาเอกสารประกวดราคา

ค่าเอกสารประกวดราคา ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งพันบาทถ้วน)
(ตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๒๑/๒๕๖๐ ลว. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)

๗. หลักประกันการเสนอราคา

จำนวน ๒,๙๘๓,๐๑๙.๐๐ บาท (เงินสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันสิบเก้าบาทถ้วน)

๘. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัด ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงาน
ซื้อ/จ้าง ตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม
๒๕๖๑)

๙. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕แล้ว
- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.


๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นผู้สนใจสามารถ
ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ ได้ที่งานพัสดุและสัญญา
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐" หรือทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และที่ e-mail :
lsrcc@doh.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๐-๕๖๘๓ ในวันและเวลาราชการ

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ ของผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ และมีความเห็นด้วย

- หมายเหตุ**
- ค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวันของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
 - กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา


ประกาศ ณ วันที่ - 1 ก.พ. 2565 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ - 4 ก.พ. 2565

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(.....นายสมหวัง อนุสรณ์.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(.....นายธนกร จันทวิสุทธิ.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(.....นายจรัสย์ อุ่นเรือน.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบตามเสนอ



(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

- 1 ก.พ. 2565

รายงานการประชุมรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมศูนย์สร้างทางหล่มสัก

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------|---------------|------------------|
| ๑. นายสมหวัง | อนุสรณ์ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายธนกร | ฉันทบริสุทธิ์ | กรรมการ |
| ๓. นายจรัญ | อุ้นเรือน | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

วาระที่ประชุม

เรื่อง การประชุมรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๐๙+๗๕๐ - กม.๒๑๑+๗๕๐ และ กม.๒๑๗+๗๐๐ - กม.๒๑๙+๗๐๐ รวมระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร ดังนี้

ดำเนินการระหว่าง กม.๒๐๙+๗๕๐ - กม.๒๑๑+๗๕๐

๑. งาน Prime Coat (งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด) จำนวน ๔๔,๐๐๐ ตร.ม.
(ยาง MC-๗๐ หรือ EAP) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๒/๒๕๕๗
๒. งาน Tack Coat (งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด) (ยาง CRS-๒) จำนวน ๔๓,๘๐๐ ตร.ม.
๓. งาน Asphalt Concrete Binder Course ๕ cm. (เกรด ๖๐-๗๐) จำนวน ๔๓,๘๐๐ ตร.ม.
(งานชั้นรองผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง
ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒
๔. งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ cm.(เกรด ๖๐-๗๐) จำนวน ๔๓,๖๐๐ ตร.ม.
(งานชั้นรองผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒
๕. งาน Thermoplastic Road Marking Materials จำนวน ๖๐๐ ตร.ม.
Level I (Yellow) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีเหลือง).
๖. งาน Thermoplastic Road Marking Materials จำนวน ๔๗๐ ตร.ม.
Level I (White) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีขาว)
๗. งาน Road Stud (Uni-Direction) งานปุ่มสะท้อนแสง จำนวน ๖๐๐ อัน
(ชนิดทิศทางเดียว)

ดำเนินการระหว่างกม.๒๑๗+๗๐๐ - กม.๒๑๙+๗๐๐

๘. งาน Prime Coat (งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด) จำนวน ๔๒,๒๐๐ ตร.ม.
(ยาง MC-๗๐ หรือ EAP) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง ทล.ม.๔๐๒/๒๕๕๗
๙. งาน Tack Coat (งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด) (ยาง CRS-๒) จำนวน ๔๒,๐๐๐ ตร.ม.
๑๐. งาน Asphalt Concrete Binder Course ๕ cm. (เกรด ๖๐-๗๐) จำนวน ๔๒,๐๐๐ ตร.ม.
(งานชั้นรองผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๕ ซม.) ตามรูปแบบมาตรฐานงานทาง
ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒

- | | |
|---|--------------------|
| ๑๑. งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ cm.
(เกรด ๖๐-๗๐) (งานชั้นผิวทาง Asphalt Concrete หนา ๕ ซม.) ตาม ทส.ม. 408/2532 | จำนวน ๔๑,๘๐๐ ตร.ม. |
| ๑๒. งาน Thermoplastic Road Marking Materials
Level I (Yellow) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีเหลือง) | จำนวน ๖๐๐ ตร.ม. |
| ๑๓. งาน Thermoplastic Road Marking Materials
Level I (White) งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ (สีขาว) | จำนวน ๘๗๐ ตร.ม. |
| ๑๔. งาน Road Stud (Uni-Direction) งานปุ่มสะท้อนแสง
(ชนิดทิศทางเดียว) | จำนวน ๖๐๐ อัน |

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ เห็นชอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าวข้างต้น ตามแนบเอกสารมา
พร้อมนี้


เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(..... นายสมหวัง อนุสรณ์.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(..... นายธนกร..... ฉันทบริสุทธิ.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(..... นายจรัญ อุ้นเรือน.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบตามเสนอ.



(นายกิตติ์เนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหลวงлік

- 1 ก.พ. 2565



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน ๑๔ รายการ
เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว
ระหว่าง กม.๒๐๙+๗๕๐ - กม.๒๑๑+๗๕๐ และ กม.๒๑๗+๗๐๐ - กม.๒๑๙+๗๐๐
รวมระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ คค ๐๖๑๑๔.๒/eb. /๒๕๖๕

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางหล่มสัก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทาง
จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง
กม.๒๐๙+๗๕๐ - กม.๒๑๑+๗๕๐ และ กม.๒๑๗+๗๐๐ - กม.๒๑๙+๗๐๐ รวมระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร
(ตามรายละเอียดแนบท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๖๖๐,๓๘๐.๐๐ บาท (เงินห้าสิบล้านเก้าพันหกแสนหกหมื่นสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์สร้างทาง
หล่มสัก กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๑ - ๒ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา นั้น

๑๑. ผู้ยื่นเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๒๙,๘๓๐,๑๙๐.๐๐ บาท (เงินยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กรมทางหลวงเชื่อถือ โดยให้แนบหนังสือรับรอง ผลงานหรือสำเนาคู่สัญญาประกอบการพิจารณา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ “หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ที่เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้ามี ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค่านั้น สามารถ ใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคา ได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ..... และไม่ขาดคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๔. กรณีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ ต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ ผลผลิตจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑๔.๒ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลผลิต ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๔.๓ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานใน สังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลผลิต ทั้งนี้หนังสือรับรอง ดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน

๑๔.๔ ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร

๑๔.๕ กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๔.๑ - ๑๔.๔

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๐-๕๖๘๓ ในวันและเวลาราชการ


ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล lsrcc@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดย ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว
- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.

ประกาศ ณ วันที่

(ลงชื่อ)



(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ

๑. ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง
๒. การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๓. กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
๔. เลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือจำเป็น
๕. หน่วยงานของรัฐผู้ออกประกาศเป็นผู้กำหนด
๖. ระบุชื่อเว็บไซต์หรืออีเมลล์ของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ - 1 ก.พ. 2565 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ - 4 ก.พ. 2565

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(..... นายสมหวัง อนุสรณ์.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(..... นายธนกร ฉันทบริสุทธิ.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(..... นายจรูญ อุ่นเรือน.....) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบตามเสนอ



(นายกิตต์ธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหลวงสัก

- 1 ก.พ. 2565