

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปราคาการงานก่อสร้าง
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๔ รายการ
เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลื้อ - กุมแป
กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา

.....

๑. ความเป็นมา

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลื้อ - กุมแป ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๙+๙๘๐ ระยะทาง ๙.๙๘๐ กม. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ พื้นที่ก่อสร้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก สภาพทางเดิมเป็นทาง ๒ ช่องจราจร ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางเป็นชั้นพิเศษ ขนาด ๔ ช่องจราจร ทิศทางละ ๒ ช่องจราจร แยกทิศทางไปและกลับด้วยเกาะกลางดินปลูกหญ้ากว้าง ๒.๖๐ ม. โดยในปี ๒๕๖๕ ก่อสร้างถึงชั้นทรายถมคันทาง กม.๐+๕๐๐ - กม.๐+๙๕๐ ระยะทาง ๐.๔๕๐ กม., กม.๑+๕๐๐ - กม.๓+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๕๐๐ กม. และ กม.๔+๖๐๐ - กม.๕+๐๐๐ ระยะทาง ๐.๔๐๐ กม. รวมระยะทาง ๒.๓๕๐ กม. ก่อสร้างถึงชั้นผิวทาง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐ ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม. และ กม.๓+๐๐๐ - กม.๔+๖๐๐ ระยะทาง ๑.๖๐๐ กม. รวมระยะทาง ๒.๑๐๐ กม. ก่อสร้างสะพานยาว ๑๐๐ ม. ที่ กม.๑+๑๓๓ ด้านขวาทางและก่อสร้างต่อความยาวท่อเหลี่ยม เป็นแห่งๆ

๒. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๔ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างที่פקช่างควบคุมงาน, ที่פקพนักงาน และโรงปรับซ่อมกึ่งถาวร โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลื้อ - กุมแป (พื้นที่ดำเนินการอยู่ใน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างทางสงขลา ณ วันประกาศคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไม่น้อยกว่าชั้น.....ประเภท.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) หรือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา.....กับกรมทางหลวง หรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกงานซื้อ ในวงเงินไม่น้อยกว่า.....บาท (.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมทางหลวงเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้นต้อง ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำหลัก จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้ำที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้ำหลักจะเป็น ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุก รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๔ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างที่พักช่างควบคุมงาน, ที่พักพนักงาน และโรงปรับซ่อมกึ่งถาวร โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อลือ - กุมแป (พื้นที่ดำเนินการอยู่ใน อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช) ดังนี้

๔.๑.๑	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒x๑.๐๐ ม.	จำนวน	๑๒	ตัน
๔.๑.๒	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒x๓.๕๐ ม.	จำนวน	๒๐	ตัน
๔.๑.๓	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒x๔.๐๐ ม.	จำนวน	๓๓	ตัน
๔.๑.๔	ไม้แบบ ๑"x๖"x๓.๐๐ ม.	จำนวน	๓๕	ท่อน
๔.๑.๕	ไม้โครงคร่าว ๑-๑/๒"x๓"x๓.๐๐ ม.	จำนวน	๓๓๘	ท่อน
๔.๑.๖	ไม้ค้ำยัน ๑"x๒"x๑.๐๐ ม.	จำนวน	๒๗๓	ท่อน
๔.๑.๗	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๖ มม. SR ๒๔ ยาว ๑๐.๐๐ ม.	จำนวน	๑๕๐	เส้น
	(มอก.๒๐-๒๕๕๙)			
๔.๑.๘	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ๙ มม. SR ๒๔ ยาว ๑๐.๐๐ ม.	จำนวน	๑๙๖	เส้น
	(มอก.๒๐-๒๕๕๙)			

๔.๑.๙ ลวดผูกเหล็ก (มอก. ๑๓๘ - ๒๕๖๒)	จำนวน	๓๓	กก.
๔.๑.๑๐ อิฐบล็อกจาก ขนาด ๑๙x๓๙x๗ ซม. (มอก.๕๗-๒๕๖๐)	จำนวน	๔,๘๘๐	ก้อน
๔.๑.๑๑ ปูนซีเมนต์ผสม น้ำหนัก ๕๐.๐๐ กก./ถุง (มอก.๘๐-๒๕๕๐)	จำนวน	๕๑	ถุง
๔.๑.๑๒ ทรายหยาบผสมคอนกรีต	จำนวน	๑๕	ลบ.ม.
๔.๑.๑๓ ตะปู ขนาด ๑" น้ำหนัก ๑๗.๖๐ กก./ลัง (มอก.๑๑๓-๒๕๖๒)	จำนวน	๓	ลัง
๔.๑.๑๔ ตะปู ขนาด ๑ ๑/๒" น้ำหนัก ๑๗.๖๐ กก./ลัง (มอก.๑๑๓-๒๕๖๒)	จำนวน	๓	ลัง
๔.๑.๑๕ ตะปู ขนาด ๒" น้ำหนัก ๑๗.๖๐ กก./ลัง (มอก.๑๑๓-๒๕๖๒)	จำนวน	๒	ลัง
๔.๑.๑๖ ตะปู ขนาด ๓" น้ำหนัก ๑๗.๖๐ กก./ลัง (มอก.๑๑๓-๒๕๖๒)	จำนวน	๗	ลัง
๔.๑.๑๗ เหล็กกล่อง ขนาด ๔"x๔" หนา ๒.๓ มม. ความยาว ๖.๐๐ ม. (มอก.๑๐๗-๒๕๖๑)	จำนวน	๙	ท่อน
๔.๑.๑๘ เหล็กแผ่นขนาด ๖"x๖" หนา ๙.๐๐ มม.	จำนวน	๑๒	แผ่น
๔.๑.๑๙ สังกะสีนิม ขนาดบรรจุ ๓.๗๘๕ ลิตร/แกลลอน (มอก.๒๓๘๗-๒๕๕๕)	จำนวน	๑๕	แกลลอน
๔.๑.๒๐ น้ำมันสน ขนาดบรรจุ ๑๑.๔๖ ลิตร/บีบ (มอก.๔๖๖-๒๕๕๐)	จำนวน	๗	บีบ
๔.๑.๒๑ ลวดเชื่อมขนาด ๒.๖ มม. น้ำหนัก ๒.๐๐ กก./กล่อง (มอก.๔๙-๒๕๖๐)	จำนวน	๑๐	กล่อง
๔.๑.๒๒ ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก. ๔.๐ มม.ขนาดตาราง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. (มอก.๗๓๗-๒๕๔๙)	จำนวน	๕๓๓	ตร.ม.
๔.๑.๒๓ ตะแกรงลวดหยักสามเหลี่ยมขนาด ๓.๒ มม. @ ๓"	จำนวน	๑๒	ตร.ม.
๔.๑.๒๔ แผ่นสเมียร์บอร์ดหนา ๔ มม.ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. (มอก.๑๔๒๗-๒๕๖๑)	จำนวน	๙๕	แผ่น
๔.๑.๒๕ กั้นสาดด้านหน้าเหล็กกล่องขนาด ๓๘x๓๘ หนา ๑.๕ มม. ความยาว ๖.๐๐ ม. (มอก.๑๐๗-๒๕๖๑)	จำนวน	๑๘	ท่อน
๔.๑.๒๖ เหล็กกล่องโครงคร่าว ขนาด ๑"x๒" หนา ๑.๖ มม. ความยาว ๖.๐๐ ม. (มอก.๑๐๗-๒๕๖๑)	จำนวน	๕	ท่อน
๔.๑.๒๗ เหล็กกล่อง ขนาด ๒"x๒" หนา ๒.๓ มม. ความยาว ๖.๐๐ ม. (มอก.๑๐๗-๒๕๖๑)	จำนวน	๕	ท่อน
๔.๑.๒๘ จันทัน C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. ความยาว ๖.๐๐ ม. (มอก.๑๒๒๘-๒๕๖๑)	จำนวน	๓๗	ท่อน
๔.๑.๒๙ แป C๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม. ความยาว ๖.๐๐ ม. (มอก.๑๒๒๘-๒๕๖๑)	จำนวน	๑๒๒	ท่อน

๔.๑.๓๐ กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๕๐ x ๑๒๐ x ๐.๕๐ ซม. (มอก.๗๙-๒๕๒๙)	จำนวน	๑,๑๑๒	แผ่น
๔.๑.๓๑ ตะขอเกี่ยวกระเบื้อง	จำนวน	๒,๒๒๔	อัน
๔.๑.๓๒ แผ่นหลังคากันสาด Metal Sheet ทหนา ๐.๓๐ มม. (กว้าง ๗๖ ซม.) (มอก.๑๑๒๘-๒๕๖๒)	จำนวน	๒๓๖	ม.
๔.๑.๓๓ นี้อียึดแผ่นหลังคากันสาด ยาว ๒" (Dia ๙ มม.)	จำนวน	๘๖๖	ตัว
๔.๑.๓๔ นี้อัดหัวเสา ยาว ๖" (Dia ๙ มม.)	จำนวน	๕๓	ชุด
๔.๑.๓๕ คอนกรีต กำลังอัด ๒๑๐ Ksc. (มอก.๒๑๓-๒๕๖๐)	จำนวน	๔๓	ลบ.ม.
๔.๑.๓๖ ประตุน้ไม้ พร้อมวงกบ ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.	จำนวน	๓๗	ชุด
๔.๑.๓๗ ประตู PVC พร้อมวงกบ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๘๐ ม. (มอก.๑๐๑๓-๒๕๓๓)	จำนวน	๑๘	ชุด
๔.๑.๓๘ หน้าต่างบานคู่ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	จำนวน	๑๘	ชุด
๔.๑.๓๙ หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๕๐ ม.	จำนวน	๑	ชุด
๔.๑.๔๐ ฝ้าเพดานแบบทีบาร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	จำนวน	๘๐	ตร.ม.
๔.๑.๔๑ ชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟ LED ๔๕ w ชนิดเกลียว (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑)	จำนวน	๒๖	ชุด
๔.๑.๔๒ ชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟ LED ๒๐ w ชนิดเกลียว (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑)	จำนวน	๒๘	ชุด
๔.๑.๔๓ สวิตซ์ไฟทางเดียว (มอก.๘๒๔-๒๕๕๑)	จำนวน	๕๒	ชุด
๔.๑.๔๔ ปลั๊กกราวนด์คู่ (มอก.๑๑๖-๒๕๔๙)	จำนวน	๖๐	ชุด
๔.๑.๔๕ สายไฟ THW ขนาด ๑x๒๕ sq.mm (มอก.๒๙๓-๒๕๔๑)	จำนวน	๓	ม้วน
๔.๑.๔๖ สายไฟ THW ขนาด ๑x๑๐ sq.mm (มอก.๒๙๓-๒๕๔๑)	จำนวน	๓	ม้วน
๔.๑.๔๗ สายไฟ VAF ขนาด ๒x๒.๕/๒.๕ sq.mm (มอก.๑๑ เล่ม ๑๐๑-๒๕๕๙)	จำนวน	๕	ม้วน
๔.๑.๔๘ สายไฟ VAF ขนาด ๒x๒.๕ sq.mm (มอก.๑๑ เล่ม ๑๐๑-๒๕๕๙)	จำนวน	๓	ม้วน
๔.๑.๔๙ สายไฟ VAF ขนาด ๒x๑.๕ sq.mm (มอก.๑๑ เล่ม ๑๐๑-๒๕๕๙)	จำนวน	๔	ม้วน
๔.๑.๕๐ โถส้วมแบบนั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ (มอก.๗๙๔-๒๕๔๔)	จำนวน	๑๘	อัน
๔.๑.๕๑ ก๊อกรน้ำ Ø ๑/๒" (มอก.๑๒๗๘-๒๕๕๕)	จำนวน	๓๙	อัน
๔.๑.๕๒ ชุดสายฉีดชำระ (มอก.๑๔๙๗-๒๕๔๘)	จำนวน	๑๘	ชุด
๔.๑.๕๓ ท่อ PVC ขนาด Ø ๑/๒" ชั้น ๘.๕ (มอก.๙๙๙-๒๕๓๓)	จำนวน	๔๔	ท่อน
๔.๑.๕๔ ท่อ PVC ขนาด Ø ๑" ชั้น ๘.๕ (มอก.๙๙๙-๒๕๓๓)	จำนวน	๑๗	ท่อน
๔.๑.๕๕ ท่อ PVC ขนาด Ø ๒" ชั้น ๘.๕ (มอก.๙๙๙-๒๕๓๓)	จำนวน	๑๗	ท่อน
๔.๑.๕๖ ท่อ PVC ขนาด Ø ๔" ชั้น ๘.๕ (มอก.๙๙๙-๒๕๓๓)	จำนวน	๙	ท่อน
๔.๑.๕๗ ข้อต่อตรง ข้อต่อสามทาง ข้องอ แบบธรรมดาและ แบบเกลียวนอกเกลียวใน ขนาด Ø ๑/๒" และ Ø ๑"	จำนวน	๒๑๕	อัน
๔.๑.๕๘ ข้องอ ๙๐° ขนาด Ø ๔" (มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕)	จำนวน	๒๑	อัน

๔.๑.๕๙ ข้องอ ๔๕° ขนาด ๑" (มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕))	จำนวน	๑๖	อัน
๔.๑.๖๐ น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๒๕๐ กรัม (มอก.๑๐๓๒-๒๕๓๕)	จำนวน	๑๖	กระป๋อง
๔.๑.๖๑ ตะแกรงรังผึ้ง	จำนวน	๑๘	อัน
๔.๑.๖๒ ท่อคอนกรีต ขนาด ๑.๘๐ ม.	จำนวน	๕๔	ท่อน
๔.๑.๖๓ ฝาปิดท่อคอนกรีต ขนาด ๑.๘๐ ม.	จำนวน	๑๘	ฝา
๔.๑.๖๔ เทปพันเกลียวท่อ ขนาดความยาว ๑๐.๐๐ ม.	จำนวน	๗	ม้วน

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้พัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมจะพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด

๖. วงเงินในการจัดซื้อ

- วงเงินงบประมาณ ๙๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน...)
- วงเงินราคากลาง ๙๓๗,๗๘๘.๐๐ บาท
(เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน...)

๗. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ จำนวน ๖๐ วัน

๘. ค่าเอกสารประกวดราคา และหลักประกันการเสนอราคา

- ค่าเอกสารประกวดราคา ๒๐๐.๐๐ บาท
(.....สองร้อยบาทถ้วน.....)
- หลักประกันการเสนอราคา.....บาท
(.....)

๙. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนี้


- ๙.๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว
- ๙.๒ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)


๑๑. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหานี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้มายังศูนย์สร้างทางสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๐๐๐ หรือทาง E-mail ที่ road๓.๖๑@doh.go.th หรือ โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๑-๑๓๕๑ ต่อ ๒๔ และโทรสาร ๐-๗๕๓๒-๑๐๘๓

หมายเหตุ

- ค่าปรับร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
- กำหนดยื่นราคา ๒๗๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการฯ
(นายชัยโรจน์ จินสุกสี) รศ.ศ.สท.สงขลา

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายวารากร ไชยสวัสดิ์) วว.ศ.สท.สงขลา

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวรัชนีภรณ์ ศรีสุวรรณ) วบ.ศ.สท.สงขลา

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายชัยโรจน์ จินสุกสี) วผ.ศ.สท.สงขลา

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางอัญชรี บุญรุ่ง) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เรียน คณะกรรมการฯ ทพ.๑.๑๓.๑

- เสนอพร้อมค่าปรับ ๖๐
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายวารากร ไชยสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจทางสงขลา
๒ ก.พ. ๒๕๖๕

๑.๑.
๒ ก.พ. ๒๕