

ร่างขอบเขตของงาน
งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เข้าบайศรี – พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.๒๒+๕๐๐ – ๒๓+๕๐๐
ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พันเสด็จนอก – หนองปรือ ที่ กม.๕๐+๐๕๐
ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอน เนินผาสุก – มาบเอียง
ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ – กม.๗+๒๐๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง

ขอบข่ายของงาน :

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร โดยจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม
๐๑๐๒ ตอน เข้าบайศรี – พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.๒๒+๕๐๐ – ๒๓+๕๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑, ตอนควบคุม
๐๑๐๓ ตอน พันเสด็จนอก – หนองปรือ ที่ กม.๕๐+๐๕๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๔
ตอน เนินผาสุก – มาบเอียง ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ – กม.๗+๒๐๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง วงเงินงบประมาณตามแนן
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. ความเป็นมา

- ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เข้าบайศรี – พันเสด็จนอก
สภาพทางเดิมเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (๔ ช่องจราจร) ชนิดผิวทาง AC. ความกว้าง ๗.๐๐ ม. ไอล์ทาง AC. ความ
กว้างด้านขวา ๑.๕๐ ม. และความกว้างด้านซ้าย ๒.๕๐ ม. เขตทางด้านขวากว้าง ๕๐.๐๐ ม. เขตทางด้านซ้ายกว้าง
๓๐.๐๐ ม. ก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อายุบริการ ๓ ปี อุยูในพื้นที่ จ.ชลบุรี ปริมาณการจราจร
๓๗,๗๑๐ คัน/วัน ปริมาณรถบรรทุกหนัก ๒๒.๑๑ % (ข้อมูลปี ๒๕๖๑)

- ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พันเสด็จนอก – หนองปรือ สภาพทางเดิม
เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (๔ ช่องจราจร) ชนิดผิวทาง AC. ความกว้าง ๗.๐๐ ม. ชนิดไอล์ทาง AC. ด้านขวากว้าง
๑.๕๐ ม. ด้านซ้ายกว้าง ๒.๕๐ ม. เขตทางด้านขวา ๕๐.๐๐ ม. เขตทางด้านซ้าย ๕๐.๐๐ ม. ก่อสร้างหรือบูรณะครั้ง
สุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อายุบริการ ๒ ปี อุยูในพื้นที่ จ.ชลบุรี ปริมาณการจราจร ๓๗,๗๑๐ คัน/วัน ปริมาณ
รถบรรทุกหนัก ๒๒.๑๑ % (ข้อมูลปี ๒๕๖๑)

- ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอน เนินผาสุก – มาบเอียง สภาพทางเดิมเป็น^{มาตรฐานทางชั้นพิเศษ (๖ ช่องจราจร)} ชนิดผิวทาง CONCRETE กว้าง ๑๐.๕๐ ม. ไอล์ทาง CONCRETE ความกว้าง
ด้านขวา ๐.๕๐ ม. และความกว้างด้านซ้าย ๒.๕๐ ม. เขตทางด้านขวากว้าง ๓๐.๐๐ ม. เขตทางด้านซ้ายกว้าง ๓๐.๐๐
ม. ก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อายุบริการ ๓ ปี อุยูในพื้นที่ จ.ชลบุรี ปริมาณการจราจร
๒๙,๓๔๕ คัน/วัน ปริมาณรถบรรทุกหนัก ๔๔.๖๗ % (ข้อมูลปี ๒๕๖๑)

๒. วัตถุประสงค์

กรรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาติดตั้ง^{ป้ายจราจร} ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เข้าบайศรี – พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.๒๒+๕๐๐ – ๒๓+๕๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พันเสด็จนอก – หนองปรือ ที่ กม.๕๐+๐๕๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอน เนินผาสุก – มาบเอียง ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ – กม.๗+๒๐๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง เนื่องจากบริเวณที่ขอดำเนินการติดตั้งป้ายจราจนี้ ขาดป้ายจราจรแนะนำเส้นทางและป้ายเตือน
จึงเห็นสมควรที่จะต้องมีการติดตั้งป้ายแขนงสูง (OVERHANG SIGN, OVERHAED SIGN) ป้ายซ้ายทางเพิ่มเติมเพื่อ^{อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง} โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ จะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
ด้วยการจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. คุณสมบัติยืนข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อุปสรรคห่วงเลิกจิจกรรม

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อหาในบัญชีรายขอผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ แขวงทางหลวงชลบุรี ที่ ๒๒ ๙ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเข่นว่าด้วย

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา..... ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมวลราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า บาท (เงิน บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้า ที่เข้าประมวลราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า ร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา กับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประมวลราคาทางระบบดังซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๖ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนจากการจัดซื้อจัดจ้าง งานน้ำรุ่งหางประเภทที่ ๑๕ งานป้ายจราจร กับกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมานั้น

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับทราบและยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์พิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอและการพิจารณาความเหมาะสมมารดา

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๔.๒ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนี้ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๓ ใน การตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง เพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับ ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง

๔.๔ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่ง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวล ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจะจะ พิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่าจากมาตรฐานโดยได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนออันนี้แจ้ง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำข้อแจ้งไม่เป็นที่รับฟังได้ กรรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ จากกรม

๔.๕ ก่อนลงนามในสัญญางานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่า มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอของคณะกรรมการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เข้าบ่ายศรี – พันเด็ดจนอก ระหว่าง กม.๒๒+๕๐๐ – ๒๓+๕๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พันเด็ดจนอก – หนองปรือ ที่ กม.๕๐+๐๕๐ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๔ ตอน เนินผาสุก – นาบเอียง ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ – กม.๗+๒๐๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง รายละเอียดตามแนบ

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน

กำหนดยืนราคา ๒๘๐ วัน

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ภัยในวงเงินราคากลาง ๑,๔๔๔,๑๔๖.๔๐ บาท

วงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา, หลักประกันการเสนอราคาและอัตราค่าปรับ

ค่าเอกสารประกวดราคา ๒๐๐.๐๐ บาท

หลักประกันการเสนอราคา - บาท

อัตราค่าปรับ ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ในกรณีที่คู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกหอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต

อัตราค่าปรับ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๙. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้

๙.๑ ให้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนรายประมาณการกิจกรรม จำนวนความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานจำนวนความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร

๑๐. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์

ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตาม แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการลดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑. สถานที่ติดต่อ หรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถส่งความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ เป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าช่องโรง “คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน แขวงทางหลวงชลบุรี
ที่ ๒ ถนนบางแสนสาย ๒ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๐” หรือทางอีเมล์แอดเดรส
doh1261@doh.go.th ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

(นายโกวิท รัศมิหัต) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ (ฝ่ายวิศวกรรม)


ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจำเนียร บุญเพ็ง)  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ (ฝ่ายปฏิบัติการ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายศราวุฒ ประวัติ)  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวกมลพรรณ พานทอง)  หัวหน้างานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒

อนุมัติ

(นายจักรภพ วัชรมนเทียร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒

รายละเอียดปริมาณงานแบบท้ายร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างเหมาทั่วไปติดตั้งป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอน เช้าบ่ายศรี – พันเสด็จนอก ระหว่าง กม.22+500 – 23+500

ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอน พันเสด็จนอก – หนองปรือ ที่ กม.50+050

ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุก – มาบอุย

ระหว่าง กม.5+000 – กม.7+200 ปริมาณงาน 3 แห่ง

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	จำนวน		หมายเหตุ
		ปริมาณงาน	หน่วย	
1	ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นเหล็กขบสังกะสี หนา 1.2 มม.) ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ชนิดเมล์เฟรม	14.85	ตร.ม.	
2	ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นเหล็กขบสังกะสี หนา 1.2 มม.) ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือ เครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) ชนิดเมล์เฟรม	3.15	ตร.ม.	
3	ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHANG SIGN ใช้แผ่นเหล็กขบสังกะสี หนา 2.0 มม.) ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีสะท้อนแสงสีต่างๆ	13.37	ตร.ม.	
4	ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHEAD SIGN ใช้แผ่นเหล็กขบสังกะสี หนา 3.0 มม.) ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีสะท้อนแสงสีต่างๆ	83.35	ตร.ม.	
5	เสาป้ายจราจรคอนกรีตขนาด 0.12x0.12 ม.	24.15	เมตร	
6	เสาป้ายจราจรคอนกรีตขนาด 0.15x0.15 ม.	32.70	เมตร	
7	STEEL POLE FOR OVERHANGING ROAD SIGN PLATE < 108,000 SQ.CM. (DWG.NO.RS - 502,504)	2	แท่ง	
8	OVERHEAD TRAFFIC SIGN STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH 25.00 M.	2	แท่ง	
9	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1	L.S.	
	(รวมเก้ารายการ)			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายโกวิท รัศมิย์ตั้ต) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ (ฝ่ายวิศวกรรม)

ลงชื่อ กรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายจำเนียร บุญเพ็ง) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ (ฝ่ายปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ

(นายศราวุฒิ ประวัติ) รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒

ลงชื่อ กรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ

(นางสาวกนลพรรณ พานทอง) หัวหน้างานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒