

ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๖๐๐
จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๓๒ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน
ตอน อนุสาวรีย์พ้อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.๙+๑๗๕ - กม.๑๐+๓๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ
๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เส้นทางปัจจุบันเป็นเส้นทางเชื่อมโยงจากจังหวัดเชียงราย ไปอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเป็นทางลัดไป
สะพานมิตรภาพเชียงของระหว่างทางมีแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย หลายแหล่ง เช่น วัดราษฎร์สำราญ วัดโพธิชัย
สนามกีฬากลางอำเภอเวียงชัย เป็นต้น ยังมีสถานศึกษาอีก ๒ แห่ง เป็นชุมชนหนาแน่น มีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
ใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก จะติดขัดในฤดูท่องเที่ยว โดยทางเดิมเป็นทาง ๒ ช่องจราจรกว้าง ๗.๐๐ ม. ไม่มีไหล่ทาง
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายแล้ว
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ จึงขอเสนอแผนงานขยายไหล่ทาง

๒. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑ มีความประสงค์จ้างก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวง
หมายเลข ๑๒๓๒ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อนุสาวรีย์พ้อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.๙+๑๗๕ - กม.๑๐+๓๗๕
ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ
ในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๑๓ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิขสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นว่านั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางไม่น้อยกว่าชั้น ๔ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่าบาท (.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ "หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้"

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอกิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต หรือโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๖

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)

๔.๒ วงเงินราคากลาง ๑๗,๙๔๓,๗๙๗.๓๓๗ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

- ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

๘. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๓๒ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย ระหว่าง กม.๙+๑๗๕ - กม.๑๐+๓๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

๑	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	ปริมาณงาน	๑.๐๐	LS.
๒	REMOVAL OF EXISTING BOX CULVERT AT STA ๙+๔๒๗.๐๐๐ SIZE ๒-(๑.๘๐x๑.๘๐) LENGTH ๙.๐๐ M.	ปริมาณงาน	๑.๐๐	LS.
๓	REMOVAL OF EXISTING BOX CULVERT AT STA ๙+๔๙๙.๕๐๐ SIZE ๒-(๑.๘๐x๑.๘๐) LENGTH ๑๐.๐๐ M.	ปริมาณงาน	๑.๐๐	LS.
๔	REMOVAL OF EXISTING BOX CULVERT AT STA ๙+๙๓๐.๐๐๐ SIZE ๓-(๑.๐๐x๑.๐๐) LENGTH ๑๒.๐๐ M.	ปริมาณงาน	๑.๐๐	LS.
๕	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA ๐.๘๐ M.	ปริมาณงาน	๑๘.๐๐	M.
๖	CLEARING AND GRUBBING	ปริมาณงาน	๙,๖๐๐.๐๐	SQ.M.
๗	EARTH EXCAVATION	ปริมาณงาน	๓,๔๘๑.๐๐	CU.M.
๘	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ปริมาณงาน	๓๔๘.๐๐	CU.M.
๙	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ปริมาณงาน	๕๒.๐๐	CU.M.
๑๐	EARTH EMBANKMENT	ปริมาณงาน	๔,๓๑๒.๐๐	CU.M.

๑๑ SELECTED MATERIAL A	ปริมาณงาน	๑,๕๑๕.๐๐	CU.M.
๑๒ SOIL AGGREGATE SUBBASE	ปริมาณงาน	๙๙๘.๐๐	CU.M.
๑๓ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ปริมาณงาน	๒,๗๙๕.๐๐	CU.M.
๑๔ MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE ๕ CM. THICK	ปริมาณงาน	๘,๔๐๐.๐๐	SQ.M.
๑๕ SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING BASE ๑๐ CM. THICK	ปริมาณงาน	๗,๖๘๐.๐๐	SQ.M.
๑๖ PRIME COAT	ปริมาณงาน	๑๓,๑๙๐.๐๐	SQ.M.
๑๗ ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (AC ๔๐-๕๐)	ปริมาณงาน	๑๓,๐๖๕.๐๐	SQ.M.
๑๘ NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. ๙+๔๒๗.๐๐๐ SIZE ๒ - (๒.๑๐x๑.๘๐)	ปริมาณงาน	๑๑.๐๐	M.
๑๙ NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. ๙+๔๙๙.๕๐๐ SIZE ๒ - (๒.๑๐x๑.๘๐)	ปริมาณงาน	๑๓.๐๐	M.
๒๐ NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. ๙+๕๓๐.๐๐๐ SIZE ๒ - (๒.๑๐x๑.๘๐)	ปริมาณงาน	๒๐.๐๐	M.
๒๑ R.C.PIPE CULVERT DIA ๑.๐๐ M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	ปริมาณงาน	๑๘.๐๐	M.
๒๒ HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) PLAIN CONCRETE	ปริมาณงาน	๑.๐๐	CU.M.
๒๓ HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) REINFORCED CONCRETE	ปริมาณงาน	๑.๐๐	CU.M.
๒๔ R.C. U-DITCH TYPE A	ปริมาณงาน	๔๐๐.๐๐	M.
๒๕ RETAINING WALL TYPE ๒B (FOR ROADWAY EMBANKMENT)	ปริมาณงาน	๒๗๖.๐๐	M.
๒๖ SIDE DITCH LINING TYPE II	ปริมาณงาน	๗๐๐.๐๐	SQ.M.
๒๗ SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๒.๕ MM. TYPE ๑	ปริมาณงาน	๓๕๐.๐๐	M.
๒๘ SIGN PLATE (HIGH INTENSITY GRADE)	ปริมาณงาน	๑๘.๐๐	SQ.M.
๒๙ R.C. SIGN POST SIZE ๐.๑๒x๐.๑๒ M.	ปริมาณงาน	๖๖.๐๐	M.
๓๐ ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS CUT-OFF @ ๓๕.๐๐ M.	ปริมาณงาน	๑๓.๐๐	EACH.
๓๑ ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้า	ปริมาณงาน	๑.๐๐	EACH.
๓๒ FLASHING SIGNALS SOLAR CELL	ปริมาณงาน	๙.๐๐	EACH.
๓๓ THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ปริมาณงาน	๖๘๐.๐๐	SQ.M.

ดำเนินการตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๙. ค่าปรับ

- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๒ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาค่างาน

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๑๐.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์
..... (หลักเกณฑ์ราคา).....

๑๐.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอกรมจะพิจารณาจาก(ราคารวมต่ำสุด).....

๑๐.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ

SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๑๐.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ถือ สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคล ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๑๐.๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา (งานก่อสร้าง) ✓

๑๑. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

๑๑.๑ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว

๑๑.๒ ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ สามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒

๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑

๑๒.๓ คู่มือและมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและเครื่องหมายนำทาง เล่ม ๒ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔ กรมทางหลวง (อ้างถึง)

๑๒.๓ รายละเอียดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

๑๒.๔ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างงานบูรณะและงานบำรุงรักษา ทางหลวงแผ่นดิน เล่ม ๓ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑

- ๑๒.๕ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
- ๑๒.๖ แนวทางการเลือกใช้แอสฟัลท์ซีเมนต์ AC ๔๐-๕๐
- ๑๒.๗ STANDARD DRAWING (revision ๒๐๑๕)
- ๑๒.๘ แบบมาตรฐานทางที่ ทล.ม.๑๐๒/๒๕๓๒, ทล.ม.๒๐๘/๒๕๓๒, ทล.ม.๒๐๕/๒๕๓๒, ทล.ม.๒๐๑/๒๕๔๔
ทล.ม.๔๐๒/๒๕๕๗, ทล.ม.๔๐๓/๒๕๓๑, ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒, ทล.ม.๔๐๙/๒๕๔๙, ทล.ม.๓๐๑/๒๕๓๒,
ทล.ม.๓๐๒/๒๕๓๒, ทล.ม.๓๐๓/๒๕๕๗, ทล.ม.๓๐๕/๒๕๓๒ และข้อกำหนดที่ ทล.ก.๔๐๑/๒๕๕๙,
ทล.ก.๒๐๑/๒๕๔๔, ทล.ก.๒๐๒/๒๕๖๒
- ๑๒.๙ แบบโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
- ๑๒.๑๐ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง
ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
- ๑๒.๑๑ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง ✓
- ๑๒.๑๒ หนังสือยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ✓
- ๑๒.๑๓ แบบแสดงแผนผังที่ตั้งโรงงานผสมคอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตถึงกึ่งกลาง
ของโครงการก่อสร้าง
- ๑๒.๑๔ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน
- ๑๒.๑๕ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย ✓

๑๓. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ได้ที่
๕๗๐๐๐ หรือทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๕๓-๗๑๑๑๓๙ โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๗๑๗๗๕๔ หรือทางอีเมล doh๐๒๒๑@doh.go.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์
หรือมีความเห็นด้วย

๑๔ หมายเหตุ

- ๑๔.๑ กำหนดยื่นราคา ๒๗๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
- ๑๔.๒ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

ลงนาม.....ประธานกรรมการ
(นายแดนชัย สำราญพงษ์) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม.....กรรมการ
(นายพิทักษ์ จันทาพูน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม.....กรรมการ
(นายราชันย์ น้อยชื่น) นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอลงกรณ์ ก้าวตระกูล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ ๑