

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการ/งาน

งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๕
ตอน หนองสองห้อง - โคกสะอาด จ.ขอนแก่น

พื้นที่ดำเนินโครงการ

บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๕ ตอน หนองสองห้อง - โคกสะอาด จ.ขอนแก่น

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากมาตรการเข้มงวดกวดขันเรื่องน้ำหนักบรรทุกทุกตามนโยบายของรัฐบาล และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ทำให้อัตราการจราจรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะได้ดำเนินการตรวจสอบน้ำหนักอย่างเข้มข้น มีผลการดำเนินการจับกุมเพิ่มมากกว่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งการดำเนินการจับกุมส่วนมากจะจับได้ในพื้นที่ที่ไม่มีสถานีตรวจสอบน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งเคลื่อนที่ (Spot Check) โดยผู้ประกอบการบางส่วนพยายามที่จะหลบเลี่ยงสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ส่งผลให้ทางหลวงได้รับความเสียหาย กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุม และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเป็นการป้องปรามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน โดยการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot check เพื่อควบคุมน้ำหนักบรรทุกให้ครอบคลุมโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น กรมทางหลวงโดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะจึงดำเนินการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot check ซึ่งเป็นสถานีย่อยที่ใช้คัดกรองรถที่มีแนวโน้มน้ำหนักเกินมาสุ่มตรวจสอบน้ำหนัก ณ จุดตรวจสอบ ซึ่งก่อนถึงจุดตรวจสอบน้ำหนักจะติดตั้งระบบ WEIGH IN MOTION (WIM) และระบบถ่ายป้ายทะเบียนรถบรรทุก ซึ่งสามารถส่งข้อมูลรูปภาพและข้อมูลน้ำหนักรถที่ชั่งจากระบบ WIM ไปยังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและส่งไปยังส่วนกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียกตรวจสอบน้ำหนักและจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และยังช่วยป้องปรามให้รถบรรทุกไม่บรรทุกน้ำหนักเกินในเส้นทางที่ไม่มีสถานีตรวจสอบน้ำหนัก

คำจำกัดความ

- ๑.๑ ผู้ว่าจ้าง หมายถึง กรมทางหลวงโดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
- ๑.๒ ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตามกำหนดไว้ใน ข้อ ๒ ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและลงนามในสัญญาจ้าง กับผู้ว่าจ้าง
- ๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดไว้ใน ข้อ ๒ และมีสิทธิ์เข้ายื่นข้อเสนอเพื่อเข้ามารับจ้างดำเนินการโครงการนี้

๑.๔ ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)

หมายถึง ระบบตรวจวัดค่าน้ำหนัก หรือ ระบบชั่งน้ำหนักที่สามารถชั่งน้ำหนักรถขณะเคลื่อนที่ชนิด High-Speed-WIM ซึ่งระบบประกอบด้วย ระบบคัดแยกรถบรรทุก (WIM SORTING SYSTEM) ที่สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นว่าอาจมีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อนำเข้าไปชั่งน้ำหนักที่จุด ตรวจสอบได้ ซึ่งระบบสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถบรรทุกที่เดินผ่าน เช่น จำนวน น้ำหนัก ความเร็ว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบทาง การปรับปรุงทาง การคำนวณหาอายุการใช้งานของทาง ตามรายละเอียดขอบเขตของงาน

๑.๕ สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check

หมายถึง สถานีตรวจสอบน้ำหนักที่ติดตั้งระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) ก่อนถึงจุดตรวจสอบน้ำหนัก เพื่อตรวจสอบคัดแยกรถบรรทุกในเบื้องต้นว่าอาจมีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อเรียกเข้าไปชั่งน้ำหนักที่จุดตรวจสอบน้ำหนัก และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิศวกรรมได้

๑.๖ ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)

หมายถึง เป็นระบบที่สามารถนำภาพถ่ายทะเบียนรถมาแสดงเป็นข้อความ (Text) เพื่อรวมกับข้อมูลน้ำหนักของรถบรรทุกที่ผ่านระบบฯ และทำการบันทึกข้อมูล

๑.๗ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

หมายถึง เป็นการติดตั้ง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจตราความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และที่พักริมทาง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น สามารถตรวจสอบข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลักกิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
- ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check หรือการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM โดยมีผลงานอย่างน้อย ๑ โครงการ ที่มีมูลค่าโครงการรวมไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมทางหลวงเชื่อถือ

๓. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน

๓.๑ รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมทางหลวงจะต้องดำเนินการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๕ ตอน หนองสองห้อง – โคกสะอาด จ.ขอนแก่น โดยมีรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้



- ๑) ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check
- ๒) ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)
- ๓) ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV
- ๔) ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)
- ๕) ระบบส่วนควบอื่นๆ
- ๖) ค่าเช่าบริการเครือข่ายระบบสื่อสารข้อมูล
- ๗) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ๘) ค่าใช้จ่ายพิเศษ
- ๙) งานโยธาสำหรับ WIM FOR SPOT CHECK
- ๑๐) งานปรับปรุงถนนสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check

๓.๒ รายละเอียดการยื่นข้อเสนอทางเทคนิค

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- ๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบในการเข้าสำรวจสถานที่ และจัดทำตารางเปรียบเทียบระหว่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างและข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยแคตตาล็อกที่แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ทุกรายการที่เสนอ
- ๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอทางเทคนิคเกี่ยวกับหลักการทำงาน วิธีปฏิบัติงานของสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ตามรายละเอียดขอบเขตของงานตามข้อ ๓ ทั้งในรูปแบบงานก่อสร้าง แผนผัง และรายละเอียดอุปกรณ์พร้อมตำแหน่งการติดตั้งอย่างละเอียด
- ๓) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรูปแบบของระบบที่จะนำมาติดตั้ง รูปแบบการแสดงผล และการรายงานผลของงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check อย่างละเอียด
- ๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอแผนงาน วิธีการ และ กำหนดเวลา ในการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ตลอดอายุสัญญาการรับประกันและภายหลังจากหมดสัญญาการรับประกัน
- ๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดแสดงความพร้อมที่จะทำการก่อสร้างฯ ทั้งในงานด้านเทคโนโลยี และบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร อะไหล่สำรองยานพาหนะที่ใช้ในการทำงาน และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากได้ลงนามสัญญา

๓.๓ ข้อกำหนดของการดำเนินการ

๓.๓.๑ ข้อกำหนดระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

๓.๓.๑.๑ ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับตรวจสอบคัดแยกรถบรรทุก (WIM SORTING SYSTEM)

- ๑) ต้องติดตั้งระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับตรวจสอบคัดแยกรถบรรทุก (WIM SORTING SYSTEM) จำนวน ๒ ช่องจราจร
- ๒) ระบบ WIM SENSORS ต้องสามารถตรวจวัดค่าน้ำหนักและชั่งน้ำหนักรถขณะเคลื่อนที่ชนิด High-Speed-WIM พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบคัดแยกรถบรรทุกได้ว่ามีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ทั้งนี้ระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดค่าน้ำหนักจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E๑๓๑๘-๐๒ เป็นชนิด TYPE I หรือ COST ๓๒๓ เป็นชนิด CLASS B (๑๐) หรือดีกว่า

๓) ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับตรวจสอบคัดแยกรถบรรทุก (WIM SORTING SYSTEM) อุปกรณ์ตรวจวัดค่าน้ำหนักต้องมีค่าความแม่นยำของการวัดค่าน้ำหนักรวม (Gross Vehicle Weight) $\pm 10\%$ หรือดีกว่า ของค่าน้ำหนักจริงจาก 95% ของจำนวนรถทั้งหมด โดยผู้รับจ้างต้องติดตั้งอุปกรณ์จำนวน ๒ ชุดต่อช่องจราจร (อ่านค่าน้ำหนักเพลาละ ๒ ครั้ง) และนำค่าน้ำหนักที่ได้มาเฉลี่ยกันเพื่อให้ได้ค่าน้ำหนักที่แม่นยำมากขึ้น

๔) ระบบต้องสามารถตรวจวัดค่าน้ำหนัก และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในขณะรถเคลื่อนที่ช่วงความเร็ว ตามมาตรฐาน ASTM E๑๓๑๘-๐๒ เป็นชนิด TYPE I หรือ COST๓๒๓ เป็นชนิด CLASS B (๑๐) หรือดีกว่า

๕) ต้องเสนอเทคนิคหรือวิธีการในการรื้อย้ายอุปกรณ์ตรวจวัดค่าน้ำหนักที่เสนอให้สามารถนำกลับมาติดตั้งและใช้งานได้ตามปกติ

๖) ต้องติดตั้งระบบคัดแยกประเภทรถบรรทุก โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- สามารถคัดแยกประเภทรถได้ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน
- ความถูกต้องของระบบคัดแยกประเภทรถ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๗) ระบบต้องสามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้ไม่น้อยกว่ารายการ ดังต่อไปนี้

- ปริมาณการจราจร (Traffic Volume)
- ประเภทของรถ (Vehicle Classification)
- น้ำหนักของรถ (Axle load, Axle group load, Gross Weight)
- จำนวนเพลลา (Number of axles)
- ระยะห่างระหว่างเพลลา (Axle spacing)
- ความเร็วรถ (Vehicle Speed)
- ทิศทางที่รถวิ่ง (Direction of Travel)
- สามารถแยกล้อเดี่ยว ล้อคู่ (Single and Dual Type)

๘) ระบบต้องสามารถจัดเก็บรวบรวมและแสดงสถิติน้ำหนักของรถแต่ละประเภท หรือน้ำหนักรวมของรถทุกประเภท

๙) ระบบต้องสามารถเฉลี่ยอัตราการบรรทุกน้ำหนักของรถแต่ละประเภทได้

๑๐) ระบบต้องสามารถประมวลผลจำนวน อัตราการเข้าข้างของรถได้

๑๑) ระบบต้องสามารถแปลงค่าน้ำหนักกลางเพลลาหรือกลุ่มเพลลาของรถให้อยู่ในรูปแบบน้ำหนักกลางเพลลามาตรฐาน (Equivalent Single Axle Load, ESAL) ทั้งในกรณีของ Flexible Pavement และ Rigid Pavement และระบบต้องสามารถคำนวณหาค่า Truck Factor ของสถานีฯได้

๑๒) ระบบต้องสามารถแสดงค่าเฉลี่ยของ Equivalent Single Axle Load, ESAL ของรถแต่ละประเภทได้

๑๓) ระบบต้องสามารถแสดงจำนวนเพลลาสะสมทั้งหมดของแต่ละช่วงค่าน้ำหนัก เช่น ๒-๓, ๔-๕, ๖-๗, ๗-๘ ตัน และค่าน้ำหนักอื่นๆ ของเพลลาเดี่ยว เพลาคู่ สามเพลลา ได้

๑๔) ผู้รับจ้างต้องเสนอระบบฯ ควบคุม WIM แบบ Manual control

๓.๓.๑.๒ ระบบควบคุมเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุกทุกแบบ WIM (WIM CONTROL SYSTEM) มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

๑) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่สามารถควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์ และ Software ในระบบ WIM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) ต้องเป็นระบบฯ ที่ใช้เฉพาะทางกับระบบ WIM ที่เคยผ่านการติดตั้งหรือ ทดสอบมาแล้ว

๓) ระบบฯ ต้องมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน

๔) ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงระบบฯ หรือโปรแกรมให้ทันสมัยตลอดระยะเวลา ประกัน

๕) ระบบฯ ต้องสามารถแสดงผล (Output) ได้หลากหลายในหน้าจอในเวลา เดียวกัน

๖) มีระบบฐานข้อมูล (Database System) ที่สามารถจัดการฐานข้อมูล สามารถ สืบค้นและคืนข้อมูล (Backup Restore) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗) มีโปรแกรมเอนกประสงค์ (Utility Program) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำการ สำรองข้อมูลได้ตลอดเวลาตามความต้องการโดยไม่กระทบต่อการทำงานของระบบ

๘) สามารถรายงานผลและสรุปผลจากข้อมูลที่ได้รับจากระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) ได้

๙) รูปแบบ หรือ แบบฟอร์ม การรายงานผลและสรุปผลต้องเป็นรูปแบบ ที่ง่าย แสดงผลได้ชัดเจน เช่น ตาราง กราฟ หรืออื่น

๑๐) สามารถรายงานผล และสรุปผลได้เป็น นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ปี

๑๑) การรายงานผลต้องสามารถแสดงได้ทั้งในโหมดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๑๒) การแสดงผลบนจอภาพสามารถเลือกแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

๓.๓.๑.๓ ระบบ WIM ELECTRONICS มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณภายในตู้ Cabinet ซึ่งติดตั้งบริเวณข้างทางใกล้กับ WIM Sensor มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

๑) รับสัญญาณจาก WIM Sensors เพื่อแปลค่าทางไฟฟ้าให้อยู่ในรูปของข้อมูล ดิจิตอลและสามารถประมวลผลการคัดแยกรถได้โดยระบบควบคุมที่มีความสามารถอย่าง น้อยคือ ตรวจสอบชนิดของรถ วัดค่าน้ำหนัก ตรวจสอบว่าน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนดหรือไม่

๒) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการออกแบบให้ทำงานแบบ Outdoor มีการเคลือบ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและความชื้น

๓) การออกแบบเป็นลักษณะ Modular Design เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบ เมื่อมีปัญหา และง่ายต่อการบำรุงรักษา

๔) ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมต้องมีการป้องกันในกรณีฟ้าผ่า ไฟเกิน ไฟกระชาก

๓.๓.๒ ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)

๓.๓.๒.๑ ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน ผู้รับจ้างต้องออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมการทะเบียน ให้สามารถนำภาพถ่ายทะเบียนรถมาแสดงเป็นข้อความ (Text) เพื่อรวมกับข้อมูลน้ำหนักของรถบรรทุกที่ผ่านระบบฯ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- ๑) สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถบรรทุกประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดี
- ๒) ข้อมูลป้ายทะเบียนที่อ่านได้รองรับทั้งตัวเลขและตัวอักษรภาษาไทย ๓ - ๖ หลัก และชื่อจังหวัด
- ๓) ความถูกต้องในการอ่านเลขทะเบียน ๓ - ๖ หลัก ไม่น้อยกว่า ๘๐%
- ๔) รองรับการอ่านชื่อจังหวัดได้
- ๕) รองรับความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งผ่านไม่เกิน ๑๒๐ km/hr
- ๖) การค้นหายานพาหนะสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากหมายเลขทะเบียน, หมายเลขทะเบียนใกล้เคียงและช่วงวันเวลาที่ต้องการได้
- ๗) สามารถอ่านกรอบป้ายทะเบียนในรูปแบบดังนี้ ไม่มีกรอบ, กรอบสีเงินทั่วไป, กรอบป้ายแต่งแบบแบนยาว, กรอบดำ ซึ่งจะต้องไม่บดบังส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวอักษร แต่บังสระอู หรือ สระอุ ของชื่อจังหวัดได้

หมายเหตุ ความถูกต้องของการอ่านป้ายทะเบียนนี้ ไม่รวมถึงความไม่สมบูรณ์ของป้ายทะเบียน กรอบป้าย และสภาพแวดล้อม รวมทั้งหัวตะปูและสิ่งสกปรกบนป้ายทะเบียนไม่บดบังลักษณะเฉพาะของตัวอักษร, สีตัวอักษรไม่ถลอกที่ตำแหน่งลักษณะเฉพาะของตัวอักษร, สภาพฝนและฝุ่นควันไม่เกินระดับที่เห็นเลขทะเบียนชัดเจน สีแผ่นป้ายและตัวอักษรไม่ซีดจาง กรอบป้ายบดบังสระอูหรือสระอุของชื่อจังหวัดได้แต่ไม่บดบังส่วนอื่นของตัวอักษร ทั้งนี้ลักษณะเด่นของตัวอักษรหมายถึงลักษณะที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างตัวอักษรที่คล้ายกัน เช่น ทางของ ป, ช, ส, ศ ทำให้เกิดความแตกต่างกับ บ, ข, ล, ค เป็นต้น

๓.๓.๒.๒ LPR CAMERA ผู้รับจ้างต้องออกแบบและติดตั้ง LPR CAMERA จำนวน ๒ ช่องจราจร โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- ๑) เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ออกแบบมาสำหรับงานถ่ายภาพแผ่นป้ายทะเบียนรถโดยเฉพาะ
- ๒) มีหลอดไฟอินฟราเรดติดตั้งมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์เพื่อให้อ่านป้ายทะเบียนรถได้แม้ในเวลากลางคืนหรือติดตั้งแยกจากตัวกล้อง
- ๓) ชุดหุ้มกล้องออกแบบมาสำหรับใช้งานภายนอกอาคารโดยเฉพาะ มีความแข็งแรงทนทานและมีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำที่ระดับ IP๖๗ หรือ NEMA-๔X เป็นอย่างน้อย
- ๔) สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิ ๐ ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส หรือดีกว่า
- ๕) มีเลนส์ความยาวโฟกัสอย่างน้อยระหว่าง ๘-๕๐ มม. ที่ได้รับการปรับเทียบให้เหมาะสมกับระยะจับภาพแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์มาแล้วจากโรงงาน
- ๖) มี Image Sensor เป็นแบบ CCD ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว และ Effective Pixels ไม่น้อยกว่า ๑๒๘๐ x ๗๒๐ (H x V)

๓.๓.๓ ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV)

๓.๓.๓.๑ OUTDOOR PTZ DOME CAMERA ผู้รับจ้างต้องออกแบบและติดตั้งระบบนี้ โดยสามารถถ่ายภาพรถบรรทุกหรือลักษณะของรถบรรทุกบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ได้ทุกช่องจราจรและสามารถปรับมุมมองต่างๆได้ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

๑) เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดสี ประเภทไอพีเน็ตเวิร์คเบ็ดเสร็จในตัว สามารถควบคุมการหมุน สาย ก้ม เงย ได้ ชุดหุ้มกล้องมีลักษณะเป็นทรงโดม พร้อมฝาครอบกล้อง แบบ Day/Night สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยสามารถสลับการให้สัญญาณภาพสีในเวลากลางวัน และให้สัญญาณภาพขาวดำในเวลากลางคืนได้โดยอัตโนมัติเมื่อระดับความสว่างสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด

๒) มีชุดวงจรรับภาพ (Image Sensor) ชนิด CMOS แบบ Progressive Scan ขนาดไม่น้อยกว่า ๑/๒.๘ นิ้ว มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixel

๓) รองรับมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายแบบ H. ๒๖๔ และ M-JPEG ได้เป็นอย่างดี

๔) มีเลนส์ซูมซึ่งมีอัตราการซูมออปติคัลไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่า พร้อมคุณสมบัติ Auto/Manual Focus และ Auto/Manual Iris และเมื่อกล้องถูกซูมแบบออปติคัลจนสุดแล้ว กล้องสามารถปรับซูมแบบดิจิทัลต่อได้อีกไม่น้อยกว่า ๑๒ เท่า

๕) กล้องมีค่าความไวแสงสูง สามารถให้สัญญาณภาพสีที่สภาวะแสงอย่างน้อย ๐.๕๐ lux และ ให้สัญญาณภาพขาวดำที่สภาวะแสงอย่างน้อย ๐.๐๕ lux

๖) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

๗) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range) ได้

๘) สามารถกำหนดตำแหน่งพรีเซทล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตำแหน่ง

๙) สามารถสร้างแถบบังภาพบนภาพในบริเวณที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเขตหวงห้าม (Privacy Marking) โดยสามารถสร้างแถบบังภาพแยกอิสระจากกันได้รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒๔ แถบ

๑๐) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

๑๑) มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณเข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า

๑๒) ผลิตภัณฑ์ต้องออกแบบมาสำหรับใช้งานภายนอกอาคารโดยเฉพาะ ได้รับมาตรฐานความสามารถในการป้องกันฝุ่นและน้ำที่ระดับ IP๖๖ เป็นอย่างน้อย

๑๓) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย

๑๔) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Micro SD Card หรือ Mini SD Card

๑๕) ได้รับมาตรฐาน CE และ UL เป็นอย่างน้อย

๓.๓.๓.๒ OUTDOOR FIXED COLOR CAMERA ผู้รับจ้างต้องทำการออกแบบและติดตั้งระบบนี้จำนวน ๒ ช่องจราจร เพื่อให้สามารถถ่ายภาพแสดงลักษณะของรถบรรทุกสอดคล้องกับภาพถ่ายจาก LPR CAMERA โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

๑) เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง แบบ Day/Night ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยสามารถสลับการให้สัญญาณภาพสีในเวลากลางวัน และให้สัญญาณภาพขาวดำในเวลากลางคืนได้โดยอัตโนมัติเมื่อระดับความสว่างสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด

๒) มีชุดวงจรรับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS HD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixel และมีระบบสแกนภาพแบบ Progressive Scan

๓) ใช้งานกับเลนส์ Mega Pixel ร่วมกับกล้องได้เป็นอย่างดี

๔) กล้องมีเทคโนโลยีภาพเน้นรายละเอียดภาพ โดยใช้ระบบวิเคราะห์สัญญาณภาพอัจฉริยะภายในตัวกล้องส่งข้อมูลการวิเคราะห์ภาพกลับไปให้หน่วยประมวลผลของกล้อง (Processor Unit) ปรับค่าที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อให้กล้องสามารถแสดงรายละเอียดของวัตถุในภาพให้ปรากฏออกมาได้ในทุกสภาวะแสงหรือที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range; WDR) ได้

๕) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

๖) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

๗) รองรับมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพวิดีโอผ่านระบบเครือข่ายแบบ H.๒๖๔ และ M-JPEG ได้เป็นอย่างดี

๘) มีค่าความไวแสงต่ำสุด (Minimum Illumination) ไม่มากกว่า ๐.๑๐ lux ในโหมดสัญญาณภาพสี และไม่มากกว่า ๐.๐๑ lux ได้ ในโหมดสัญญาณภาพขาวดำ

๙) มีระบบปรับลดสัญญาณรบกวนแบบอัจฉริยะ ที่ทำให้แบนด์วิธของภาพและพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลภาพลดลง โดยกล้องจะวิเคราะห์รายละเอียดในภาพเพื่อปรับลดสัญญาณรบกวนทำให้แบนด์วิธของภาพลดลงเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวในภาพ และเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวในภาพกล้องจะให้ภาพที่มีคุณภาพสูงโดยอัตโนมัติ โดยที่ภาพมีความละเอียดแบบ HD ตลอดเวลาแม้ในเวลาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวในภาพก็ตาม

๑๐) มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณเข้ารหัสระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า

๑๑) กรณีติดตั้งใช้งานภายนอกอาคารต้องมีชุดหุ้มกล้องพร้อมขायึดลักษณะตามความเหมาะสมกับจุดติดตั้งกล้อง ชุดหุ้มกล้องต้องถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานภายนอกอาคารโดยเฉพาะ มีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำที่ระดับ IP๖๖ ชุดหุ้มกล้องทำจากวัสดุประเภทอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงทนทาน

๑๒) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย

๑๓) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Micro SD Card หรือ Mini SD Card

๑๔) ได้รับมาตรฐาน CE และ UL เป็นอย่างน้อย

๓.๓.๓.๓ NETWORK VIDEO RECORDER ผู้รับจ้างต้องทำการออกแบบและติดตั้งระบบนี้ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลภาพได้ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

๑) ชุดอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้านสื่อบันทึกข้อมูลภาพวีดีโอแบบดิจิทัลโดยเฉพาะ

๒) ชุดอุปกรณ์บันทึกภาพมีเทคโนโลยีที่สามารถปรับความละเอียดภาพและอัตราการแสดงผลของสัญญาณภาพวีดีโอความละเอียดสูงให้เหมาะสมกับความเร็วช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานแต่ละคนที่เชื่อมต่อเข้ามาได้เองโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการรับประกันว่าผู้ใช้งานสามารถดูภาพวีดีโอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำได้

๓) มีพอร์ต Gigabit Ethernet จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ พอร์ต หรือดีกว่า

๔) มี USB ๒.๐ จำนวนอย่างน้อย ๒ พอร์ต หรือดีกว่า

๕) สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD DISK) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วย หรือมีขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๒ TB โดยรองรับการทำ RAID-๑ ได้เป็น อย่างน้อย

๖) รองรับมาตรฐานการบีบอัดสัญญาณภาพวิดีโอผ่านระบบเครือข่ายแบบ H.๒๖๔ และ M-JPEG ได้เป็น อย่างน้อย

๗) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน CE และ UL เป็น อย่างน้อย

๓.๓.๔ ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS) ชนิด Full Color

ผู้รับจ้างต้องออกแบบและติดตั้งระบบ ที่สามารถตรวจสอบและนำรถบรรทุกที่ผ่านการตรวจสอบ ในเบื้องต้นว่าอาจมีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดเข้าไปซึ่งน้ำหนักที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักได้ โดยใช้ป้าย Variable Message Sign (VMS)

๓.๓.๔.๑ คุณลักษณะเฉพาะของป้าย

๑) ต้องเป็นป้ายแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Full Color LED Display

๒) ในแต่ละกลุ่มหลอด (Pixel) ต้องประกอบด้วยหลอด LED ชนิดสีแดง (Red) ๑ หลอด, สีเขียว (Green) ๑ หลอด และสีฟ้า (Blue) ๑ หลอด และวัสดุที่ใช้ทำเลนส์ของ หลอด LED ต้องเป็นชนิดที่ป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV Protection) ได้

๓) ระยะห่างระหว่างกลุ่มหลอด LED (Pixel Pitch) มีระยะห่างไม่เกิน ๑๐ มม. แบบจุดภาพเสมือนจริง (Real Pixel) หรือดีกว่า

๔) จอแสดงผลต้องถูกออกแบบเป็นโมดูล (Module) ที่สามารถถอดออกได้โดย ปราศจากการเชื่อมต่อแบบเชื่อมประสานและเป็นชนิดสำหรับใช้งานภายนอกอาคารและ แต่ละโมดูลต้องทำงานอิสระต่อกัน กรณีโมดูลใดเสียหายโมดูลอื่นต้องสามารถแสดง ข้อความหรือภาพได้เป็นปกติรองรับมุมมองในแนวนอน ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา และ ในแนวตั้งไม่น้อยกว่า ๖๐ องศา จอแสดงผลต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ cd/m^๒ (แคนเดลาต่อตารางเมตร)

๕) หลอด LED ที่ใช้ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง ที่ อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียสและต้องมาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสูง ไม่น้อยกว่า NICHIA หรือ SHOWA DENKO หรือ OPTO หรือ SILAN หรือสูงกว่า

๖) ป้ายแสดงผลมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๖,๙๔๔ พิกเซลต่อตารางเมตร

๗) โมดูลมีขนาดความยาวและความสูงไม่มากกว่า ๒๕๖ x ๒๕๖ มิลลิเมตร

๘) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในแต่ละโมดูล (Module) จะต้องผ่านขบวนการ เคลือบ เพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละออง และการถูกร่อนได้ ๑๐๐% เช่นการเคลือบแบบ Conformal Coating

๙) สามารถใช้งานที่อุณหภูมิโดยรอบป้ายระหว่าง ๐ ถึง +๖๕ องศาเซลเซียส หรือดีกว่า

๑๐) สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และรูปภาพสัญลักษณ์

๑๑) สามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำได้ตามมาตรฐาน IP ๖๕ หรือดีกว่า

๓.๓.๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของระบบควบคุมป้าย

๑) สามารถทำงานได้จากระบบปฏิบัติการของ Windows โดยสามารถเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรของ Microsoft Windows นำภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ หรือรูปภาพแบบ BMP, JPEG มาใช้ได้

๒) การสั่งบังคับข้อความหรือรูปภาพให้ปรากฏบนส่วนแสดงผลข้อมูลของป้าย ต้องสามารถบังคับควบคุมการทำงานของป้ายจากห้องควบคุม คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโดยระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา โดยป้ายจะพร้อมทำงานและแสดงข้อความหรือรูปภาพ ซึ่งจะต้องปรากฏบนป้ายได้ทุกขณะภายในเวลา ๖๐ วินาที ในกรณีที่อินเทอร์เน็ตขัดข้องสามารถทำการเปิดใช้งานแบบ manual ได้ หรือปรับให้เป็นแบบ manual ได้ หรือสั่งให้ขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ โดยระบบต้องสามารถบังคับให้ไม่ขึ้นข้อความหยาดคาย

๓) สามารถตั้งเวลา และกำหนดตารางในการทำงานล่วงหน้าได้เองอัตโนมัติ (Time Table)

๔) โปรแกรมสามารถแสดงภาพ และปรับเปลี่ยนการแสดงผลภาพ Video Website ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อความวิ่งในหน้าจอเดียวกัน

๓.๓.๕ ระบบควบคุมการบริหารฐานข้อมูลและการรายงาน (Database Management and Reporting System) ผู้รับจ้างต้องออกแบบและติดตั้งงานปรับปรุงระบบควบคุมการบริหารฐานข้อมูล (Database Management Server) เพื่อบริหารฐานข้อมูลของระบบ สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

๓.๓.๕.๑ ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot check

- ๑) ระบบฯ ต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องและง่ายต่อการใช้งาน
- ๒) ระบบฯ ต้องสามารถจัดทำรายงานรวมอยู่ในหน้าจอเดียว ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานทั้งแบบมาตรฐาน และรายงานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Reports) ได้
- ๓) ระบบฯ ต้องสามารถสืบค้นและคืนข้อมูล (Backup Restore) ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสามารถ export ข้อมูลอยู่ในรูปไฟล์ Access Excel และ Text ได้
- ๔) สามารถทำการสำรองข้อมูลได้ตลอดเวลาตามความต้องการโดยไม่กระทบต่อการทำงานของระบบ
- ๕) ระบบฯ ต้องสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างน้อย ๖ เดือน
- ๖) ระบบควบคุมต้องมีความสามารถในการจัดการด้านรักษาความปลอดภัย ต้องสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

- การกำหนดสิทธิผู้เข้าในระบบ (User permissions) ในแต่ละผลิตภัณฑ์
- การเพิ่ม-ลด ผู้ใช้งาน
- สามารถกำหนดให้มีสิทธิในการตั้งค่าอุปกรณ์เฉพาะได้ (Configuration)
- สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงรายงานในแต่ละผู้ใช้งานได้

๓.๓.๕.๒ ระบบรายงานผลสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot check

- ๑) ระบบฯ ต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องและง่ายต่อการใช้งาน
- ๒) ระบบฯ ต้องสามารถจัดทำรายงานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๓.๓.๖ ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก Spot check ผู้รับจ้างต้องทำการออกแบบและจัดทำระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่ได้จากระบบฯ ให้สามารถส่งข้อมูลผ่าน INTERNET ไปแสดงผลทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ TABLET และ NOTEBOOK โดยต้องเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ก่อนดำเนินการ

๓.๓.๗ งานเชื่อมต่อระบบและฐานข้อมูลส่วนกลาง

๓.๓.๗.๑ ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง ผู้รับจ้างต้องออกแบบและติดตั้งระบบข้อมูลส่วนกลาง เพื่อควบคุมและรับรองการส่งข้อมูล (Database Management Server) จากสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกสำหรับ Spot Check ต่างๆ เข้ามาที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- ๑) ระบบฯ ต้องมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องและง่ายต่อการใช้งาน
- ๒) ระบบฯ ต้องสามารถจัดทำรายงานรวมอยู่ในหน้าจอเดียว ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานทั้งแบบมาตรฐาน และรายงานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Reports) ได้
- ๓) ระบบฯ ต้อง สามารถสืบค้นและคืนข้อมูล (Backup Restore) ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสามารถ export ข้อมูลอยู่ในรูปไฟล์ Access Excel และ Text ได้
- ๔) สามารถทำการสำรองข้อมูลได้ทุกเวลาตามความต้องการโดยไม่กระทบต่อการทำงานของระบบ
- ๕) ระบบฯ ต้องสามารถรายงานผลสถิติต่างๆ ได้
- ๖) ระบบฯ ต้องสามารถรองรับข้อมูลจากสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกสำหรับ Spot Check ต่างๆ ได้

๓.๓.๗.๒ งานเชื่อมต่อข้อมูลของระบบ WIM กับฐานข้อมูลส่วนกลาง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบข้อมูลของสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกสำหรับ Spot Check กับศูนย์ควบคุมเครือข่ายส่วนกลาง และระบบสำรองข้อมูลสำรองที่ศูนย์ควบคุมเครือข่ายส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งต้องพัฒนาการเรียกดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รองรับการแสดงผลภาพแบบ Streaming ได้

๓.๓.๘ ตู้ Cabinet พร้อมระบบเครื่องปรับอากาศ มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- ๓.๓.๘.๑ ตู้อุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. x ๐.๔๐ ม. x ๑.๑๐ ม. (กว้าง x ลึก x สูง)
- ๓.๓.๘.๒ สามารถป้องกันฝุ่นและป้องกันน้ำเข้าภายในตู้อุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี
- ๓.๓.๘.๓ เป็นตู้ที่มีความมั่นคงแข็งแรง และมีกุญแจล็อกอย่างเหมาะสม
- ๓.๓.๘.๔ สามารถติดตั้งเข้ากับเสาเหล็กหรือติดตั้งบนฐานปูนได้เป็นอย่างดี
- ๓.๓.๘.๕ ภายในตู้ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ๓.๓.๘.๖ มีรางไฟโดยมีเต้ารับ (outlet) ที่เสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน พร้อมขากวาวนี้ไม่น้อยกว่า ๖ ช่อง
- ๓.๓.๘.๗ ต้องมีอุปกรณ์ทำความเย็น ประเภทติดตั้งกับตู้อุปกรณ์กลางแจ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ BTU
- ๓.๓.๘.๘ อุปกรณ์ทำความเย็น มีจอ LED แสดงสถานะอุณหภูมิภายในตู้อุปกรณ์กลางแจ้งได้

๓.๓.๙ ผู้รับจ้างต้องจัดหาระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกสำหรับ Spot Check โดยต้องรับผิดชอบค่าเช่าเครือข่ายแบบ Fixed IP จำนวน ๒ วงจรตลอดระยะเวลารับประกัน และผู้รับจ้างต้องติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณจุดตรวจสอบน้ำหนัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

๓.๓.๑๐ ผู้รับจ้างต้องทำงานปรับปรุงถนน สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check (ตามเอกสารแนบ ๑)

๓.๓.๑๑ ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบความเที่ยงของระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) ตั้งแต่ติดตั้งแล้วเสร็จ ๑ ครั้ง และทุก ๑๒ เดือน รวมทั้งหมด ๓ ครั้ง ภายในระยะเวลารับประกัน

๓.๓.๑๒ ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบระบบฯ

ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบระบบ จำนวน ๗ วัน หรือ ๑๐,๐๐๐ คัน พร้อมทั้งส่งผลการทดสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาส่งมอบงาน (งวดสุดท้าย)

๓.๓.๑๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามเอกสารแนบ ๒)

๓.๔ ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิอื่นใด

๓.๔.๑ ต้องส่งมอบสิทธิการใช้งาน (License) หรือสิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดของชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบควบคุมการทำงานของระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการงานก่อสร้างฯ ทั้งหมดให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ทรงสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๓.๔.๒ ในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุงระบบควบคุมการทำงานของระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) นั้น ผู้รับจ้างต้องส่งมอบสิทธิการใช้งาน (License) หรือสิทธิอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมายของชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับการติดตั้ง (Installation System) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการงานก่อสร้างฯ ทั้งหมดให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ทรงสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๓.๕ ข้อกำหนดการประสานงานและการซ่อมแซมบำรุงรักษา

๓.๕.๑ ต้องจัดเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประสานงานประจำอยู่ในสถานที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

๓.๕.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ (ด้านไฟฟ้า หรือคอมพิวเตอร์) และผู้ประสานงานประจำโครงการ ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้างและระยะเวลาประกันผลงาน โดยต้องแจ้งรายชื่อให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนเข้าปฏิบัติงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน

๓.๕.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารในการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดต่อประสานงานทั้งหมดในการดำเนินการโครงการนี้

๓.๕.๔ การติดต่อประสานงาน

๑) เมื่อเกิดความเสียหายเกี่ยวกับอุปกรณ์ของดำเนินงาน ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้ประสานงานทราบทางโทรศัพท์ทันที

๒) ผู้ว่าจ้างจะแจ้งยืนยันเหตุ ให้กับผู้ประสานงานของผู้รับจ้าง เป็นหนังสือราชการ หรือ โทรสาร หรืออีเมล (E-Mail) และผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันทีหลังจากผู้รับจ้างได้รับเอกสารแจ้ง

๓.๕.๕ การดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ต้องเริ่มดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดดังนี้

๑) ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง เป็นหนังสือราชการ หรือ โทรสาร หรืออีเมล (E-Mail)

๒) ระบบอื่นๆ ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง สำหรับกรณีทีอุปกรณ์หรือ อะไหล่ ไม่เพียงพอต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือแจ้งขอขยายเวลาซ่อมแซมและได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาจากผู้ว่าจ้างเป็นกรณีทุกครั้งไป โดยเริ่มนับจากได้รับแจ้งเหตุจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือราชการ หรือ โทรสาร หรืออีเมล (E-Mail) หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตขยายเวลาได้ ผู้ว่าจ้างสามารถจัดหาผู้อื่นมาดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้าง

๓.๕.๖ ในการดำเนินการติดตั้งระบบซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือในระยะเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องแจ้งกำหนดการ การดำเนินงานดังกล่าว แก่ผู้ว่าจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง มีส่วนเข้าร่วมศึกษาการดำเนินงานข้างต้น

๓.๖ บุคลากร

ผู้รับจ้างต้องแสดงความพร้อมเกี่ยวกับบุคลากรในโครงการฯ นี้ โดยบุคลากรต้องมีคุณสมบัติ และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานโครงการฯ นี้เป็นอย่างดี โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอจำนวนบุคลากรพร้อมคุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่ชัดเจน โดยมีบุคลากรอย่างน้อยดังนี้

- ๑) ผู้จัดการโครงการ
- ๒) ผู้ประสานงานประจำโครงการ
- ๓) วิศวกรประจำโครงการ
- ๔) ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านไฟฟ้า หรือคอมพิวเตอร์)

๓.๗ ข้อกำหนดการลงนามในสัญญาและการเข้าปฏิบัติงาน

๓.๗.๑ ในวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างต้องมีหนังสืออาชญาบัตรขาย และหนังสือรับรองการสนับสนุนด้านเทคนิค การติดตั้งอุปกรณ์ และบำรุงรักษาจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทผู้ผลิตตัวแทนจำหน่าย ที่มีสาขาประจำในประเทศไทยของระบบ Weigh In Motion (WIM) ตลอดระยะเวลาสัญญา และระยะเวลารับประกันผลงานที่ใช้ในโครงการนี้ มาแสดงต่อกรมทางหลวงก่อนลงนามในสัญญา

๓.๗.๒ ต้องเสนอแบบ รูปแบบก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ผู้รับจ้างต้องให้วิศวกรรับรองแบบและรายการคำนวณ เพื่อเสนอต่อผู้ว่าจ้าง เห็นชอบก่อนดำเนินงานต่อไป

๓.๗.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยของการทำงานบนทางหลวงตามมาตรฐานข้อกำหนดที่ RS-๓๐๑ ถึง RS-๓๐๕ ของกรมทางหลวง

๓.๗.๔ ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในโครงการนี้ พร้อมแนบสำเนาเอกสารต่างๆ ที่ได้รับรองสำเนาโดยผู้ปฏิบัติงานเองอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน, หลักฐานการศึกษาและใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) พร้อมกับประวัติการทำงานเสนอให้กับผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการปฏิบัติงาน ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานต้องมีการขออนุมัติจากผู้ว่าจ้างทุกครั้ง

๓.๗.๕ ผู้ปฏิบัติงานสนามทุกคนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดยชุดปฏิบัติงานต้องแสดงชื่อ ชื่อสกุล และชื่อหน่วยงาน ติดไว้ที่ชุดปฏิบัติงานให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และต้องติดแผ่นสะท้อนแสงไว้ที่ชุดปฏิบัติงาน หรือต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน

๓.๗.๖ รถที่ใช้บรรทุกวัสดุอุปกรณ์ทุกคันต้องมีไฟสัญญาณเตือนที่สามารถมองเห็นในระยะปลอดภัยได้อย่างชัดเจนอย่างน้อย ๒ ดวง พร้อมแผ่นป้ายสะท้อนแสงขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘๐x๐.๕๐ เมตร ติดไว้บริเวณท้ายรถ หรือบริเวณหัวแกงของรถ และมีข้อความว่า “โปรดระวังงานก่อสร้าง” ตามมาตรฐาน กรมทางหลวง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทำการตรวจสอบก่อนเข้าดำเนินงานทุกครั้ง

๓.๘ การจัดทำและเสนอรายงานความก้าวหน้า

๓.๘.๑ จัดทำรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ทำงานในปัจจุบัน บุคลากรที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ รายละเอียดและวิธีการของงานทั้งหมด รวมถึง วัน เวลา เริ่มต้นปฏิบัติงานและวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มต้นปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๓.๘.๒ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทาง และวิธีการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน ตามรูปแบบรายงานที่ได้รับการเห็นชอบจากทางผู้ว่าจ้างและลงนามโดยตัวแทนผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้รับจ้างเสนอต่อผู้ว่าจ้างทุก ๓๐ วัน

๓.๘.๓ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน แบบสรุปรายละเอียดที่ได้ดำเนินการ (As-Built Plan) ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน วิธีการ แก้ไขปัญหา และแนวทางการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต เสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อประกอบการส่งรายงาน (งวดสุดท้าย)

๓.๘.๔ ผู้รับจ้างต้องนำข้อมูลจาก WEIGH-IN-MOTION (WIM) มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม พร้อมทั้งเสนอรูปแบบ หรือ แบบฟอร์ม ในการวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล และการสรุปผลข้อมูลที่ได้ทั้งหมด ให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผู้ว่าจ้างสามารถให้ผู้รับจ้างแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมรูปแบบดังกล่าวตามความเหมาะสมได้

๔. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านบาทห้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑) การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นงานจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง และมีเทคนิคเฉพาะ ดังนั้นกรมทางหลวงจะพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะการจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ (๖) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓

๒) การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาและข้อเสนอด้านเทคนิค โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

(๑) ราคาที่ยื่นเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๔๐

หลักเกณฑ์การให้คะแนน ราคาที่ยื่นเสนอ (Price)

- บริษัทที่เสนอราคาต่ำสุด จะได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

$$\text{คะแนน} = \frac{\text{ราคาต่ำที่สุด} \times ๑๐๐}{\text{ราคาที่เสนอ}}$$

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคเท่ากับ ร้อยละ ๖๐ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	คะแนน
๑.	ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)	๓๕
๒.	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)	๑๕
๓.	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)	๑๐
๔.	ระบบควบคุมการบริหารฐานข้อมูลและการรายงาน (Database Management and Reporting System)	๑๐
๕.	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ WIM	๑๐
๖.	งานเชื่อมต่อระบบและฐานข้อมูลส่วนกลางสำหรับ WIM	๕
๗.	ผลงานและประสบการณ์	๑๐
๘.	แผนงานและการบำรุงรักษา	๕
คะแนนรวม		๑๐๐

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๗. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๗.๑ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๕ ตอน หนองสองห้อง - โคกสะอาด จ.ขอนแก่น

โดยคู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด ตามสัญญา

๘. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและส่งมอบงาน ตามข้อกำหนดในสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า

๙.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมทางหลวงก่อนการรับเงินล่วงหน้า

๙.๒ การหักคืนเงินล่วงหน้า ผู้ว่าจ้างจะหักคืนที่จ่ายล่วงหน้าตามข้อ ๙.๑ จากการจ่ายค่าจ้างในแต่ละงวดตามข้อ ๑๐ โดยจะหักคืนครั้งละ ๒๐ % ของจำนวนเงินค้างงาน (ค่าจ้าง) ที่ผู้รับจ้างจะได้รับแต่ละครั้ง และยินยอมให้เริ่มหักจากเงินค้างงาน (ค่าจ้าง) ที่ผู้รับจ้างได้รับตั้งแต่ครั้งที่ ๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนเงินล่วงหน้า

๑๐. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๑๑. ค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และหลักประกันการเสนอราคา

๑๑.๑ อัตราค่าขายแบบและเอกสารงานจ้างก่อสร้าง

๑) อัตราค่าขายแบบและเอกสารงานจ้างก่อสร้างชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๑๑.๒ หลักประกันการเสนอราคา

๑) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ ตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๒) หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด

๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๑๒. งานตามคุณลักษณะเฉพาะนี้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว

ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อนึ่ง กรมทางหลวงจะก่อนนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว

กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมทางหลวงสามารถยกเลิกจัดหาได้ โดยผู้เข้าประกวดราคาจะเรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใด ๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้

๑๓. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาขยายอายุสัญญา

ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๐) และคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๘๒/๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง (เพิ่มเติม)

๑๔. การสงวนสิทธิในกรณีอื่นๆ

๑๔.๑ กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิในการเซ็นสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงคมนาคมและถ้าหากราคานี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้วมีราคาที่ยลดลง กรมทางหลวงโดยสำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะจะปรับลดราคาให้เท่ากับราคากลางที่คณะกรรมการฯ อนุมัติ

๑๔.๒ กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการข้อกำหนดดังกล่าวนี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลารวมทั้งให้ถือว่า การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของกรมทางหลวง เป็นเด็ดขาด ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ตกลงยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นจากกรมทางหลวง

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง อาคารหมายเลข ๗ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๓๕๔-๕๗๕๖ หรือทาง Website ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) หรือทาง Website ของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ (www.highwayweigh.go.th) โดยระบุชื่อ ที่อยู่ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

๑๖. หมายเหตุ

- ค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ของงานจ้างตามสัญญาต่อวัน (ตามคำสั่งกรมที่ บ.๑/๑๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)

- กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา

- การจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% มี ไม่มี

- การหักเงินประกันผลงาน ๑๐% มี ไม่มี

- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

- กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการเซ็นสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารและ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงคมนาคม และถ้าหากราคานี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้วมีราคาที่ลดลง กรมทางหลวงโดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะจะต่อรองราคาให้เท่ากับราคากลางที่คณะกรรมการฯ อนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายสรารัฐ เทศศิริ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายศิริพงษ์ เย็นใจ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขาฯ
(นายวิชาชาญ สมภักดี)

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
(นางสาวชญาณิศา พฤษวรรโษิต)




เอกสารแนบ ๑

งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหยดสำหรับ Spot Check ขอนแก่น
 ทางหลวงหมายเลข 2055 ตอน หนองสองห้อง - โคกสะอาด จ.ขอนแก่น


เลขที่	
A	

TITLE SHEET



KEY MAP

LOCATION PLAN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ผู้ควบคุมงาน	นาย <i>[Signature]</i>	วันที่	19/09/65
ผู้ดำเนินการ	นาย <i>[Signature]</i>	วันที่	19/09/65

PART 1 LIST OF DRAWINGS FOR ROAD WORK (CONT.)

SHEET NO.	DRAWING NO.	TITLE
118	DR-709	TYPE 1
119	DR-710	TYPE 2
SECTION 5) STABILITY AND EROSION PROTECTION		
120	SP-101	SLOPE PROTECTION FOR FULL SLOPE
121	SP-102	SLOPE PROTECTION FOR CUT SLOPE
122	SP-103	ROCK AND WIRE MATTRESS
123	SP-104	SHROUDED
124	SP-105	VERTICAL CURB
125	SP-106	VERTICAL CURB
126	SP-107	CONCRETE LARGO
127	SP-108	MATTRESS AND GARDEN
128	SP-109	TYPICAL CROSS SECTION
129	SP-110	DESIGNED AND DESIGN CRITERIA OF USE WALL
130	SP-111	GENERAL ARRANGEMENT USE WALL FOR BRIDGE APPROACH
131	SP-112	USE WALL FOR BRIDGE APPROACH TYPE 1
132	SP-113	USE WALL FOR BRIDGE APPROACH TYPE 2
133	SP-114	GENERAL ARRANGEMENT USE WALL FOR ROAD SIDE SLOPE
134	SP-115	TYPICAL SECTION OF USE WALL FOR ROAD SIDE SLOPE
135	SP-116	DETAILS OF FRONT PANEL AND REINFORCING DETAILS
136	SP-117	DETAILS OF DRAINAGE AND BARBER
137	SP-118	SPECIAL PROVISIONS FOR USE WALL CONSTRUCTION AND REINFORCING PROPERTIES - 1
138	SP-119	SPECIAL PROVISIONS FOR USE WALL CONSTRUCTION AND REINFORCING PROPERTIES - 2
139	SP-120	SPECIAL PROVISIONS FOR USE WALL CONSTRUCTION AND REINFORCING PROPERTIES - 3
140	SP-121	TYPICAL SECTION OF BACK SLOPE (DRAINAGE & DRAINAGE)
141	SP-122	TYPICAL SECTION OF BACK SLOPE (DRAINAGE & DRAINAGE)
142	SP-123	TYPICAL SECTION OF BACK SLOPE (DRAINAGE & DRAINAGE)
143	SP-124	CONSTRUCTION DRAWING
144	SP-125	HORIZONTAL CURB
145	SP-126	GENERAL SPECIFICATION
146	SP-127	TYPICAL SECTION OF SIDE SLOPE IN CUT (CONCENTRATED & DEBURR)
147	SP-128	TYPICAL SECTION OF SIDE SLOPE IN CUT (CONCENTRATED & DEBURR)
148	SP-129	TYPICAL SECTION OF SIDE SLOPE ADJACENT TO UNDERPASS (DRAINAGE & DRAINAGE)
149	SP-130	TYPICAL SECTION OF SIDE SLOPE ADJACENT TO UNDERPASS (DRAINAGE & DRAINAGE)
150	SP-131	TYPICAL SECTION OF SIDE SLOPE ADJACENT TO UNDERPASS (DRAINAGE & DRAINAGE)
151	SP-132	TYPICAL SECTION OF SIDE SLOPE ADJACENT TO UNDERPASS (DRAINAGE & DRAINAGE)
152	SP-133	TYPICAL SECTION OF SIDE SLOPE ADJACENT TO UNDERPASS (DRAINAGE & DRAINAGE)
153	SP-134	CONSTRUCTION DRAWING
154	SP-135	HORIZONTAL CURB
155	SP-136	GENERAL SPECIFICATION
156	SP-137	PLANTING TREE AND GRASSING IN MEDIAN
157	SP-138	PLANTING TREE IN MEDIAN, SEPARATION AND SIDEWALK
158	SP-139	DISTANCE AND HEIGHT OF THE TREE FOR BRITISH STANDARD
159	SP-140	METHOD OF TRANSPLANTING TREE
160	SP-141	PLANTING TREES IN INTERSECTION
161	SP-142	PLANTING TREES IN INTERSECTION
162	SP-143	SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION
163	SP-144	WOODEN STOP BARRIER
164	SP-145	STEEL STOP BARRIER
165	SP-146	CONCRETE & STEEL BUS STOP BARRIER
166	SP-147	TYPE A : SMALL TYPE ON GROUND
167	SP-148	TYPE B : SMALL TYPE ON BEAM
168	SP-149	TYPE C : LARGE TYPE ON GROUND - 1
169	SP-150	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 1
170	SP-151	TYPE E : LARGE TYPE ON BEAM - 2
171	SP-152	TYPE F : WALKWAY TYPE - 1
172	SP-153	TYPE G : WALKWAY TYPE - 2
173	SP-154	TYPE H : SMALL TYPE ON GROUND
174	SP-155	TYPE I : SMALL TYPE ON BEAM
175	SP-156	TYPE J : LARGE TYPE ON GROUND - 1
176	SP-157	TYPE K : LARGE TYPE ON BEAM - 1
177	SP-158	TYPE L : LARGE TYPE ON GROUND - 2

SHEET NO.	DRAWING NO.	TITLE
178	DR-314	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 1
179	DR-315	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 2
180	DR-316	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 3
181	DR-317	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 4
182	DR-318	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 5
183	DR-319	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 6
184	DR-320	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 7
185	DR-321	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 8
186	DR-322	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 9
187	DR-323	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 10
188	DR-324	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 11
189	DR-325	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 12
190	DR-326	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 13
191	DR-327	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 14
192	DR-328	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 15
193	DR-329	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 16
194	DR-330	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 17
195	DR-331	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 18
196	DR-332	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 19
197	DR-333	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 20
198	DR-334	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 21
199	DR-335	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 22
200	DR-336	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 23
201	DR-337	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 24
202	DR-338	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 25
203	DR-339	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 26
204	DR-340	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 27
205	DR-341	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 28
206	DR-342	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 29
207	DR-343	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 30
208	DR-344	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 31
209	DR-345	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 32
210	DR-346	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 33
211	DR-347	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 34
212	DR-348	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 35
213	DR-349	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 36
214	DR-350	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 37
215	DR-351	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 38
216	DR-352	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 39
217	DR-353	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 40
218	DR-354	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 41
219	DR-355	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 42
220	DR-356	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 43
221	DR-357	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 44
222	DR-358	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 45
223	DR-359	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 46
224	DR-360	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 47
225	DR-361	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 48
226	DR-362	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 49
227	DR-363	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 50
228	DR-364	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 51
229	DR-365	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 52
230	DR-366	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 53
231	DR-367	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 54
232	DR-368	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 55
233	DR-369	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 56
234	DR-370	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 57
235	DR-371	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 58
236	DR-372	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 59
237	DR-373	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 60
238	DR-374	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 61
239	DR-375	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 62
240	DR-376	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 63
241	DR-377	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 64
242	DR-378	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 65
243	DR-379	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 66
244	DR-380	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 67
245	DR-381	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 68
246	DR-382	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 69
247	DR-383	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 70
248	DR-384	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 71
249	DR-385	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 72
250	DR-386	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 73
251	DR-387	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 74
252	DR-388	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 75
253	DR-389	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 76
254	DR-390	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 77
255	DR-391	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 78
256	DR-392	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 79
257	DR-393	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 80
258	DR-394	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 81
259	DR-395	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 82
260	DR-396	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 83
261	DR-397	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 84
262	DR-398	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 85
263	DR-399	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 86
264	DR-400	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 87
265	DR-401	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 88
266	DR-402	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 89
267	DR-403	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 90
268	DR-404	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 91
269	DR-405	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 92
270	DR-406	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 93
271	DR-407	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 94
272	DR-408	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 95
273	DR-409	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 96
274	DR-410	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 97
275	DR-411	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 98
276	DR-412	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 99
277	DR-413	TYPE D : LARGE TYPE ON BEAM - 100

PART 2 LIST OF DRAWINGS FOR STRUCTURAL WORK

SHEET NO.	DRAWING NO.	TITLE
278	DR-414	GENERAL NOTES - 1
279	DR-415	GENERAL NOTES - 2
280	DR-416	GENERAL NOTES - 3
281	DR-417	GENERAL NOTES - 4
282	DR-418	GENERAL NOTES - 5
283	DR-419	GENERAL NOTES - 6
284	DR-420	GENERAL NOTES - 7
285	DR-421	GENERAL NOTES - 8
286	DR-422	GENERAL NOTES - 9
287	DR-423	GENERAL NOTES - 10
288	DR-424	GENERAL NOTES - 11
289	DR-425	GENERAL NOTES - 12
290	DR-426	GENERAL NOTES - 13
291	DR-427	GENERAL NOTES - 14
292	DR-428	GENERAL NOTES - 15
293	DR-429	GENERAL NOTES - 16
294	DR-430	GENERAL NOTES - 17
295	DR-431	GENERAL NOTES - 18
296	DR-432	GENERAL NOTES - 19
297	DR-433	GENERAL NOTES - 20
298	DR-434	GENERAL NOTES - 21
299	DR-435	GENERAL NOTES - 22
300	DR-436	GENERAL NOTES - 23
301	DR-437	GENERAL NOTES - 24
302	DR-438	GENERAL NOTES - 25
303	DR-439	GENERAL NOTES - 26
304	DR-440	GENERAL NOTES - 27
305	DR-441	GENERAL NOTES - 28
306	DR-442	GENERAL NOTES - 29
307	DR-443	GENERAL NOTES - 30
308	DR-444	GENERAL NOTES - 31
309	DR-445	GENERAL NOTES - 32
310	DR-446	GENERAL NOTES - 33
311	DR-447	GENERAL NOTES - 34
312	DR-448	GENERAL NOTES - 35
313	DR-449	GENERAL NOTES - 36
314	DR-450	GENERAL NOTES - 37
315	DR-451	GENERAL NOTES - 38
316	DR-452	GENERAL NOTES - 39
317	DR-453	GENERAL NOTES - 40
318	DR-454	GENERAL NOTES - 41
319	DR-455	GENERAL NOTES - 42
320	DR-456	GENERAL NOTES - 43
321	DR-457	GENERAL NOTES - 44
322	DR-458	GENERAL NOTES - 45
323	DR-459	GENERAL NOTES - 46
324	DR-460	GENERAL NOTES - 47
325	DR-461	GENERAL NOTES - 48
326	DR-462	GENERAL NOTES - 49
327	DR-463	GENERAL NOTES - 50
328	DR-464	GENERAL NOTES - 51
329	DR-465	GENERAL NOTES - 52
330	DR-466	GENERAL NOTES - 53
331	DR-467	GENERAL NOTES - 54
332	DR-468	GENERAL NOTES - 55
333	DR-469	GENERAL NOTES - 56
334	DR-470	GENERAL NOTES - 57
335	DR-471	GENERAL NOTES - 58
336	DR-472	GENERAL NOTES - 59
337	DR-473	GENERAL NOTES - 60
338	DR-474	GENERAL NOTES - 61
339	DR-475	GENERAL NOTES - 62
340	DR-476	GENERAL NOTES - 63
341	DR-477	GENERAL NOTES - 64
342	DR-478	GENERAL NOTES - 65
343	DR-479	GENERAL NOTES - 66
344	DR-480	GENERAL NOTES - 67
345	DR-481	GENERAL NOTES - 68
346	DR-482	GENERAL NOTES - 69
347	DR-483	GENERAL NOTES - 70
348	DR-484	GENERAL NOTES - 71
349	DR-485	GENERAL NOTES - 72
350	DR-486	GENERAL NOTES - 73
351	DR-487	GENERAL NOTES - 74
352	DR-488	GENERAL NOTES - 75
353	DR-489	GENERAL NOTES - 76
354	DR-490	GENERAL NOTES - 77
355	DR-491	GENERAL NOTES - 78
356	DR-492	GENERAL NOTES - 79
357	DR-493	GENERAL NOTES - 80
358	DR-494	GENERAL NOTES - 81
359	DR-495	GENERAL NOTES - 82
360	DR-496	GENERAL NOTES - 83
361	DR-497	GENERAL NOTES - 84
362	DR-498	GENERAL NOTES - 85
363	DR-499	GENERAL NOTES - 86
364	DR-500	GENERAL NOTES - 87
365	DR-501	GENERAL NOTES - 88
366	DR-502	GENERAL NOTES - 89
367	DR-503	GENERAL NOTES - 90
368	DR-504	GENERAL NOTES - 91
369	DR-505	GENERAL NOTES - 92
370	DR-506	GENERAL NOTES - 93
371	DR-507	GENERAL NOTES - 94
372	DR-508	GENERAL NOTES - 95
373	DR-509	GENERAL NOTES - 96
374	DR-510	GENERAL NOTES - 97
375	DR-511	GENERAL NOTES - 98
376	DR-512	GENERAL NOTES - 99
377	DR-513	GENERAL NOTES - 100

วิศวกร: *[Signature]*
 สถาปนิก: *[Signature]*
 วันที่: 19/09/65
 19/09/65

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]

SUMMARY OF QUANTITIES-1
 งบแสดงรายละเอียดการประมาณการปริมาณวัสดุ Spot Check งบประมาณ
 วัตถุประสงค์โครงการ 2055 ถนน ทุ่งหลวงสุพรรณ - ทุ่งหลวงสุพรรณ

วันที่
 CI


ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	REMARK
5.1(1)	BORED PILE	M.	-	
5.1(1.1)	DA. 5.0 X 0.8 M.	M.	-	
5.1(1.2)	DA. 5.0 X 1.0 M.	M.	-	
5.1(1.3)	DA. 5.0 X 1.2 M.	M.	-	
5.1(1.4)	DA. 5.0 X 1.5 M.	M.	-	
5.1(1.5)	DA. 5.0 X 2.0 M.	M.	-	
5.1(1.6)	PC PILE DA.	M.	-	
5.1(1.7)	PC PILE DA.	M.	-	
5.1(1.8)	STATIC LOAD TEST ON	EACH	-	
5.1(1.9)	BORED PILE DA. 5.0 X 0.8 M.	EACH	-	
5.1(1.10)	BORED PILE DA. 5.0 X 1.0 M.	EACH	-	
5.1(1.11)	BORED PILE DA. 5.0 X 1.2 M.	EACH	-	
5.1(1.12)	BORED PILE DA. 5.0 X 1.5 M.	EACH	-	
5.1(1.13)	BORED PILE DA. 5.0 X 2.0 M.	EACH	-	
5.1(1.14)	DRILLING MONITORING TEST	EACH	-	
5.1(1.15)	FOR BORED PILE DA. SIZE NOT MORE THAN 1.20 M.	EACH	-	
5.1(1.16)	FOR BORED PILE DA. SIZE MORE THAN 1.20 M.	EACH	-	
5.1(1.17)	FOR BORED PILE DA. SIZE MORE THAN 1.20 M.	EACH	-	
5.1(1.18)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.19)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.20)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.21)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.22)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.23)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.24)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.25)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.26)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.27)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.28)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.29)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.30)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.31)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.32)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.33)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.34)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.35)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.36)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.37)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.38)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.39)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.40)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.41)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.42)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.43)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.44)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.45)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.46)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.47)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.48)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.49)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.50)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.51)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.52)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.53)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.54)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.55)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.56)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.57)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.58)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.59)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.60)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.61)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.62)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.63)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.64)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.65)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.66)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.67)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.68)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.69)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.70)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.71)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.72)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.73)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.74)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.75)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.76)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.77)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.78)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.79)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.80)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.81)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.82)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.83)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.84)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.85)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.86)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.87)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.88)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.89)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.90)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.91)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.92)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.93)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.94)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.95)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.96)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.97)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.98)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(1.99)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	
5.1(2.00)	SEISMIC INTENSITY TEST	EACH	-	

REMARKS
 THE QUANTITIES AS SHOWN ON THIS DRAWING IS ONLY PRELIMINARY
 ESTIMATED FOR CONSTRUCTION. THE ACTUAL QUANTITIES AS OF CONSTRUCTION
 STAGING SHALL BE COMPLETED TO FIT FOR THE FIELD CONDITION
 AS DIRECTED BY DEPARTMENT OF HIGHWAY SUPERVISOR ENGINEER

วันที่ 19/04/65
 19/04/65
 19/04/65

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	REMARK
3.4	MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT		77	
3.4(1)	SAND CONCRETE UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	-	
3.4(2)	CRUSHED ROCK SOL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	-	
3.5	COMPACTION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM THICK	SQ.M.	-	
4	SURFACE COURSES		-	
4.1	PRIME COAT & TACK COAT	SQ.M.	-	
4.1(1)	PRIME COAT	SQ.M.	-	
4.1(2)	TACK COAT	SQ.M.	-	
4.2	SURFACE TREATMENTS	SQ.M.	-	
4.2(1)	SINGLE SURFACE TREATMENT	SQ.M.	-	
4.2(2)	DOUBLE SURFACE TREATMENT	SQ.M.	-	
4.3	ASPHALT CONCRETE	TON.	-	
4.3(1)	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON.	-	
4.3(2)	ASPHALT CONCRETE BASE COURSE	TON.	-	
4.3(3)	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE	TON.	-	
4.3(4)	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE	TON.	-	
4.3(5)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(6)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(7)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(8)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(9)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(10)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(11)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(12)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(13)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(14)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(15)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(16)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(17)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(18)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(19)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(20)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(21)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(22)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(23)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(24)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(25)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(26)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(27)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(28)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(29)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(30)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(31)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(32)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(33)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(34)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(35)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(36)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(37)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(38)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(39)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(40)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(41)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(42)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(43)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(44)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(45)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(46)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(47)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(48)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(49)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(50)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(51)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(52)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(53)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(54)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(55)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(56)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(57)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(58)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(59)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(60)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(61)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(62)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(63)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(64)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(65)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(66)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(67)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(68)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(69)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(70)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(71)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(72)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(73)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(74)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(75)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(76)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(77)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(78)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(79)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(80)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(81)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(82)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(83)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(84)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(85)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(86)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(87)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(88)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(89)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(90)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(91)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(92)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(93)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(94)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(95)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(96)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(97)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(98)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(99)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	
4.3(100)	ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE	TON.	-	

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	REMARK
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES			
1.1	REMOVAL OF EXISTING ROADWAY CONCRETE BROUSE	L.E.	-	
1.1.1	AT STA.	L.E.	-	
1.2	REMOVAL OF EXISTING PEDESTRIAN BROUSE	L.E.	-	
1.2.1	AT STA.	L.E.	-	
1.3	REMOVAL OF EXISTING BOX CULVERT	M.	-	
1.3.1	AT STA.	M.	-	
1.4	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS	M.	-	
1.4.1	PIPE CULVERT DA. 0.30 M.	M.	-	
1.4.2	PIPE CULVERT DA. 0.40 M.	M.	-	
1.4.3	PIPE CULVERT DA. 0.50 M.	M.	-	
1.4.4	PIPE CULVERT DA. 0.60 M.	M.	-	
1.4.5	PIPE CULVERT DA. 0.70 M.	M.	-	



LAYOUT PLAN
NOT TO SCALE

ข้อมูลลักษณะรายละเอียด

ข้อมูลภาพ	รายละเอียด
	ก่อสร้างทางถนน
○	ROAD STUD ชนิด LIN-DIRECTION

- หมายเหตุ
- แผนผังนี้ไม่ได้แสดงการตัดสิ่งกีดขวางบนถนน ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ
 - สำหรับก่อสร้างทางถนนเป็นชนิด LIN-DIRECTION โดยให้ผู้ใช้ในจุดตัด DIRECTION ของผู้รับจ้าง
 - ข้อมูลที่ได้แสดงนี้เป็นเฉพาะที่ทำการก่อสร้างให้ผู้ใช้ในจุดตัด DIRECTION ของผู้รับจ้าง

ผู้จัดทำ	กรมทางหลวง	วันที่	19/09/65
ออกแบบ	นาย ชัย ชัย	ตรวจสอบ	นาย ชัย ชัย
แก้ไข	นาย ชัย ชัย	ผู้ควบคุมงาน	นาย ชัย ชัย
อนุมัติ	นาย ชัย ชัย	ผู้ควบคุมงาน	นาย ชัย ชัย

เอกสารแนบ ๒

เอกสารแนบ ๒

๑. ข้อกำหนดคอมพิวเตอร์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคอมพิวเตอร์โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้

๑.๑ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓ GB
- มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๘ x ๑,๕๓๖ Pixel
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ ac), Bluetooth และ GPS
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ ๔G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑.๒ Megapixel
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘ Megapixel

๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

๑.๓ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

๑.๔ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย



รายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน

งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๕ ตอน หนองสองห้อง - โคนสะอาด จ.ขอนแก่น

๑. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินในส่วนของงานระบบสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย SPOT CHECK ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๕ (ห้าสิบห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอุปกรณ์งาน ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check, ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System), และระบบป้าย Variable Message Sign (VMS) พร้อมทั้งจะทำการติดตั้ง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งอุปกรณ์งาน ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check, ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS) แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งอุปกรณ์งาน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) , ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System), ระบบอื่นๆ และงาน JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT ๒๘ CM. แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย