

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖
รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบ ตร.๑๑/๕๙
ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันอาคารบ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำ ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล.(สุราษฎร์ธานี) ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน แขวงฯ จึงขอเสนอแผนงานเพื่อของบประมาณดังกล่าวมาดำเนินการต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบ ตร.๑๑/๕๙ ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไม่น้อยกว่าชั้น.....
ประเภท.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๓,๑๐๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมทางหลวงเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลัก
จะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
งานจ้างเหมาก่อสร้าง บูรณะ หรือบำรุงทางของกรมทางหลวง

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง
โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา.....และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการ
จดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
และการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา

๔. ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๗,๙๗๖,๒๙๖.๕๙ บาท
(เงินเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๖. หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๓๙๘,๘๕๐.๐๐ บาท (เงินสามแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๗. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๗.๑ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบ ตร.๑๑/๕๙ ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง ดำเนินการโดยวิธีหรือแบบรูปรายการหรือขอบเขตของงานก่อสร้าง ดังนี้ (รายละเอียดแนบท้าย)

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างอาคาร	๑.๐๐	แห่ง	

๗.๒ คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

โดยพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยคู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๘.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๘.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคา การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมจะพิจารณาจาก ราคารวม

๙. งานตามร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่จัดหานี้

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว

ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าวส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๑๐. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงด หรือลดค่าปรับ และการแก้ไขสัญญางานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (พ.ศ. ๒๕๖๑)

๑๑. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้สนใจสามารถขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไปรษณีย์ตอบรับได้ที่ กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๑ ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๓๑-๑๒๑๗ โทรสาร ๐-๗๗๓๓๑-๑๖๕๕ หรือทางเว็บไซต์ (www.doh.go.th) E-mail Address : doh๑๔๖๐@doh.go.th โดย ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

๑๒. หมายเหตุ

กำหนดยื่นราคา.....๒๗๐.....วัน นับแต่วันเสนอราคา

การปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของทางราชการ

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ
(นายสมมาตร ว่างจางค์) รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ ๑

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนิยุต พลการณ์) ชม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสิทธิพร แจ่มใส) ชม.ขท.พุนพิน

เห็นชอบ



(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑

เอกสารแนบท้ายข้อ 7 แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566
รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร 10 คูหา
แบบ คร.11/59 ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง
มีรายละเอียดและปริมาณงานดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร			
1.1	หมวดงานฐานราก (ฐานรากชนิดคอกเสาเข็ม รวมค่อม่อ)			
1.1.1	ปรับบริเวณ	1.00	L.S.	
1.1.2	ขุดดิน กลบคืน	83.50	ลบ.ม.	
1.1.3	เสาเข็มตีเหล็ก 0.26X0.26X12.00 ม.	62.00	ต้น	
1.1.4	สกัดหัวเสาเข็ม	62.00	ต้น	
1.1.5	ทรายหยาบบดอัดแน่น	3.40	ลบ.ม.	
1.1.6	คอนกรีตหยาบ (ผสมเสร็จ)	1.70	ลบ.ม.	
1.1.7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ผสมเสร็จ)	26.60	ลบ.ม.	
1.1.8	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	57.90	กก.	
1.1.9	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	435.20	กก.	
1.1.10	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	2,434.53	กก.	
1.1.11	ลวดผูกเหล็ก	87.83	กก.	
1.1.12	ไม้แบบ	105.80	ตร.ม.	
1.2	หมวดงานโครงสร้าง			
1.2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ผสมเสร็จ)	119.50	ลบ.ม.	
1.2.2	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	1,329.40	กก.	
1.2.3	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	1,392.80	กก.	
1.2.4	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	2,727.30	กก.	
1.2.5	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	3,191.60	กก.	
1.2.6	ลวดผูกเหล็ก	259.20	กก.	
1.2.7	ไม้แบบ (คิด 50%)	504.00	ตร.ม.	
1.2.8	แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35*0.05 ม.	387.00	ตร.ม.	
1.2.9	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 240 ksc.	19.35	ลบ.ม.	
1.2.10	ตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	387.00	ตร.ม.	
1.3	หมวดงานหลังคา			
1.3.1	เหล็กตัวซี C 150 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m.	314.00	ม.	
1.3.2	เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m.	561.00	ม.	
1.3.3	เหล็กตัวซี C 75 x 40 x 3.2 mm. x 6 m.	675.00	ม.	
1.3.4	ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	7,257.00	กก.	
1.3.5	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว)	577.00	ตร.ม.	
1.3.6	ติดตั้งหลังคาเหล็ก METAL SHEET ความหนา 0.47 มม.	577.00	ตร.ม.	
1.3.7	โพนกั้นนกข้างลอนหลังคา ยาว 75 เมตร	1.00	งาน	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1.3.8	อุปกรณ์การยึดติดหลังคา	577.00	ตร.ม.	
1.3.9	ฉนวนกันความร้อน พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	577.00	ตร.ม.	
1.3.10	BOLT ขนาด 12 มม.	42.00	ชุด	
1.3.11	เชิงชายไม้เฌอร่า	101.00	ม.	
1.3.12	ทับเชิงชายไม้เฌอร่า	101.00	ม.	
1.3.13	ระแนงไม้ระเบียง	10.00	งาน	
1.3.14	เสาเหล็ก 0.10 ม.X0.10 ม.	12.10	ม.	
1.3.15	เชื่อมต่อประกอบเสาเหล็กหลังคาโรงจอดรถพร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	
1.3.16	BOLT เสาเหล็กยึดเสา ค.ส.ถ.	11.00	ชุด	
1.4	หมวดงานตกแต่งพื้น			
1.4.1	ปูกระเบื้องเคลือบ 12"X12" พร้อมปูนทราย	437.00	ตร.ม.	
1.4.2	ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 12"X12" พร้อมปูนทราย	143.00	ตร.ม.	
1.4.3	ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8"X8" สลับทรายล้าง	236.00	ตร.ม.	
1.4.4	บัวพื้น PVC.	362.00	ม.	
1.5	หมวดงานตกแต่งผนัง			
1.5.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา	875.00	ตร.ม.	
1.5.2	ผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	175.00	ตร.ม.	
1.5.3	ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา	1,666.00	ตร.ม.	
1.5.4	ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมอดู	175.00	ตร.ม.	
1.5.5	ผนังปูกระเบื้องเคลือบ 8"X10"	175.00	ตร.ม.	
1.5.6	ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง @ 0.20 ม.	84.00	ตร.ม.	
1.6	หมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน			
1.6.1	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.เคร่าโลหะอบสังกะสี	512.00	ตร.ม.	
1.6.2	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดทนความชื้น เคร่าโลหะอบสังกะสี	42.00	ตร.ม.	
1.6.3	ฝ้าเพดานระแนง ไม้เฌอร่า สีเว้นร่อง	15.00	ตร.ม.	
1.7	หมวดงานประตู-หน้าต่าง			
1.7.1	ป.1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.70 x 2.00 ม.	10.00	ชุด	
1.7.2	ป.2 ประตูบานเปิด ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	30.00	ชุด	
1.7.3	ป.3 ประตูบานเปิด ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	20.00	ชุด	
1.7.4	ป.4 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.30 x 2.00 ม.	10.00	ชุด	
1.7.5	ป.5 ประตูบานเปิด ขนาด 0.70 x 1.20 ม.	10.00	ชุด	
1.7.6	น.1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.40 x 1.10 ม.	20.00	ชุด	
1.7.7	น.1' หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.40 x 0.60 ม.	2.00	ชุด	
1.7.8	น.2 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม ขนาด 0.55 x 0.80 ม.	12.00	ชุด	
1.7.9	น.2' หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม ขนาด 0.55 x 1.10 ม.	12.00	ชุด	
1.7.10	น.3 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	10.00	ชุด	
1.7.11	น.4 หน้าต่างคิวดายอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 1.60 ม.	10.00	ชุด	
1.7.12	น.5 หน้าต่างบานเปิด ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	10.00	ชุด	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1.8 /	หมวดงานสุขาภิบาล /			
1.8.1 /	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สะดือ /	/ 20.00	ชุด /	
1.8.2 /	โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ (ขนาดเล็ก) /	/ 20.00	ชุด /	
1.8.3 /	ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเปิดปิด /	/ 20.00	ชุด /	
1.8.4 /	สายชำระ /	/ 20.00	ชุด /	
1.8.5 /	ที่ใส่กระดาษชำระ /	/ 20.00	ชุด /	
1.8.6 /	ราวแขวนผ้า /	/ 20.00	ชุด /	
1.8.7 /	กระจกเงาเชียรปติ 0.45X0.60 ม. /	/ 20.00	ชุด /	
1.8.8 /	FD. Ø 2" มีที่ดักแมลง /	/ 20.00	ชุด /	
1.8.9 /	STOP VALVE 1/2" /	/ 70.00	ชุด /	
1.8.10 /	อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ำคอยาว ฝักเอนเตอร์บุกระเบื้องเคลือบ /	/ 10.00	ชุด /	
1.8.11 /	บานเปิดตู้ได้อ่างล้างจาน 4 บาน/ราคาชุด /	/ 10.00	ชุด /	
1.8.12 /	ตู้ครัวแขวนผนัง บานเปิดคู่ 1 ชุด-บานเปิดเดี่ยว 1 ชุด/ราคาชุด /	/ 10.00	ชุด /	
1.9 /	หมวดงานไฟฟ้า /			
1.9.1 /	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ประจำอาคาร /	/ 10.00	ชุด /	
1.9.2 /	ดวงโคม LED. 1X10 W. /	/ 90.00	ชุด /	
1.9.3 /	ดวงโคมความไวไลท์ 1X11 W. (LED) /	/ 30.00	ชุด /	
1.9.4 /	เค้รับไฟฟ้าแบบตู้ /	/ 130.00	ชุด /	
1.9.5 /	สวิทซ์เปิด-ปิด /	/ 100.00	ชุด /	
1.9.6 /	เบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ /	/ 10.00	ชุด /	
1.9.7 /	เค้รับสัญญาณโทรทัศน์ /	/ 30.00	ชุด /	
1.9.8 /	เดินสายไฟฟ้า /	/ 10.00	งาน /	
1.10 /	หมวดงานประปา /			
1.10.1 /	งานเดินท่อ PB ชั้น 13.5 /			
	1.10.1.1 ท่อ PB. ขนาด Dia. 1" /	/ 302.00	ม. /	
	1.10.1.2 ท่อ PB. ขนาด Dia. 1/2" /	/ 60.00	ม. /	
	1.10.1.3 ท่อ PB. ขนาด Dia. 3/4" /	/ 20.00	ม. /	
	1.10.1.4 ข้อต่ออุปกรณ์ /	/ 1.00	L.S. /	
1.10.2 /	งานเดินท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5 /			
	1.10.2.1 ท่อ PVC. ขนาด Dia. 3" /	/ 24.00	ท่อน /	
	1.10.2.2 ท่อ PVC. ขนาด Dia. 2" /	/ 32.00	ท่อน /	
	1.10.2.3 ข้อต่ออุปกรณ์ /	/ 1.00	L.S. /	
1.10.3 /	งานเดินท่อโสโครก PVC ชั้น 8.5 /			
	1.10.3.1 ท่อ PVC. ขนาด Dia. 4" /	/ 29.00	ท่อน /	
	1.10.3.2 ข้อต่ออุปกรณ์ /	/ 1.00	L.S. /	
1.10.4 /	ถังบำบัดน้ำเสีย /	/ 10.00	ชุด /	
1.10.5 /	ถังพักน้ำเสตนเลส /	/ 10.00	ชุด /	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1.10.6	เครื่องสูบน้ำ	10.00	ชุด	
1.10.7	บ่อตกไขมันสำเร็จรูป	10.00	ชุด	
1.11	หมวดงานอื่นๆ			
1.11.1	ทาสีน้ำอะคริลิก	1,925.00	ตร.ม.	
1.11.2	ทาสีฝ้าเพดาน	734.00	ตร.ม.	
1.11.3	ราวบันได	29.00	ม.	
1.11.4	บันไดเหล็ก	10.00	งาน	
1.11.5	เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	L.S.	
1.11.6	เชื่อมต่อระบบประปา	1.00	L.S.	
2	งานก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว			
2.1	หมวดงานรั้วทึบ (คิดที่ความยาว 20.00 ม.)			
2.1.1	ขุดดิน กลบดินคืน	6.18	ลบ.ม.	
2.1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.28	ลบ.ม.	
2.1.3	คอนกรีตหยาบ (ผสมเสร็จ)	0.14	ลบ.ม.	
2.1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ผสมเสร็จ)	2.42	ลบ.ม.	
2.1.5	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 15 ซม.ยาว 3.00 ม.	32.00	ต้น	
2.1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.	49.23	กก.	
2.1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.	51.09	กก.	
2.1.8	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.	71.04	กก.	
2.1.9	ลวดผูกเหล็ก	5.14	กก.	
2.1.10	ไม้แบบ (คิด 50%)	17.66	ตร.ม.	
2.1.11	ตะปู	-	กก.	
2.1.12	ก่ออิฐขอบล็อก	30.08	ตร.ม.	
2.1.13	ฉาบปูน เสาะร่อง	30.08	ตร.ม.	
2.1.14	ฉาบปูนโครงสร้าง	9.92	ตร.ม.	
2.1.15	ทาสี	83.00	ตร.ม.	
2.2	หมวดงานรั้วโปร่ง (คิดที่ความยาว 20.00 ม.)			
2.2.1	ขุดดิน กลบดินคืน	6.18	ลบ.ม.	
2.2.2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.28	ลบ.ม.	
2.2.3	คอนกรีตหยาบ (ผสมเสร็จ)	0.14	ลบ.ม.	
2.2.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ผสมเสร็จ)	2.42	ลบ.ม.	
2.2.5	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 15 ซม.ยาว 3.00 ม.	32.00	ต้น	
2.2.6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.	49.23	กก.	
2.2.7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.	51.09	กก.	
2.2.8	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.	71.04	กก.	
2.2.9	ลวดผูกเหล็ก	5.14	กก.	
2.2.10	ไม้แบบ (คิด 50%)	17.66	ตร.ม.	
2.2.11	ตะปู	1.00	กก.	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
2.2.12	ทาสีน้ำอะคลิลิค	19.84	ตร.ม.	
2.2.13	กล่องเหล็ก 25X25X2.3 มม.	40.00	ม.	
2.2.14	กล่องเหล็ก 50X50X2.3 มม.	22.80	ม.	
2.2.15	เหล็กแบนหนา 3/8"	128.80	ม.	
2.2.16	ค่าแรงประกอบรั้วเหล็ก	251.31	กก.	
2.2.17	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว)	15.00	ตร.ม.	
2.3	หมวดงานประตูรั้ว			
2.3.1	กล่องเหล็ก 50X50X2.3 มม.	10.70	ม	
2.3.2	กล่องเหล็ก 25X25X2.3 มม.	3.60	ม	
2.3.3	เหล็กแบนหนา 3/8"	35.10	ม	
2.3.4	ค่าแรงประกอบประตูรั้วเหล็ก	72.30	กก.	
2.3.5	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว)	4.25	ตร.ม.	
2.3.6	ลูกสือเลื่อนชนิดมีลูกปืน	2.00	ชุด	
2.3.7	บานพับประตูเหล็ก	8.00	ชุด	
2.3.8	กลอนล่าง	4.00	ชุด	
2.3.9	กลอนประตูบานเปิดกลาง	1.00	ชุด	
2.4	หมวดงานบริเวณ			
2.4.1	ถมดิน (พื้นที่ 15.00X12.50 ม.สูง 0.50 ม.)	93.75	ลบ.ม.	
2.4.2	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม.	90.00	ม.	
2.4.3	บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด 0.30 ม.	30.00	บ่อ	
3	งานท่อระบายน้ำ			
3.1	หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.30 ม.			
3.1.1	ชุด-กลบ ดิน	2.00	ลบ.ม.	
3.1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.14	ลบ.ม.	
3.1.3	คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	
3.1.4	คอนกรีต	0.54	ลบ.ม.	
3.1.5	เหล็กเส้นกลม Ø 6 mm.	11.15	กก.	
3.1.6	เหล็กเส้นกลม Ø 9 mm.	22.64	กก.	
3.1.7	ลวดผูกเหล็ก	1.01	กก.	
3.1.8	ไม้แบบทั่วไป	9.20	ตร.ม.	
3.1.9	เหล็กฉาก 50 x 50 x 3 มม.	7.50	ม.	
3.2	หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (Ø 0.30 ม. กัดช่วงละ 6.00 ม. 10 ช่วง = 60 ม)			
3.2.1	ชุด-กลบ ดิน	90.950	ลบ.ม.	
3.2.2	ทรายหยาบอัดแน่น	2.280	ลบ.ม.	
3.2.3	คอนกรีตหยาบ	4.000	ลบ.ม.	
3.2.4	ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม.	60.000	ท่อน	



ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบ ตร.๑๑/๕๙ ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบ ตร.๑๑/๕๙ ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๗๖,๒๙๖.๕๙ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา _____ - _____ ไม่น้อยกว่าชั้น

_____ ประเภท _____ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,363,100.00 บาท (เงินสองล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมทางหลวงเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสำนักงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง บำรุง หรือบำรุงทางของกรมทางหลวง

14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา _____ - _____ และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๓๑-๑๒๑๗ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ ผ่านทางอีเมล doh1460@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

- ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าวส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายการละเอียดและปริมาณงาน

แนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ e-b สฎ./2566 ลงวันที่

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร 10 คูหา

แบบ ตร.11/59 ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง

มีรายละเอียดและปริมาณงานดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร			
1.1	หมวดงานฐานราก (ฐานรากชนิดคอกเสาเข็ม รวมค่อม่อ)			
1.1.1	ปรับบริเวณ	1.00	L.S.	
1.1.2	ขุดดิน กลบดิน	83.50	ลบ.ม.	
1.1.3	เสาเข็มสี่เหลี่ยม 0.26X0.26X12.00 ม.	62.00	ต้น	
1.1.4	สกัดหัวเสาเข็ม	62.00	ต้น	
1.1.5	ทรายหยาบบดอัดแน่น	3.40	ลบ.ม.	
1.1.6	คอนกรีตหยาบ (ผสมเสร็จ)	1.70	ลบ.ม.	
1.1.7	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ผสมเสร็จ)	26.60	ลบ.ม.	
1.1.8	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	57.90	กก.	
1.1.9	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	435.20	กก.	
1.1.10	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	2,434.53	กก.	
1.1.11	ลวดผูกเหล็ก	87.83	กก.	
1.1.12	ไม้แบบ	105.80	ตร.ม.	
1.2	หมวดงานโครงสร้าง			
1.2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ผสมเสร็จ)	119.50	ลบ.ม.	
1.2.2	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	1,329.40	กก.	
1.2.3	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	1,392.80	กก.	
1.2.4	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	2,727.30	กก.	
1.2.5	เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	3,191.60	กก.	
1.2.6	ลวดผูกเหล็ก	259.20	กก.	
1.2.7	ไม้แบบ (คิด 50%)	504.00	ตร.ม.	
1.2.8	แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35*0.05 ม.	387.00	ตร.ม.	
1.2.9	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 240 ksc.	19.35	ลบ.ม.	
1.2.10	ตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	387.00	ตร.ม.	
1.3	หมวดงานหลังคา			
1.3.1	เหล็กตัวซี C 150 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m.	314.00	ม.	
1.3.2	เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m.	561.00	ม.	
1.3.3	เหล็กตัวซี C 75 x 40 x 3.2 mm. x 6 m.	675.00	ม.	
1.3.4	ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	7,257.00	กก.	
1.3.5	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว)	577.00	ตร.ม.	
1.3.6	ติดตั้งหลังคาเหล็ก METAL SHEET ความหนาารวม 0.47 มม.	577.00	ตร.ม.	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1.3.7	โพนกันนข้างลอนหลังคา ยาว 75 เมตร	1.00	งาน	
1.3.8	อุปกรณ์การยึดติดหลังคา	577.00	คร.ม.	
1.3.9	ฉนวนกันความร้อน พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	577.00	คร.ม.	
1.3.10	BOLT ขนาด 12 มม.	42.00	ชุด	
1.3.11	เชิงชายไม้เฌอร่า	101.00	ม.	
1.3.12	ทับเชิงชายไม้เฌอร่า	101.00	ม.	
1.3.13	ระแนงไม้ระเบียง	10.00	งาน	
1.3.14	เสาเหล็ก 0.10 ม.X0.10 ม.	12.10	ม.	
1.3.15	เชื่อมต่อประกอบเสาเหล็กหลังคาโรงจอดรถพร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	
1.3.16	BOLT เสาเหล็กยึดเสา ค.ส.ล.	11.00	ชุด	
1.4	หมวดงานตกแต่งพื้น			
1.4.1	ปูกระเบื้องเคลือบ 12"X12" พร้อมปูนทราย	437.00	คร.ม.	
1.4.2	ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 12"X12" พร้อมปูนทราย	143.00	คร.ม.	
1.4.3	ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8"X8" สลับทรายล้าง	236.00	คร.ม.	
1.4.4	บัวพื้น PVC.	362.00	ม.	
1.5	หมวดงานตกแต่งผนัง			
1.5.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา	875.00	คร.ม.	
1.5.2	ผนังก่ออิฐมวลฉนวน	175.00	คร.ม.	
1.5.3	ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา	1,666.00	คร.ม.	
1.5.4	ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐฉนวน	175.00	คร.ม.	
1.5.5	ผนังปูกระเบื้องเคลือบ 8"X10"	175.00	คร.ม.	
1.5.6	ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง @ 0.20 ม.	84.00	คร.ม.	
1.6	หมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน			
1.6.1	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. เสร้าโลหะอบสังกะสี	512.00	คร.ม.	
1.6.2	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น เสร้าโลหะอบสังกะสี	42.00	คร.ม.	
1.6.3	ฝ้าเพดานระแนง ไม้เฌอร่า ดีเว้นร่อง	15.00	คร.ม.	
1.7	หมวดงานประตู-หน้าต่าง			
1.7.1	ป.1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.70 x 2.00 ม.	10.00	ชุด	
1.7.2	ป.2 ประตูบานเปิด ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	30.00	ชุด	
1.7.3	ป.3 ประตูบานเปิด ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	20.00	ชุด	
1.7.4	ป.4 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.30 x 2.00 ม.	10.00	ชุด	
1.7.5	ป.5 ประตูบานเปิด ขนาด 0.70 x 1.20 ม.	10.00	ชุด	
1.7.6	น.1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.40 x 1.10 ม.	20.00	ชุด	
1.7.7	น.1' หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.40 x 0.60 ม.	2.00	ชุด	
1.7.8	น.2 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม ขนาด 0.55 x 0.80 ม.	12.00	ชุด	
1.7.9	น.2' หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม ขนาด 0.55 x 1.10 ม.	12.00	ชุด	
1.7.10	น.3 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	10.00	ชุด	
1.7.11	น.4 หน้าต่างติดคายอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 1.60 ม.	10.00	ชุด	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1.7.12	น.5 หน้าค่างบานเปิด ขนาด 0.40 x 1.00 ม.	10.00	ชุด	
1.8	หมวดงานสุขาภิบาล			
1.8.1	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สะดือ	20.00	ชุด	
1.8.2	โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ (ขนาดเล็ก)	20.00	ชุด	
1.8.3	ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเปิดปิด	20.00	ชุด	
1.8.4	สายชำระ	20.00	ชุด	
1.8.5	ที่ใส่กระดาษชำระ	20.00	ชุด	
1.8.6	ราวแขวนผ้า	20.00	ชุด	
1.8.7	กระจกเงาเงียรปติ 0.45X0.60 ม.	20.00	ชุด	
1.8.8	FD. Ø 2"มีที่ดักแมลง	20.00	ชุด	
1.8.9	STOP VALVE 1/2"	70.00	ชุด	
1.8.10	อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ำคอยาว ฝักเคาน์เตอร์บุกระเบื้องเคลือบ	10.00	ชุด	
1.8.11	บานเปิดตู้ได้อ่างล้างจาน 4 บาน/ราคาชุด	10.00	ชุด	
1.8.12	ตู้ครัวแขวนผนัง บานเปิดตู้ 1 ชุด-บานเปิดเดี่ยว 1 ชุด/ราคาชุด	10.00	ชุด	
1.9	หมวดงานไฟฟ้า			
1.9.1	ตู้โหนดเซ็นเตอร์ประจำอาคาร	10.00	ชุด	
1.9.2	ดวงโคม LED. 1X10 W.	90.00	ชุด	
1.9.3	ดวงโคมความถี่ไลท์ 1X11 W. (LED)	30.00	ชุด	
1.9.4	เคำรับไฟฟ้าแบบตู้	130.00	ชุด	
1.9.5	สวิทช์เปิด-ปิด	100.00	ชุด	
1.9.6	เบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ	10.00	ชุด	
1.9.7	เคำรับสัญญาณโทรทัศน์	30.00	ชุด	
1.9.8	เดินสายไฟฟ้า	10.00	งาน	
1.10	หมวดงานประปา			
1.10.1	งานเดินท่อ PB ชั้น 13.5			
	1.10.1.1 ท่อ PB. ขนาด Dia. 1"	302.00	ม.	
	1.10.1.2 ท่อ PB. ขนาด Dia. 1/2"	60.00	ม.	
	1.10.1.3 ท่อ PB. ขนาด Dia. 3/4"	20.00	ม.	
	1.10.1.4 ข้อต่ออุปกรณ์	1.00	L.S.	
1.10.2	งานเดินท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5			
	1.10.2.1 ท่อ PVC. ขนาด Dia. 3"	24.00	ท่อน	
	1.10.2.2 ท่อ PVC. ขนาด Dia. 2"	32.00	ท่อน	
	1.10.2.3 ข้อต่ออุปกรณ์	1.00	L.S.	
1.10.3	งานเดินท่อโสโครก PVC ชั้น 8.5			
	1.10.3.1 ท่อ PVC. ขนาด Dia. 4"	29.00	ท่อน	
	1.10.3.2 ข้อต่ออุปกรณ์	1.00	L.S.	
1.10.4	ถังบำบัดน้ำเสีย	10.00	ชุด	
1.10.5	ถังพักน้ำเสตนเลส	10.00	ชุด	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1.10.6	เครื่องสูบน้ำ	10.00	ชุด	
1.10.7	บ่อดักไขมันสำเร็จรูป	10.00	ชุด	
1.11	หมวดงานอื่นๆ			
1.11.1	ทาสีน้ำอะคริลิก	1,925.00	ตร.ม.	
1.11.2	ทาสีฝ้าเพดาน	734.00	ตร.ม.	
1.11.3	ราวบันได	29.00	ม.	
1.11.4	บันไดเหล็ก	10.00	งาน	
1.11.5	เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	L.S.	
1.11.6	เชื่อมต่อระบบประปา	1.00	L.S.	
2	งานก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว			
2.1	หมวดงานรั้วทึบ (คิดที่ความยาว 20.00 ม.)			
2.1.1	ขุดดิน กลบดินคืน	6.18	ลบ.ม.	
2.1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.28	ลบ.ม.	
2.1.3	คอนกรีตหยาบ (ผสมเสร็จ)	0.14	ลบ.ม.	
2.1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ผสมเสร็จ)	2.42	ลบ.ม.	
2.1.5	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 15 ซม.ยาว 3.00 ม.	32.00	ต้น	
2.1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.	49.23	กก.	
2.1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.	51.09	กก.	
2.1.8	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.	71.04	กก.	
2.1.9	ลวดผูกเหล็ก	5.14	กก.	
2.1.10	ไม้แบบ (คิด 50%)	17.66	ตร.ม.	
2.1.11	ตะปู	-	กก.	
2.1.12	ก่ออิฐบล็อกร	30.08	ตร.ม.	
2.1.13	ฉาบปูน เสาะร่อง	30.08	ตร.ม.	
2.1.14	ฉาบปูน โครงสร้าง	9.92	ตร.ม.	
2.1.15	ทาสี	83.00	ตร.ม.	
2.2	หมวดงานรั้วโปร่ง (คิดที่ความยาว 20.00 ม.)			
2.2.1	ขุดดิน กลบดินคืน	6.18	ลบ.ม.	
2.2.2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.28	ลบ.ม.	
2.2.3	คอนกรีตหยาบ (ผสมเสร็จ)	0.14	ลบ.ม.	
2.2.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ผสมเสร็จ)	2.42	ลบ.ม.	
2.2.5	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 15 ซม.ยาว 3.00 ม.	32.00	ต้น	
2.2.6	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.	49.23	กก.	
2.2.7	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.	51.09	กก.	
2.2.8	เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.	71.04	กก.	
2.2.9	ลวดผูกเหล็ก	5.14	กก.	
2.2.10	ไม้แบบ (คิด 50%)	17.66	ตร.ม.	
2.2.11	ตะปู	1.00	กก.	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
2.2.12	ทาสีน้ำอะคลิลิค	19.84	ตร.ม.	
2.2.13	กล่องเหล็ก 25X25X2.3 มม.	40.00	ม.	
2.2.14	กล่องเหล็ก 50X50X2.3 มม.	22.80	ม.	
2.2.15	เหล็กแบนหนา 3/8"	128.80	ม.	
2.2.16	ค่าแรงประกอบรั้วเหล็ก	251.31	กก.	
2.2.17	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว)	15.00	ตร.ม.	
2.3	หมวดงานประตูรั้ว			
2.3.1	กล่องเหล็ก 50X50X2.3 มม.	10.70	ม	
2.3.2	กล่องเหล็ก 25X25X2.3 มม.	3.60	ม	
2.3.3	เหล็กแบนหนา 3/8"	35.10	ม	
2.3.4	ค่าแรงประกอบประตูรั้วเหล็ก	72.30	กก.	
2.3.5	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว)	4.25	ตร.ม.	
2.3.6	ลูกส้อยเลื่อนชนิดมีลูกปืน	2.00	ชุด	
2.3.7	บานพับประตูเหล็ก	8.00	ชุด	
2.3.8	กลอนล่าง	4.00	ชุด	
2.3.9	กลอนประตูบานเปิดกลาง	1.00	ชุด	
2.4	หมวดงานบริเวณ			
2.4.1	ถมดิน (พื้นที่ 15.00X12.50 ม.สูง 0.50 ม.)	93.75	ลบ.ม.	
2.4.2	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม.	90.00	ม.	
2.4.3	บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด 0.30 ม.	30.00	บ่อ	
3	งานท่อระบายน้ำ			
3.1	หมวดงานบ่อพักท่อระบายน้ำสำหรับท่อ Ø 0.30 ม.			
3.1.1	ชุด-กลบ ดิน	2.00	ลบ.ม.	
3.1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.14	ลบ.ม.	
3.1.3	คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	
3.1.4	คอนกรีต	0.54	ลบ.ม.	
3.1.5	เหล็กเส้นกลม Ø 6 mm.	11.15	กก.	
3.1.6	เหล็กเส้นกลม Ø 9 mm.	22.64	กก.	
3.1.7	ลวดผูกเหล็ก	1.01	กก.	
3.1.8	ไม้แบบทั่วไป	9.20	ตร.ม.	
3.1.9	เหล็กฉาก 50 x 50 x 3 มม.	7.50	ม.	
3.2	หมวดงานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (Ø 0.30 ม. ทิศช่วงละ 6.00 ม. 10 ช่วง = 60 ม)			
3.2.1	ชุด-กลบ ดิน	90.950	ลบ.ม.	
3.2.2	ทรายหยาบอัดแน่น	2.280	ลบ.ม.	
3.2.3	คอนกรีตหยาบ	4.000	ลบ.ม.	
3.2.4	ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม.	60.000	ท่อน	



(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบ

ตร.๑๑/๕๙ ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑

ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบ ตร.๑๑/๕๙ ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง ณ ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

(1) แบบแปลน จำนวน 1 ชุด

..... ฯลฯ.....

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(๔) หลักประกันผลงาน

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- 1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- 1.9 แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- 1.10 รายละเอียดปริมาณงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

- 1.11 รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา
- 1.12 เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน
- 1.13 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (ฉบับสิงหาคม 2561)
- 1.14 แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา _____ - _____ ไม่น้อยกว่าชั้น _____ - _____ ประเภท _____ - _____ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,393,100.00 บาท (เงินสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมทางหลวงเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง บูรณะ หรือบำรุงทางของกรมทางหลวง

2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวงโดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา _____ และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชินนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานก่อสร้างตามข้อ 2.11 เท่านั้น)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วนถูกต้องแล้วระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ 1.7 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน วัน แต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่ไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างเกินกว่า 5,000,000 บาท)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๙๘,๘๕๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ำราคาที่สัญญาร่วมค้ากำหนด ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม

กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....13.....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------|
| 1.1 งานเสาเข็มตอกแล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |
| 1.2 งานหล่อคอนกรีต ฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |
| 1.3 งานหล่อคอนกรีต คานคอดิน พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |

ให้แล้วเสร็จภายใน.....45.....วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....10.....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------|
| 2.1 งานหล่อคอนกรีต เสาชั้นที่ 1 เสาชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |
| 2.2 งานหล่อคอนกรีต คานชั้นที่ 2 และพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |

ให้แล้วเสร็จภายใน.....40.....วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....34.....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------|
| 3.1 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ และวัสดุคุมหลังคา แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |
| 3.2 งานก่ออิฐ ฉาบปูน แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |
| 3.3 งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |

ให้แล้วเสร็จภายใน.....40.....วัน

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....28.....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------|
| 4.1 งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |
| 4.2 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |
| 4.3 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | แล้วเสร็จ 100% |
| 4.4 งานเดินระบบไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม สวิตช์ ปลั๊ก แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |
| 4.5 งานเดินระบบประปา แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |
| 4.6 งานบันได แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |

ให้แล้วเสร็จภายใน.....35.....วัน

งวดที่ 5 (สุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....15.....ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------|
| 5.1 งานทาสีภายในและภายนอก แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |
| 5.2 งานรั้วประตูและงานบริเวณ แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |
| 5.3 งานเชื่อมมิเตอร์ไฟฟ้า และมิเตอร์น้ำประปา แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ 100% |
| 5.4 งานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย | |
| 5.5 งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย | |

ให้แล้วเสร็จภายใน.....20.....วัน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ (สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

๑๒. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อกรม เพื่อเป็นหลักประกันแทน

กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๓.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๓.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้างการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใบเรือ ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน เวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การ ยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก ธำค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๓.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกธำค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อ ประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่า งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๕.๑ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)
- ๑๕.๒ ช่างโยธา
- ๑๕.๓ ช่างเชื่อมไฟฟ้าหรือแก๊ส
- ๑๕.๔ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑



- หมายเหตุ** - กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไปผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
- ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
 - เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปและรายการละเอียด ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามเอกสารประกวดราคาจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ e-b สฎ./๒๕๖๖ ลงวันที่

๑. ภายในกำหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้างซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตาม
เงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงาน ยกเว้นงานจ้างตามข้อ
๒ และ ข้อ ๓

๒. ภายในกำหนด ๑ ปี

- ๒.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)
- ๒.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๒.๓ รางระบายน้ำที่ไม่ลาดคอนกรีต (Concrete)
- ๒.๔ ไหล่ทางลูกรัง
- ๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๖ ลาดดินตัด (Back Slope) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๗ งานปลูกหญ้า
- ๒.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว
- ๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๓. ภายในกำหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า ๒๔ เดือน



(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ e-b สฎ./๒๕๖๖ ลงวันที่

เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

.....

ภายในกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงาน ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่ทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วน ชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงาน ที่ปรับเปลี่ยนแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง



.....
(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข้อ ๑.๙
ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖
รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบ ตร.๑๑/๕๙
ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข้อ ๑.๙
ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖
รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน รองสารวัตร ๑๐ คูหา แบบ ตร.๑๑/๕๙
ส.ทล.๕ กก.๒ บก.ทล. (สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แห่ง

.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑