



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาค้างนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๑,๑๕๖.๕๔ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๓๕๔๖๖๖๘-๗๕ ต่อ ๒๓๖๗๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามยังกรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล mater.11@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ โดยกรมทางหลวงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายโกสินทร์ เจตียนนท์)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงาน

ทาง (Central Lab) กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง

ตามประกาศ กรมทางหลวง

ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕

กรมทางหลวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ณ บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(๓) หลักประกันผลงาน

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ฅ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบ เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่บ่งไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน วัน
แต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมตา หรือนิตยบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบงาน อาคารจอดรถ Zone A จำนวน ๓ หลัง รวมจำนวน ๒๗ คัน พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จและ คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบงาน อาคารจอดรถ Zone B Zone C และ Zone D จำนวน ๔ หลัง รวมจำนวน ๓๔ คัน พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณ ก่อสร้างแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

๑๑. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อ หน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของ ธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อกรม เพื่อเป็นหลักประกันแทน

กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้างการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้งจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้งให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้งค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

กรมทางหลวง

ธันวาคม ๒๕๖๕

(ร่าง)

รายการข้อกำหนดและขอบเขตของงาน

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง
(Central Lab) กรุงเทพมหานคร

1. ความเป็นมา

เนื่องจากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab) มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 21 ไร่ เป็นอาคารที่ประกอบด้วยงานปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมงานทาง งานวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ด้านคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุงานทาง งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม ซึ่งสามารถรองรับความต้องการทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ในอนาคตจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการเพิ่มมากขึ้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีอาคารจอดรถแบบถาวร ดังนั้นเพื่อรองรับความต้องการของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ เห็นสมควรจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถซึ่งสามารถจอดรถได้บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab)

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อรองรับปริมาณที่จอดรถยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ
- 2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกจัดสรรตำแหน่งที่จอดรถยนต์และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการที่ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีงานทาง (Central Lab)

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

ก.พ.

ว.ร.ส.

ว.ร.ส.

ว.ร.ส.

ว.ร.ส.

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดยสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

4. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดดังนี้

4.1 งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ แบบที่ 1	จำนวน 7 หลัง	รวมจำนวน 63 คัน
4.2 งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ แบบที่ 2	จำนวน 1 หลัง	รวมจำนวน 10 คัน
4.3 งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ แบบที่ 3	จำนวน 1 หลัง	รวมจำนวน 6 คัน
4.4 งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ แบบที่ 4	จำนวน 1 หลัง	รวมจำนวน 6 คัน

5. เงื่อนไขและข้อกำหนด

5.1 คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

โดยพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยคู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

หากการใช้เหล็กยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ เสนอผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5.2 ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน หลังจากลงนามสัญญาและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินงาน

5.3 การขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบใดๆ ผู้รับจ้างต้องเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างไม่น้อยกว่า 15 วัน และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินงาน

5.4 ผู้รับจ้างต้องวางแผนในการก่อสร้างไม่ให้กระทบกับพื้นที่จอดรถเดิม และเคลียร์พื้นที่บริเวณนั้นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งหมดก่อนส่งมอบงาน

5.5 ตำแหน่งก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยยึดขนาดพื้นที่เป็นหลัก โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

5.6 วัสดุที่นำมาใช้ต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง (โดยจะระบุการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆในแบบแปลนที่แนบมา)

6. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการงานก่อสร้างตามรูปแบบและบัญชีรายการก่อสร้างตามสัญญา

7. งบประมาณในการดำเนินงาน

วงเงินงบประมาณ 4,102,400.00 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

8. ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งมอบภายใน 180 วัน นับถัดวันลงนามในสัญญา

9. หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

กรมทางหลวงจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ 15 ของค่างานตามสัญญาหลักจากผู้ว่าจ้างเห็นชอบแผนการดำเนินงานและจะหักคืนในอัตราร้อยละ 15 ของจำนวนเงินค่างานในแต่ละงวดจนกว่าจะครบจำนวนค่างานที่จ่ายล่วงหน้า ยกเว้นค่างานเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละตามงวดนั้นๆ ที่ทำสำเร็จเดือนละไม่เกิน 1 ครั้ง การจ่ายเงินงวดสุดท้ายของการก่อสร้าง จะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามแบบก่อสร้างได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

งวดที่ 1 เป็นจำนวนร้อยละ 40 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน อาคารจอดรถ Zone A จำนวน 3 หลัง รวมจำนวน 27 คัน พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 เป็นจำนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน อาคารจอดรถ Zone B Zone C และ Zone D จำนวน 4 หลัง รวมจำนวน 34 คัน พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 เป็นจำนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้าง ส่งมอบงาน ส่งมอบงาน อาคารจอดรถ Zone E และ Zone F จำนวน 3 หลัง รวมจำนวน 24 คัน พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

10. ข้อกำหนดการรับประกันสัญญา

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

11. ข้อกำหนดการบอกเลิกสัญญาและอัตราค่าปรับ

11.1 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามข้อกำหนดสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับต่อวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่างานตามสัญญา แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท และกรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต จะคิดค่าปรับร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

11.2 ค่าปรับระหว่างการรับประกันผลงาน

11.2.1 เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ามาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงซ่อมแซมงานที่เสียหายหรือชำรุดบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด แต่ไม่เกินระยะเวลา 30 วันหลังจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้ง หากผู้รับจ้างไม่เข้ามา ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

11.2.2 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง ทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา โดยผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ว่าจ้างเต็มจำนวนตามสัญญานี้ และผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเสนอให้ ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานของทางราชการต่อไป

12. การหักประกันผลงาน

ในแต่ละงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบตามข้อ 9. กรมทางหลวงจะหักเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ 10 เพื่อเป็นเงินประกันผลงาน โดยจะจ่ายคืนให้แก่ผู้รับจ้างหลังจากกรมทางหลวงได้รับมอบผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะจ่ายคืนให้ผู้รับจ้างภายใน 45 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ทำงานตามสัญญาเสร็จสมบูรณ์

13. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

กรมทางหลวง โดย สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

13.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้กรมทางหลวง โดยสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบจะพิจารณาตัดสินราคารวม

13.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 3. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนแล้วคณะกรรมการประกวดราคาไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปตามเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อกรมทางหลวงเท่านั้น

13.3 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

13.3.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

13.3.2 เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นเสนอรายอื่น

13.4 สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาระสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบจะพิจารณายกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอที่

ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

13.5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวและจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

14. เงินค่าจ้างสำหรับงานในครั้งนี้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว

ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕.

อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้

15. ข้อสงวนสิทธิ์

15.1 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวนี้บางส่วนหรือทั้งหมดและให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอตกลงยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง

15.2 กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง
















KINGDOM OF THAILAND
 MINISTRY OF TRANSPORT
 DEPARTMENT OF HIGHWAYS
 กรุงเทพมหานคร/กรุงเทพฯ

DESIGNED: (ชื่อ-นามสกุล/ชื่อ-นาม)	CHECKED:	DATE:
SUBMITTED:	DIRECTOR OF (ชื่อและนามสกุล)	SCALE: AS SHOWN
APPROVED:	(ชื่อและนามสกุล)	DWG NO.
		SHEET NO.




Handwritten notes and signatures on the right margin, including the number '525' and several illegible signatures.




KINGDOM OF THAILAND
MINISTRY OF TRANSPORT
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
 กรมการขนส่งทางบก

DESIGNED (ออกแบบ)	DATE (วันที่)
SUBMITTED (เสนอ)	SCALE (AS SHOWN)
APPROVED (อนุมัติ)	DWG. NO.
	SHEET NO.


NO.	REVISION	DATE




Handwritten signatures and initials: *AS*, *AS*, *AS*




แปลน Zone A




แปลน Zone B




แปลน Zone C



แปลน Zone D



แปลน Zone E



แปลน Zone F

แปลนที่อาคารจอดรถยนต์ แบ่งโซน

1:100

มาตราส่วน

รายละเอียดวัสดุ

ขนาดของเสาเข็มเหล็ก

1. โครงสร้างเหล็ก:

- เหล็กค C รูปรี หนา 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
- เหล็กค C รูปรี หนา 2.0 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
- เหล็กค C รูปรี หนา 1.5 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
- เหล็กค Z รูปรี หนา 1.5 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²


2. หนาหน้าทับที่ ขึ้นอยู่กับ Zircoburte

3. คอนกรีตโครงสร้าง 240 ป.ส. (ดูรายละเอียด)

KINGDOM OF THAILAND MINISTRY OF TRANSPORT DEPARTMENT OF HIGHWAYS	
ศูนย์ศึกษาเทคโนโลยีการทาง	
DESIGNED: จ.วิเศษชัยชาญ	CHECKED:
SUBMITTED:	SCALE: AS SHOWN
APPROVED:	(FOR DIRECTOR APPROVAL)
DATE:	DPG NO.
SHEET NO.	SHEET NO.





แบบนที่อาคารจรดรอยนต์แบบที่ 1 (Zone A, C, E)

ขนาดหน่วย: 1:100

รายละเอียดวัสดุ

รายการประกอบแบบวัสดุ

1. โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 250x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 200x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขุนสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 หน้า 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²

2. หลังคามเหล็กชุบสังกะสี


3. คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก์)

KINGDOM OF THAILAND
MINISTRY OF TRANSPORT
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงชนบท
ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางหลวง (Central Lab)

DESIGNED	DATE
SUBMITTED	SCALE - AS SHOWN
APPROVED	DWG. NO.
REVISION	SHEET NO.

Handwritten signatures and initials: *WKS*, *RLN*, *ms*



แปลนโครงสร้างทางสถาปัตย์ของถนนตัดแบบที่ 1 (Zone A.C.E)

รายละเอียดตัวตัด

รายการประกอบแบบตัด

- โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 250x76x21 มม. 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 200x76x21 มม. 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 มม. 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขุนสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 มม. 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
- หลังคาเหล็กสีทึบ รันเคลือบ Zincalume
- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ดูแบบที่ 1)

KINGDOM OF THAILAND
 MINISTRY OF TRANSPORT
 DEPARTMENT OF HIGHWAYS
 โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ในเขตเมืองและปริมณฑล
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (General Lab)


DESIGNED: / CHECKED: DATE:

SUBMITTED: SCALE: AS SHOWN


APPROVED: DRAWN:

DATE: SHEET NO:

Handwritten signatures and initials, including 'DLS' and 'PWS'.



BASE PLATE COLUMN PLAN อาคารจอดรถยนต์ แบบที่ 1 (Zone A,C,E)
SCALE 1:100



ERECTION COLUMN & COLUMN WIND BENT PLAN อาคารจอดรถยนต์ แบบที่ 1 (Zone A,C,E)
SCALE 1:100

รายละเอียดวัสดุ

รายการประกอบแบบวัสดุ


- โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 250x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 200x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขุนสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 หน้า 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²

2. หลังคาเมทัลชีท ชั้นเคลือบ Zincalume

3. คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก์)

KINGDOM OF THAILAND		DATE:	
MINISTRY OF TRANSPORT		SCALE: AS SHOWN	
DEPARTMENT OF HIGHWAYS		DWG NO.	
โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่าวัดจันทร์และคู่มือการก่อสร้าง		SHEET NO.	
ศูนย์พัฒนาทางหลวง (Central Lab)		PROJECT NO.	
DESIGNED BY: วิศวกร	CHECKED BY:	DATE:	SCALE: AS SHOWN
SUBMITTED BY: วิศวกร	DATE:	DWG NO.:	SHEET NO.:
APPROVED BY: วิศวกร	DATE:	PROJECT NO.:	

Handwritten signatures and initials: *ASG*, *PM*, *ASG*, *PM*, *ASG*, *PM*



แปลนที่อาคารจอดรถยนต์ แบบที่ 2 (Zone B)

มาตราส่วน 1:100

รายละเอียดวัสดุ


รายการประกอบแบบวัสดุ

- โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 250x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 200x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขุนสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 หน้า 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
- หลังคาเมทัลชีท ขึ้นเคลือบ Zincalume
- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ดูภาคที่)

KINGDOM OF THAILAND
 MINISTRY OF TRANSPORT
 DEPARTMENT OF HIGHWAYS
 โครงการปรับปรุงและขยายทางหลวงหมายเลข ๓๑๖
 ศูนย์ควบคุมและข้อมูลจราจร (Central Lab)

DESIGNED BY: [] (CHECKED): [] DATE: []
 SCALE: AS SHOWN
 DRAWN BY: []
 APPROVED BY: [] SHEET NO: []

Handwritten signatures and initials: *Chai*, *WTS*, *DLN*, *OS*



แปลนโครงหลังคาทางอากาศของรถยนต์แบบที่ 2 (Zone B)

รายละเอียดวัสดุ

รายการประกอบแบบวัสดุ

1. โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 250x76x21 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 200x76x21 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขุนสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 ทน 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²

2. หลังคาเมทัลชีท ชั้นเคลือบ Zincalume


3. คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ดูภาคที่)

KINGDOM OF THAILAND
MINISTRY OF TRANSPORT
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

กรมการขนส่งทางบก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางหลวง (Central Lab)

DESIGNED	DATE:
SUBMITTED	SCALE
APPROVED	APPROVED

Handwritten signatures and initials: *ว.ร.ร.*, *ว.ร.ร.*, *ว.ร.ร.*



แปลนหลังคาทางจราจรถนนเขต เขต บี (Zone B)


รายละเอียดวัสดุ

1. โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 250x76x21 มม. 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 200x76x21 มม. 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 มม. 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขุนสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 มม. 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
2. หลังคาเมทัลชีท รุ่นเคลือบ Zincalume
3. คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก์)


KINGDOM OF THAILAND
 MINISTRY OF TRANSPORT
 DEPARTMENT OF HIGHWAYS
 กรมการขนส่งทางบก
 ศูนย์ปฏิบัติการจราจร (Central Lab)

DESIGNED	DATE:
APPROVED	SCALE: AS SHOWN
DATE:	DWG NO.
DATE:	SHEET NO.

Handwritten signatures and initials: *W*, *MS*, *MS*, *MS*



BASE PLATE COLUMN PLAN อาคารจอดรถยนต์ แบบที่ 2 (Zone B)
SCALE 1:100



ERECTION COLUMN & COLUMN WIND BENT PLAN อาคารจอดรถยนต์ แบบที่ 2 (Zone B)
SCALE 1:100

รายละเอียด



รายการประกอบแบบวัสดุ

1. โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 250x76x21 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 200x76x21 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขุนสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 ทน 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²


2. หลังคาเมทัลลิก ใช้นิโครม Zincalume
3. คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (คุณภาพ)

KINGDOM OF THAILAND	
MINISTRY OF TRANSPORT	
DEPARTMENT OF HIGHWAYS	
โครงการศึกษาและออกแบบทางหลวงชนบท	
ศูนย์ศึกษาและวิจัยทางหลวง (Central Lab)	
DESIGNED BY	PROJECT NO.
SUBMITTED	SCALE - AS SHOWN
APPROVED	DATE
DATE	PROJECT NO.


Handwritten signatures and initials: *Phu*, *W*, *W*



ASSEMBLY MAIN FRAME
SCALE NTC



ASSEMBLY MAIN FRAME
SCALE NTC



SECTION 'B'
ELECTRIC VIEW

แบบรูปตัดและรูปด้าน อาคารจอดรถยนต์ เขตที่ 2 (Zone B)

รายละเอียดวัสดุ

รายการประกอบแบบวัสดุ

1. โครงสร้างเหล็ก:

- เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 250x76x21 มม. 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
- เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 200x76x21 มม. 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
- เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 มม. 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
- เหล็กตัว Z ขุนสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 มม. 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²

2. หลังคาเมทัลชีท รั้นเคลือบ Zincalume


3. คอนกรีตโครงสร้าง 240 hsc. (ดูภาคที่)

KINGDOM OF THAILAND
MINISTRY OF TRANSPORT
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์เขตที่ 2 (Zone B)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาจราจร (Central Lab)

DESIGNED BY: นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ	CHECKED:	DATE:
SUBMITTED:	SCALE: AS SHOWN	
APPROVED:	DATE: 11/11/2558	
	SCALE: 1/50	
	DATE: 11/11/2558	

Handwritten signatures and initials, including 'AS' and 'AS'.



แปลนที่อาคารจอดรถยนต์ แบบที่ 3 (Zone D)

1:100

รายละเอียดวัสดุ

รายการประกอบแบบวัสดุ


- โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขอบสังกะสี ขนาด 250x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขอบสังกะสี ขนาด 200x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขอบสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขอบสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 หน้า 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²

2. หลังคาแบบที่ลิซิท จัมนเคลือบ Zincalume


3. คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก. (ดูภาคที่)

KINGDOM OF THAILAND	
MINISTRY OF TRANSPORT	
DEPARTMENT OF HIGHWAYS	
โครงการก่อสร้างถนนสายพิเศษจากกรุงเทพฯ ถึง นครราชสีมา	
ศูนย์ออกแบบและวิศวกรรม (Central Lab)	
DESIGNED BY: วิศวกร	CHECKED: วิศวกร
DATE: 11/11/25	SCALE: AS SHOWN
SUBMITTED: 11/11/25	APPROVED: 11/11/25
PROJECT NO: 11/11/25	SHEET NO: 11/11/25

Handwritten signatures and initials: 11/11/25, 11/11/25, and a signature.



BASE PLATE COLUMN PLAN อากาศกรรณต์ แผนที่ 3 (Zone D)
SCALE 1:100



ERECTION COLUMN & COLUMN WIND BENT PLAN อากาศกรรณต์ แผนที่ 3 (Zone D)
SCALE 1:100



รายละเอียดวัสดุ

รายการประกอบแบบวัสดุ


- โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขอบสังกะสี ขนาด 250x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขอบสังกะสี ขนาด 200x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขอบสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขอบสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 หน้า 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²

- หลังคาเมทัลชีท รั้งเคลือบ Zincalume
- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ดูภาคที่)


KINGDOM OF THAILAND		DATE:
MINISTRY OF TRANSPORT		SCALE: 1:500/1:100
DEPARTMENT OF HIGHWAYS		DWG NO:
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับและอุโมงค์ลอดทางรถไฟ ศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการจราจร (Central Lab)		SHEET NO.:
DESIGNED BY: นายสุวิทย์ วัฒนศิริ	CHECKED BY:	DATE:
SUBMITTED:	APPROVED:	SCALE: 1:500/1:100
DATE:	DATE:	DWG NO:
DATE:	DATE:	SHEET NO.:



ASSEMBLY MAIN FRAME
SCALE
MKS.



ASSEMBLY MAIN FRAME
SCALE
MKS.



SECTION 'B-B'
SIDE VIEW

แบบรูปตัดและรูปด้าน อากาศรถยนต์ แบบที่ 3 (Zone D)

รายละเอียด

รายการประกอบแบบรูปตัด

1. โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 250x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 200x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขุนสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 หน้า 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²

2. หลังคาตามหลังคา รั้วเคลือบ Zincalume

3. คอมนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ดูภาคที่)

KINGDOM OF THAILAND
MINISTRY OF TRANSPORT
DEPARTMENT OF HIGHWAYS

โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางบก
การพัฒนาระบบขนส่งทางบก (General Lab)


PROJECT NO.	DATE:
SUBMITTED	SCALE AS SHOWN
APPROVED	DESIGNED
DATE	SHEET NO.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



แปลนที่อาคารจอดรถยนต์ แบบที่ 4 (Zone F)

ขนาดเส้น
1:100

รายละเอียดวัสดุ

รายการประกอบแบบวัสดุ
1. โครงสร้างเหล็ก:

- เหล็กตัว C ขอบสังกะสี ขนาด 250x76x21 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
- เหล็กตัว C ขอบสังกะสี ขนาด 200x76x21 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
- เหล็กตัว C ขอบสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
- เหล็กตัว Z ขอบสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 ทน 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²

2. หลังคาเมทัลชีท ชั้นเคลือบ Zincalume

3. คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. (ดูแบบคำ)


KINGDOM OF THAILAND	
MINISTRY OF TRANSPORT	
DEPARTMENT OF HIGHWAYS	
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงชนบทและทางหลวงแผ่นดิน ศูนย์ควบคุมและบำรุงรักษาทางหลวง (Central Lab)	
DESIGNED BY: <input type="text"/>	DATE: <input type="text"/>
SUBMITTED: <input type="text"/>	SCALE: AS SHOWN
APPROVED: <input type="text"/>	DWG NO: <input type="text"/>
DATE: <input type="text"/>	SHEET NO: <input type="text"/>

Chai

W.S.

Phu

W.S.



แปลน โครงหลังคาอาคารจอดรถยนต์ เขตที่ 4 (Zone F)

รายละเอียดวัสดุ

- รายการประกอบแบบวัสดุ
 - โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 250x76x21 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 200x76x21 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขุนสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 ทน 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - หลังคาเมทัลลิก ฐานเคลือบ Zincalume
 - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ดูบทที่)


KINGDOM OF THAILAND
 MINISTRY OF TRANSPORT
 DEPARTMENT OF HIGHWAYS
 กรมการขนส่งทางบก
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาจราจร (Central Lab)

DESIGNED BY: นายวิชาญ วัฒนศิริ	CHECKED:	DATE:
SUBMITTED:	REVISIONS:	SCALE: AS SHOWN
APPROVED:	DATE:	DWG NO.
DATE:	DATE:	SHEET NO.

Handwritten signatures and initials: *Chai*, *WBS*, *AS*, *ms*

ROOF Metal Sheet

Lyseigh Trimdek 760, Zincalume AZ150, 0.40 mm TCT



แปลนเหล็กถาดอาคารอเนกประสงค์ แบบที่ 4 (Zone F)

หน้า 1 จาก 1 หน้า

รายละเอียดตัววัสดุ

รายการประกอบแบบวัสดุ

- โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขอบสังกะสี ขนาด 250x76x21 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขอบสังกะสี ขนาด 200x76x21 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขอบสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 ทน 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขอบสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 ทน 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²

2. หลังคาแบบที่ลิ้นทองชุบสังกะสี Zincalume

3. คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. (ดูภาคที่)


KINGDOM OF THAILAND	
MINISTRY OF TRANSPORT	
DEPARTMENT OF HIGHWAYS	
กรมการขนส่งทางบก	
กรมทางหลวงชนบท	
กรมการขนส่งทางบก (Central Lab)	
DESIGNED BY: วิศวกรผู้ออกแบบ	DATE:
CHECKED BY: วิศวกรตรวจสอบ	SCALE: AS SHOWN
APPROVED BY: วิศวกรอนุมัติ	DATE: 11/11/2558
DATE: 11/11/2558	PROJECT NO: 11/11/2558

And


1/11/2558

P.I.L

2/5



BASE PLATE COLUMN PLAN อัตราจอร์ยอนต์ แผนที่ 4 (Zone F)
SCALE 1:100



ERECTION COLUMN & COLUMN WIND BENT PLAN อัตราจอร์ยอนต์ แผนที่ 4 (Zone F)
SCALE 1:100

รายละเอียดวัสดุ

รายการประกอบแบบวัสดุ

- โครงสร้างเหล็ก:
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 250x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 200x76x21 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว C ขุนสังกะสี ขนาด 150x64x18.5 หน้า 2.4 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
 - เหล็กตัว Z ขุนสังกะสี ขนาด 150x60x17.5 หน้า 1.9 มม. มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 4500 kg/cm²
- หลังคาเมทัลชีท รุ่นเคลือบ Zincolum
- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก์)

KINGDOM OF THAILAND MINISTRY OF TRANSPORT DEPARTMENT OF HIGHWAYS	
โครงการสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ศูนย์พัฒนาทางหลวง (Central Lab)	
DESIGNED BY: []	DATE: []
SUBMITTED: []	SCALE: AS SHOWN
APPROVED: []	DWG NO. []
DATE: []	SHEET NO. []

Handwritten signatures and initials: *ว.ส.*, *ว.ส.*, *ว.ส.*, *ว.ส.*, *ว.ส.*

