

ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการก่อสร้าง
งานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างบกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ขอนแก่น - พระหมนิมิตร ที่ กม.๕๖๕+๖๐๐

๑. ความเป็นมา

ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ขอนแก่น - พระหมนิมิตร ที่ กม.๕๖๕+๖๐๐ มาตรฐานทางชั้น พิเศษ
ผิวทาง AC. กว้าง ๑๔.๐๐ ม. ให้ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ ม. เขตทางกว้าง ๔๐.๐๐ ม. เนื่องจากบริเวณจุดกลับรถใต้
สะพานข้ามแม่น้ำพอง เป็นจุดที่ชาวบ้านใช้สัญจรในการเข้า - ออกหมู่บ้าน และประชาชนที่ว่ไปใช้กลับรถเพื่อเข้า - ออก
อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำล้นจากแม่น้ำพองมาท่วมทางกลับรถ การสัญจรลำบากต้องไปใช้เส้นทางอื่น
ที่อยู่ใกล้ จึงจำเป็นต้องยกระดับทางกลับรถขึ้นไม่ให้น้ำท่วม เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

สำนักงานทางหลวงที่ ๗ และแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ ซึ่งรับผิดชอบดูแลรักษาเส้นทางได้จัดทำ
แผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวงให้ดำเนินการหาตัวผู้รับ^{จ้าง} วงเงินงบประมาณตามแผน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

จะจ้างก่อสร้างบกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ขอนแก่น - พระหมนิมิตร
ที่ กม.๕๖๕+๖๐๐ โดยดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิธีการซื้อหรือจ้าง ข้อ ๒๘ (๑) วิธีประกวดเชิงข่วนทั่วไป ข้อ ๒๙ (๒) และข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคา^{อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)}

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกรัฐจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งไว้ในบัญชีรายชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบka

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคา อย่างเป็นธรรม ใน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นว่าดังนี้

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าขั้น ๒ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประภาคราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.....-.....บาท (.....-.....) และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่.....-.....เชื่อถือ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(๓) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผลิตคอนกรีต หรือ โรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต แบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนหรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประวัติราคาวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกีกกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประวัติราคาวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒ ราคาคลังของงานก่อสร้างในการประวัติราคารั้งนี้เป็น ๑๙,๘๗๗,๒๓๐.๘๑ บาท
(สิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

๕. ระยะเวลารับดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างเสร็จและส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาก่อสร้างการประมวลราคา

ค่าใช้สอยการประมวลราคา ราคาก่อสร้างสำหรับจ่ายเพื่อกรณีภัยเดิมที่รือจำเป็น เพื่อป้องกันภัยครองสร้าง

๗. หลักประกันการเสนอราคา
หลักประกันการเสนอราคา เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกซื้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคาร่วมต่ำสุด

๙. แบบปรับรากการงานก่อสร้าง

๙.๑ จ้าก่อสร้างปกติ รายการเงินสำหรับจ่ายเพื่อกรณีภัยเดิมที่รือจำเป็น เพื่อป้องกันภัยครองสร้าง พื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากการอุบัติเหตุและการพิบัติหากลับคืนสู่สภาพเดิม หากหลักทรัพย์ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายของผู้ได้รับความเสียหายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ให้รับความเสียหายจากภัย ของตน - พร้อมนิมิตร ที่ กม.๕๖๕+๖๐๐ ตามแนวก่อสร้างของสำนักงานทางหลวงที่ ๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทางเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร เป็นทางก่อสร้างสำหรับใช้ ชนิดผู้ทางค่อนรัฐได้ แล้วก่อสร้างตามเดิม แล้วก่อสร้างยกกระดับบก็ตามทาง โดยมีหัวโนร์ครองสร้างประกลับด้วย รองพื้นทางซีเมนต์ พื้นทางที่นิคลิกะสเมท จาน้ำแข็งปูทื้นรองพื้นพิเศษทาง ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE หนา ๔ ซม. เหล็กก่อสร้างผิวทางคอนกรีตหนา ๒๕ ซม. เติมครามกว้างคันทางตามลำดับ และตัวสันจราจรตัววัสดุ THERMOPLASTIC พรมมิตตี้ด้วยปูรัณ棕色ยความปลดออก

๙.๒ ศูนย์ภูมิศาสตร์ต้องสำหรับดูประเทศาทครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นพื้นที่ผิดติดภายนปะโดยเด็ดขาดซึ่งมีอยู่ น้อยกว่าร้อยเมตร ๖๐ ของมนุค่าพื้นที่ที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องใช้หีสก์ที่ผิดติดภายนปะโดยเด็ดขาดซึ่งมีอยู่ กว่าร้อยเมตร ๕๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้หีสก์ตามมาตรฐาน โดยต้องปฏิบัติภาระในปริมาณเหล็กไม่น้อย กว่าห้าร้อยกิโลกรัม/kg ทั้งนี้งานผิวทาง ASPHALT CONCRETE ต้องมีการตรวจสอบความเรียบผิวทาง ด้วยเครื่องมือดัด ความเรียบของผิวทางนิวต์เรชั่น (Walking Profiler) โดยวัดทุกช่องจราจรที่ดำเนินการ (วัดซ่องจราจรจะลดหนึ่งเมตร) จากระยะห่างและลักษณะ R<๕๐ม. และส่วนตัวร่องและวีเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๗ และต้องมีค่าต้นที่ความรุนแรงทางสถิต (International Roughness Index, IRI) ต่ำที่สุด

ลักษณะทางขนาด	ค่ามาตรฐานชั้นเรียบสากล, IRI (m./km.)
ทางตรง ทางทิ่่ไป	๔๒.๕

๑๐. ค่าปรับ

- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอีเล็กทรอนิกส์ ที่รือซื้อตกลงจำนวนเงิน
หนังสือจดหมายเหตุ ดังนี้
๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับผู้จ้างงานที่รับจ้างไปจ้างที่ร้องขอทำอีกห้องใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กรม จังหวัดค่าปรับสำหรับผู้รับผู้จ้างที่ร้องขอทำอีกห้องใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ๑๒...ขอสงวนขอสงวนที่จะช่วยนั้น
๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับผู้จ้างงานบัญชีผิดตัวกับผู้รับผู้จ้างที่ร้องขอจัดทำห้องใหม่ นอยาหน่อยกากซื้อ ๑๐.๓ จะกำหนดค่าปรับเป็น

รายวันเป็นจำนวนเงินตามตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๕%.....ของราคาค่างาน

๑๑. เงินค่าจ้างสำหรับงานในครั้งนี้

๑๑.๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว

๑๑.๒ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๑๒.๑ คู่มือรายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒

๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๒.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา
ฉบับมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

๑๒.๕ STANDARD DRAWING (revision ๒๐๑๕)

๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)

๑๒.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก คสล.

๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบ
บนทางหลวง

๑๒.๑๐ แบบแปลน

๑๓. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์

กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการลดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๔. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานนี้ ได้ที่


“สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐” หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๔๗๒๔ – ๖๗๗๘ หรือทาง อีเมล์@DOH.GOV.TH

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๑๕. หมายเหตุ

- กำหนดด้วยราคากัน ๑๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่า้งานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของทางราชการ


ลงชื่อ.....
(นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา) รส.ทล.๗.๑


ลงชื่อ.....
(นายเสน่ห์ เจริญวงศ์) วพ.ทล.๗


ลงชื่อ.....
(นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์) วบ.ทล.๗


ลงชื่อ.....
(นางฤทธิพย์ พุกเนิด) หพ.ทล.๗