

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

แผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แม่ละเมา - ดาก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๔+๕๐๕ - กม.๕๐+๐๗๕ RT.
(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาทำการ ๒๑๐ วัน สายทางในความ
ควบคุมของ...แขวงทางหลวงตากที่...๑...โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ดินลาดคันทางเกิดการสไลด์ตัว ทำให้โครงสร้างทางและผิวทางเกิดการ
ทรุดตัว หากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง เห็นควรดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

๒. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดย...แขวงทางหลวงตากที่...๑...มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แม่ละเมา - ดาก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๔+๕๐๕ - กม.๕๐+๐๗๕ RT.
(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding: e-bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่...กรมทางหลวง.....

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....งานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๒ ประเภทงานก่อสร้าง.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.....บาท (.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมทางหลวงเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้.-

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง บูรณะ หรือบำรุงทางของกรมทางหลวง

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ.....๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

๔.๒ วงเงินราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น.....๔๙,๙๘๒,๒๐๕.๕๗ บาท (สี่สิบล้านเก้าพันแปดหมื่นสองพันสองร้อยห้าบาทห้าสิบลึงเจ็ดสตางค์).

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ

ดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ.....๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวน.....๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมารายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แม่ละเมา - ตาก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๔+๕๐๕ - กม.๕๐+๐๗๕ RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามรายการดังนี้.-

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ																																																																																			
๑	งานรื้อแผงกั้นคอนกรีตเดิม ✓	๘๐	ม. ✓																																																																																			
๒	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม ✓	๕๔๐	ตร.ม. ✓																																																																																			
๓	งานตัดดิน ✓	๔๓,๕๐๐	ลบ.ม. ✓																																																																																			
๔	งานดินถมคันทาง ✓	๓,๐๐๐	ลบ.ม. ✓																																																																																			
๕	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ✓	๙,๙๒๐	ลบ.ม. ✓																																																																																			
๖	งานพื้นทางหินคลุก ✓	๑๐๕	ลบ.ม. ✓																																																																																			
๗	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๒๘ ม. ✓	๕๔๐	ตร.ม. ✓																																																																																			
๘	งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง ✓	๔๐	๙	งานรอยต่อตามยาว ✓	๘๐	ม. ✓	๑๐	งานรอยต่อถนนคอนกรีตกับรางตั้ง ✓	๘๐	ม. ✓	๑๑	งานคอนกรีตหยาบหนา ๐.๐๕ ม. ✓	๔๐๐	ตร.ม. ✓	๑๒	งานวัสดุใยสังเคราะห์คลุมดินที่มีเมล็ดพืชและปุ๋ยในตัว ✓	๓๖๐	ตร.ม. ✓	๑๓	งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๒.๐๐ ม. ✓	๙๐๐	ลบ.ม. ✓	๑๔	งานขุดกริดป้องกันเชิงลาดดินตัดและดินถม ชนิดเสริมกำลังด้วยเส้นใยเหล็ก (ความหนา ๐.๐๗ ม) ✓	๔,๙๐๐	ตร.ม. ✓	๑๕	งานกำแพงเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง ชนิด Modular Block wall ✓				๑๕.๑ ระยะความสูงกำแพง ๖.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ ม. ✓	๔๘๐	ตร.ม. ✓		๑๕.๒ ระยะความสูงกำแพง ๐.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. ✓	๔๘๐	ตร.ม. ✓	๑๖	งานเสริมกำลังดินด้วยการติดตั้ง Soil Nail ยาว ๖.๐๐ ม. ✓	๗,๙๔๔	ม. ✓	๑๗	งานติดตั้งท่อระบายน้ำในแนวนอน (HORIZONTAL DRAIN) ยาว ๑๐.๐๐ ม. ✓	๑๕๐	แท่ง ✓	๑๘	งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE) ชนิด NON WOVEN น้ำหนัก \geq ๒๐๐ กรัม/ตร.ม. ✓	๙,๔๑๐	ตร.ม. ✓	๑๙	งานหินระบายน้ำ ขนาด ๓/๘" - ๓/๔" ✓	๑,๑๑๐	ลบ.ม. ✓	๒๐	งานวางรับน้ำคอนกรีตบนขานทางลาดดินตัด ✓	๒๔๐	ม. ✓	๒๑	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง ✓	๑๐๐	ม. ✓	๒๒	งานคอนกรีตล้นบริเวณปลายรางหน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายคันทาง ✓	๑๐	ตร.ม. ✓	๒๓	งานแผงกั้นคอนกรีต ชนิดที่ ๓ ✓	๘๐	ม. ✓	๒๔	งานเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๑๕ ม. ✓	๑,๔๔๐	ม. ✓	๒๕	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว) ✓	๒๕	ตร.ม. ✓	๒๖	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ✓	๑	เหมาจ่าย ✓		(รวมยี่สิบหกรายการ)		
๙	งานรอยต่อตามยาว ✓	๘๐	ม. ✓																																																																																			
๑๐	งานรอยต่อถนนคอนกรีตกับรางตั้ง ✓	๘๐	ม. ✓																																																																																			
๑๑	งานคอนกรีตหยาบหนา ๐.๐๕ ม. ✓	๔๐๐	ตร.ม. ✓																																																																																			
๑๒	งานวัสดุใยสังเคราะห์คลุมดินที่มีเมล็ดพืชและปุ๋ยในตัว ✓	๓๖๐	ตร.ม. ✓																																																																																			
๑๓	งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๒.๐๐ ม. ✓	๙๐๐	ลบ.ม. ✓																																																																																			
๑๔	งานขุดกริดป้องกันเชิงลาดดินตัดและดินถม ชนิดเสริมกำลังด้วยเส้นใยเหล็ก (ความหนา ๐.๐๗ ม) ✓	๔,๙๐๐	ตร.ม. ✓																																																																																			
๑๕	งานกำแพงเสริมกำลังดินประเภทลาดชันสูง ชนิด Modular Block wall ✓																																																																																					
	๑๕.๑ ระยะความสูงกำแพง ๖.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ ม. ✓	๔๘๐	ตร.ม. ✓																																																																																			
	๑๕.๒ ระยะความสูงกำแพง ๐.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. ✓	๔๘๐	ตร.ม. ✓																																																																																			
๑๖	งานเสริมกำลังดินด้วยการติดตั้ง Soil Nail ยาว ๖.๐๐ ม. ✓	๗,๙๔๔	ม. ✓																																																																																			
๑๗	งานติดตั้งท่อระบายน้ำในแนวนอน (HORIZONTAL DRAIN) ยาว ๑๐.๐๐ ม. ✓	๑๕๐	แท่ง ✓																																																																																			
๑๘	งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE) ชนิด NON WOVEN น้ำหนัก \geq ๒๐๐ กรัม/ตร.ม. ✓	๙,๔๑๐	ตร.ม. ✓																																																																																			
๑๙	งานหินระบายน้ำ ขนาด ๓/๘" - ๓/๔" ✓	๑,๑๑๐	ลบ.ม. ✓																																																																																			
๒๐	งานวางรับน้ำคอนกรีตบนขานทางลาดดินตัด ✓	๒๔๐	ม. ✓																																																																																			
๒๑	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง ✓	๑๐๐	ม. ✓																																																																																			
๒๒	งานคอนกรีตล้นบริเวณปลายรางหน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันความเสียหายคันทาง ✓	๑๐	ตร.ม. ✓																																																																																			
๒๓	งานแผงกั้นคอนกรีต ชนิดที่ ๓ ✓	๘๐	ม. ✓																																																																																			
๒๔	งานเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๑๕ ม. ✓	๑,๔๔๐	ม. ✓																																																																																			
๒๕	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว) ✓	๒๕	ตร.ม. ✓																																																																																			
๒๖	งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ✓	๑	เหมาจ่าย ✓																																																																																			
	(รวมยี่สิบหกรายการ)																																																																																					

๙. ค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ จะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตจาก กรมทางหลวงจะ กำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ...๑๒... ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

๑๐.๑ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว

๑๐.๒ ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรร เงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๑. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๑๑.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒

๑๑.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๓

๑๑.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

๑๑.๕ STANDARD DRAWING ๒๐๑๕ EDITION-๒๐๑๘ ฉบับแก้ไข กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑.๖ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)

๑๑.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม-คสล.

๑๑.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

๑๑.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

๑๑.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ

๑๑.๑๑ แบบแปลน

๑๑.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ กรมทางหลวง ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๒. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ ได้ที่ สถานที่ติดต่อ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงตากที่ ๑ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ หรือทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๕๑-๑๖๗๕ โทรสารหมายเลข ๐-๕๕๕๑-๕๐๘๙ หรือทาง E-mail Address : Doh0420@doh.go.th


สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๑๓. หมายเหตุ

- กำหนดยื่นราคา.....๑๘๐.....วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

ลงชื่อ.....  ประธานคณะกรรมการ
(นายวิทยา แดงสิน) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายวิศณุ นิช่างทอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางกฤษณา ศรีจักรโคตร) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน