

-ร่าง-

รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ eb - สท.4/ /2567 ลงวันที่.....

	รายการ	หน่วย	จำนวน
1	เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง RB6 SR24 x 10.00 ม.	เส้น	3,000
2	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 x 10.00 ม.	เส้น	600
3	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 x 12.00 ม.	เส้น	250
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40 x 10.00 ม.	เส้น	800
5	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40 x 12.00 ม.	เส้น	800
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD40 x 10.00 ม.	เส้น	200
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD40 x 12.00 ม.	เส้น	300
8	ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิด 7 เส้น ๘ 12.7 มม. (รวม 8 รายการ)	ตัน	21

หมายเหตุ

1. ต้องเป็นเหล็กที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทยเท่านั้น
2. ต้องปราศจากรอยแตก ร้าว สนิมเกล็ด สนิมขุม และเหยียดตรง
3. ผลการทดลองคุณภาพต้อง "ใช้ได้" โดยผู้เสนอราคาได้เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดลองทั้งหมด ซึ่งตัวอย่างแต่ละตัวอย่างห้ามตัดจากเส้นเดียวกันยาวท่อนละ 1 เมตร ยกเว้นรายการที่ 3 ยาวท่อนละ 1.20 เมตร ต้องเมื่อจำนวนเหล็กที่นำส่งทดลองด้วย จำนวนตัวอย่างมีดังนี้:-

1	เหล็กเส้นกลมเกลี้ยง RB6 SR24 x 10.00 ม.	5	ท่อน
2	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 x 10.00 ม.	3	ท่อน
3	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 SD40 x 12.00 ม.	3	ท่อน
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40 x 10.00 ม.	3	ท่อน
5	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB25 SD40 x 12.00 ม.	3	ท่อน
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD40 x 10.00 ม.	3	ท่อน

- | | | | |
|---|---|---|------|
| 7 | เหล็กเส้นข้ออ้อย DB28 SD40 x 12.00 ม. | 3 | ท่อน |
| 8 | ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
ชนิด 7 เส้น ø 12.7 มม. | 7 | ท่อน |
- และต้องได้มาตรฐาน มอก. ดังนี้.-
- รายการที่ 1 ตาม มอก.20 - 2559
 - รายการที่ 2 - 7 ตาม มอก.24 - 2559
 - รายการที่ 8 ตาม มอก.420 - 2540

(ลงชื่อ).....

(.....)

(ตำแหน่ง)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง


(นายชานินทร์ นิยมสินธุ์) 
ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจและบูรณะสะพานที่ ๕ [

๑๐/๑๖