

**รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดทำ
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
แขวงทางหลวงหนองคาย กรมทางหลวง**

ขอบเขตของงาน :

แขวงทางหลวงหนองคาย กรมทางหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑
ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๒๔+๖๓๓ – กม.๒๕+๐๐๐ ระยะทางดำเนินการ ๐.๓๖๗ กม.
ปริมาณงาน ๐.๓๖๗ กม. (๑๑,๑๖๘ SQ.M.)

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว เป็นย่านชุมชนมีการสัญจรหนาแน่นมาก ผิวทางชำรุดและคาดว่าจะชำรุด
เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางและยืดอายุการใช้งานต่อไป รวมถึงรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘
และเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย

๒. วัตถุประสงค์

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข
๒๑๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๒๔+๖๓๓ – กม.๒๕+๐๐๐ ระยะทาง
ดำเนินการ ๐.๓๖๗ กม. ปริมาณงาน ๐.๓๖๗ กม. (๑๑,๑๖๘ SQ.M.) เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้เส้นทางและยืดอายุการใช้งานต่อไป รวมถึงรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มีดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง โดย
แขวงทางหลวงหนองคาย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. หลักประกันการเสนอราคา

จำนวน ๔๙๘,๕๐๐.- บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๗. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๒๔+๖๓๓ - กม.๒๕+๐๐๐ ระยะทางดำเนินการ ๐.๓๖๗ กม. ปริมาณงาน ๐.๓๖๗ กม. (๑๑,๑๖๘ SQ.M.) รายละเอียดดังนี้

๗.๑ MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๑๐ CM. DEPTH	ปริมาณงาน	๑,๒๙๓ SQ.M.
๗.๒ CLEARING AND GRUBBING	ปริมาณงาน	๖,๔๔๒ SQ.M.
๗.๓ EARTH EXCAVATION	ปริมาณงาน	๘๕๑ CU.M.
๗.๔ EARTH EMBANKMENT	ปริมาณงาน	๕,๑๕๐ CU.M.
๗.๕ EARTH FILL MEDIAN AND ISLAND	ปริมาณงาน	๗๕๐ CU.M.
๗.๖ SELECTED MATERIAL A	ปริมาณงาน	๘๓๘ CU.M.
๗.๗ SOIL AGGREGATE SUBBASE	ปริมาณงาน	๘๔๖ CU.M.
๗.๘ CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ปริมาณงาน	๘๕๗ CU.M.
๗.๙ PRIME COAT	ปริมาณงาน	๓,๙๕๑ SQ.M.
๗.๑๐ TACK COAT	ปริมาณงาน	๑๐,๓๑๓ SQ.M.
๗.๑๑ ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ปริมาณงาน	๒๐๒ TON
๗.๑๒ ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK (ON PRIME COAT)	ปริมาณงาน	๓,๙๕๑ SQ.M.
๗.๑๓ ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (ON TACK COAT)	ปริมาณงาน	๗,๒๑๗ SQ.M.
๗.๑๔ NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. ๐.๔๐ M. CLASS ๒	ปริมาณงาน	๔๔ SQ.M.
๗.๑๕ NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. ๐.๔๐ M. CLASS ๓	ปริมาณงาน	๙๐ M.
๗.๑๖ CATCH BASIN WITH R.C. COVER	ปริมาณงาน	๑๑ EACH
๗.๑๗ R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ปริมาณงาน	๕.๕๐ M.
๗.๑๘ RETAINING WALL TYPE ๒ B	ปริมาณงาน	๓๐๐ M.
๗.๑๙ CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ปริมาณงาน	๗๒๐ M.
๗.๒๐ BLOCK SODDING (นวลน้อย)	ปริมาณงาน	๙๓๖ SQ.M.
๗.๒๑ STRIP SODDING	ปริมาณงาน	๑,๙๐๓ SQ.M.
๗.๒๒ TOP SOIL	ปริมาณงาน	๒๘๓ CU.M.
๗.๒๓ SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๓.๒ MM. TYPE I	ปริมาณงาน	๑๖๘ M.
๗.๒๔ ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS , CUT-OFF ROADWAY LIGHTING	ปริมาณงาน	๙ EACH

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....-.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า.....-.....บาท (.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ที่เข้าร่วม คำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วม ค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับ การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น ๑ -๒ และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไข ในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินราคากลาง ๙,๗๐๙,๘๑๘.๖๘ บาท (เงินเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าพันแปดร้อยสิบแปดบาท หกสิบแปดสตางค์)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

๗.๒๕	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด	ปริมาณงาน	๑ SET
๗.๒๖	RELOCATION OF EXISTING ๙.๐๐ M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	ปริมาณงาน	๑๒ EACH
๗.๒๗	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ปริมาณงาน	๑๒๖ SQ.M.
๗.๒๘	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ปริมาณงาน	๑๓๕ SQ.M.
๗.๒๙	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร	ปริมาณงาน	๑ SET
๗.๓๐	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร	ปริมาณงาน	๒ SET
๗.๓๑	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณช่องจราจรกลาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	ปริมาณงาน	๑ SET
๗.๓๒	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง ๔ ช่องจราจร	ปริมาณงาน	๑ SET


๘. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหานี้


- ๘.๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
 ๘.๒ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


๙. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๐. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง “คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ แขวงทางหลวงหนองคาย ถ.แก้วรวุฒิ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐” หรือทางเว็บไซต์ WWW.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ e-mail : doh๐๓๕๑@doh.go.th โดยระบุชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายมนัญ ชุตรี) รอ.ขท.หนองคาย(ป)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายสมชาย สุทธิบริบาล) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายธาดา บุญครอบ) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ ๑.๑๑
รายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

เลขที่ E คค ๐๖๐๒๓/พ.๕.๑/ /๒๕๖๒

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ /
ระหว่าง กม.๒๔+๖๓๓ - กม.๒๕+๐๐๐ ระยะทางดำเนินการ ๐.๓๖๗ กม. /
ปริมาณงาน ๐.๓๖๗ กม. (๑๑,๑๖๘ SQ.M.) /

๑. รายละเอียดของงาน ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
๑	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๑๐ CM. DEPTH /	๑,๒๙๓ /	SQ.M. /
๒	CLEARING AND GRUBBING /	๖,๔๔๒ /	SQ.M. /
๓	EARTH EXCAVATION /	๘๕๑ /	CU.M. /
๔	EARTH EMBANKMENT /	๕,๑๕๐ /	CU.M. /
๕	EARTH FILL MEDIAN AND ISLAND /	๗๕๐ /	CU.M. /
๖	SELECTED MATERIAL A /	๘๓๘	CU.M.
๗	SOIL AGGREGATE SUBBASE /	๘๔๖ /	CU.M. /
๘	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE /	๘๕๗ /	CU.M. /
๙	PRIME COAT /	๓,๙๕๑ /	SQ.M. /
๑๐	TACK COAT /	๑๐,๓๑๓ /	SQ.M. /
๑๑	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE /	๒๐๒ /	TON /
๑๒	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. THICK (ON PRIME COAT) /	๓,๙๕๑ /	SQ.M. /
๑๓	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (ON TACK COAT) /	๗,๒๑๗ /	SQ.M. /
๑๔	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. ๐.๔๐ M. CLASS ๒ /	๔๔ /	M. /
๑๕	NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. ๐.๔๐ M. CLASS ๓ /	๙๐ /	M. /
๑๖	CATCH BASIN WITH R.C. COVER /	๑๑ /	EACH /
๑๗	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET /	๕.๕๐ /	M. /
๑๘	RETAINING WALL TYPE ๒B /	๓๐๐ /	M. /
๑๙	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER /	๗๒๐ /	M. /
๒๐	BLOCK SODDING (นวลน้อย) /	๙๓๖ /	SQ.M. /
๒๑	STRIP SODDING /	๑,๙๐๓ /	SQ.M. /

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
๒๒	TOP SOIL /	๒๘๓	CU.M. /
๒๓	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๓.๒ MM. TYPE I	๑๖๘	M.
๒๔	๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS , CUT-OFF ROADWAY LIGHTING /	๙	EACH /
๒๕	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด /	๑	SET /
๒๖	RELOCATION OF EXISTING ๙.๐๐ M. MOUNTING HEIGHT , SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	๑๒	EACH /
๒๗	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT /	๑๒๖	SQ.M. /
๒๘	THERMOPLASTIC WHITE PAINT /	๑๓๕	SQ.M. /
๒๙	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร /	๑	SET /
๓๐	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร	๒	SET /
๓๑	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณช่องจราจรกลาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	๑	SET /
๓๒	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง ๔ ช่องจราจร	๑	SET /

๒. ภายในระหว่าง กม. ที่แสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็น และเพิ่มตอน ตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ/สัญญา นี้

๓. ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาที่จะ ดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นที่พอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถือแผนการ การทำงานหลักต่างๆ ให้แล้ว เสร็จโดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างและให้ถือแผนการทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ถ้ามิได้เสนอแผนงานหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ์จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

๔. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประชาชน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณที่ก่อสร้างไว้อย่างน้อย ๒ จุด คือ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ของโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร.๐๕๐๕/ว.๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังนี้.-

๔.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมตราเครื่องหมาย ของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

๔.๒ ประเภทชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๔.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๔.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ระยะเวลาการก่อสร้าง

๔.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงาน หรือโครงการ

๔.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๔.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๔.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๔.๙ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

๕. ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และ เล่มที่ ๒

๖. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา ติดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ RS-๑๐๒, RS-๑๐๓, RS-๑๐๔, RS-๑๐๕ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

๗. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการฯ และได้ติดตั้งป้าย เครื่องหมายตลอดจน จัดให้มีคนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแดง สัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที่ ๑/๒๕๔๗ เรื่องการขุดหลุม งานปลูกปัก หรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อนี้

๘. (ใช้เฉพาะกรณีงานผิวทางที่มีส่วนผสมของยางพาราเท่านั้น) ผู้รับจ้างจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ผสมยางพาราที่มี วัสดุคืบจากน้ำยางพาราชั้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อน้ำยางพาราสดจากชุมนุมสหกรณ์ฯ—โดย

๘.๑ ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ และมี หนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

๘.๒ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๘.๑ ที่ระบุปริมาณน้ำยางสด และวันที่มีการ ขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

๘.๓ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๘.๒ ที่ระบุปริมาณ น้ำยางชั้นและวันที่ มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟัลต์ผสมยางพารา

๙. (ใช้เฉพาะงานบำรุงทางแบบ Hot Mix In-Place Recycling) ผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารการตรวจสอบและรับรอง ความปลอดภัยของชุดเครื่องจักรดังกล่าว จากผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมธุรกิจพลังงาน ก่อนเริ่ม ดำเนินการก่อสร้าง



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง