



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑
รับที่ 3136
วันที่ 10 เม.ย. 67
เวลา 15.53

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๔๕๖๑-๑๕๓๕ ต่อ ๑๑๗ - ๑๑๘
ที่ สทล.๙ ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ /-..... วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR).....

๑) เรียน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ที่ คค ๐๖๐๕๒/พ.๑/๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างและ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จ.ศรีสะเกษ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการก่อสร้างได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานดังกล่าวแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานดังกล่าว เพื่องานพัสดุและสัญญาจะได้นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาและร่างเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ทาง Website ของกรมฯ และกรมบัญชีกลางต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ นวลประสพ) ประธานกรรมการฯ รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ (ว)

(ลงชื่อ).....
(นายสมบัติ วันโน) กรรมการฯ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นางสมยงค์ ไยวัน) กรรมการฯ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จ.ศรีสะเกษ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา เนื่องจากบ้านพักอาศัย ได้เกิดชำรุดผุพังตามกาลเวลา บางหลังได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ก่อตั้งแขวงฯ ทำให้สภาพปัจจุบันมีบางส่วนชำรุดทรุดโทรม เห็นควรปรับปรุงที่พักอาศัยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อไป

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ซึ่งดูแลรับผิดชอบเส้นทาง ได้จัดทำแผนรายประมาณการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการและได้รับความเห็นชอบจาก สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงให้ดำเนินการตามแผนรายประมาณการได้

๑.๓ วัตถุประสงค์ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จ.ศรีสะเกษ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง

โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e-bidding)

๑.๔ วงเงินขอต้งงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง - ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา - ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้ร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปีต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒.๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๒.๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมี
ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๒.๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมี
ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๒.๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมี
ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๒.๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐
ล้านบาท

(๒.๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๒.๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๒.๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน
ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาโดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก
คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอใน
แต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มี
มูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ
เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว
และงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุมีผลใช้บังคับ

๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

รูปแบบรายการตามรายละเอียดแนบท้าย

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งวดงานและการจ่ายเงิน

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือผ่านการรับรองคุณภาพ ได้รับการอนุมัติผลการทดสอบค่าคุณสมบัติทางกลถูกต้องตามข้อกำหนด “ใช้ได้” และกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ได้ตรวจรับมอบสิ่งไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จะกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้แก่ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ก่อนการรับเงินล่วงหน้า

๑๐. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) ของค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาวางไว้ต่อ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ เพื่อเป็นหลักประกันแทน

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๑. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา นี้

๑๓.๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว

๑๓.๒ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ .

อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว


สำหรับกรณีที่กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ สามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้


๑๒. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหานี้ ได้ที่ www.gprocurement.go.th


สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๑๓. หมายเหตุ

- กำหนดยื่นราคา ๒๗๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายไพรัตน์ นวลประสพ) รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ (ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายสมบัติ วันโน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสมยงค์ ไยวัน) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เรียน คณะกรรมการฯ

- อนุมัติร่างฯ ตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑



ID CODE 67022546

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567

รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง

วงเงินงบประมาณ 1,000,000.00 บาท

ลงนาม

(นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 1

อนุมัติ ลงนาม ผส.ทล.9

(นายชยุต โลหกิจ)

ตรวจสอบ

ลงนาม

()

เห็นชอบ

ลงนาม

()

รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				ระยะทาง รวม (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ (กม.)	ลูกเนิน (กม.)	ทางเขา (กม.)	ลูกตั้ง (กม.)		
1	- ดินถม	ลบ.ม.	80.00	1.00	-	-	-	1.00	
2	- ทราฮายาบ	ลบ.ม.	366.67	1.00	-	-	-	1.00	
3	- งานคอนกรีต	ลบ.ม.	2,167.00	1.00	-	-	-	1.00	
4	- เหล็ก wire mesh 4.00 มม.	ตร.ม.	21.00	1.00	-	-	-	1.00	
5	- เหล็กขนาด RB 6 มม.	กก.	26.80	1.00	-	-	-	1.00	
6	- เหล็กขนาด DB 12 มม.	กก.	24.76	1.00	-	-	-	1.00	
7	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	42.81	1.00	-	-	-	1.00	
8	- ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	480.00	1.00	-	-	-	1.00	
9	- ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	480.00	1.00	-	-	-	1.00	
10	- ตะปู	กก.	47.83	1.00	-	-	-	1.00	
11	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม. สีสลูซิงค์	ตร.ม.	230.00	1.00	-	-	-	1.00	
12	- ครอบข้าง METAL SHEET หนา 0.35 มม. สีสลูซิงค์	เมตร	150.00	1.00	-	-	-	1.00	
13	- ครอบชนผนัง METAL SHEET หนา 0.35 มม. สีสลูซิงค์	เมตร	150.00	1.00	-	-	-	1.00	
14	- สกรูยึด METAL SHEET ปลายสว่าน	ตัว	2.80	1.00	-	-	-	1.00	
15	- ค่าแรงมุงหลังคา METAL SHEET	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
16	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	802.57	1.00	-	-	-	1.00	
17	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	688.79	1.00	-	-	-	1.00	
18	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	592.64	1.00	-	-	-	1.00	

รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาที่แหล่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				ระยะทาง รวม (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ (กม.)	ลูกเนิน (กม.)	ทางเขา (กม.)	ลูกวัง (กม.)		
19	- ลวดเชื่อม	กิโลกรัม	180.00	1.00	-	-	-	1.00	
20	- ไม้ตัดเหล็ก	ใบ	67.00	1.00	-	-	-	1.00	
21	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	กก.	-	-	-	-	-	-	
22	- แอสฟัลต์	ทอน	140.00	1.00	-	-	-	1.00	
23	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 1"x 8"	เมตร	95.00	1.00	-	-	-	1.00	
24	- ไม้ปิดเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 1"x 6"	เมตร	90.00	1.00	-	-	-	1.00	
25	- ตะปูเกลียวยึดแอสฟัลต์ ปลายสว่าน	ตัว	1.50	1.00	-	-	-	1.00	
26	- ตะปูเกลียวยึดไม้เชิงชายแอสฟัลต์ ปลายสว่าน	ตัว	1.50	1.00	-	-	-	1.00	
27	- ผ้าเพดานภายในอิมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	216.75	1.00	-	-	-	1.00	
28	- ผ้าเพดานภายในอิมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	247.50	1.00	-	-	-	1.00	
29	- ผ้าสมาทอร์ระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	229.37	1.00	-	-	-	1.00	
30	- ระแนงไม้สำเร็จรูปทับฝ้าชายคาขนาด 2" ยาว 3 เมตร	เมตร	38.00	1.00	-	-	-	1.00	
31	- ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น	ตร.ม.	120.04	1.00	-	-	-	1.00	
32	- ผนังไม้สำเร็จรูปขนาด 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ตร.ม.	273.85	1.00	-	-	-	1.00	
33	- ผนังอิมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเดิม (บุด้านเดียว)	ตร.ม.	76.56	1.00	-	-	-	1.00	
34	- ผนังอิมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บุสองด้าน)	ตร.ม.	323.12	1.00	-	-	-	1.00	
35	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว	ตร.ม.	233.99	1.00	-	-	-	1.00	

รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อแห่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				ระยะทาง รวม (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ (กม.)	ลูกเนิน (กม.)	ทางเขา (กม.)	ลูกวัง (กม.)		
36	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง	เมตร	145.22	1.00	-	-	-	1.00	
37	- ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	54.14	1.00	-	-	-	1.00	
38	- พื้นปูไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	556.77	1.00	-	-	-	1.00	
39	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ชนิดผิวมัน ขนาด 24x24 นิ้ว	ตร.ม.	410.38	1.00	-	-	-	1.00	
40	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ชนิดผิวหยาบ ขนาด 12x12 นิ้ว	ตร.ม.	275.25	1.00	-	-	-	1.00	
41	- เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 มม. ทน 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	715.89	1.00	-	-	-	1.00	
42	- ไม้เนื้อแข็งไสเรียบ ขนาด 1"x 8"	เมตร	120.00	1.00	-	-	-	1.00	
43	- ไม้เนื้อแข็งไสเรียบ ขนาด 2"x 4"	เมตร	95.00	1.00	-	-	-	1.00	
44	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป	ตัว	590.00	1.00	-	-	-	1.00	
45	- ลูกกรงไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูป	ตัว	95.00	1.00	-	-	-	1.00	
46	- งานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	ชุด	5,089.10	1.00	-	-	-	1.00	
47	- งานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	2,668.55	1.00	-	-	-	1.00	
48	- งานประตู PVC สำเร็จรูป ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	ชุด	1,635.55	1.00	-	-	-	1.00	
49	- งานหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 1.00 x 1.10 ม.	ชุด	1,079.00	1.00	-	-	-	1.00	
50	- งานหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.60 ม.	ชุด	1,154.00	1.00	-	-	-	1.00	
51	- สุขภัณฑ์ชักโครก	ชุด	1,950.00	1.00	-	-	-	1.00	
52	- สายฉีดชำระ	ชุด	220.00	1.00	-	-	-	1.00	
53	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2"	ชุด	98.13	1.00	-	-	-	1.00	

รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาทีละสิ่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				ระยะทาง รวม (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ (กม.)	ลูกเนิน (กม.)	ทางเขา (กม.)	ลูกวัง (กม.)		
54	- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกลินขนาด 3"	ชุด	250.00	1.00	-	-	-	1.00	
55	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	41.00	1.00	-	-	-	1.00	
56	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน	ตร.ม.	35.00	1.00	-	-	-	1.00	
57	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	48.00	1.00	-	-	-	1.00	
58	- เดินท่อส้วม	เมตร	250.00	1.00	-	-	-	1.00	
59	- เดินท่อน้ำทิ้ง	เมตร	150.00	1.00	-	-	-	1.00	
60	- เดินท่อน้ำส้วม	เมตร	150.00	1.00	-	-	-	1.00	
61	- เดินท่อก่อน้ำ	เมตร	150.00	1.00	-	-	-	1.00	
62	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง	ตู้	968.00	1.00	-	-	-	1.00	
63	- สาย THW-A 25 SQ.MM	เมตร	96.00	1.00	-	-	-	1.00	
64	- สาย THW 1X10 SQ.MM	เมตร	49.00	1.00	-	-	-	1.00	
65	- สาย VAF 2X1.5 SQ.MM	เมตร	13.48	1.00	-	-	-	1.00	
66	- ชุดแบริค 2 ช่อง	ชุด	73.00	1.00	-	-	-	1.00	
67	- พร็อพอร์ม เบอร์ 25	ตัว	50.00	1.00	-	-	-	1.00	
68	- แท่งกราวด์ 1.80 เมตร	แท่ง	155.00	1.00	-	-	-	1.00	
69	- ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 18w.	ชุด	149.00	1.00	-	-	-	1.00	
70	- บล็อกลอย 2"x4"	ตัว	15.00	1.00	-	-	-	1.00	
71	- หน้ากาก 2 ช่อง	ตัว	15.00	1.00	-	-	-	1.00	

รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				ระยะทาง รวม (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ (กม.)	ลูกเนิน (กม.)	ทางเขา (กม.)	ลูกตั้ง (กม.)		
72	- หน้ากาก 1 ซอง	ตัว	15.00	1.00	-	-	-	1.00	
73	- สวิตซ์ทางเดียวฝั่ง	ตัว	30.00	1.00	-	-	-	1.00	
74	- เต้ารับเดี่ยวฝั่ง	ตัว	15.00	1.00	-	-	-	1.00	
75	- ท่อ PVC ขาว 3 หุน	เส้น	32.00	1.00	-	-	-	1.00	
76	- ท่ออ่อนขาว 3 หุน	เมตร	10.00	1.00	-	-	-	1.00	
77	- ต่อตรงยาว 3 หุน	ตัว	3.00	1.00	-	-	-	1.00	
78	- ก้ามปู PVC ขาว 3 หุน	ตัว	3.00	1.00	-	-	-	1.00	
79	- เทปพันสายม้วนใหญ่	ม้วน	25.00	1.00	-	-	-	1.00	
80	งานเดินท่อร้อยสายไฟ	Ls.	-	-	-	-	-	-	

ลงนาม.....
 (นายไพรัตน์ นวลประสพ) รอ.ชท.ศรีสะเกษที่ 1(ว)

ลงนาม.....
 (นายเฉลิมพล ทวีสุข) วพ.ทล.9

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วย
การคำนวณค่างานชั้นพื้น ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประเภทงานอาคาร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุรวมรวมของงานคอนกรีต					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	342	กก.	2.96	1,012.32	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	366.67	209.00	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	865.00	942.85	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0164	2.95	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	2,167	*
2	วัสดุรวมรวมของงานปูนฉาบผิววัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
2.1	ผนังก่อซีเมนต์บล็อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.					
	- ซีเมนต์บล็อก (12.5 แผ่น +4%)	13	ก้อน	6.54	85.02	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	6.75	กก.	2.40	16.20	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	3.87	กก.	2.00	7.74	สืบราคาตามท้องตลาด
	- ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	366.67	11.00	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- น้ำผสมคอนกรีต	5	ลิตร	0.0164	0.08	
	รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อกหนา 7 ซม.	1	ตร.ม.	=	120.04	*
2.2	วัสดุรวมรวมของงานคอนกรีตเสาค้ำและคานทับหลัง					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	3.36	กก.	2.96	9.95	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- ทรายหยาบ	0.01	ลบ.ม.	366.67	3.67	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- หินเบอร์ 1-2	0.02	ลบ.ม.	865.00	17.30	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- น้ำผสมคอนกรีต	1.80	ลิตร	0.0164	0.03	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต+ตะปู	0.17	ตร.ม.	480	79.20	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- เหล็กเสริม RB dir 6 มม.	0.16	กก.	26.82	4.29	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- เหล็กเสริม RB dir 9 มม.	1.07	กก.	25.97	27.79	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.07	กก.	37.83	2.65	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	รวมคอนกรีตเสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล.	1	เมตร	=	144.87	*
2.3	ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม. วัสดุเสียหอยแล้ว)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05	กก.	2.40	28.92	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	0.50	ลิตร	21.00	10.50	สืบราคาตามท้องตลาด
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	366.67	14.67	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- น้ำผสมปูน	3	ลิตร	0.0164	0.05	
	รวมปูนฉาบผิวเรียบ	1	ตร.ม.	=	54.14	*ไม่รวมค่าแรง
2.4	ผนังบุกระเบื้องเซรามิกขนาด (ผิวเรียบ) 12"x12"					
	- กระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ 12"x12"	1.15	ตร.ม.	139.00	159.85	สืบราคาตามท้องตลาด
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	18.00	กก.	2.40	43.20	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.15	กก.	55.00	8.25	สืบราคาตามท้องตลาด
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	366.67	14.67	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0164	0.10	
	- ติว พี วี ซี.	0.33	ม.	24.00	7.92	สืบราคาตามท้องตลาด
	รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ 12"x12"	1	ตร.ม.	=	233.99	*ไม่รวมค่าแรง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
3	วัสดุควมรวมของงานทำผนังเบาด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
3.1	ฝ้าไม้แผ่นสำเร็จรูปชนิดเกล็ดทางนอน ขนาด 15x400x0.8 ซม.					
	โครงค้ำฝ้าไม้เนื้อแข็งวางตั้งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร					
	- ฝ้าไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 15x400x0.8 ซม.	8.8	ม.	25.75	226.80	สืบราคาคงที่ของตลาด
	- โครงค้ำฝ้าไม้เนื้อแข็งโต ขนาด 1-1/2"x 3"	-	ลบ.ฟ.	-	-	(โครงค้ำฝ้าเดิม)
	- ตะปูเกลียว	0.15	กก.	315.00	47.25	สืบราคาคงที่ของตลาด
	รวมวัสดุทำฝ้าไม้เนื้อแข็งรูปชนิดเกล็ดทางนอน	1	ตร.ม.	=		*ไม่รวมค่าแรง
3.2	ผนังแผ่นอิฐซีเมนต์หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.					
	โครงค้ำฝ้าไม้ขนาด 1-1/2"x 3" @ 0.40x0.60 ม. (บุด้านเดียว)					
	- แผ่นอิฐซีเมนต์หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.4	แผ่น	125.00	50.00	สืบราคาคงที่ของตลาด
	- โครงค้ำฝ้าไม้เนื้อแข็งโต 3 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"	0.51	ลบ.ฟ.	-	-	(โครงค้ำฝ้าเดิม)
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	196.00	21.56	สืบราคาคงที่ของตลาด
	- ฉาบรอยต่อ	1.00	ตร.ม.	5.00	5.00	สืบราคาคงที่ของตลาด
	รวมวัสดุผนังแผ่นอิฐซีเมนต์หนา 9 มม. บุด้านเดียว	1	ตร.ม.	=		*ไม่รวมค่าแรง
3.3	ผนังแผ่นอิฐซีเมนต์หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.					
	โครงค้ำฝ้าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. บุสองด้าน (TG-WALL)					
	- แผ่นอิฐซีเมนต์หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.8	แผ่น	125.00	100.00	สืบราคาคงที่ของตลาด
	- โครงค้ำฝ้าเหล็กชุบสังกะสี	1.00	ตร.ม.	173.00	173.00	สืบราคาคงที่ของตลาด
	- ตะปูเกลียว	0.22	กก.	196.00	43.12	สืบราคาคงที่ของตลาด
	- ฉาบรอยต่อ	2.00	ตร.ม.	5.00	10.00	สืบราคาคงที่ของตลาด
	รวมงานทำผนังแผ่นอิฐซีเมนต์หนา 9 มม. บุสองด้าน	1	ตร.ม.	=		*ไม่รวมค่าแรง
4	วัสดุควมรวมของงานปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
4.1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาด (ผิวเรียบ) 24"x24"					
	- กระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ 24"x24"	1.44	ตร.ม.	239.00	344.16	สืบราคาคงที่ของตลาด
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	18.00	กก.	2.40	43.20	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- ปูนซีเมนต์ขาวยานนาว	0.15	กก.	55.00	8.25	สืบราคาคงที่ของตลาด
	- ทราวยละเอียด	0.04	ลบ.ม.	366.67	14.67	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0164	0.10	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ 24"x24"	1	ตร.ม.	=		*ไม่รวมค่าแรง
4.2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกสีมีลวดลายขนาด 12"x12"					
	- กระเบื้องเซรามิกสีมีลวดลาย 12"x12"	1.10	ตร.ม.	159.00	174.90	สืบราคาคงที่ของตลาด
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51	กก.	2.40	51.62	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- ปูนซีเมนต์ขาวยานนาว	0.15	กก.	55.00	8.25	สืบราคาคงที่ของตลาด
	- ทราวยหยาบ	0.11	ลบ.ม.	366.67	40.33	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- น้ำผสมปูน	10	ลิตร	0.0144	0.14	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิกสีมีลวดลาย 12"x12"	1	ตร.ม.	=		*ไม่รวมค่าแรง
4.3	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x 6" ปูบนตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6"					
	ระยะห่างของตงไม้ไม่เกิน 0.50 ม. c/c					
	- พื้นไม้เนื้อแข็ง 1"x 6" ใตเรียบ	1.14	ลบ.ฟ.	480.00	547.20	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- ตงไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 6" ใตเรียบ	0.51	ลบ.ฟ.	-	-	(ตงไม้เนื้อแข็งเดิม)
	- ตะปู	0.20	กก.	47.83	9.57	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	รวมพื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x 6" ปูบนตงไม้	1	ตร.ม.	=		*ไม่รวมค่าแรง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
5	วัสดุวัสดุรวมของงานทำฝ้าเพดานด้วยวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ					
5.1	ฝ้าสมาทบอร์ดระบายอากาศ ขนาด 60x120x0.4 ซม.					
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.(TG-)					
	- แผ่นฝ้าสมาทบอร์ดระบายอากาศ ขนาด 60x120x0.4 ซม.	1.47	แผ่น	46.00	67.62	สีบราคตามท้องตลาด
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1.00	ตร.ม.	154.00	154.00	สีบราคตามท้องตลาด
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	25.00	2.75	สีบราคตามท้องตลาด
	- จีลิโคนปิดรอยต่อ	1.00	ตร.ม.	5.00	5.00	สีบราคตามท้องตลาด
	- ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด	1.00	ตร.ม.		-	
	รวมงานทำฝ้าสมาทบอร์ดระบายอากาศ ขนาด 60x120x0.4 ซม.	1	ตร.ม.	=	229.37	*ไม่รวมค่าแรง
5.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.					
	ชนิดกันความชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.(TG-)					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้นหนา 9 มม.	0.40	แผ่น	203.00	81.20	สีบราคตามท้องตลาด
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1.00	ตร.ม.	154.00	154.00	สีบราคตามท้องตลาด
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	25.00	2.75	สีบราคตามท้องตลาด
	- ฉาบรอยต่อ	2.00	ตร.ม.	5.00	10.00	สีบราคตามท้องตลาด
	- ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด	1.00	ตร.ม.		-	
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น	1	ตร.ม.	=	246.95	*ไม่รวมค่าแรง
5.3	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.					
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.(TG-)					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น	125.00	50.00	สีบราคตามท้องตลาด
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1.00	ตร.ม.	154.00	154.00	สีบราคตามท้องตลาด
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	25.00	2.75	สีบราคตามท้องตลาด
	- ฉาบรอยต่อ	2.00	ตร.ม.	5.00	10.00	สีบราคตามท้องตลาด
	- ค่าแรงงานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด	1.00	ตร.ม.		-	
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	216.75	*ไม่รวมค่าแรง
6	วัสดุวัสดุรวมของงานทาสี (ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร)					
6.1	งานทาสีพลาสติกชนิดทาสีภายนอก					
	- สีทาภายนอกทาสีทอพื้น	0.04	GL.	542.06	19.36	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- สีทาภายนอกทาสีทอหน้า	0.05	GL.	425.23	21.26	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0144	0.01	
	รวมวัสดุทาสีภายนอก	1	ตร.ม.	=	36	*ไม่รวมค่าแรง
6.2	งานทาสีพลาสติกชนิดทาสีภายใน					
	- สีทาภายในทาสีทอพื้น	0.04	GL.	542.06	19.36	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- สีทาภายในทาสีทอหน้า	0.05	GL.	317.76	15.89	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0144	0.01	
	รวมวัสดุทาสีภายใน	1	ตร.ม.	=	36	*ไม่รวมค่าแรง
6.3	งานทาสีเหล็กกันสนิม					
	- ทาสีทอพื้น	0.04	GL.	310.00	11.07	สีบราคตามท้องตลาด
	- ทาสีเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทอหน้า	0.06	GL.	607.48	33.75	ราคาพาณิชย์จังหวัดสระเกษ
	- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.01	GL.	270.00	2.70	สีบราคตามท้องตลาด
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	47.52	*ไม่รวมค่าแรง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
7	วัสดุอุปกรณ์ของงานประตูด					
7.1	งานประตูไม้เนื้อแข็ง (บานเรียบ / ลูกฟัก) วงกบไม้เนื้อแข็ง					
	ชนิดบานเปิด คู่ 1 คู่					
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง 2x4" ขนาด 0.80x2.00 ม.	1	ชุด	849.00	849.00	สืบราคาคงที่ตลอด
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	1	บาน	1,534.00	1,534.00	สืบราคาคงที่ตลอด
	- ฤดูญแจลูกบิด	1	ชุด	235.00	235.00	สืบราคาคงที่ตลอด
	- บานพับเหล็ก มีนอตขันระหว่างข้อหนา 2 มม. ขนาด 3-4 นิ้ว	3	ชุด	16.85	50.55	ราคาคงที่จังหวัดสระบุรี
	รวมงานประตูไม้เนื้อแข็ง	1	ชุด	=		*ไม่รวมค่าแรง
7.2	งานประตูไม้เนื้อแข็ง (บานเรียบ / ลูกฟัก) วงกบไม้เนื้อแข็ง					
	ชนิดบานเปิดคู่ คู่ 1 คู่					
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง 2x4" ขนาด 1.60x2.00 ม.	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	สืบราคาคงที่ตลอด
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	2	บาน	1,534.00	3,068.00	สืบราคาคงที่ตลอด
	- ฤดูญแจลูกบิด	2	ชุด	235.00	470.00	สืบราคาคงที่ตลอด
	- บานพับเหล็ก มีนอตขันระหว่างข้อหนา 2 มม. ขนาด 3-4 นิ้ว	6	ชุด	16.85	101.10	ราคาคงที่จังหวัดสระบุรี
	รวมงานประตูไม้เนื้อแข็ง	1	ชุด	=		*ไม่รวมค่าแรง
7.3	งานประตู PVC (บานเรียบ / ลูกฟัก) วงกบ PVC					
	ชนิดบานเปิด คู่ 1 คู่					
	- วงกบ PVC 2x4" ขนาด 0.80x2.00 ม.	1	ชุด	480.00	480.00	สืบราคาคงที่ตลอด
	- บานประตู PVC ขนาด 0.80x2.00 ม.	1	บาน	870.00	870.00	สืบราคาคงที่ตลอด
	- ฤดูญแจลูกบิด	1	ชุด	235.00	235.00	สืบราคาคงที่ตลอด
	- บานพับเหล็ก มีนอตขันระหว่างข้อหนา 2 มม. ขนาด 3-4 นิ้ว	3	ชุด	16.85	50.55	ราคาคงที่จังหวัดสระบุรี
	รวมงานประตู PVC	1	ชุด	=		*ไม่รวมค่าแรง

เกลินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ศรีสะเกษ เดือน ธันวาคม ปี 2566

เผยแพร่ 10 มกราคม 2567 / 09:54:03 น.

ดู : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 04 561 1485

รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,805.61
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,833.64
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,861.68
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,889.72
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,945.79
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,022.43
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,071.96
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	1,962.62
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	2,018.69
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	2,074.77
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	2,130.84
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตรา ทีพีไอ	ลบ.ม.	2,242.99
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราทีพีไอ	ลบ.ม.	2,299.07
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราทีพีไอ	ลบ.ม.	2,355.14
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราทีพีไอ	ลบ.ม.	2,411.21
คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.63
คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	6.60

คอกกรีดบ็อกก่องผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	11.50
อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.07
เสาร้วคอกกรีดเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	350.00
เสาร้วคอกกรีดเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	420.00
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	26,826.65
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	25,979.66
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	25,318.51
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	25,323.36
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	21,658.88
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	21,674.77
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	24,767.64
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	24,298.40
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	23,266.58
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	23,328.32
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 28 มม.	ตัน	21,086.92
ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.81
เหล็กฉาก หนา 3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 11.0 กก.	ท่อน	264.49
เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	396.50
เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	627.10
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	688.79
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	845.80
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	802.57
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	946.73
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	715.89
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	983.18

5	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	60.00
6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	60.00
7	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีต่างๆ ตราช้าง	แผ่น	70.00
8	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	50.00
9	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไมซ์บัส ลอนใหญ่ เบอร์ 35 ตราหัววัวคั่นไถ	ฟุต	21.00
0	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 4 มม.	แผ่น	275.70
1	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 6 มม.	แผ่น	350.47
2	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 4 มม.	แผ่น	327.10
3	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 6 มม.	แผ่น	364.49
4	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	147.50
5	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลูมิเนียมพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	138.00
6	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,355.61
7	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,166.82
8	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	148.60
9	กระเบื้องปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม รุ่น การ์โก้ วู้ดเทา ขนาด 18" x 18" ตราพรีเมียมโฮม	ตร.ม.	120.56
0	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดเรียบ ฟลอร่า ขนาด 8"x8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	83.18
1	ไม้ยาง ใสเรียบ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	600.00
2	ไม้ยาง ใสเรียบ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	550.00
3	ไม้ยาง ใสเรียบ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	550.00
4	ไม้ยาง ใสเรียบ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	520.00
5	ไม้กะบาก ใสเรียบ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	480.00
6	ไม้กะบาก ใสเรียบ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	480.00
7	ไม้กะบาก ใสเรียบ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	480.00
8	ไม้กะบาก ใสเรียบ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	480.00
9	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	607.48

สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	317.76
สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	425.23
สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	542.06
แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	579.44
กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	96.00
กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	96.00
บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	680.15
บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	771.03
บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	593.61
บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	766.14
น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	55.00
ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	47.83
ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตราหัววัว	กก.	49.53
ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	67.16
ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	120.00
ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.00
ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.00
ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.00
ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.50
บานพับเหล็ก มีน๊อลอนตันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	16.85
บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	50.00
บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	57.50
บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราวิทโก้	ชุด	51.40
บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราวิทโก้	ชุด	60.75
กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	9.35

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,960.00
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตร ไฮบริด	ตัน	2,970.00
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,940.00
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,746.48
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตรา	ตัน	2,672.90
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (เขียว)	ตัน	2,400.00
ฟิล์มโถก เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	369.16
แอสเบลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	607.48
น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราหอน้ำไทย	กระป๋อง	151.87
ทรายหยาบ	ลบ.ม.	366.67
ทรายละเอียด	ลบ.ม.	366.67
หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	865.00
หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	830.00
ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	98.13
ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	180.00
ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	150.00
ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	110.00
ถังพัก ไขมัน แบบตั้งพื้น ตรา DOS รุ่น G-TEK ขนาดความจุ 15 ลิตร (ขนาด 39x33x29 ซม.)	ใบ	976.64
ถังพัก ไขมัน แบบตั้งพื้น ตรา DOS รุ่น D-SURE ขนาดความจุ 15 ลิตร (ขนาด 29x39x33 ซม.)	ใบ	1,205.61
สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล (BCC)	ม้วน	1,348.13
สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิล (BCC)	ม้วน	2,168.23
สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	614.49
สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	908.88
สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	30.00
สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโร วายด์ ซีรีส์ (WEG5001K) ตราพานาโซนิค	อัน	35.05

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด อุดรราชธานี เดือน ธันวาคม ปี 2566

เผยแพร่ 09 มกราคม 2567 / 12:11:45 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน งานพาณิชย์จังหวัดอุดรราชธานี โทร. 04 525 4855

รายการ	หน่วย	ธันวาคม (ราคา : บาท)
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,121.50
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,158.88
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,186.92
คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,252.34
คอนกรีตหยาบ อัตราส่วน 2 : 1	ลบ.ม.	2,102.80
คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.54
คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35
คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	28.04
อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.40
อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	9.35
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,579.44
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,196.27
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,607.48
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	4,000.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,869.16
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	4,429.91
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	5,971.97

12

เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	406.54
เหล็กวางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,299.07
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	592.64
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	623.94
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	911.97
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	685.19
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	992.51
ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	86.92
ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	113.55
ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	131.78
ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	317.76
ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	443.93
ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	777.57
ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.3 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	383.18
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	205.61
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	271.03
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	346.73
ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.15
ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	17.29
ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	28.51
ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	22.43
ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	38.32
สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	22.43