

ร่างขอบเขตของงาน
งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเทगงานบำรุงปกติ
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๐ ตอนควบคุม ๑๗๐๐ ตอน ปลักประดู่ – ถ้ำสารลอด
ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๔๐+๒๐๐ (เป็นแห่งๆ) และ
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๖ ตอนควบคุม ๑๖๐๑ ตอน ทุ่งมะสังข์ – ปลักประดู่
ระหว่าง กม.๕๕+๕๐๐ – กม.๘๑+๕๕๗ (เป็นแห่งๆ)
วงเงินงบประมาณตามแผน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ขอนเข้ายของงาน :

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อู่ทอง) มีความประสงค์จะจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเทกงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๐ ตอนควบคุม ๑๗๐๐ ตอน ปลักประดู่ – ถ้ำสารลอด ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๔๐+๒๐๐ (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๖ ตอนควบคุม ๑๖๐๑ ตอน ทุ่งมะสังข์ – ปลักประดู่ ระหว่าง กม.๕๕+๕๐๐ – กม.๘๑+๕๕๗ (เป็นแห่งๆ) วงเงินงบประมาณตามแผน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

สภาพทาง :

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๐ มาตรฐานทาง ชั้น ๔ ชนิดผิวทาง AC ความกว้าง ๖.๐๐ ม. ไอล์ทาง AC ด้านซ้ายทางกว้าง ๐.๕๐ ม. ด้านขวาทางกว้าง ๐.๕๐ ม. เขตทางขวาทางกว้าง ๑๐.๐๐ ม. และด้านซ้ายทางกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี ๒๕๓๕ อายุบริการ ๒๕ ปี อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี , สุพรรณบุรี

ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๖ มาตรฐานทาง ชั้น ๔ ชนิดผิวทาง AC ความกว้าง ๗.๐๐ ม. ไอล์ทาง AC ด้านซ้ายทางกว้าง ๑.๐๐ ม. ด้านขวาทางกว้าง ๑.๐๐ ม. เขตทางขวาทางกว้าง ๖๐.๐๐ ม. และด้านซ้ายทางกว้าง ๖๐.๐๐ ม. ก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี ๒๕๓๒ อายุบริการ ๓๐ ปี อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมาณการจราจร :

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๐ จำนวน ๑,๖๕๓ คัน/วัน รถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป ๑๖๐ คัน/วัน
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๖ จำนวน ๕,๙๒๕ คัน/วัน รถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป ๔๗๓ คัน/วัน

๑. ความเป็นมา

งานบำรุงทางประเทกงานบำรุงปกติ คือ การบำรุงรักษาทางที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสียหายลุกลามแผ่กว้างออกไป ซึ่งหมายรวมถึงการดูแลอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ ในเขตทางหลวง อาทิ เช่น ป้ายและเครื่องหมายจราจร หลักกันడิ้ง หลักกิโลเมตร ศาลาทางหลวง เชิงลาดข้างทาง ระบบระบายน้ำส่องข้างทาง ฯลฯ ตลอดจนความสะอาดของผิวทาง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ภูมิทัศน์สองข้างทาง ไม่มีวัชพืช หรือต้นไม้ บดบังป้ายจราจร และหัศนะวิสัยในการมอง ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่ ซึ่งในปัจจุบันงานต่างๆ ที่ก่อสร้างมาข้างต้น จะดำเนินการในรูปแบบของงานดำเนินการเองโดยเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง มีรายละเอียดและลักษณะงานเป็นงานประจำ ที่ไม่มีความยุ่งยากและลับซับซ้อนในการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงาน ให้เกิดความรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ

/และทันท่วงที่....

และทันท่วงที่ในการบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จึงเห็นสมควรดำเนินการ จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเทगงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปลักประดู่ – ถ้ำหารลอด ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๔๐+๒๐๐ (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ทุ่งมะสังข์ – ปลักประดู่ ระหว่าง กม.๕๕+๕๐๐ – กม.๘๑+๕๕๗ (เป็นแห่งๆ) ซึ่งได้ทำการสำรวจปริมาณงานและรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

๖. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุท่อง) มีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเทගงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปลักประดู่ – ถ้ำหารลอด ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๔๐+๒๐๐ (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ทุ่งมะสังข์ – ปลักประดู่ ระหว่าง กม.๕๕+๕๐๐ – กม.๘๑+๕๕๗ (เป็นแห่งๆ) โดยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุท่อง) จะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง โดยการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา密封式 (密封式) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. คุณสมบัติข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๗.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๗.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกเรียกชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๗.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ..

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ |

๗.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเข่นว่า�ัน

๓.๑๐ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเวทที่ ๑๐.๑ งานบำรุงปกติ ประเวท กช.๒.๑ และเป็นผู้รับเหมางานบำรุงทางประเวทที่ ๑๐.๓ งานบำรุงปกติ ประเวท กช.๒.๑ กันกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมาซึ่งได้แจ้งเวียนข้อแล้ว

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเวทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่ กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าห้ามรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๔.๒ กรรมส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการมีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๓ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริง เพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิ์ที่จะไม่รับ ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง

๔.๔ กรรมทรงไว้วางสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาใด หรือราคานี้เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวล ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรณี จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่าจันภาคหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงาน ตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้ซึ่ง แสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประมวล ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคา ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ จากกรม

๔.๕ ก่อนลงนามในสัญญาระบบที่มีผลบังคับใช้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่า มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอชนะการประมวลราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมี ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

๕. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวง หมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปลักประดู่ – ถ้ำสารลดอ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๔+๒๐๐ (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ทุ่งมหาสงข – ปลักประดู่ ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ – กม.๘+๔๕๗ (เป็นแห่งๆ) วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียด ดังนี้

รหัส ๒๑๑๑๒	งานฉาบผิว (Slurry Seal Type ๒)	ปริมาณงาน	๑,๒๒๐ ตร.ม.
รหัส ๒๑๑๑๓	งานปรับระดับ ด้วยวัสดุ Hot Mix (รวม Tack Coat)	ปริมาณงาน	๕๖๐ ตร.ม.
รหัส ๒๑๑๑๔	งานปูช่อง (รวม Prime Coat)	ปริมาณงาน	๒,๙๖๐ ตร.ม.
รหัส ๒๑๑๑๕	งานชุดซ่อม (รวม Prime Coat)	ปริมาณงาน	๑,๐๕๐ ตร.ม.
รหัส ๒๑๑๑๖	งานทางระบายน้ำ	ปริมาณงาน	๒,๙๘๐ ตร.ม.
รหัส ๒๑๑๑๗	งานชุดลอกดินหน้าท่อระบายน้ำ	ปริมาณงาน	๑๐๐ แห่ง
รหัส ๒๑๑๑๘	งานทาสีน้ำปูนสะพานด้วยน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์	ปริมาณงาน	๑,๐๕๐ ตร.ม.
รหัส ๒๑๑๑๙	งานเปลี่ยนหน้าป้ายจราจร (Engineering Grade) งานเปลี่ยนหน้าป้ายจราจร (Super High Intensity Grade)	ปริมาณงาน	๒๖.๒๒ ตร.ม. ๔๖.๓๕ ตร.ม.
รหัส ๒๑๑๒๐	งานทำความสะอาดและทาสีเส้าป้ายจราจร	ปริมาณงาน	๕๗ ตัน
รหัส ๒๑๑๒๑	งานทาสีขอบทางเท้าและขอบเกาะแบ่งถนน	ปริมาณงาน	๕๗๑ ตร.ม.
	งาน TRAFFIC PAINT	ปริมาณงาน	๑,๔๐๐ ตร.ม.
รหัส ๒๑๑๒๒	งานซ่อมฐานหลัก กม.	ปริมาณงาน	๑๒ ตัน
	งานทำความสะอาดและทาสีหลักนำทาง	ปริมาณงาน	๙๔๐ ตัน
	งานทำความสะอาดและทาสีหลัก กม.	ปริมาณงาน	๒๙ ตัน
	งานทำความสะอาดและทาสีหลักเขตทาง	ปริมาณงาน	๙๐๐ ตัน
รหัส ๒๑๑๒๓	งานติดตั้งรากันอันตราย	ปริมาณงาน	๔๐ ม.
	งานทำความสะอาดทาสีติดสติกเกอร์รากันอันตราย	ปริมาณงาน	๔๙๖ ม.
	งานติดตั้งแผงกัน (Barricade)	ปริมาณงาน	๓๒ ม.
รหัส ๒๑๑๒๔	งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ (Solar Cell) งานเปลี่ยนโคมไฟและแบตไฟกระพริบ	ปริมาณงาน	๗ ตัน ๑๒ ชุด
รหัส ๒๑๑๒๕	งานลงพื้นคลุก	ปริมาณงาน	๕๖ ลบ.ม.
	งานบำรุงลาดข้างทาง (Concrete Slope Protection)	ปริมาณงาน	๑๖๑ ตร.ม.
รหัส ๒๑๑๒๖	งานตัดหญ้า	ปริมาณงาน	๑,๔๑๐,๒๒๒๒๒ ตร.ม.
รหัส ๒๑๑๒๗	งานถางป่า	ปริมาณงาน	๓๗๐,๔๕๐ ตร.ม.
รหัส ๒๑๑๒๘	งานปรับแต่งพื้นที่ (ปัดไหล)	ปริมาณงาน	๗๕,๙๓๐ ตร.ม.
รหัส ๒๑๑๒๙	งานเก็บรื้อป้ายโฆษณาในเขตทาง	ปริมาณงาน	๓๓๔ ก.ม.
อื่นๆ	อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย	ปริมาณงาน	๑ L.S.

๕.๑ ขอบเขต และลักษณะงาน

งานบำรุงทางประจำงานบำรุงปกติ (ROUTINE MAINTENANCE) หมายถึง งานกำกับดูแล และซ่อมแซมบำรุงรักษา ทำความสะอาด เสริมแต่งทางหลวงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำ โดยมีปริมาณงานไม่มากนัก ทั้งนี้ ให้รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมได้บางตามความเหมาะสม รวมถึงการบริการสาธารณสุข เพื่อให้ทางหลวงคงสภาพ ใช้งานได้ดี อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทาง (Pavement Maintenance)

รหัสงาน ๒๑๑๑๒ งานฉาบผิว (Surface Sealing) หมายถึง งานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางเดิม ที่มีรอยแตกแบบต่อเนื่อง ผิวลื่น ผิวหลุดร่อน หรือ เสื่อมสภาพ โดยที่ระดับผิวทางหรือไหล่ทางเดิมไม่ทรุดเป็นแอ่ง หรือร่องล้อ ด้วยวิธี Fog Seal, Sand Seal, Slurry Seal, Chip Seal ฯลฯ

รหัสงาน ๒๑๑๑๓ งานปรับระดับ (Surface Levelling) หมายถึง งานปรับแต่งผิวทางเดิมหรือไหล่ทางที่ชุ่รุยะ หรุด (Corrugation) หรือ ยุบตัวเป็นแอ่ง (Grade Depression) หรือเป็นร่องล้อ (Rutting) โดยที่พื้นทางหรือโครงสร้างทางยังคงแข็งแรงอยู่ ให้ได้ระดับเรียบและกลมกลืนกับผิวทางหรือไหล่ทางเดิม โดยทำการทายาง (Tack Coat) แล้วปูทับด้วยวัสดุผสมแอสฟัลต์ (Cold Mix หรือ Hot Mix) ทั้งนี้อาจฉาบผิวเพื่อป้องกันน้ำซึมลงไปด้วยถ้าเห็นสมควร

รหัสงาน ๒๑๑๑๔ งานปะซ่อม (Skin Patching) หมายถึง งานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางที่แตกต่อเนื่องแบบหนังจะระเข้า ผิวหลุดร่อน ผิวชำรุดเป็นหลุมบ่อ ผิวที่ชำรุดเนื่องจากการเคลื่อนตัว และผิวที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งความเสียหายเกิดเฉพาะผิวทางหรือไหล่ทาง โดยชุดรื้อผิวที่เสียหายออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมทำความสะอาดแล้วทายาง (Prime Coat หรือ Tack Coat) ให้ทั่ว ใช้วัสดุผสมแอสฟัลต์ (Cold Mix หรือ Hot Mix) ปะซ่อม ทำผิวทางหรือไหล่ทางใหม่ให้ได้ระดับเรียบกลมกลืนกับผิวทางหรือไหล่ทางเดิม ทั้งนี้อาจฉาบผิวเพื่อป้องกันน้ำซึมลงไปด้วยถ้าเห็นสมควร

รหัสงาน ๒๑๑๑๕ งานขุดซ่อม (Deep Patching) หมายถึง งานซ่อมขั้นโครงสร้างทางที่มีลักษณะความเสียหายปะగูบนผิวทาง หรือไหล่ทาง และความเสียหายนั้นเกิดถึงระดับขั้นพื้นทาง ขั้นรองพื้นทาง หรือขั้นคันทาง ให้ทำการซ่อมโดยการขุดรื้อเอาวัสดุที่ร่อนหรือที่เสียหายออกจำสิ่งระดับขั้นที่เห็นว่าจำเป็น บดอัดกันหลุนให้แน่นหรือเรียบเสมอ ก้น นำวัสดุที่ได้มาตราชานลงแทนแล้วบดอัดแน่นแล้วทำการทายาง (Prime Coat หรือ Tack Coat) ให้ทั่ว แล้วแต่กรณี ทำผิวทางหรือไหล่ทางใหม่ตามสภาพเดิม หรือดีกว่า โดยรักษาระดับรอยต่อให้เรียบและกลมกลืนกับผิวทางหรือไหล่ทางเดิม ทั้งนี้อาจฉาบผิวเพื่อป้องกันน้ำซึมลงไปด้วยถ้าเห็นสมควร

งานบำรุงรักษางานระบบทرابยน้ำ สะพานและโครงสร้าง (Drainage System Bridge and Structure Maintenance)

รหัสงาน ๒๑๑๑๖ งานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) หมายถึง งานทำความสะอาด ขุดลอก ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือรื้อย้ายท่อระบายน้ำ และส่วนประกอบ ได้แก่

- กำแพงหน้าท่อ (Headwall)
- ปากท่อ (Inlet & Outlet)

- บ่อพัก (Manhole)
- บ่อตักน้ำ (Drop Inlet & Catch Basin)
- ท่อระบายน้ำใต้ดิน (Subdrain)
- ฯลฯ

งานจราจรส่งเคราะห์ และสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัย (Traffic and Safety Device Maintenance)

รหัสงาน ๒๑๔๑ งานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) หมายถึง งานทำความสะอาด ปรับแต่ง ซ่อมแซม ทาสี รือย้าย ป้ายจราจรและส่วนประกอบ รวมทั้งการติดตั้งเพิ่มเติมบางส่วน

รหัสงาน ๒๑๔๒ งานตีเส้น และทำเครื่องหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) หมายถึง งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ซ่องจราจร ขอบผิวทาง และทำเก้าะแบ่งถนน (Median Strip) , งานทำเครื่องหมายจราจร ตัวอักษร ลูกศร ทางคนเดินข้าม เส้นหยุดก่อนถึงทางแยกหรือทางรถไฟ , งานทาสี ขอบทางเท้า ขอบเก้าะแบ่งถนน ขอบคอสะพาน เสาไฟ ต้นไม้ ฯลฯ

รหัสงาน ๒๑๔๓ งานบำรุงรักษา หลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ (Maintenance of Guide Post, Kilometer Stone, R.O.W. Post and other) หมายถึง งานทาสี ทำความสะอาด ปรับแต่ง ซ่อมแซม รือย้ายหรือติดตั้งเพิ่มเติมบางส่วน ของหลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ

รหัสงาน ๒๑๔๔ งานบำรุงรักษา Ravine อันตราย กำแพงอันตราย รั้วเขตทาง แผงกัน อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และร้าวอันตรายประเภทอื่นๆ (Maintenance of Guard Rail, Guard Fence, Guard Cable, Barrier, R.O.W. Fence, Barricade, Crash Cushion and Other) หมายถึง งานทาสี ทำความสะอาด ปรับแต่ง ซ่อมแซม รือย้ายหรือติดตั้งเพิ่มเติมบางส่วน ของร้าวอันตราย กำแพงอันตราย รั้วเขตทาง แผงกัน อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และร้าวอันตรายประเภทอื่นๆ

รหัสงาน ๒๑๔๕ งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) หมายถึง งานทำความสะอาด ซ่อม ทาสี หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ หลอดไฟ พิวส์ บลลาร์ต์ โพโตเชลล์ เชฟตี้สวิทช์ เสา หม้อแปลงไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานรือย้ายหรือติดตั้งใหม่ได้บ้างตามความเหมาะสม

รหัสงาน ๒๑๔๖ งานไฟสัญญาณจราจร (Maintenance of Traffic Signal) หมายถึง งานทำความสะอาด ซ่อม ทาสี หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ หลอดไฟ พิวส์ ออโตเมติกสวิทช์ ตู้ควบคุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานรือย้ายหรือติดตั้งใหม่ได้บ้างตามความเหมาะสม

งานภูมิทัศน์ทางหลวง (Landscaping)

รหัสงาน ๒๑๕๐ งานบำรุงรักษาลาดข้างทาง (Maintenance of Side Slope and Back Slope) หมายถึง งานซ่อมลาดข้างทางที่เสียหาย ให้คงสภาพเดิมหรือดีขึ้น เช่น งานปรับแต่ง ปลูกหญ้า เรียงหินยาแนว ลาดคอนกรีต เป็นต้น และให้รวมถึงงานป้องกันหินร่วงโดยใช้ตาก่ายหรืองานฝังยึดระหว่างหินด้วยกันหรือวิธีอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม

รหัสงาน ๒๑๕๖๑ งานตัดหญ้า (Grass Cutting) หมายถึง งานตัดหญ้าบริเวณเกาะแบ่งถนน ซึ่งหมายถึงพื้นที่แบ่งช่องหรือทิศทางการจราจร ทั้งใน Main Road และทางคู่ขนาน ชนิดยกเป็นแท่น (Raised Median) หรือชนิดเว้าเป็นร่อง (Depress Median) ขอบไอล์ฟทาง ลาดคันทาง จนสุดเขตทางหลวง รวมถึงที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวงด้วย

งานรหัส ๒๑๕๖๒ งานถางป่า (Clearing) หมายถึง งานถางป่าบริเวณตั้งแต่ขอบไอล์ฟทาง ลาดคันทาง จนสุดเขตทางหลวง รวมถึงที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวงด้วย

งานรหัส ๒๑๕๓๐ งานบำรุงรักษาต้นไม้ (Maintenance of Plants) หมายถึง งานบำรุงรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ ตลอดจนหญ้าและพืชคลุมดิน รวมทั้งต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ บริเวณเขตทางหลวง สวนริมทาง และที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวงและให้รวมถึงงานกำจัดแมลงและวัชพืช ปรับปรุง ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนดินที่ใช้ในการปลูก

งานรหัส ๒๑๕๕๐ งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) หมายถึง งานซ่อมแซม ทาสี อาคารที่พักผู้โดยสาร ศาลาทางหลวง และอาคารอื่นๆ ที่ได้จัดทำขึ้นไว้ในเขตทางหลวง ที่พักริมทาง หรือที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวง ทั้งนี้ให้รวมถึงงานซ่อมหรือปรับปรุงที่จอดรถประจำทางได้ตามความจำเป็น

งานรหัส ๒๑๕๗๐ งานทำความสะอาด (Cleaning) หมายถึง งานเก็บกวาดวัสดุ สิ่งปฏิกูล กิ่งไม้ บนผิวทาง ไอล์ฟทาง ทางเท้า ทางเขื่อน เกาะแบ่งถนน ทางจักรยาน สะพาน สะพานคนเดินข้าม และทางลอด ภายในบริเวณเขตทางหลวง สวนริมทาง และที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวง ทั้งนี้อาจรวมถึงการจัดหาถังขยะ การล้างทำความสะอาด ฯลฯ

งานอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย หมายถึง อุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาใหม่ และดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อใช้ในระหว่างการทำงาน ทั้งนี้เมื่องานแล้วเสร็จ ต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้คงอยู่ในสภาพดี เพื่อส่งมอบให้แก่ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อู่ทอง) กรมทางหลวงต่อไป

๕.๖ ขั้นตอน และแนวทางการทำงาน

๑. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงานในภาพรวมทั้งโครงการ, แผนผังบุคลากรและบัญชีแรงงาน, บัญชีเครื่องมือเครื่องจักรยานพาหนะ และแสดงรายการอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่ใช้ระหว่างดำเนินงาน ในการดำเนินการงานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเภทงานบำรุงปกติ ผ่านช่างควบคุมงาน เพื่อนำเสนอให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๒. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการขอเบิก-จ่ายเงินรายเดือน (ต้องส่งแผนฯ ทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ) ผ่านช่างควบคุมงาน เพื่อนำเสนอให้ความเห็นชอบ

๓. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยขั้นต่ำ

ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนผู้รับเหมา) ซึ่งอยู่ในสภาพดีพร้อมปฏิบัติงาน และมีจำนวนที่เพียงพอ เพื่อมีให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์

๔. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีบุคลากรประจำขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนผู้รับเหมา (อย่างน้อยขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนผู้รับเหมา) ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคนิค และด้านธุรการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานที่ต้องการจ้างเหมา ดังนี้

๔.๑ วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส.โยธา	จำนวน ๑ ราย
๔.๒ ธุรการวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.๖	จำนวน ๑ ราย
๔.๓ คณานักศึกษา ที่สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างน้อย พร้อมหลักฐานแสดงการจ้าง	จำนวน ๑๐ ราย

๕. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนงาน-แผนการเบิกจ่าย แต่ละเดือน(ทำสังทุกเดือน) อย่างเคร่งครัด

๖. ผู้รับจ้างต้องจัดทำบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน แสดงรายการงาน ปริมาณงาน และรายละเอียดงานส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารและไฟล์ดิจิตอล ตลอดจนรูปภาพขั้นตอนการทำงานต่างๆ โดยใช้แบบฟอร์มรายงานซ่อนบำรุงทาง ที่ช่างควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุกำหนด โดยแต่ละวันต้องมีการลงนามรับรองผลการดำเนินงานร่วมกัน

๗. งานซ่อมบำรุงทาง ผู้รับจ้างต้องทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาการ โดย อ๊ า ง อิ ง วิธีการซ่อมบำรุงตามที่ระบุในคู่มือซ่อมบำรุงรักษางานหลวง ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ แต่หากผู้รับจ้างพบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากไม่มีรายละเอียดระบุวิธีการทำงานไว้ในเอกสารนี้ ให้ผู้รับจ้างทบทวนสื่อแจ้ง ต่อผู้ควบคุมงานโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ในวิธีการแก้ไขปัญหาให้อ้างอิงจากมาตรฐานของ กรมทางหลวง หรือหากไม่มีให้อ้างอิงตามมาตรฐานของส่วนราชการอื่นโดยอนุโลม

๘. วัสดุ วัสดุงานทาง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ ต้องเป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่มี คุณภาพ มีเอกสารรับรองมาตรฐาน หรือผ่านหลักเกณฑ์การทดสอบวัสดุ จึงสามารถใช้ในการดำเนินการได้ ทั้งนี้หาก ตรวจพบในภายหลังว่าไม่เป็นตามแนวว่างทางดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขทันที

๙. ระหว่างดำเนินการ หากตรวจพบรายการงานที่เกิดความชำรุดบกพร่อง หรือรายการงานที่มี ความเสียหายซึ่งยังไม่ได้อัญในแผนการปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างเสนอ ผู้รับจ้างต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว

หรือดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน หลังจากได้รับการแจ้งจากช่างควบคุมงาน และเมื่อ ดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานผลการดำเนินการ พร้อมแสดงภาพถ่ายยืนยันผลการดำเนินการให้ทราบด้วย

๕.๓ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุง ทางประเภทงานบำรุงปกติ

รหัส ๒๑๑๑๒	งานฉาบผิว (Slurry Seal Type ๒)	กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน
รหัส ๒๑๑๑๓	งานปรับระดับ ด้วยวัสดุ Hot Mix (รวม Tack Coat)	กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน
รหัส ๒๑๑๑๔	งานปะซ้อม (รวม Prime Coat)	กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน
รหัส ๒๑๑๑๕	งานขุดซ่อม (รวม Prime Coat)	กำหนดระยะเวลา ๑ ปี
รหัส ๒๑๑๑๖	งานทากระยะน้ำ	กำหนดระยะเวลา ๔๘ ชม.
รหัส ๒๑๑๑๗	งานขุดลอกดินหน้าท่อระบายน้ำ	กำหนดระยะเวลา ๔๘ ชม.
รหัส ๒๑๑๑๘	งานทาสีน้ำปูนสะพานด้วยน้ำปูนผสมสารยืดเกราะโพลิเมอร์	กำหนดระยะเวลา ๑ ปี

รหัส ๒๑๔๑๑	งานเปลี่ยนหน้าป้ายจราจร (Engineering Grade) งานเปลี่ยนหน้าป้ายจราจร (Super High Intensity Grade) งานทำความสะอาดและทาสีเสาป้ายจราจร	กำหนดระยะเวลา ๒ ปี กำหนดระยะเวลา ๒ ปี กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน
รหัส ๒๑๔๑๒	งานทาสีขอบทางเท้าและขอบเกาะแบ่งถนน งาน TRAFFIC PAINT	กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน
รหัส ๒๑๔๑๓	งานซ่อมฐานหลัก กม. งานทำความสะอาดและทาสีหลักนำทาง	กำหนดระยะเวลา ๑ ปี
	งานทำความสะอาดและทาสีหลัก กม.	กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน
รหัส ๒๑๔๑๔	งานทำความสะอาดและทาสีหลักเขตทาง	กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน
รหัส ๒๑๔๑๕	งานติดตั้งรากันอันตราย งานทำความสะอาดทาสีติดสติกเกอร์รากันอันตราย	กำหนดระยะเวลา ๒ ปี
	งานติดตั้งแผงกัน (Barricade)	กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน
รหัส ๒๑๔๑๖	งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกะพริบ (Solar Cell) งานเปลี่ยนโคมไฟและแบตไฟกะพริบ	กำหนดระยะเวลา ๓ ปี
รหัส ๒๑๔๑๗	งานลงทินคลุก งานบำรุงลักษณะทาง (Concrete Slope Protection)	กำหนดระยะเวลา ๖ เดือน
รหัส ๒๑๔๑๘	งานตัดหญ้า	กำหนดระยะเวลา ไม่มี
รหัส ๒๑๔๑๙	งานถางปา	กำหนดระยะเวลา ไม่มี
รหัส ๒๑๔๒๐	งานปรับแต่งพื้นที่ (ปูดใหม่)	กำหนดระยะเวลา ไม่มี
รหัส ๒๑๔๒๑	งานเก็บรื้อป้ายโฆษณาในเขตทาง	กำหนดระยะเวลา ไม่มี
อื่นๆ	อุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย	กำหนดระยะเวลา ไม่มี

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และสิ้นอายุงาน

กำหนดยืนราคา ๑๙๐ วัน
ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายนอกเงินรายการ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๘. ราคาก่อสร้างประกวดราคานักก่อสร้างและอัตราค่าปรับ

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาก่อสร้างได้ที่ บริษัท จำกัด จำกัด (จังหวัด) จังหวัด ราชบุรี ประเทศไทย (เงินสองร้อยบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร (ตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)

อัตราค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างตามสัญญา

๙. งานท่านร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ นี้

ใช้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ รายละเอียดรายการตามแนบ

๑๐. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์


ในการพิจารณาข่ายอายุสัญญาตาม แนวทางการพิจารณาข่ายอายุสัญญา หรือการลดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (กันยายน ๒๕๖๖)

อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญารือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากกรมทางหลวงแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๑๑. สถานที่ติดต่อ หรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งความคิดเห็น

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดยกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้เสนอราคา และสาระสำคัญรายละเอียดรูปแบบคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม และเปิดเผยเปิดโอกาส ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีความเห็นควรให้มีการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพย์แพร์ให้สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ ทาง e-mail doh_๑๐๒๑@doh.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการ โดยเปิดเผยตัวเพื่อให้ทำการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ มีรายละเอียดคุณลักษณะเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(นางสุนิสา มุงสังเกต) รอง.ข.ท.(ป)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวพัชรลดा จันทร) รอง.ข.ท.(บ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพัทธนันท์ ขอชัย) ชพ.ข.ท.

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวนิตา ทรงสิลpa) นพ.ข.ท.

แบบปูรยาภิการผลเดี่ยดปริมาณงาน
ประการประการราคากลางวิธีประกวดราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ สอง (e-bid)/...../๒๕๖๒ ลงวันที่

งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำบัดทางประปาและทางน้ำร่องบ่อตึก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๐ ตอนบ้านควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบ่อประดู่ - ถ้ำกระดolut ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๊ ตอนทุ่งมะสังข์ - บ่อประดู่ ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ - กม.๖+๐๕๐ (เป็นแห่งๆ)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน			ราคา (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	
๑	งานฉาบปูน (Chip Seal Type ๒)	๑,๒๙๐.๐๐	ตร.ม.		
๒	งานบี้บี้ด้วยวัสดุ Hot Mix (รวม Tack Coat)	๕๙๐.๐๐	ตร.ม.		
๓	งานปูช่อง (รวม Prime Coat)	๗,๙๙๐.๐๐	ตร.ม.		
๔	งานชุดช่อง (รวม Prime Coat)	๑,๐๕๐.๐๐	ตร.ม.		
๕	งานหางระนาบยก	๒,๔๙๐.๐๐	ตร.ม.		
๖	งานบุดคลอกดินท่อระบายน้ำ	๑๐๐.๐๐	แหง		
๗	งานทาสีน้ำปูนสะพานด้วยน้ำปูนผสมสารเชื่อมการพิเศษ	๑,๐๕๐.๐๐	ตร.ม.		
๘	งานปล่อยหน้าบ่ายราช (Engineering Grade)	๒๖.๒๒	ตร.ม.		
๙	งานเปลี่ยนหน้าบ่ายราช (Super High Intensity Grade)	๔๙.๓๔	ตร.ม.		
๑๐	งานทำครัวแมสซอตและหาสีสีบ้ำยราช	๔๕.๐๐	ตัน		
๑๑	งานทาสีขอบทางเท้าและขอบถนน	๕๗๗.๐๐	ตร.ม.		
๑๒	งาน TRAFFIC PAINT	๑,๔๐๐.๐๐	ตร.ม.		

**แบบรูปรายการและอิเล็กทรอนิกส์
ประการประมวลราคาจ้างซึ่งเป็นภาระภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

เลขที่ สพ.๒/(e-bid)/ /๒๕๖๒ ลงวันที่

งานจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ต่อนครบทุก ๐๑๐๐ หมื่นบาทครุภูมิ ๓๔๘๐ ต่อนครบทุก ๐๑๐๐ หมื่นบาทครุภูมิ ๓๔๘๐ ต่อนครบทุก ๐๑๐๐ หมื่นบาทครุภูมิ ๓๐๙๖ ต่อนครบทุก ๐๗๐๓ หมื่นบาทครุภูมิ ๗๗๗๗ – ๗๗๗๗ (เป็นหน่วย) ระหว่าง ก.m.๕๔+๕๐๐ – ก.m.๕๔+๕๔๗ (เป็นหน่วย)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน			ราคากลาง (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	
๑๙	งานซ่อมถนนหลัก ก.m.				
๑๙	งานทำความสะอาดและทางสีหลักนำทาง	๑๒.๐๐	ตัน		
๑๙	งานทำความสะอาดและทางสีหลัก ก.m.	๙๕.๐๐	ตัน		
๑๙	งานทำความสะอาดและทางสีหลักทาง	๒๙.๐๐	ตัน		
๑๙	งานพื้นด้วยกระถางอันตราย	๙๐๐.๐๐	ตัน		
๑๙	งานทำความสะอาดทางสีติดตั้งหอรักรากันอันตราย	๙๙๖.๐๐	ม.		
๑๙	งานติดตั้งแผงกัน (Barricade)	๓๑.๐๐	ม.		
๒๐	งานติดตั้งหลังคาญี่ปุ่น ไฟกระพริบ (Solar Cell)	๗.๐๐	ตัน		
๒๐	งานเปลี่ยนโคมไฟและแบตไฟกระพริบ	๑๑.๐๐	ชุด		
๒๐	คิงกานทินเดคุก	๕๖.๐๐	ตับม.		

แบบรูปรายการตenders อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและงานก่อสร้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เลขที่ สพ.๒/(e-bid)/ /๒๕๖๓๒ ลงวันที่

งานจ้างเหมาทำ泥工ช่าง บล็อกหิน ในงานบ่ำรุงทางประดับด้วยหินธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บล็อกประดู่ - ถ้ำกระตอง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๐๐๐ (เป็นแห่งที่ ๗) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๙ ตอน หุบแม่น้ำสังข์ - บล็อกประดู่ ระหว่าง กม.๕+๔๕๐ - กม.๖+๐๕๐ (เป็นแห่งที่ ๙)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน			ราคากลาง (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	
๑๓	งานบ่ำรุงคล้าดเชิงทาง (Concrete Slope Protection)	๑๖๑.๐๐	ตร.ม.		
๑๔	งานตัดหญ้า	๑,๔๐,๒๒๒.๐๐	ตร.ม.		
๑๕	งานกราบป่า	๓๗๐,๙๕๐.๐๐	ตร.ม.		
๑๖	งานปรับแต่งพื้นที่ (ป่าไม้)	๗๕,๙๓๐.๐๐	ตร.ม.		
๑๗	งานก่อปรับปรุงโครงสร้าง	๗๗๔.๐๐	กม.		
๑๘	อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย	๑.๐๐	ล.ส.		

ราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวหนึ่งสือ (บาท)

(ผู้เสนอราคา)

(.....) /.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

(.....) /.....

(นายราชศักดิ์ สุกิจนาล)

วิศวกรรักษาร่องทางประดับด้วยหินธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรบุคคล ๒ (สุโขทัย)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรี ๒ (สุโขทัย)