

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ  
ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

### ๑. บทนำ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานครฯ - บ้านฉาง เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่าง  
กรุงเทพมหานครฯ และพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศในภาคตะวันออก ส่งเสริมและรองรับการพัฒนา  
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยปัจจุบันกรมทางหลวงได้จัดให้มีหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินบนทาง  
หลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา รวมช่วงทางแยกต่าง  
ระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง โดยว่าจ้างภาคเอกชนเพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย  
แก่ประชาชนผู้ใช้ทางที่ใช้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเพื่อให้เป็นเส้นทางที่สามารถรองรับการใช้ความเร็วใน  
การเดินทาง และสามารถบริหารจัดการอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ได้หลากหลายกรณี อาทิ การเข้าช่วยเหลือ  
ยานพาหนะของประชาชนผู้ใช้ทางที่ชำรุดระหว่างการเดินทางหรือจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนประสานงาน  
การให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ  
ได้นำทักษะความรู้ เทคโนโลยี และวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในงานกู้ภัยบนระบบทางหลวง  
พิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (กท.) จึงมีความประสงค์ว่าจ้างงานจ้างเหมาบริการ  
งานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา รวม  
ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อดำเนินงานกู้ภัยฉุกเฉิน การอำนวยความสะดวก การ  
อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทาง สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวก  
ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียน  
เตี้ย - พลา รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง เอกสารฉบับนี้เป็นรายละเอียดคุณ  
ลักษณะเฉพาะของพัสดุสำหรับงานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนหนองข้าง  
คอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่ง  
รวมถึง

- ภาคผนวก ๑ คู่มือการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้ทางของ  
ผู้รับจ้างบนทางหลวงพิเศษ
- ภาคผนวก ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน
- ภาคผนวก ๓ รูปแบบบัตรประจำตัวพนักงาน
- ภาคผนวก ๔ ชุดเครื่องแบบสำหรับพนักงานกู้ภัยและพนักงานประสานงาน
- ภาคผนวก ๕ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- ภาคผนวก ๖ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- ภาคผนวก ๗ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้รับจ้าง (Service Level Agreement; SLA)
- ภาคผนวก ๘ อาคารสำนักงานและค่าติดต่อสื่อสาร

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

๒. คำจำกัดความ

๒.๑	กท.	หมายถึง	กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๒.๒	ผู้ว่าจ้าง	หมายถึง	กรมทางหลวง โดย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๒.๓	ผู้รับจ้าง	หมายถึง	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดตามข้อ ๑๑ ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือก และได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ กับกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๒.๔	ผู้ยื่นข้อเสนอ	หมายถึง	นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคล หรือกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ ซึ่งเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ามารับจ้างดำเนินการโครงการนี้
๒.๕	หน่วยกู้ภัย	หมายถึง	หน่วยงานของผู้รับจ้างที่รับผิดชอบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง
๒.๖	พนักงานกู้ภัย	หมายถึง	พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยภาคสนาม
๒.๗	พนักงานประสานงาน	หมายถึง	พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานรวบรวม บันทึกข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
๒.๘	พนักงานดับเพลิง	หมายถึง	พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ
๒.๙	อุบัติเหตุ	หมายถึง	อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย มลพิษทางอากาศ หรือเหตุการณ์ซึ่งได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ในขอบเขตบริเวณของทางหลวงพิเศษ
๒.๑๐	การกู้ภัย	หมายถึง	การดำเนินการและให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดและป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการเดินทางและความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง อาทิเช่น การช่วยเหลือผู้ขับขี่ การกำจัดเศษซาก การจัดการสถานที่เกิดเหตุ การเก็บกวาด การจัดการอุบัติเหตุจราจร ยานพาหนะที่เสียหายเนื่องจากสาเหตุทางด้านเครื่องยนต์ หรืออุบัติเหตุที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ประสานงาน รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข

### ๓. วัตถุประสงค์

เพื่อว่าจ้างดำเนินการกู้ภัยฉุกเฉินบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานครฯ - บ้านฉาง ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง ตลอดจนดำเนินการประสานงานโดยมีศูนย์ควบคุมอำนวยความสะดวกจราจร (CCB) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับพนักงานของผู้รับจ้าง รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรมทางหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง สถานีวิทยุที่เกี่ยวข้อง สถาบันการแพทย์ และมูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งสามารถให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้ทางตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในทุกสถานการณ์

### ๔. ขอบเขตงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานกู้ภัย พนักงานประสานงาน พนักงานดับเพลิง รถยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อมาปฏิบัติงานประจำหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานครฯ - บ้านฉาง ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทางตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญานี้ตลอดระยะเวลาสัญญา

### ๕. ข้อกำหนดทั่วไป

- ๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาโครงการนับตั้งแต่วันที่ กท. กำหนดให้เริ่มปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา ๓๖๕ วัน (สามร้อยหกสิบห้าวัน) โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งบัญชีบุคลากร บัญชีรายการรถยนต์และอุปกรณ์ตามข้อ ๖.๖.๑ และแผนการอบรมของพนักงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมความพร้อมบุคลากร พร้อมทั้งจัดหารถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดตามข้อกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญา โดยผู้ว่าจ้างจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน และแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงาน
- ๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม “คู่มือการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้ทางของผู้รับจ้างบนทางหลวงพิเศษ” รายละเอียดตามภาคผนวก ๑ ผู้รับจ้างต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางและผู้ปฏิบัติงานเป็นที่สุด และไม่สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของรัฐ โดยผู้รับจ้างจะต้องตอบสนองและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการณ์โดยเร็วที่สุด
- ๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานกู้ภัย พนักงานประสานงาน รถยนต์ และอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามที่ กท. กำหนดตามความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
- ๕.๔ ผู้รับจ้างจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สภาพจราจรจราจร และการจัดการจราจร กับผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างรายอื่นของกรมทางหลวง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ทาง

- ๕.๕ ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนของ กท. เมื่อ กท. จัดให้มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดกับพนักงานของผู้รับจ้าง โดยพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง จะได้รับการตรวจอย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง ต่อเดือน
- ๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ใช้ทางตามที่ กท. มอบหมายให้ตามความเหมาะสม
- ๕.๗ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกรอบข้อกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้รับจ้าง (Service Level Agreement; SLA) ตามที่ได้กำหนดไว้ รายละเอียดตามภาคผนวก ๗
- ๕.๘ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสี่ยงภัยหรือความเสียหายทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกร้องการทวงถาม และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือการสูญเสียชีวิตและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของผู้รับจ้างทุกกรณี

## ๖. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

### ๖.๑ การจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

- ๖.๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีและคงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติงานรวมอย่างน้อยจำนวน ๕๖ คน ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานกู้ภัย พนักงานประสานงาน และพนักงานดับเพลิง ตามตารางเวลาที่ กท. ระบุไว้ใน “ตารางแสดงเวลาการปฏิบัติงาน” ในภาคผนวก ๑ เพื่อปฏิบัติงานเป็นหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สาย กรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาสัญญาเพื่อรับมือกับอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เร่งด่วนต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ทาง ทั้งที่วางแผนไว้และไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
- ๖.๑.๒ กรณีที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานในแต่ละผลัดตรงตามเวลาที่ กท. กำหนด ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในผลัดที่ผ่านมาปฏิบัติงานต่อเนื่อง เพื่อรอพนักงานมาปฏิบัติงานในผลัดนั้น ๆ ได้ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง และในกรณีที่พนักงานที่ปฏิบัติงานในผลัดที่ผ่านมาปฏิบัติงานครบ ๔ ชั่วโมงแล้ว ยังไม่มีพนักงานในผลัดนั้น ๆ มาปฏิบัติงาน กท. อาจจัดพนักงานของ กท. มาปฏิบัติงานแทนพนักงานที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องได้ตามความเหมาะสม โดย กท. จะถือว่าผู้รับจ้างไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานในผลัดนั้น และจะไม่ได้จ่ายค่าจ้างสำหรับพนักงานในผลัดนั้น และ กท. จะปรับผู้รับจ้างตามเงื่อนไขในภาคผนวก ๗
- ๖.๑.๓ ผู้รับจ้างต้องเตรียมความพร้อมหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน และฝึกฝนทักษะพนักงาน ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ดังนี้
- (๑) มีความสามารถเพียงพอที่จะบรรลุน้ำหนักที่มุ่งหมายสำหรับเหตุการณ์แต่ละประเภท ตามกรอบข้อกำหนดการปฏิบัติงาน



- (๒) มีความสามารถให้บริการบนสายทาง ซึ่งรวมถึงการจัดการจราจร การแก้ปัญหา การจราจรจากอุบัติเหตุ การระบายจราจรที่หนาแน่น และการบริหารจัดการ เหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ
- (๓) มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายผู้ใช้ทางจากสถานการณ์บริเวณที่อันตราย บนท้องถนนไปยังสถานที่ปลอดภัย
- (๔) มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายรถที่จอดนิ่ง หรือวัตถุที่ถูกทิ้งไว้ ไปยังสถานที่ ที่ปลอดภัยตามที่กำหนดไว้

๖.๑.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ตาม กท. กำหนด ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้รับจ้างต้อง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุก่อนดำเนินการ

๖.๑.๕ ผู้รับจ้างต้องดำรงรักษา และเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอยู่เสมอโดยการจัดให้มีการอบรมประจำเดือนให้กับพนักงาน เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็น ผู้ให้บริการแทน กท. ในกรณีนี้ หากผู้รับจ้างประสงค์จะส่งพนักงาน เข้าร่วมฝึกอบรมตาม หลักสูตรของ กท. ก็สามารถกระทำได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระ ค่าใช้จ่าย ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

๖.๑.๖ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติงานตาม มาตรการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้ทางที่ กท. ได้ กำหนดไว้ หรือที่อาจกำหนดขึ้นใช้ในภายหลังโดยเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ของ กท.

๖.๑.๗ ผู้รับจ้างต้องให้พนักงานปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ กท. กำหนด หาก พนักงานคนใดขัดคำสั่ง หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับของ กท. ซึ่งใช้บังคับอยู่ใน ขณะนั้น หรือปฏิบัติงานเฉื่อยชาไม่มีสมรรถภาพ มีกริยาวจาไม่สุภาพ ปฏิบัติตัวไม่ เหมาะสมต่อผู้แทนของ กท. หรือผู้ใช้ทาง มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต รวมทั้งมีความ ประพฤติเสียหายอื่น ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจาก กท. เห็นว่าไม่ควรให้พนักงาน ผู้นั้นปฏิบัติงานให้ กท. ต่อไป จะทำการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ใน กรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะส่งตัวพนักงานผู้นั้นมาปฏิบัติงานให้ กท. อีกต่อไปไม่ได้

๖.๑.๘ ในกรณีที่ผู้แทนของ กท. เห็นว่าพนักงานคนใดไม่อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติงานได้ซึ่งหน้า อาทิเช่น เมาสุรา หรือขาดสติสัมปชัญญะ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจาก กท. มีสิทธิห้ามมิให้พนักงานผู้นั้นปฏิบัติงานให้แก่ กท. ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า พร้อมทั้งส่งตัวพนักงานผู้นั้นกลับสำนักงานของผู้รับจ้าง ทันที และผู้รับจ้างต้องส่งพนักงานมาเปลี่ยนทดแทนภายใน ๒ ชั่วโมง มิเช่นนั้น กท. จะ ปรับผู้รับจ้างตามเงื่อนไขในภาคผนวก ๗

๖.๑.๙ กรณีที่พนักงานปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กท. หรือผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น และ/หรือ กท. มีสิทธิดำเนินคดีทางแพ่ง และ/หรือทางอาญา ทั้งกับผู้รับจ้าง และ/หรือพนักงานของผู้รับจ้าง

๖.๒ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

- ๖.๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติและความสามารถไม่ต่ำกว่าที่ กท. กำหนดไว้ในรายละเอียดตามภาคผนวก ๒ โดยผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกักยัก อุกฉินจะต้องได้รับการฝึกอบรมตามความเห็นชอบจาก กท. เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการรับมือกับอุบัติเหตุต่าง ๆ บนทางหลวงพิเศษ รวมถึงการควบคุมและอำนวยความสะดวกจราจร และทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการรับมือกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และบุคลิกเหมาะสมในการเป็นผู้ให้บริการ หาก กท. ตรวจสอบหรือได้รับแจ้ง แล้วผู้ปฏิบัติงานมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา กท. มีสิทธิในการแจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนบุคลากรดังกล่าว
- ๖.๒.๒ ผู้จัดการโครงการ และเลขาผู้จัดการโครงการ จะต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาในกรณี อุกฉิน และต้องสามารถมาพบผู้แทนของ กท. ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ ทราบเหตุ
- ๖.๒.๓ ผู้จัดการโครงการ และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ จะต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ พนักงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และตามคำสั่งผู้แทนของ กท. กรณีที่ พนักงานปฏิบัติงานบกพร่องทำให้เกิดความเสียหายแก่ กท. ทุกกรณี และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการโครงการทราบทันที เพื่อรายงานแก่ กท. ต่อไป

๖.๓ การจัดการรถยนต์

๖.๓.๑ ผู้ว่าจ้างจะจัดให้มีรถยนต์ปฏิบัติการจำนวน ๓ คัน จากสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง โดยมีคุณลักษณะรายละเอียดตามภาคผนวก ๕ ซึ่งผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่าและบำรุงรักษาตามสภาวะการเสื่อมสภาพของรถยนต์ ตามปกติ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดตลอดระยะเวลาอายุสัญญา พร้อมทั้งทำการประสานงานกับสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ในการตรวจสอบอุปกรณ์ ประจำรถปฏิบัติการ การส่งมอบ และเมื่อมีการดูแลและบำรุงรักษา อาทิเช่น การ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ การต่อ พรบ. รถยนต์ การซ่อมบำรุงรักษา เป็นต้น ในกรณีที่ รถยนต์ปฏิบัติการอยู่ระหว่างการซ่อมหรือการเข้าบำรุงรักษา ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา รถยนต์ทดแทนที่มีคุณลักษณะไม่ด้อยไปกว่ารถยนต์ปฏิบัติการที่ผู้ว่าจ้างได้จัดหาให้ เป็นการชั่วคราว ดังนี้

(๑) รถยนต์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ คัน ซึ่งรถยนต์มีขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ พร้อมบรรทุกอุปกรณ์กักยักอุกฉินเบื้องต้น

๖.๓.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรถยนต์สำหรับการปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากรถยนต์ที่ผู้ว่าจ้างจัดหา ให้ โดยรถยนต์และอุปกรณ์ประจำรถที่ผู้รับจ้างจัดหาจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ จัดหา การดูแลบำรุงรักษา ค่าเชื้อเพลิง การทำประกันภัยรถยนต์ และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะไม่ด้อยกว่ารายละเอียดตามภาคผนวก ๕ ดังนี้

- (๑) รถยนต์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ คัน ซึ่งเป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ หรือเป็นเครื่องยนต์เบนซิน มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กล้องติดรถยนต์ กันชนท้ายรถ และกล่องใส่อุปกรณ์ท้ายรถ พร้อมบรรจุอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินเบื้องต้นและอุปกรณ์ตัดถ่าง
- (๒) รถยนต์ประจำสำนักงาน จำนวน ๑ คัน ซึ่งเป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ หรือเป็นเครื่องยนต์เบนซิน มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- (๓) รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน ซึ่งรถยนต์มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน วิทยุสื่อสารติดรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์กู้ภัยที่จำเป็น

๖.๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีรถสำหรับปฏิบัติงานครบถ้วนตามจำนวนตลอดระยะเวลาสัญญา กรณีที่ผู้รับจ้างจัดรถสำหรับปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนและ/หรือไม่ครบตรงเวลา ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาทดแทนทันที หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาทดแทนได้ กท. จะปรับผู้รับจ้างตามเงื่อนไขในภาคผนวก ๗

๖.๓.๔ ผู้รับจ้างได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางเฉพาะรถสำหรับปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามข้อ ๖.๓.๑, ๖.๓.๒ (๑), ๖.๓.๒ (๒), ๖.๓.๒ (๓) และ ๖.๓.๒ (๔) ที่ขึ้นทะเบียนเป็นรถกู้ภัยกับ กท. และรวมถึงรถที่ใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัย โดยให้ผู้รับจ้าง ทำจดหมายแจ้งขออนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมาที่ผู้จ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามดุลยพินิจของผู้จ้าง

#### ๖.๔ การจัดหาอุปกรณ์

๖.๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานกู้ภัย รวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ให้เพียงพอ เหมาะสม และมีความพร้อมในการใช้งานตลอดอายุสัญญา โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ๖

๖.๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร ได้แก่ วิทยุสื่อสาร แท็บเล็ต (สำหรับติดตั้งระบบติดตามรถกู้ภัย (IMS) เพื่อทำการบันทึกข้อมูลและติดตามรถกู้ภัย ตามที่ กท. กำหนด โดย กท. จะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวลงบนอุปกรณ์ที่ผู้จ้างจัดหาปฏิบัติงาน) อุปกรณ์สื่อสารทางเลือกอื่น ๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ รายละเอียดตามภาคผนวก ๖ โดยวิทยุสื่อสารจะใช้ช่องความถี่วิทยุสื่อสารตามที่ กท. กำหนดในการปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๖.๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารสำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างเพียงพอ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย อาทิ เครื่องวิทยุสื่อสาร

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องมือประกอบการดำเนินงาน รวมถึง  
รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา และค่าติดต่อสื่อสารประจำอาคาร  
สำนักงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรักษาความสะอาดและสภาพการใช้งานของอาคาร  
สำนักงานอยู่เสมอ และรับผิดชอบในการซ่อมแซมอาคารสำนักงานหากเกิดความ  
ชำรุดเสียหายจนมีสภาพที่ กท. ยอมรับ

- ๖.๕ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในการกู้ภัย การอำนวยความสะดวก และการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทาง
- ๖.๕.๑ เมื่อได้รับแจ้งอุบัติเหตุ คำสั่งการกู้ภัย คำสั่งการอำนวยความสะดวก และการให้ความ  
ช่วยเหลือผู้ใช้ทาง ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการกู้ภัย อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ หรือ  
แก้ไขสถานการณ์โดยเร็วที่สุด
  - ๖.๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องให้ความช่วยเหลือในการจัดการเหตุการณ์ การอำนวยความสะดวก หรือ  
การดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและจัดการระดับเหตุแก่  
เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ตามสมควร หรือ  
ตามคำสั่ง กท.
  - ๖.๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจการณ์ (Safety Patrol) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สาย  
กรุงเทพมหานครฯ - บ้านฉาง ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย  
- พลา โดยดำเนินการอย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของสายทาง ใน  
กรณีที่ตรวจพบอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ทำให้การจราจรไม่ปกติ หรืออาจส่งผลกระทบต่อความ  
ปลอดภัยผู้ใช้ทาง ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานแจ้งให้ศูนย์ควบคุมกลาง (CCB) ของกรม  
ทางหลวงทราบ พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเข้าดำเนินการการกู้ภัย  
ช่วยเหลือ หรือแก้ไขสถานการณ์โดยเร็วที่สุด
  - ๖.๕.๔ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานและตอบสนองต่อเหตุการณ์ ให้ความร่วมมือกับ กท. และ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
    - (๑) การเข้าช่วยเหลือผู้ใช้ทาง หรือการเคลื่อนย้ายวัตถุที่อาจส่งผลกระทบต่อความ  
ปลอดภัยผู้ใช้ทาง
      - ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ที่มีความพร้อม  
สามารถตอบสนองในการช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ทางหรือผู้โดยสารในยานพาหนะ  
ที่บาดเจ็บ และจัดการนำผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต (หากมี) จากจุดที่เกิด  
อุบัติเหตุจนถึงส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
      - ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถสไลด์ติดเครน หรือ รถลากจูงสำหรับอุบัติเหตุขนาดเล็ก  
หรือประสานงานกับรถลากจูงขนาดใหญ่สำหรับอุบัติเหตุขนาดใหญ่  
ซึ่งสามารถลากจูงยานพาหนะได้หลากหลายประเภทและขนาดที่เกิดอุบัติเหตุ  
หรือมีความเสียหาย เพื่อนำไปซ่อมแซม หรือไปยังสถานที่อื่นได้
      - ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการคืนพื้นที่จราจรที่เกิดจากอุบัติเหตุรถชน การเก็บ  
สิ่งของตกหล่น หรือการเคลื่อนย้ายเศษซากต่าง ๆ และจะต้องนำไปส่งหรือทิ้ง  
ในสถานที่ที่เหมาะสม

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)



- ผู้รับจ้างจะต้องพร้อมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำหรับงานกู้ภัยและการช่วยเหลือ อาทิ กรณีการเกิดไฟไหม้ (Fire and Rescue) กรณีมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันที่ก่อให้เกิดบาดเจ็บ เสียชีวิต และที่มีทรัพย์สินเสียหาย ตลอดจนเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
- ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตลอดเวลา เพื่อให้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุตามความจำเป็น
- กรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการให้เกิดการไหลเวียนของจราจรตามแผนการควบคุมและจัดการจราจรที่ได้รับ การอนุมัติจาก กท.
- เมื่อได้รับรายงานความเสียหายของยานพาหนะผู้ใช้ทาง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ช่างยนต์ ในการเข้าตรวจสอบแก้ไขรถยนต์ที่ขัดข้องให้ออกนอกทาง และให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ อาทิเช่น ในกรณีที่ยางแบน น้ำมันหรือแบตเตอรี่หมด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ช่างยนต์ไม่สามารถทำการซ่อมได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีรถลากจูง เพื่อนำรถนั้นส่งไปยังอู่ซ่อมรถที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือสถานที่อื่นตามที่ตกลงกันกับผู้ใช้ทาง

(๒) การแก้ไขและการบริหารจัดการอุบัติเหตุ

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบริหารงานจราจรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จนกว่าพื้นที่หน้างานจะปลอดภัยจากเศษซากจากวัสดุต่าง ๆ ขอบกพร่องทาง โครงสร้าง และบุคลากรที่เข้าช่วยเหลือในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

(๓) การบริหารจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุ

- ผู้รับจ้างจะต้องตอบสนองโดยไม่ชักช้าต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง ในกรณีที่มีอุบัติเหตุรถชนกัน รถชนสัตว์ กองเศษซากวัสดุ หรือ สิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ เสาป้าย รวากันอันตราย (Guardrail) หรือกำแพงคอนกรีต (Barrier) เป็นต้น
- ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับทีมบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเท่าที่จำเป็น รวมถึงนำส่งผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุไปยังสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
- ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของทาง และความเสียหายขององค์ประกอบทางต่าง ๆ เบื้องต้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดยจะต้องรายงานความเสียหายให้ กท. ทราบ
- ผู้รับจ้างจะต้องร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนการตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความช่วยเหลือต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม เพื่อประเมินหาสาเหตุของอุบัติเหตุ

(๔) ผู้รับจ้างจะต้องบันทึกรายละเอียดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามที่ กท. กำหนด อาทิ ความรุนแรง จำนวนผู้เสียชีวิต วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ โครงสร้างและ



ทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าที่ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือ สภาพจราจร เวลาทั้งหมดที่ใช้บริหารจัดการอุบัติเหตุ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ กรณีที่เป็นเหตุการณ์ร้ายแรง ให้ทำการแจ้งผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจเสนอแนะมาตรการที่จำเป็นและแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว

๖.๕.๕ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อบังคับจราจร หรือคำสั่งของ กท. และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจควบคุมจราจรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการควบคุม และมาตรการการควบคุมการจราจร

๖.๖ การจัดทำบัญชี แผนการปฏิบัติงาน และการรายงานการดำเนินงาน

๖.๖.๑ การจัดทำบัญชีบุคลากร และบัญชีรายการรถยนต์และอุปกรณ์

(๑) บัญชีบุคลากร

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายละเอียดของพนักงานทั้งหมดที่มาปฏิบัติงาน ให้ กท. พร้อมทั้งจัดทำผังองค์กร ก่อนการลงนามในสัญญา โดยมีตำแหน่งอย่างน้อย ดังนี้


- ผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ และเลขานุการโครงการทั้งหมด
- พนักงานกู้ภัย (หัวหน้าชุดปฏิบัติการ) ทั้งหมด
- พนักงานกู้ภัยทั้งหมด
- พนักงานประสานงานทั้งหมด
- พนักงานดับเพลิงทั้งหมด

โดยระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

- ประวัติย่อ
- รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาแสดงหลักฐานทางการศึกษา
- ใบรับรองแพทย์
- สำเนาหลักฐานเพื่อแสดงว่าไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
- สำเนาหลักฐานเพื่อแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือไม่ต้องรับราชการทหาร

(๒) บัญชีรายการรถยนต์และอุปกรณ์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายละเอียดของรถยนต์และอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหมด ตามภาคผนวก ๕ และ ๖ โดยรถยนต์ที่ผู้ว่าจ้างได้จัดหาให้ ระบุรายละเอียดโดยทั่วไปอย่างน้อย ดังนี้ ยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต ประเภทรถ หมายเลขทะเบียน สี เป็นต้น



๖.๖.๒ การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

- (๑) ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตารางแผนการปฏิบัติงานรายเดือนของเดือนถัดไปภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือนก่อนหน้า หรือตามที่ กท. กำหนด ก่อนเข้าปฏิบัติงานตามตารางแสดงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ภัย พนักงานดับเพลิง และพนักงานประสานงาน โดยผู้รับจ้างสามารถจัดส่งตารางแผนปฏิบัติงานรายเดือนของเดือนแรกก่อนการลงนามในสัญญา
- (๒) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผน ขั้นตอน และซักซ้อมการดำเนินงาน เพื่อรองรับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า อย่างน้อยให้เทียบเท่ากับแผนและขั้นตอนการดำเนินการที่ กท. ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยครอบคลุมเหตุการณ์อย่างน้อยดังนี้
  - เหตุการณ์ที่เกิดขวางสายทางหลักใด ๆ หรือทางเข้า - ออก ของทางหลวงพิเศษ
  - เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษ หรือการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน
  - การขัดข้องของระบบควบคุมทางหลวงพิเศษ
  - คน สัตว์ หรือเศษซาก ที่อยู่บนส่วนหนึ่งส่วนใดทางหลวงพิเศษ
  - การเปลี่ยนแปลงความต้องการในการใช้ทางหลวงพิเศษที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
  - การกระทำที่ส่งผลต่อความปลอดภัย ขัดต่อกฎหมาย หรือส่งผลต่อสุขภาพบนทางเดินภายในทางหลวงพิเศษ
  - คว้น ไฟไหม้ หรือการรั่วไหลของสารพิษบนทางหลวงพิเศษ
  - การปิดกั้นใด ๆ บนส่วนหนึ่งส่วนใดของทางหลวงพิเศษ โดยไม่ได้รับอนุญาต
- (๓) ผู้รับจ้างต้องวางแผนในเชิงรุกและเชิงรับในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้ใช้ทางบนทางหลวงพิเศษ ดังนี้
  - สำหรับเหตุการณ์ที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ผู้รับจ้างต้องดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุด โดยผู้รับจ้างต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ กท. หรือผู้จัดกิจกรรม วางแผนและดำเนินกิจกรรมให้ราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล โดยไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งของทางหลวงพิเศษโดยไม่จำเป็น
  - สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมแผนการรองรับให้ได้มากที่สุด ด้วยการหาวิธีการบรรเทาเหตุเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมแผนการควบคุม และจัดการจราจร เพื่อจัดการจราจรหรือเบี่ยงจราจรผ่านกิจกรรมเหล่านั้น การเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องในการตอบสนองต่ออุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง และประชาชนโดยรอบให้ได้มากที่สุด และทำให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการคมนาคมของทางหลวงพิเศษที่ได้รับผลกระทบกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด



๖.๖.๓ การรายงานผลการดำเนินงาน

- (๑) ผู้รับจ้างต้องรายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้รับจ้างตามรายละเอียดในภาคผนวก ๗ เป็นรายเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
- (๒) ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาสัญญา นำส่ง กท. ภายใน ๑๕ วัน หลังจากสิ้นสุดสัญญา โดยสรุปรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาสัญญา อาทิเช่น อุบัติการณ์ อุบัติเหตุ เวลาที่ใช้ในการตอบรับกับ อุบัติการณ์ และประวัติการดำเนินงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ว่าจ้างต้องการ รายงานผลการดำเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวให้กับ ผู้ว่าจ้างโดยไม่ชักช้า โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
  - รายงานบทสรุปเกี่ยวกับจำนวนพนักงาน และระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน สำหรับเดือนนั้น ๆ
  - รายงานสถิติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ทาง และการจัดการ อุบัติการณ์อื่น ๆ ของผู้รับจ้าง
  - รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานใน รูปแบบของแผนที่
  - รายงานสถิติการตอบสนองอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดการจราจร ณ ที่เกิดเหตุ
  - รายงานสถิติการใช้สาธารณูปโภค อาทิเช่น ไฟฟ้า น้ำ และค่าสื่อสาร
  - รายงานข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กรมทางหลวงร้องขอ

๖.๗ การประสานงาน

- ๖.๗.๑ ผู้รับจ้างต้องใช้ความสามารถอย่างดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงาน ต่อ กท. อาทิเช่น สภาพการจราจร ข้อมูลสภาพถนน สภาพอากาศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการจราจรได้อย่างเหมาะสม
- ๖.๗.๒ ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุน อาทิเช่น การติดต่อขอรับการสนับสนุนรถกู้ภัยเพิ่มเติม การประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น การขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการเจรจา กับผู้ประกอบการอื่น เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
- ๖.๗.๓ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือมีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ ดังต่อไปนี้
  - (๑) ส่งมอบบันทึก รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งประจำรถปฏิบัติงานกู้ภัย ที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ตามกฎหมาย
  - (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยที่ไม่ทำตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงรถบรรทุกเกินน้ำหนักที่กำหนด รถวิ่งด้วยความเร็วเกินกำหนด และรถที่ถูกขโมยมา
  - (๓) ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อได้รับการร้องขอ



๖.๘ การแต่งกาย

- ๖.๘.๑ ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานกู้ภัย และพนักงานประสานงานทุกคน แต่งกายด้วยเครื่องแบบตามที่ กท. กำหนด โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องแบบพนักงานให้แล้วเสร็จก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน
- ๖.๘.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเครื่องแบบตามแบบที่ กท. กำหนด และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้เพียงพอสำหรับพนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๖.๘.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานพกติดตัว ตลอดระยะเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ ตามภาคผนวก ๓
- ๖.๘.๔ หากพนักงานของผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง


๖.๙ การทำประกันภัย

- ๖.๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม นอกเหนือจากการทำประกันสังคม ให้กับพนักงานของผู้รับจ้างทุกคน ทุกตำแหน่ง ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกิดจากพนักงานของผู้รับจ้าง ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานตลอดระยะเวลาสัญญา
- ๖.๙.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ให้กับรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทุกคัน ยกเว้นรถยนต์ปฏิบัติการที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์ที่ผู้รับจ้างจัดหาเอง รถยนต์ปฏิบัติการที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ตามข้อกำหนด และทรัพย์สินของกรมทางหลวง ตลอดระยะเวลาสัญญา
- ๖.๙.๓ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายทั้งหมดสำหรับความเสี่ยงภัยหรือความเสียหายทุกชนิดที่นอกเหนือความคุ้มครองประกันภัยต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกกรณี และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของพนักงานของผู้รับจ้าง
- ๖.๙.๔ ผู้รับจ้างอาจพิจารณาจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ กท. ระบุ โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตลอดอายุสัญญาแต่เพียงผู้เดียว

๗. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

- ๗.๑ กท. จะต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามขอบเขตงานและข้อกำหนดในสัญญา
- ๗.๒ กท. จะดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนและสมบูรณ์ของรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดของผู้รับจ้าง อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- ๗.๓ กท. จะดำเนินการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดกับพนักงานของผู้รับจ้างอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยจะดำเนินการสุ่มตรวจพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - ปลายรวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)



- ๗.๔ กท. จะต้องจัดเตรียมอาคารสำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามภาคผนวก ๘
- ๗.๕ กท. จะต้องแต่งตั้งผู้แทนของ กท. เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อนเริ่มงานตามสัญญา
- ๗.๖ กท. จะให้ความร่วมมือในการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน และเทคนิคการให้บริการแก่ผู้รับจ้าง โดยใช้วิทยากรของ กท.

#### ๘. การบอกเลิกสัญญา และค่าปรับ

- ๘.๑ กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ รถยนต์ วัสดุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ ตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างจะถูกคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างทั้งสัญญา
- ๘.๒ กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๗ ผู้รับจ้างจะถูกปรับตามเงื่อนไขและอัตราค่าปรับที่ได้ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าว
- ๘.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดภายใต้สัญญานอกจากที่กำหนดไว้ตามข้อ ๘.๑ และ ๘.๒ ผู้รับจ้างจะถูกคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างทั้งสัญญา
- ๘.๔ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดไว้ในรายละเอียดของข้อกำหนดนี้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ให้ผู้รับจ้างรายอื่นดำเนินการ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้างได้
- ๘.๕ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเสนอให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานของทางราชการต่อไป

#### ๙. เงื่อนไขและระยะเวลาในการดำเนินการ

- ๙.๑ เงื่อนไข ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
- ๙.๒ ราคากลาง ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
- ๙.๓ หลักประกันการเสนอราคา ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
- ๙.๔ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๑ เดือน โดย กท. จะทำสัญญาจ้างเท่ากับจำนวนวัน และจำนวนเงินตามสัญญา

#### ๑๐. หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างครบเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็น ๑๑ งวด ดังนี้

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)




การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์เบิกค่าจ้างล่วงหน้า และ กท. ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) โดย กท. จะหักคืนในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว โดยจะหักคืนให้ครบจำนวนก่อนการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

#### ๑๑. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๑๑.๑ เป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๑๑.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๑๑.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๑๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๑๑.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๑๑.๖ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดราชกิจจานุเบกษา
- ๑๑.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
- ๑๑.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๑๑.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑๑.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการบริหารระบบงาน หรือ จัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานภาคสนามหรืองานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับผลงานตามสัญญาที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี นับจากวันยื่นเสนอราคา อาทิ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์กู้ภัย การบริหารบุคลากรภาคสนาม โดยมีมูลค่าโครงการที่ยื่นคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๑.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย



(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก  
กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่น  
ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก  
ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมคำ

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่ง  
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น  
ข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำ

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วม  
คำที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง


๑๑.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ  
ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สิน  
สุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวัน  
ยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไป  
ก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม  
กฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล  
ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม  
ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนา  
ธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไป  
อีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกรรายงาน  
งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม  
กฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจด  
ทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ  
ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น  
บุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ  
โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ  
รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ การคัดเลือก  
จะต้องแสดง หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา



๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมี แต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือ สัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัท เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือ ที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวัน ยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคาร ภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า ประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้น แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงาน สาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่ เกิน ๙๐ วัน)

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิ ของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่น เอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่น ข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวด ราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง แล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหากริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหากริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีสานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น  
จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

## ๑๒. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๑๒.๑ กรมทางหลวง โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตามขั้นตอนดังนี้

๑๒.๑.๑ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ (Qualification)

๑๒.๑.๒ ข้อเสนอด้านเทคนิค (Performance)

๑๒.๑.๓ ข้อเสนอด้านราคา (Price)

๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนตามลำดับ จึงจะได้รับการพิจารณาในขั้นตอนลำดับถัดไป โดยเกณฑ์การพิจารณาเป็นดังนี้

๑๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ : หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๑ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ รวมถึงไม่รับพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมทางหลวงเท่านั้น

๑๒.๒.๒ ข้อเสนอด้านเทคนิค (Performance) : หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดได้คะแนนตามรายละเอียดการพิจารณาในข้อ ๑๒.๒.๕ ในหัวข้อได้น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ หรือได้คะแนนรวมทุกหัวข้อน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และจะไม่พิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว

๑๒.๒.๓ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมทางหลวงจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

(๑) ข้อเสนอด้านราคา (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิค (Performance) กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๖๐

กรมทางหลวงจะพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาสูงสุด



๑๒.๒.๔ กรมทางหลวงสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
- (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นข้อเสนออย่างหนึ่ง อย่างไม่ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
- (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๑๒.๒.๕ รายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค มีคะแนนรวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน โดยกรมทางหลวงสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจตัดสินการให้คะแนน ดังกล่าวตามความเหมาะสม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

หัวข้อ	รายการ	คะแนน
๑.	งานกู้ภัย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)	
๑.๑	การจัดทำแผนปฏิบัติงาน (๑.) แสดงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรครบถ้วน (๒.) แสดงแผนและขั้นตอนครอบคลุมเหตุการณ์ครบถ้วนตามข้อกำหนด ๖.๖.๒ (๒) (๓.) แสดงแผนในเชิงรุกและเชิงรับ  โดยมีค่าอ้างอิงในการให้คะแนนดังนี้ - แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๓.) ได้ ๕ คะแนน - แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๓.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๑ ข้อ ได้ ๔ คะแนน - แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๓.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๒ ข้อ ได้ ๓ คะแนน - แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๓.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๓ ข้อ ได้ ๒ คะแนน	๕
๑.๒	การบริหารงานเพื่อเข้าถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่กำหนด (๑.) แสดงแผนและแนวความคิดการเข้าถึงพื้นที่ โดยให้มีประสิทธิภาพการ ดำเนินการไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่กำหนดในภาคผนวก ๗ (๒.) แสดงแผนการติดตามและตรวจการณ์ (Safety Patrol)  โดยมีค่าอ้างอิงในการให้คะแนนดังนี้	๑๐




	<ul style="list-style-type: none"><li>- แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) ได้ ๑๐ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๑ ข้อ ได้ ๘ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๒ ข้อ ได้ ๖ คะแนน</li></ul>	
๑.๓	<p>การจัดการจราจรสำหรับการกู้ภัย</p> <p>(๑.) แสดงแผนการจัดการจราจรที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือมาตรฐานสากล</p> <p>(๒.) แสดงแผนการจัดการจราจรได้ครอบคลุมถึงการแก้ปัญหาการจราจรจากอุบัติเหตุและการระบายจราจรที่หนาแน่น</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) ได้ ๑๐ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๑ ข้อ ได้ ๘ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๒ ข้อ ได้ ๖ คะแนน</li></ul>	๑๐
๑.๔	<p>การบริหารจัดการพื้นที่เกิดเหตุ</p> <p>(๑.) แสดงแผนการจัดการพื้นที่ในกรณีต่างๆ เช่น รถชน ทรัพย์สินเสียหายไฟไหม้</p> <p>(๒.) แสดงแผนการคืนพื้นที่ในกรณีต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายเศษซากการนำส่งของไปส่งหรือทิ้งในสถานที่ที่เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) ได้ ๑๐ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๑ ข้อ ได้ ๘ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๒ ข้อ ได้ ๖ คะแนน</li></ul>	๑๐
๑.๕	<p>การติดต่อประสานงานกับ กท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการอุบัติเหตุ</p> <p>(๑.) แสดงแผนและแนวความคิดการประสานงานกับ กท. และหน่วยงานภายนอก</p>	๕



	<ul style="list-style-type: none"><li>- แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ได้ ๕ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ได้ ๓ คะแนน</li></ul>	
๑.๖	<p>การเชื่อมโยงและส่งข้อมูลแก่กรมทางหลวง</p> <p>(๑.) แสดงแผนและแนวทางการจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ให้กับกรมทางหลวงตามข้อกำหนด ๖.๗</p> <p>(๒.) แสดงแนวทางและแผนการรายงานผลการปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามข้อกำหนด ๖.๖.๓</p> <p>โดยมีค่าอ้างอิงในการให้คะแนนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) ได้ ๕ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๑ ข้อ ได้ ๔ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๒ ข้อ ได้ ๓ คะแนน</li></ul>	๕
๑.๗	<p>แผนงานการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการ</p> <p>(๑.) แสดงรายละเอียดแผนการปฏิบัติการตามข้อกำหนด ๖.๕</p> <p>(๒.) แสดงรายละเอียดแผนการปฏิบัติการตามข้อกำหนด ๖.๖.๒</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) ได้ ๕ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๑ ข้อ ได้ ๔ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๒ ข้อ ได้ ๓ คะแนน</li></ul>	๕
๒.	<p>งานบริหารจัดการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ภัย</p> <p>(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)</p>	
๒.๑	<p>แนวทางการดำเนินงานของการบริหารจัดการ</p> <p>(๑.) แสดงรายละเอียดด้านแผนการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ๖.๖.๒</p>	๔



	<p>โดยมีค่าอ้างอิงในการให้คะแนนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ได้ ๔ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ได้ ๓ คะแนน</li></ul>	
๒.๒	<p>ความสมบูรณ์ครบถ้วนของอุปกรณ์และโปรแกรมระบบงานที่จะนำมาใช้เพื่อบริหารจัดการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ภัย</p> <p>(๑.) แสดงรายละเอียดด้านรถยนต์และอุปกรณ์ตามข้อกำหนด ๖.๓ ๖.๔</p> <p>(๒.) แสดงรายละเอียดด้านรถยนต์และอุปกรณ์ตามข้อกำหนด ๖.๖.๑</p> <p>โดยมีค่าอ้างอิงในการให้คะแนนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) ได้ ๑๐ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๑ ข้อ ได้ ๘ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๒ ข้อ ได้ ๖ คะแนน</li></ul>	๑๐
๒.๓	<p>แนวทางการดำเนินงานด้านบุคลากรและโครงสร้างการบริหารจัดการ รวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบุคลากรหลัก</p> <p>(๑.) แสดงรายละเอียดด้านบุคลากรได้ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนด ๖.๑</p> <p>(๒.) แสดงรายละเอียดด้านบุคลากรได้ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนด ๖.๒</p> <p>(๓.) แสดงรายละเอียดด้านบุคลากรได้ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนด ๖.๖.๑</p> <p>โดยมีค่าอ้างอิงในการให้คะแนนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) ได้ ๘ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๑ ข้อ ได้ ๖ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๒ ข้อ ได้ ๔ คะแนน</li><li>- แสดงเอกสารครบถ้วน ทั้ง (๑.)-(๒.) แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ๓ ข้อ ได้ ๒ คะแนน</li></ul>	๘
๒.๔	<p>แนวทางการฝึกอบรมประจำเดือน</p>	๘



	(๑.) แสดงรายละเอียดด้านการอบรมประจำเดือน  - แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ได้ ๘ คะแนน - แสดงเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ชัดเจน/ไม่ครอบคลุม ได้ ๖ คะแนน	
๓.	ความพร้อมในการดำเนินการโครงการ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)	
๓.๑	คุณสมบัติและผลงานของผู้ยื่นเสนอราคา (๑.) แสดงผลงานตามข้อกำหนด ๑๑.๑๑  - นำเสนอผลงานได้มากกว่า ๒ ผลงาน ได้ ๒๐ คะแนน - นำเสนอผลงานได้ ๒ ผลงาน ได้ ๑๘ คะแนน - นำเสนอผลงานได้ ๑ ผลงาน ได้ ๑๖ คะแนน	๒๐
คะแนนรวม		๑๐๐

๑๒.๒.๖ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมทางหลวง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอได้ กรมทางหลวงมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๑๒.๒.๗ กรมทางหลวง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกรมทางหลวงเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมทางหลวง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้างไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตินบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๑๒.๒.๘ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด ได้เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กรมทางหลวงจะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำ

ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้กรมทางหลวง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่น  
ข้อเสนอรายนั้น

๑๒.๒.๙ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิ  
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่กระทำการอันเป็น  
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมกรมทางหลวงมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ยื่น  
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมทางหลวงจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น  
ข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ทำงาน ในกรณีนี้หากกรมทางหลวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการ  
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง  
ยิ่ง กรมทางหลวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

### ๑๓. การสงวนสิทธิในกรณีอื่น ๆ

๑๓.๑ กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะทำสัญญาผูกพันก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงิน  
ประมาณการรายจ่ายเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จากกระทรวง  
การคลังแล้วเท่านั้น

๑๓.๒ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวนี้บางส่วน หรือทั้งหมด  
และให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอตกลงยินยอม  
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง

๑๓.๓ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการปรับเพิ่ม/ลด ภารกิจในการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน ตามความ  
เหมาะสม โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ที่ กท. ได้มอบหมายให้ไปควบคุมการปฏิบัติงาน  
โดยจะพิจารณาจากเหตุผล และความจำเป็นจากสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นหลัก

๑๓.๔ กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาขยายอายุสัญญา ตามแนวทางพิจารณาขยายอายุสัญญา  
หรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง

๑๓.๕ ในกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ในรายละเอียดของข้อกำหนดนี้  
ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ลดราคาค่างานตามสัญญา ตามความเหมาะสม

๑๓.๖ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ หรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของ  
ข้อกำหนดนี้ กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิในการจัดหาผู้รับจ้างรายอื่นเพื่อเข้าดำเนินการจนแล้วเสร็จ  
โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและจะไม่สามารถเรียกร้อง  
ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากกรมทางหลวงได้

๑๓.๗ กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา โดยผู้รับ  
จ้างต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับกรมทางหลวงเต็มจำนวนตามสัญญานี้ และกรมทางหลวงจะพิจารณา  
เสนอให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานของทางราชการต่อไป

๑๓.๘ กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิในการหักค่าจ้างตามค่าน้ำและค่าไฟฟ้าที่ผู้รับจ้างได้ใช้ที่อาคารสำนักงานในอัตราที่กรมทางหลวงได้จ่ายจริง โดยรวมหักเป็นรายเดือน

13.9 เมื่อถึงวันสิ้นสุดสัญญา และผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้ผู้รับจ้างดำเนินการต่อ ตามเงื่อนไขของสัญญา ที่ทำการต่อกันไว้อีกระยะเวลาหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญา ผู้รับจ้างต้องยินยอมดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

หมายเหตุ :

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหานี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง อาคารหมายเลข ๑๙ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ หรือโทรสารหมายเลข (๐๒) ๒๐๖๓๗๘๘ ต่อ ๒๕๕๑๒ หรือ Email Address : motorway@doh.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพรัตน์ ปานันท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพัชรยุทธ์ จันทน์หอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณิ ศรีวีชิรพรชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพรัช ธรรมพีช)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายจักรพันธ์ สัตนาวุฒิ)

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)





## คู่มือการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนผู้ใช้ทางของผู้รับจ้างบนทางหลวงพิเศษ

ภาระหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้รับจ้างบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนหนองขำคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบไปด้วยภารกิจหลัก ๘ ด้าน ที่สำคัญ ได้แก่

- 1 ออกตรวจสอบสายทางและประจำจุดอำนวยความสะดวกจราจร
- 2 แนะนำรถยนต์ที่จอดไหล่ทางให้จอดในพื้นที่ที่ปลอดภัย
- 3 นำสิ่งของตกหล่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุออกนอกสายทาง
- 4 ดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้จากอุบัติเหตุ รวมทั้งบริเวณข้างสายทาง
- 5 ให้ความช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยประสานการแพทย์ฉุกเฉิน
- 6 ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ทางที่รถยนต์ชำรุดขัดข้อง
- 7 จัดการจราจรและอำนวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- 8 สนับสนุนตำรวจทางหลวงในภารกิจถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จฯ

ทั้งนี้ ภาระหน้าที่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามคำสั่งของ กท.

## คุณลักษณะงานของผู้รับจ้าง ในการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และอำนวยความสะดวกภัย

ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทาง และคอยให้บริการแก่ผู้ใช้ทางตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีศูนย์ควบคุมอำนวยความสะดวกการจราจร (CCB) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ซึ่งมีกล้องวงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบสภาพจราจรและเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งทุก ๆ ๑ กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับศูนย์ควบคุมฯ ตลอดแนวเส้นทาง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำให้ผู้ใช้ทางมั่นใจได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือในทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและต่อทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง

ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ทางเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ อาทิ เช่น อุบัติเหตุ รถเสีย ยางรั่ว เป็นต้น โดยจะต้องมีรถปฏิบัติการที่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ผู้รับจ้างจะต้องให้การช่วยเหลือในการนำส่ง หรือลากรถของผู้ใช้ทางนำส่งอุกภัยที่เกิดเหตุ โดยการดำเนินการของผู้รับจ้างจะเป็นการให้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้รับจ้างจะต้องทำการบันทึกรายละเอียดของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ตำแหน่งและลักษณะของการเกิดเหตุ พร้อมประสานงานและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเพื่อนำรถยนต์คู่กรณีส่งสถานีดำรวจในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่อาจทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) หรือมูลนิธิ เพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หากมีเหตุไฟไหม้ที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือกรณีใด ๆ หน่วยกู้ภัยจะต้องประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

## บุคลิกภาพในการให้บริการของผู้รับจ้าง

### ๑. การแต่งกาย และบุคลิกภาพ

- ๑.๑ การแต่งกาย : สุภาพ เรียบร้อย สะอาด และเครื่องแบบครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใ้สัญญา ยกเว้นในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการ Big Cleaning Day กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ หรือกิจกรรมอื่น ๆ สามารถแต่งกายแบบอื่นได้ ตามที่มีการกำหนด ไว้ในแต่ละกิจกรรม
- ๑.๒ ใบหน้า : ดูแลใบหน้า หนวด ผม ให้สะอาด ดูดี ตามความเหมาะสม

### ๒. การพูดในระหว่างการให้บริการประชาชนผู้ใช้งาน และในระหว่างการปฏิบัติการภาคสนาม

- ๒.๑ พูดจาด้วยความสุภาพต่อประชาชนผู้ใช้งาน (มีการทอเสียงและมีหางเสียง)
- ๒.๒ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายประชาชนผู้ใช้งานให้มีความรู้สึกในแง่บวก อยากรกลับมาใช้บริการอีก
- ๒.๓ มีการสื่อสารที่ชัดเจน ฉะฉาน เข้าใจง่าย อธิบายแนะนำประชาชนผู้ใช้งานอย่างถูกต้อง และครอบคลุม ในสิ่งที่ประชาชนผู้ใช้งานต้องการความช่วยเหลือ
- ๒.๔ มีความใส่ใจ และเต็มใจให้บริการประชาชนผู้ใช้งาน
- ๒.๔.๑ นึกถึงใจเขาใจเรา
- ๒.๔.๒ หมั่นสังเกตพฤติกรรมของประชาชนผู้ใช้งาน และสอบถามว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่
- ๒.๕ มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนผู้ใช้งาน
- ๒.๕.๑ ควบคุมอารมณ์และปรับอารมณ์ให้พร้อมปฏิบัติงาน
- ๒.๕.๒ มีความน่าเชื่อถือ
- (๑) เข้าใจระเบียบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
- (๒) สิ่งใดที่ไม่ทราบ หรืออธิบายไม่ได้ ควรจะสอบถาม หรือส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (หากจำเป็น)
- ๒.๕.๓ เมื่อมีการส่งต่องาน/แจ้งงาน และเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างชัดเจนระหว่างบุคลากรภายใน หน่วยงาน รวมถึงบุคลากรหน่วยงานอื่นที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน ให้ดำเนินการภายในเวลา ก่อน ออกเวร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการประสานงานอย่างต่อเนื่อง หรือสามารถปฏิบัติงานต่อไป ในแนวทางเดียวกัน โดยผู้รับจ้างจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่คุมงานของ กท.

## ตารางแสดงเวลาการปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นจำนวนอย่างน้อยตามที่กำหนด โดยมีตัวอย่างการดำเนินการ ดังนี้

เดือน ที่	จำนวนพนักงาน (คน/วัน)															
	ผลัด												พนักงานทั้งหมด			
	เช้า			บ่าย			ดึก			พัก (คน/วัน)						
	๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐น.			๑๖.๐๐ - ๒๔.๐๐น.			๐๐.๐๐ - ๐๘.๐๐น.						กู้ภัย	ประสานงาน	ดับเพลิง	รวม
	กู้ภัย	ประสานงาน	ดับเพลิง	กู้ภัย	ประสานงาน	ดับเพลิง	กู้ภัย	ประสานงาน	ดับเพลิง	กู้ภัย	ประสานงาน	ดับเพลิง				
๑	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๓	๘	๑๒	๕๖
๒	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๓	๘	๑๒	๕๖
๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๓	๘	๑๒	๕๖
๔	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๓	๘	๑๒	๕๖
๕	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๓	๘	๑๒	๕๖
๖	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๓	๘	๑๒	๕๖
๗	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๓	๘	๑๒	๕๖
๘	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๓	๘	๑๒	๕๖
๙	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๓	๘	๑๒	๕๖
๑๐	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๓	๘	๑๒	๕๖
๑๑	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๓	๘	๑๒	๕๖
๑๒	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๙	๒	๓	๓	๘	๑๒	๕๖



### หมายเหตุ :

- ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานปฏิบัติงานโดยอยู่ประจำพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินจะต้องพร้อมปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมอย่างน้อย ๕๖ คน ประกอบด้วยพนักงานกู้ภัยทั้งหมดอย่างน้อย ๓๖ คน พนักงานประสานงานอย่างน้อย ๘ คน และพนักงานดับเพลิงอย่างน้อย ๑๒ คน โดยมอบหมายพนักงานหนึ่งคนเป็นหัวหน้าชุดกู้ภัยในแต่ละผลัด
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานปฏิบัติงานในแต่ละผลัดอย่างน้อย ดังนี้ พนักงานกู้ภัย ๙ คน พนักงานประสานงาน ๒ คน และพนักงานดับเพลิง ๓ คน
- พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัดในแต่ละวัน โดยสามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-หัวเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

๕. ในตารางดังกล่าว จะไม่รวมบุคลากรของผู้รับจ้างในตำแหน่งอื่นของโครงการ เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ และเลขานุการโครงการ เป็นต้น
๖. กท. อาจส่งผู้แทนทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามขอบเขตงานและข้อกำหนดในสัญญา



## พื้นที่รับผิดชอบโดยคร่าว และตัวอย่างรถยนต์

พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานครฯ - บ้านฉาง ตอน  
หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา ตั้งแต่ กม. ๗๗+๘๐๐- กม.๑๒๐+๐๐๐ รวมช่วง  
ทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๘+๐๙๑ รวมประมาณ ๕๒ กิโลเมตร โดย  
ผู้รับจ้างจะต้องสามารถนำเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ในงานปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกมา  
ดำเนินงานกู้ภัยฉุกเฉินได้อย่างทันเหตุการณ์ และปฏิบัติงานถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ทาง  
ผู้ประสบเหตุ และแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## มาตรฐานขั้นตอนในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการกู้ภัยโดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาแนะนำตามที่คู่มือกำหนด ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามขอบเขตของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในส่วนของพนักงานกู้ภัย (สีส้ม) และพนักงานประสานงาน (สีเขียว) ดังแสดง ทั้งนี้ กท. อาจปรับเปลี่ยนขั้นตอนและระยะเวลาแนะนำดังกล่าวภายในระยะเวลาสัญญา เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกู้ภัย

สัญลักษณ์ :



จุดเริ่มต้น / สิ้นสุด



กิจกรรม



พิจารณา / ตัดสินใจ



จุดเชื่อมต่อหน้าเดียวกัน



จุดเชื่อมต่อต่างหน้า

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนผังแสดงขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง						
การจัดการอุบัติการณ์						หน้า 1/3
ขอบเขตดูแลรับผิดชอบ ( Responsibility )						
ขั้นตอนการปฏิบัติการ	แจ้งเหตุ CCB , RU	พนักงาน ประสานงาน	พนักงานกู้ภัย	CCB	Time	หมายเหตุ
1. ศูนย์วิทยุประจำหน่วยกู้ภัย รับแจ้งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ทุกช่องทาง การติดต่อสื่อสารฯ	1		1			Safety Patrol พบและแจ้งเหตุ
2. พนักงานประสานงานรับแจ้งข้อมูลสอบถามรายละเอียด		2			20 วินาที	( จากข้อ 2. ) ต้องทราบข้อมูลดังนี้ • ตำแหน่งเกิดเหตุ กม. ....+..... • ทิศทางมุ่งหน้า ขาเข้า/ขาออก • สาเหตุในการเกิดเหตุ • ประเภทของที่บรรทุก • ประเภทรถยนต์ ที่เกิดอุบัติเหตุ • จำนวนรถยนต์ ที่เกิดอุบัติเหตุ • ป้ายทะเบียนรถยนต์ • จำนวนผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต • เบอร์ติดต่อกลับ
3. อุบัติการณ์อยู่บนสายทางในเขตรับผิดชอบของตน ใช่ ปฏิบัติการ ตามข้อ 4 ไม่ใช่ ปฏิบัติการ ตามข้อ 29		3				
4. บันทึกเข้าระบบ IMS , DSS		4				
5. ตรวจสอบตำแหน่งรถ ของพนักงานกู้ภัยภาคสนามผ่านระบบ GPS		5				
6. แจ้งพนักงานกู้ภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการพร้อมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน			6		≤ 5 นาที	
7. บันทึกการรับแจ้งเข้าสู่ระบบสารสนเทศการจัดการและรายงานผลอุบัติเหตุบนทางหลวง		7				
8. พนักงานกู้ภัยเข้าตรวจสอบพบเหตุการณ์ ยืนยันเหตุการณ์ปฏิบัติการ ต่อข้อ 9 , 14 , 19 , 23 ไม่พบเหตุการณ์ ( Not Found ) ให้ทำการแจ้งกลับไปยังผู้แจ้ง และ CCB ทำการตรวจสอบจากกล้อง CCTV เพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง			8		≤ 20 นาที	( จากข้อ 8. ) ระยะเวลาการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ จะแปรผันตามสภาพปริมาณการจราจรในพื้นที่ และสภาพภูมิอากาศ ณ จุดเกิดเหตุ เช่น ฝนตกหนัก หรือเส้นทางอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงฯ

การประเมินสถานการณ์ในการปฏิบัติการต้องดำเนินการโดยให้รายงานผลการดำเนินการตามลำดับขั้น ดังนี้

หัวหน้าพนักงานกู้ภัย ➡ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ➡ ผู้จัดการโครงการ

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

*(Handwritten signatures and initials)*

**แผนผังแสดงขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง**

การจัดการอุบัติเหตุ

หน้า 2/3

ขอบเขตดูแลรับผิดชอบ ( Responsibility )						
ขั้นตอนการปฏิบัติการ	พนักงานประสานงาน	พนักงานกู้ภัย	ตร.ทางหลวง HP	หน่วยกู้ชีพ ร.พ.	Time	หมายเหตุ
9. มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต มี แจ้งกลับพนักงานประสานงานเพื่อปฏิบัติการ ตามข้อ 10 และ 11 ไม่มี ปฏิบัติการ ตามข้อ 12			10	11	5-15 นาที	( จากข้อ 9 , 14 , 16 ) ระยะเวลาการดำเนินการจะแปรผันตามปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ</li> <li>• จำนวนรถยนต์</li> <li>• จำนวนผู้บาดเจ็บ</li> <li>• สภาพอากาศ</li> <li>• การจราจรหนาแน่น</li> <li>• ระยะการเดินทางของหน่วยกู้ชีพ หรือรถยกเป็นต้น</li> </ul>
10. แจ้งตำรวจทางหลวง เข้าตรวจสอบ 11. ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) 1669 12. ดำเนินการกู้ภัย และอำนวยความสะดวกจราจร 13. แจ้งพนักงานประสานงาน เพื่อเพิ่มข้อมูลการจัดการอุบัติเหตุในระบบสารสนเทศการจัดการ	13	12				
14. เป็นคดีความไม่สามารถตกลงกันได้ ใช่ ปฏิบัติการ ตามข้อ 15 ไม่ใช่ ปฏิบัติการ ตามข้อ 16			15		5-15 นาที	
15. แจ้ง ตร.ทางหลวง โกลด์สลิคเกอร์ 16. สามารถเคลื่อนย้ายไม่ให้เกิดขวางการจราจรได้หรือไม่ ได้ ปฏิบัติการ ตามข้อ 17 ไม่ได้ ปฏิบัติการ ตามข้อ 18 17. ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถออกจากช่องทางและอำนวยความสะดวกจราจร 18. แจ้งพนักงานประสานงานเพื่อแจ้งให้พนักงานบังคับเครื่องจักรจราจร ยก หรือหน่วยงานอื่นมาดำเนินการเคลื่อนย้าย	18	17			5-15 นาที	

- หากว่ามีผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หรือเป็นคดีความไม่สามารถตกลงกันได้ ห้ามขยับ หรือเคลื่อนย้ายโดยพลการ ก่อนได้รับอนุญาตโดยตำรวจ พร้อมทั้งประสานงานตำรวจโดยเร็วที่สุด

**แผนผังแสดงขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง**

<b>การจัดการอุบัติเหตุ</b>	หน้า 3/3
----------------------------	----------

ขอบเขตดูแลรับผิดชอบ ( Responsibility )						
ขั้นตอนการปฏิบัติการ	พนักงานประสานงาน	พนักงานผู้ภัย	ตร.ทางหลวง HP	หมวดการทาง HS	Time	หมายเหตุ
19. มีสิ่งของจำนวนมากตกลง มี ปฏิบัติการ ตามข้อ 20 ไม่มี ปฏิบัติการ ตามข้อ 21		8 19			5-15 นาที	( จากข้อ 19 , 23 , 26 ) ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยู่กับกรดัดสันใจ ประสพการณ์ และ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ</li> <li>• ปริมาณสิ่งของตกลง</li> <li>• เป็นวัตถุอันตราย</li> </ul>
20. แจ้งหมวดการทางเข้าตรวจสอบฯ		ไม่มี		20		
21. ดำเนินการกู้ภัย และอำนวยความสะดวก ร่วมกับหน่วยงานอื่น		21				
22. แจ้งพนักงานประสานงาน เพื่อเพิ่มข้อมูลการจัดการอุบัติเหตุในระบบสารสนเทศการจัดการ	22					
23. มีทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย มี ปฏิบัติการ ตามข้อ 24 ไม่มี ปฏิบัติการ ตามข้อ 25		8 23			5-15 นาที	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีทรัพย์สินของกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย</li> <li>• สภาพอากาศ</li> <li>• การจราจรหนาแน่น</li> <li>• ระยะการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น</li> </ul>
24. แจ้งตำรวจทางหลวง พร้อมทั้งหมวดการทาง เข้าตรวจสอบฯ		ไม่มี		24		
25. ดำเนินการกู้ภัย และอำนวยความสะดวก ร่วมกับหน่วยงานอื่น		25				
26. ตรวจสอบว่าอุบัติเหตุเสร็จสิ้นแล้ว ใช่ ปฏิบัติการ ตามข้อ 27 ไม่ใช่ ปฏิบัติการ ตามข้อ 25		26			5-15 นาที	
27. ดำเนินการแจ้งวิทยุบันทึกงานเข้าระบบ IMS , DSS	27	ใช่				
28. สรุปผลการปฏิบัติการความปลอดภัยในระบบสารสนเทศการจัดการ และรายงานผลอุบัติเหตุบนทางหลวง	28					
29. ประสานงานหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ	3	29				

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
 รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569





## หน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน

### ผู้จัดการโครงการ

#### ขอบข่ายงาน

๑. เป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม บริหาร และดูแลการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัยให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด
๒. เป็นตัวแทนประสานงานกับกรมทางหลวงในการรายงานผล ชี้แจง หรือรับคำสั่งจากกรมทางหลวง
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

#### คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๑๐ ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ภัยหรืองานที่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างน้อย ๕ ปี
๒. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

#### คุณสมบัติของผู้จัดการโครงการต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย
๒. เพศชาย หรือ เพศหญิง
๓. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร และไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์
๔. ไม่มีรอยสักภายนอกर्मผ้า
๕. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๖. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้มีหนี้สินส่วนตัว
๗. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
๙. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อรัง วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๐. สำหรับเพศชาย ต้องมีหลักฐานเพื่อแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓)
๑๑. มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

### เลขาผู้จัดการโครงการ

#### ขอบข่ายงาน

๑. ดำเนินการจัดทำ รวบรวม จัดส่งเอกสารทั้งหมดที่ต้องรายงานกับกรมทางหลวง หรือ กท.
๒. เป็นตัวแทนประสานงานกับกรมทางหลวงในการรายงานผล ชี้แจง หรือรับคำสั่งจากกรมทางหลวงตามที่ผู้จัดการโครงการได้มอบหมาย
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

#### คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๕ ปี
๒. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

#### คุณสมบัติของผู้จัดการโครงการต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย
๒. เพศชาย หรือ เพศหญิง
๓. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร และไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์
๔. ไม่มีรอยสักภายนอกร่มผ้า
๕. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๖. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้หนีสินล้นพ้นตัว
๗. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
๙. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๐. สำหรับเพศชาย ต้องมีหลักฐานเพื่อแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓)
๑๑. มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์







## ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

### ขอบข่ายงาน

๑. ดำเนินการช่วยเหลือผู้จัดการโครงการในการควบคุม และดูแลการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัยให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด
๒. เป็นตัวแทนประสานงานกับกรมทางหลวงในการรายงานผล ชี้แจง หรือรับคำสั่งจากกรมทางหลวงที่ผู้จัดการโครงการได้มอบหมาย
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

### คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๕ ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานกู้ภัยอย่างน้อย ๕ ปี
๒. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

### คุณสมบัติของผู้จัดการโครงการต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย
๒. เพศชาย หรือ เพศหญิง
๓. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๔. ไม่มีรอยสักภายนอกर्मผ้า
๕. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๖. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๗. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๘. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
๙. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๐. สำหรับเพศชาย ต้องมีหลักฐานเพื่อแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓)
๑๑. มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

### พนักงานกู้ภัย (หัวหน้าชุดปฏิบัติการ)

#### ขอบข่ายงาน

๑. รับผิดชอบ และพัฒนาระบบขั้นตอนรูปแบบอำนวยความสะดวกบนทางหลวงพิเศษ
๒. ดำเนินการควบคุมปฏิบัติงานการเข้าผลัดของพนักงานกู้ภัย
๓. ดำเนินการควบคุมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้สำหรับงานกู้ภัย
๔. ดูแลศูนย์วิทยุสื่อสารกู้ภัยทางหลวงพิเศษ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารการจราจร และอำนวยความสะดวกในภาคสนาม
๖. ดำเนินการให้ความร่วมมือกับตำรวจทางหลวงในภารกิจพิเศษ
๗. ติดต่อประสานกับหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินงานอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


#### คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

#### คุณสมบัติของพนักงานกู้ภัย (หัวหน้าชุดปฏิบัติการ) ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย
๒. เพศชาย
๓. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
๔. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๕. ไม่มีรอยสักภายนอกร่มผ้า
๖. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๗. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๘. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๙. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
๑๐. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๑. สำหรับเพศชาย ต้องมีหลักฐานเพื่อแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓)
๑๒. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องไม่มีคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๖ จะต้องไม่ถูกเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไป)

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - ปลาย  
รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)




## พนักงานกู้ภัย

### ขอบข่ายงาน

๑. ให้ความช่วยเหลือรถที่เกิดอุบัติเหตุขัดข้องบนทางหลวงพิเศษ โดยดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น หรือลากรถลงจากทางโดยใช้ทางลงที่ใกล้ที่สุด
๒. ให้ความช่วยเหลือรถที่เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษจัดเก็บข้อมูล และรายละเอียดพร้อมถ่ายภาพทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการประสานงานกับหมวดการทางในพื้นที่ แจ้งความเบื้องต้นต่อร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจที่รับผิดชอบ รายงานการเกิดอุบัติเหตุเข้าระบบสารสนเทศที่กำหนดส่งให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งต่อไป
๓. ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุโดยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว และ/หรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น มูลนิธิหรือ สภพ. ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๔. หยุดรถเพื่อปิดการจราจรชั่วคราวก่อนถึงจุดที่เกิดเหตุ และจัดการจราจร
๕. รายงานเหตุการณ์ และผลการดำเนินงานให้ศูนย์ควบคุมได้รับทราบทุกครั้งที่ได้มีการปฏิบัติงาน เพื่อบันทึกข้อมูลเป็นหลักฐานในการนำไปรายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๖. ตรวจสอบตราความปลอดภัยบนทาง เช่น เก็บสิ่งของตกหล่นที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนสายทาง ดูแลมิให้คนหรือสัตว์เดินบนสายทาง คุ้มครองและดูแลการทำงานของปฏิบัติงานมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง
๗. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแลรักษาความปลอดภัย จัดเก็บสำรอง และกู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
๘. สนับสนุนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจเส้นทางก่อนขบวนเสด็จผ่าน
๙. ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานกู้ภัยให้ครบถ้วน และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

### คุณสมบัติของพนักงานกู้ภัยต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย
๒. เพศชาย
๓. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
๔. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๕. ไม่มีรอยสักภายนอกร่มผ้า
๖. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๗. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๘. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข่างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองข่างคอก-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

๙. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
๑๐. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๑. สำหรับเพศชาย ต้องมีหลักฐานเพื่อแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓)
๑๒. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องไม่มีคุณสมบัติ หรือลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา ๔๖ จะต้องไม่ถูกเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไป)



## พนักงานประสานงาน

### ขอบข่ายงาน

๑. ติดต่อรับแจ้ง ดำเนินการประสานงาน รับคำสั่งจากผู้แทนของ กท. และประสานงานต่อพนักงานกู้ภัยในภาคสนาม
๒. รับโทรศัพท์แจ้งเหตุการณ์จากผู้ใช้ทาง
๓. รับวิทยุสื่อสารแจ้งเหตุประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๔. รวบรวมจัดทำรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๕. ตรวจสอบเช็คข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานกู้ภัย
๖. จัดทำสถิติสรุปเหตุการณ์ รายงานเหตุประจำผลที่ได้รับผิดชอบ
๗. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแลรักษาความปลอดภัย จัดเก็บสำรอง และกู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
๘. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

### คุณสมบัติของพนักงานประสานงานต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย
๒. เพศชาย หรือ เพศหญิง
๓. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
๔. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๕. ไม่มีรอยสักภายนอกर्मผ้า
๖. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๗. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๘. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๙. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
๑๐. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อรัง วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๑. สำหรับเพศชาย ต้องมีหลักฐานเพื่อแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สศ.๘ หรือ สศ.๔๓)
๑๒. มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - ปลาย

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)




## พนักงานดับเพลิง

### ขอบข่ายงาน

๑. ประสานงานกับพนักงานปฏิบัติการภาคสนามในการบริหารการจราจรและอำนวยความสะดวกบนทางหลวงพิเศษ ด้วยรถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง เป็นต้น
๒. ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุบนสายทางที่จำเป็นต้องใช้เครื่องตัด-ถ่างเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ใช้ทางที่ติดภายในรถยนต์ออกมายังพื้นที่ปลอดภัย
๓. ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุรถยนต์ไฟไหม้ หรือ ไฟไหม้บริเวณสายทาง
๔. รับผิดชอบ ดูแล และควบคุม เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกบนทางหลวงพิเศษให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา
๕. ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ การเบิกจ่ายอุปกรณ์ และรายงานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อนการเข้าผลัดและหลังออกผลัดของพนักงานกู้ภัย
๖. สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้สำหรับงานกู้ภัยภาคสนามในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อมีเครื่องมือชำรุดในระหว่างการปฏิบัติงาน จะต้องนำส่งเครื่องมือไปยังจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การดำเนินการกู้ภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
๗. ประสานการทำงานกับสำนักเครื่องกลและสื่อสารในการส่งมอบรถปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม และนำรถปฏิบัติการกลับมายังหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป
๘. ให้ความร่วมมือกับตำรวจทางหลวงในภารกิจพิเศษ
๙. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานอำนวยความสะดวกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

### คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี

### คุณสมบัติของพนักงานดับเพลิงต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย
๒. เพศชาย
๓. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
๔. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๕. ไม่มีรอยสักภายนอกร่มผ้า
๖. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
๗. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)







๘. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๙. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
๑๐. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
๑๑. สำหรับเพศชาย ต้องมีหลักฐานเพื่อแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สศ.๘ หรือ สศ.๔๓)
๑๒. มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)






## รูปแบบบัตรประจำตัวพนักงาน

### ด้านหน้า



### ด้านหลัง



งานจ้างเหมาบริการงานกักยับนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

*[Handwritten signatures and initials]*



## ชุดเครื่องแบบสำหรับพนักงานกู้ภัยและพนักงานประสานงาน

๑. ชุดเครื่องแบบพนักงานกู้ภัย มี ๒ แบบ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการ ๒ ท่อน หรือ ชุดปฏิบัติการสวมเร็ว (ชุดหมี่)

- ชุดปฏิบัติการ ๒ ท่อน

เสื้อ : เสื้อซิปแขนยาวคอปก สีส้ม กระเป๋าด้านหน้าอก ๒ ใบ เนื้อกระเป๋าสีดำด้านขวา มีแถบเวลโคร สำหรับติดป้ายชื่อ มีแถบสะท้อนแสงบริเวณ เนื้อข้อศอก และ ใต้ข้อศอก

กางเกง : กางเกงซิปขายาว แบบกางเกงไม่มีจีบหน้า กระเป๋าด้านข้างเฉียง ๒ ใบ ซ้ายขวา กระเป๋าด้านหลัง ๒ ใบ ซ้ายขวา มีแถบสะท้อนแสงบริเวณ เนื้อเข่า และ ใต้เข่า



- ชุดปฏิบัติการสวมเร็ว (ชุดหมี่)

ชุดปฏิบัติการแบบสวมเร็ว ตัดเย็บเป็นท่อนเดียว สีส้ม มีซิปตรงกลางด้านหน้า มีกระเป๋ามากน้อยกว่า ๔ ช่อง ติดแถบสะท้อนแสงบริเวณบ่า, เนื้อข้อศอก, เนื้อเข่าทั้ง ๒ ข้าง



งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

๒. เสื้อสะท้อนแสง



๓. หมวกแก๊ป



๔. รองเท้าหุ้มส้น



งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)





## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้ว่าจ้างจะจัดให้มีรถยนต์ปฏิบัติการจำนวน ๓ คัน จากสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดการรถยนต์สำหรับปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากรถยนต์ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะไม่ต่ำกว่าที่ระบุ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหา ดูแลบำรุงรักษา หรือค่าเชื้อเพลิง เป็นต้น

### รถยนต์ที่ผู้ว่าจ้างจัดหาให้ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะจัดการรถยนต์ปฏิบัติการให้กับผู้ว่าจ้างรวม ๓ คัน พร้อมบรรทุกอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินเบื้องต้น จากสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการประสานงานกับสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ในตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถยนต์และส่งมอบคืนรถยนต์ปฏิบัติการให้กับกรมทางหลวงเมื่อสิ้นสุดสัญญา โดยรถยนต์ปฏิบัติการดังกล่าวรวม ๓ คัน มีคุณสมบัติ ดังนี้

#### ๑. คุณลักษณะทั่วไป

รถยนต์ปฏิบัติการ คือ รถยนต์สำหรับปฏิบัติงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นรถยนต์ ๔ ล้อ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ (๔x๒) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบบ CAB ๒ ประตู โดยมีคุณสมบัติเทียบเคียงของใหม่ มีการจดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน ๗ ปี รุ่นไม่เกิน ๗ ปี ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรถที่มีการโฆษณา มี Catalog และมีการจัดจำหน่ายอย่างแพร่หลายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป พร้อมทั้งมีประกันภัยชั้น ๓ ซึ่งสำนักเครื่องกลและสื่อสารได้จัดทำไว้ให้

#### ๒. คุณลักษณะเฉพาะโดยคร่าว

##### ๒.๑ เครื่องยนต์

๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล พร้อมด้วยเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๑.๒ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตามมาตรฐาน SAE ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑.๓ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที

๒.๑.๔ ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ แบบอัลเตอร์เนเตอร์

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

- ๒.๒ ระบบถ่ายทอดกำลัง แบบชนิดเกียร์กระปุก (Floor Shift) แบบซิงโครเมช มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว
- ๒.๓.๑ เป็นพวงมาลัยบังคับเลี้ยวแบบปรับระดับได้และแบบแร็คแอนด์พินเนียน (Rack & Pinion) พร้อม Power ช่วย โดยตำแหน่งอยู่ทางด้านขวามือ
- ๒.๓.๒ แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้
- ๒.๔ ระบบห้ามล้อ
- ๒.๔.๑ ใช้ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก เสริมกำลังแบบหม้อสุญญากาศ
- ๒.๔.๒ ห้ามล้อหน้าเป็นแบบจาน (Disc) และห้ามล้อหลังเป็นแบบดรัม (Drum)
- ๒.๔.๓ มีห้ามล้อมือขณะจอด (Parking Brake)
- ๒.๔.๔ มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS (Anti-Lock Brake System)
- ๒.๔.๕ แป้นเหยียบเบรกสามารถยุบตัวได้ เมื่อเกิดการชนด้านหน้า
- ๒.๕ ระบบรองรับน้ำหนักและล้อ
- ๒.๕.๑ ล้อและยางสามารถสับเปลี่ยนกันได้ทุกล้อ
- ๒.๕.๒ มีคุณสมบัติเป็นล้อลูมินัมอัลลอยด์ (ล้อแม็ก) พร้อมยางเรเดียล
- ๒.๖ ห้องโดยสาร
- ๒.๖.๑ ตัวถังสร้างด้วยเหล็กทั้งหมดและกระจกห้องโดยสารทั้งหมดเป็นแบบนิรภัย
- ๒.๖.๒ กระจกบริเวณประตูด้านข้างทั้ง ๒ บาน เลื่อนกระจกขึ้น - ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๒.๖.๓ กระจกมองข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับ - พับได้ด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบและผลิตตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๖.๔ มีระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๒.๖.๕ เบาะนั่งด้านหน้าสำหรับพนักงานขับและผู้โดยสารสามารถปรับเอนเลื้อนหน้าและถอยหลังได้
- ๒.๖.๖ ห้องโดยสารแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
- ๒.๗ น้ำหนักและมิติ
- ๒.๗.๑ น้ำหนักรถ (ไม่รวมน้ำหนักบรรทุก) ไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๗.๒ ความยาวช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๗.๓ ระดับต่ำสุดของตัวรถ (Ground Clearance) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร
- ๒.๘ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยมีครบถ้วน ตามมาตรฐานผู้ผลิตและมีอุปกรณ์อื่นๆ ตามความจำเป็น โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
- ๒.๘.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดตามมาตรฐานที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อทั่วไป ขนาดเหมาะสมแก่การใช้งานและติดฟิล์มกรองแสงให้เต็มกระจกทุกบาน (ฟิล์มเซรามิก)
- ๒.๘.๒ วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD หรือ DVD ติดรถยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อทั่วไป
- ๒.๘.๓ ยางอะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด พร้อมที่ยึดเก็บ

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

๒.๘.๔ เครื่องมือประจำรถ พร้อมแม่แรงและประแจถอดล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑ ชุด

๒.๘.๕ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๙ สีตัวรถเป็นสีเหลือง (HIGHWAY YELLOW) ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ซึ่งเมื่อดูด้วยตาเทียบได้กับ แถบสีมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมมติดสตีกเกอร์ด้านนอกตัวรถตามที่ กท. กำหนด

### ๓. สัญญาณไฟที่ติดตั้งบนรถปฏิบัติการ

รถปฏิบัติการจะมีการติดตั้งสัญญาณไฟเพื่อช่วยให้การดำเนินการกู้ภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถจำแนกรถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยฉุกเฉินออกจากรถยนต์อื่นบนสายทางได้ชัดเจน ดังนี้

๓.๑ ไฟไซเรนสีแดงแฉ่งยาวแบบติดตั้งบนหลังคารถยนต์ ควบคุมสัญญาณไฟไว้จากภายในตัวรถ และเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ แบบติดตั้งหน้ารถ ควบคุมสัญญาณเสียง - สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนแบบแยกส่วน ดังนี้

๓.๑.๑ เป็นโคมไฟสัญญาณฉุกเฉินชนิดกะพริบสีแดงแบบแฉ่งยาว โคมครอบทำจากโพลีคาร์บอเนต

๓.๑.๒ ติดตั้งบนโครงโลหะ (BAR) หรือแท่นวาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยขอบฐานโคมไฟสูงกว่าพื้นหลังคา เพื่อให้รถที่วิ่งจากด้านหลังมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๓.๑.๓ ขนาดของโคมไฟ ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกิน ๘๐ มิลลิเมตร

๓.๑.๔ หลอดไฟ LED ติดตั้งภายในโคม ๔ ทิศทาง

๓.๑.๕ ควบคุมสัญญาณไฟกะพริบจากภายในตัวรถ

๓.๑.๖ ไมโครโฟนคอนโทรล สำหรับควบคุมสัญญาณเสียง

๓.๑.๗ เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานการทดสอบ ECE Regulation ๖๕

๓.๑.๘ รับประกันคุณภาพตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๑.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ

๓.๒ สัญญาณไฟกะพริบสีแดงแบบ LED ดังนี้

๓.๒.๑ สัญญาณไฟกะพริบแบบ LED ติดตั้งฝากระโปรงหน้ารถ จำนวน ๒ ดวง สามารถเลือกจังหวะการกะพริบ ได้รับมาตรฐาน SAE หรือ ECE หรือ CE

๓.๒.๒ สัญญาณไฟกะพริบแบบ LED ติดตั้งกระจังหน้ารถ จำนวน ๒ ดวง สามารถเลือกจังหวะการกะพริบ ได้รับมาตรฐาน SAE หรือ ECE หรือ CE


๓.๓ ป้ายไฟลูกศรสีเหลืองหลอด LED ชีททิศทางซ้าย - ขวา ติดตั้งกับโครงสร้างผนังตู้ด้านหลังสามารถควบคุมจังหวะไฟสัญญาณจากภายในตัวรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ x ๒๕๐ มิลลิเมตร

### ๔. ตู้บรรทุก และเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น

๔.๑ ตู้บรรทุก คือ ตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินที่ติดตั้งกับตัวรถยนต์ปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถดำเนินการกู้ภัยฉุกเฉิน เคลื่อนย้าย ซ่อมแซม กู้ภัย ปฐมพยาบาลนอกสถานที่ โดยออกแบบให้กันฝุ่นกันน้ำได้ และ

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

ความช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ทิวหรือแหลมฉับ (ปีงบประมาณ 2569)



สามารถทำความสะอาดภายในและภายนอกได้ง่าย มีขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตผลิต จากโรงงานที่ ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยผู้บริกรทุกจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๔.๑.๑ สามารถหยิบจับเครื่องมือได้รอบทิศทาง
- ๔.๑.๒ โครงสร้างผลิตจากผนังไฟเบอร์กลาส หรืออะลูมิเนียม หรือ ABS ดูแลกรักษาได้ง่าย น้ำหนักเบา แข็งแรง ไม่ผุกร่อน
- ๔.๑.๓ มีผนังอ่อนกประสงค์และชั้นวางเครื่องมือ ออกแบบให้เหมาะสมกับงานกู้ภัยโดยเฉพาะ สามารถ จัดพื้นที่ยึดหรือแขวนอุปกรณ์ได้สะดวก
- ๔.๑.๔ มีแผ่นพื้นอลูมิเนียมกันลื่นภายใน ช่วยป้องกันการลื่นไถลของอุปกรณ์กู้ภัย
- ๔.๑.๕ มีพื้นแบบเรียบบนหลังคาตู้ สามารถติดสติ๊กเกอร์หมายเลขรถ
- ๔.๑.๖ มีประตูบานเปิด - ปิด แบบเลื่อนขึ้น - ลง โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพ น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม เปิด - ปิดง่าย ด้านข้างประตูติดตั้งขอบยางกันน้ำ ๒ ชั้น ป้องกันน้ำเข้าและลดเสียง เวลาเปิดปิด
- ๔.๑.๗ ประตูบานเลื่อนติดตั้งทั้ง ๓ ด้าน คือด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง
- ๔.๑.๘ ชุดมือจับบานประตูเลื่อนแบบบาร์ล็อก โครงสร้างผลิตจากท่อสแตนเลส และพลาสติกพร้อม กุญแจล็อก ทั้ง ๓ ด้าน

#### ๔.๒ เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉิน

รถปฏิบัติการของสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ที่ผู้ว่าจ้างได้จัดหาให้ นั้น จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินเบื้องต้น อุปกรณ์สื่อสาร ชุดกระเป่าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติการกู้ภัยหรือการจัดการจราจร ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบและส่งมอบคืนสำนักเครื่องกล และสื่อสาร กรมทางหลวง เมื่อสิ้นสุดสัญญา โดยมีรายการเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยต่อกัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๑	กระบอกไฟจราจร LED แบบกระพริบ แบบชาร์ต	๖	อัน
๒	กรวยยาง ๘๐ เซนติเมตร พร้อมแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ	๘	อัน
๓	ถังดับเพลิงสีเขียว ขนาด ๑๕ ปอนด์ ตามมาตรฐาน มอก.๓๒๒-๒๕๓๗	๑	ถัง
๔	ถังดับเพลิงสีแดง ขนาด ๑๕ ปอนด์ ตามมาตรฐาน มอก.๓๒๒-๒๕๓๗	๑	ถัง
๕	ไฟฉายส่องสว่าง LED แบบพกพา พร้อมชาร์จไฟในตัว	๒	ชุด
๖	ไฟฉายสปอร์ตไลท์ LED ๑๕ วัตต์	๓	ชุด
๗	เทปกั้นเขต สีขาว - แดง	๓	ม้วน
๘	คีมล็อกปากตรง ขนาด ๘ นิ้ว	๑	อัน
๙	คีมปากจระเข้ ขนาด ๖ นิ้ว	๑	อัน
๑๐	คีมปากแหลม ขนาด ๖ นิ้ว	๑	อัน
๑๑	คีมตัดเหล็กขนาด ๓๐ นิ้ว แบบปรับได้	๑	อัน
๑๒	ไขควงปากแบน ขนาด ๖ นิ้ว แบบตอกได้	๑	อัน

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - ปลาย

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๑๓	ไขควงปากแฉก ขนาด ๖ นิ้ว แบบตอกได้	๑	อัน
๑๔	ค้อนปอนด์ขนาด ๔ ปอนด์	๑	อัน
๑๕	เหล็กสกัดปากแบน ขนาด ๑๐ นิ้ว	๑	อัน
๑๖	ชุดประแจหกเหลี่ยมขนาด ๒-๑๐ มม.	๑	ชุด
๑๗	ชุดประแจลือคขนาด ๑/๒ นิ้ว ลูกบล็อคมมาตรฐาน บรรจุก่อวงจรชุด	๑	ชุด
๑๘	ชุดประแจปากตายเบอร์ ๘-๓๒	๑	ชุด
๑๙	ชุดประแจแหวนเบอร์ ๘-๓๒	๑	ชุด
๒๐	โคจรงเลื่อยตัดเหล็ก	๑	ชุด
๒๑	ประแจเลื่อนขนาด ๑๐ นิ้ว	๑	อัน
๒๒	ค้อนทุบกระจก พร้อมทั้งตัดสายนิรภัย	๑	อัน
๒๓	ถุงมือนิรภัย (แบบหนังกันไฟ)	๒	คู่
๒๔	ถังน้ำมันแบบพกพา ขนาด ๕ ลิตร (พลาสติก)	๒	ถัง
๒๕	เครื่องต้นกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟสนาม ขนาด ๒,๓๐๐ วัตต์	๑	เครื่อง
๒๖	ชุดแปลงไฟรถยนต์ ๑๒VDC to ๒๒๐VAC แบบ ๕,๐๐๐ วัตต์	๑	ชุด
๒๗	แม่แรงตะเข้ขนาด ๓.๕ ตัน พร้อมแป้นเหยียบ (ชนิดเตี้ย)	๑	ตัว
๒๘	ยางรองแม่แรงตะเข้	๓	อัน
๒๙	กากบาทถอดล้อ (เบอร์ ๑๗,๑๙,๒๑,บล็อก ๔ หุน)	๑	ตัว
๓๐	สายลากจูงรถควมยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมห่วงลากปลายสาย	๑	เส้น
๓๑	เหล็กฉากจุกแบบบาร์	๒	อัน
๓๒	เหล็กถอดยางอะไหล่ (ชุด ๑ มีสามแบบ)	๓	ชุด
๓๓	ขาตั้งรองรับรถ (แบบ ๔ ขาค้า ชุดละ ๒ คู่)	๑	ชุด
๓๔	สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ ยาว ๕ เมตร (๔๐๐ mAh) ชุดละ ๒ เส้น ดำ-แดง	๒	ชุด
๓๕	เครื่องจัมสตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ ๑๒V. - ๒๔V. ความจุ ๒๙,๐๐๐ mAh	๑	ชุด
๓๖	ชุดเติมลมยางแบบพกพา ใช้กระแสไฟฟ้า ๑๒V.	๑	ชุด
๓๗	ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น (พร้อมกระเป๋าใส่สัม)	๑	ชุด
๓๘	ชุดเคลื่อนย้ายรถยนต์ (๑ ชุด ๔ ชั้น พร้อมขาตั้ง)	๑	ชุด
๓๙	แม่แรงกระปุก ๓๐ ตัน (แบบเตี้ย)	๑	ตัว

ทั้งนี้ รายการอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน หรือคุณลักษณะได้ตามความเหมาะสม

### รถยนต์ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาเพิ่มเติม

ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์เพิ่มเติมอย่างน้อย ๓ คัน นอกเหนือจากที่ผู้รับจ้างได้จัดหาไว้ให้ โดยรถยนต์ที่นำมาใช้ปฏิบัติงานจะต้องมีรูปลักษณะภายนอกที่ผู้ใช้ทางสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นรถยนต์สำหรับการปฏิบัติการกู้ภัยโดยเฉพาะ และสามารถแยกแยะออกจากรถยนต์บนสายทางทั่วไปได้ชัดเจน รถยนต์ที่ผู้รับจ้างจัดหาจะต้องมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับตัวรถ และบรรจุอุปกรณ์สำหรับการกู้ภัยอย่างเพียงพอและปลอดภัย ไม่ตกหล่นระหว่างทาง หรือระหว่างการดำเนินการกู้ภัย โดยรถยนต์ที่ผู้รับจ้างจัดหาจะต้องมีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

- รถยนต์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ คัน พร้อมบรรจุอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินเบื้องต้นและอุปกรณ์ตัดถ่าง
- รถยนต์ประจำสำนักงาน จำนวน ๑ คัน
- รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน

### รถยนต์ปฏิบัติการ

#### ๑. คุณลักษณะทั่วไป

รถยนต์สำเร็จรูป ๔ ล้อ ห้องโดยสารเป็นชนิด ๒ ตอน มีที่นั่งตอนหน้า ๒ ที่ ครึ่งตอนหลังมีเบาะนั่งยาว มีประตูเปิดเข้า - ออก ๔ บาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน โดยมีคุณสมบัติเทียบเคียงของใหม่ที่ประกอบในประเทศไทย มีการจดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน ๗ ปี รุ่นไม่เก่าเกิน ๗ ปี ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรถที่มีการโฆษณา มี Catalog และมีการจัดจำหน่ายอย่างแพร่หลายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ให้ถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และประสานงานกับกรมขนส่งทางบกในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถยนต์ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัย ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และรถยนต์จะต้องติดป้ายทะเบียนสีแดงให้ถูกต้องที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จนกว่าจะได้ป้ายทะเบียนรถถาวร

รถยนต์ปฏิบัติการที่ผู้รับจ้างจัดหาจะต้องบรรจุอุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้นและอุปกรณ์ตัดถ่างได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน โดยจะต้องทำให้การดำเนินการกู้ภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

##### ๒.๑ รายละเอียดตัวรถ

๒.๑.๑ เป็นรถยนต์ ชนิด ๒ ตอน มีที่นั่ง ตอนหน้า ๒ ที่ ครึ่งตอนหลังมีเบาะนั่งยาว มีประตูเปิดเข้า - ออก ๔ บาน กระจกประตูควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ขึ้น - ลง อัตโนมัติด้านคนขับ พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตตามรุ่นที่กำหนด

๒.๑.๒ สีของตัวรถ ตามที่ กท. กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

๒.๑.๓ มีบันไดสำหรับขึ้นลงเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาหย่าง-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

- ๒.๑.๔กระจกกันลมทุกบานติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน ยกเว้นบานหน้า โดยฟิล์มกรองแสงที่ติดนั้น จะต้องกันรังสีความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมมีใบรับประกันคุณภาพ
- ๒.๑.๕กระจกบังลมบานหน้า ติดฟิล์มกันความร้อนชนิดใส (ไม่มีสี) เต็มบานไม่มีรอยต่อ สามารถกันรังสีความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมมีใบรับประกันคุณภาพ
- ๒.๑.๖ด้านท้ายรถจะต้องติดตั้งกันชนเพิ่ม ๑ ชุด โดยจะต้องไม่ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถพร้อมตะขอลากจูง โดยจะต้องเชื่อมตะขอลากจูงติดยึดถาวรกับกันชน
- ๒.๒ระบบเครื่องยนต์
- ๒.๒.๑เครื่องยนต์ดีเซล หรือเบนซิน ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๒.๒มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๒.๓ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นชนิดไดเร็คอินเจคชั่น หรือชนิดสั่งการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๒.๔ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร
- ๒.๒.๕เครื่องยนต์ให้มีความสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๒.๒.๖เครื่องยนต์ต้องมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบสูงสุดไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ นิวตันเมตร ที่ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า ๑,๔๐๐ รอบต่อนาที
- ๒.๓ระบบถ่ายทอดกำลัง และระบบบังคับเลี้ยว
- ๒.๓.๑คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๓.๒เกียร์เป็นไปตามมาตรฐานของรุ่นรถของบริษัทผู้ผลิตที่เสนอขาย
- ๒.๓.๓พวงมาลัยด้านขวา เป็นชนิดมีระบบช่วยผ่อนกำลัง (Power Steering)
- ๒.๔ระบบเบรก
- ๒.๔.๑ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก
- ๒.๔.๒ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก
- ๒.๔.๓มีหม้อลมเบรกช่วยห้ามล้อหน้า และล้อหลัง และมีห้ามล้อมือ
- ๒.๕ระบบไฟฟ้า/สัญญาณไฟ/มาตร หรืออุปกรณ์วัด เป็นไปตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตตามรุ่นที่เสนอขาย
- ๒.๖คุณสมบัติล้อรถและยาง
- ๒.๖.๑เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
- ๒.๖.๒วงล้อเป็นวงล้ออัลลอยด์ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตตามรุ่นที่เสนอขาย
- ๒.๖.๓ยางเป็นยางเรเดียลขนาดความกว้างหน้ายางไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตตามรุ่นที่เสนอขาย มียางอะไหล่พร้อมวงล้อขนาดเดียวกัน ๑ ชุด
- ๒.๖.๔มีถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และคนนั่ง
- ๒.๗อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๒.๗.๑ กระจกหน้านิรภัยตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๗.๒ เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า และเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งตอนหลัง
- ๒.๗.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS)
- ๒.๗.๔ มีถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และคนนั่ง

#### ๒.๘ อุปกรณ์ติดรถยนต์

- ๒.๘.๑ แผ่นยางรองท้ายกทำความสะดวกได้แบบถาดสำหรับที่นั่งตอนหน้า และหลังจำนวน ๔ ผืน และแผ่นปิดตรงกลางด้านหลัง จำนวน ๑ ผืน
- ๒.๘.๒ เครื่องเสียงติดรถยนต์ พร้อมลำโพงตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ของรุ่นที่เสนอขาย
- ๒.๘.๓ เครื่องปรับอากาศติดรถเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๘.๔ เครื่องมือประจำรถ แม่แรงยกรถพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ต่อ ๑ คัน
- ๒.๘.๕ คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ๑ ชุด ๑ คัน
- ๒.๘.๖ คู่มือแนะนำการใช้รถ ๑ ชุด ต่อ ๑ คัน
- ๒.๘.๗ สมุด/ใบรับประกันคุณภาพต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ต้องมีพร้อมในวันส่งมอบ
- ๒.๘.๘ อุปกรณ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ที่เสนอ

#### ๓. สัญญาณไฟ เครื่องขยายเสียง และสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนที่ติดตั้งบนรถปฏิบัติการ

รถปฏิบัติการจะมีการติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องขยายเสียง และสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน เพื่อช่วยให้การดำเนินการกู้ภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถจำแนกรถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยฉุกเฉินออกจากรถยนต์อื่นบนสายทางได้ชัดเจน โดยมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี้

- ๓.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินแฉวยาวแบบกระพริบหลอด LED ที่ได้รับมาตรฐาน SAE J๘๔๕ และ CE ติดตั้งบนหลังคารถยนต์
  - ๓.๑.๑ ชุดโคม LED ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชุด มีจำนวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๘๔ หลอด เลือกจังหวะกระพริบขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๑ จังหวะ
  - ๓.๑.๒ ชุดโคมด้านหลังสามารถปรับให้สว่างเรียงลำดับแบบลูกศรแนะนำการจราจรได้ในตัวเลือก พร้อมระบบลดแสงเวลากลางคืน (Dimming Mode) ช่วยประหยัดพลังงานและลดการเคื่องตา
  - ๓.๑.๓ ขนาดของไฟฉุกเฉิน มีความกว้าง ๑๒ นิ้ว ยาว ๔๘ นิ้ว และหนาไม่เกิน ๒.๕ นิ้ว
  - ๓.๑.๔ โครงสร้างสัญญาณไฟทำด้วยอลูมิเนียมชนิดฉีดขึ้นรูป (Extruded) ส่วนด้านบนของสัญญาณไฟมีฝาครอบทำด้วยพลาสติกโปร่งแสงจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฝา โดยแต่ละฝาสามารถถอดออกแยกจากกันได้ใช้วัสดุทนความร้อนชนิด Polycarbonate ทนแสงแดดได้ดี
  - ๓.๑.๕ ขารองรับสัญญาณไฟเป็นวัสดุสังเคราะห์ (Glass-Filled Nylon) น้ำหนักเบา ปลอดภัย
  - ๓.๑.๖ สามารถควบคุมสัญญาณไฟกะพริบจากภายในตัวรถ

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

๓.๒ สัญญาณไฟกะพริบสีแดงแบบ LED ดังนี้

๓.๒.๑ ติดตั้งท้ายรถโดยเจาะยึดบริเวณฝากระโปรง จำนวน ๒ ดวง และหนีบบริเวณขอบบนของฝากระโปรงหน้า ๒ ดวง ขนาดดวงไฟกว้าง x ยาวไม่เกินกว่า ๒.๕ x ๑๓ ซม. หนาไม่เกิน ๒ ซม. มีจำนวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๖ หลอด เลือกจังหวะกะพริบขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ จังหวะ ได้รับมาตรฐาน SAE และ CE

๓.๒.๒ ติดตั้งติดตั้งหน้ารถจำนวน ๒ ดวง ขนาดดวงไฟกว้าง x ยาวไม่เกินกว่า ๕.๕ x ๑๕ ซม. หนาไม่เกิน ๓.๕ ซม. มีจำนวนหลอด LED ขนาด ๑ วัตต์ ไม่น้อยกว่า ๖ หลอด เลือกจังหวะกะพริบขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ จังหวะ ได้รับมาตรฐาน SAE และ CE

๓.๓ เครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนแบบแยกส่วน

๓.๓.๑ ให้เสียงไม่น้อยกว่า ๓ เสียง พร้อมแตรขอทางและวงจรสำหรับต่อ Radio Rebroadcast ติดเสียงไซเรนอัตโนมัติเมื่อกดคีย์ไมโครโฟน

๓.๓.๒ มีขนาดไม่เกิน ๗.๕ x ๖.๕ x ๓ นิ้ว ติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้สะดวก

๓.๓.๓ ลำโพงขนาด ๑๐๐ วัตต์ ติดตั้งบริเวณกระบังหน้ารถหรือจุดที่เหมาะสม จำนวน ๑ ตัว

๔. เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉิน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินติดประจำรถ ซึ่งมีคุณภาพและจำนวนไม่ต่ำกว่า ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๑	กระบอกไฟจราจร LED แบบกะพริบ แบบชาร์ต	๖	อัน
๒	กรวยยาง ๘๐ เซนติเมตร พร้อมแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ	๘	อัน
๓	ถังดับเพลิงสีเขียว ขนาด ๑๕ ปอนด์ ตามมาตรฐาน มอก.๓๒๒-๒๕๓๗	๑	ถัง
๔	ถังดับเพลิงสีแดง ขนาด ๑๕ ปอนด์ ตามมาตรฐาน มอก.๓๒๒-๒๕๓๗	๑	ถัง
๕	ไฟฉายส่องสว่าง LED แบบพกพา พร้อมชาร์จไฟในตัว	๒	ชุด
๖	ไฟฉายสปอร์ตไลท์ LED ๑๕ วัตต์	๓	อัน
๗	เทปกั้นเขต สีขาว - แดง	๓	ม้วน
๘	คีมล็อกปากตรง ขนาด ๑๐ นิ้ว	๑	อัน
๙	คีมปากจระเข้ ขนาด ๖ นิ้ว	๑	อัน
๑๐	คีมปากแหลม ขนาด ๖ นิ้ว	๑	อัน
๑๑	คีมตัดเหล็กขนาด ๓๐ นิ้ว แบบปรับได้	๑	อัน
๑๒	ไขควงปากแบน ขนาด ๔ นิ้ว และ ๖ นิ้ว แบบตอกได้	๑	อัน
๑๓	ไขควงปากแฉก ขนาด ๔ นิ้ว และ ๖ นิ้ว แบบตอกได้	๑	อัน
๑๔	ค้อนปอนด์ขนาด ๔ ปอนด์	๑	อัน
๑๕	เหล็กสกัดปากแบน ขนาด ๑๐ นิ้ว	๑	อัน
๑๖	ชุดประแจหกเหลี่ยมมีด้ามจับขันขนาด ๒-๑๐ มม.	๑	ชุด

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๑๗	ชุดประแจสล็อตขนาด ๑/๒ นิ้ว ลูกบล็อคมมาตรฐาน บรรจุกล่องครบชุด	๑	ชุด
๑๘	ชุดประแจปากตายเบอร์ ๖-๒๒	๑	ชุด
๑๙	ชุดประแจแหวนเบอร์ ๖-๒๒	๑	ชุด
๒๐	โครงเลื่อยตัดเหล็ก	๑	ชุด
๒๑	ประแจเลื่อนขนาด ๑๐ นิ้ว	๑	อัน
๒๒	ค้อนทุบกระจก พร้อมที่ตัดสายนิรภัย	๑	อัน
๒๓	ถุงมือนิรภัย (แบบหนังกันไฟ)	๒	คู่
๒๔	ถังน้ำมันแบบพกพา ขนาด ๕ ลิตร (พลาสติก)	๒	ถัง
๒๕	เครื่องต้นกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟสนาม ขนาด ๒,๓๐๐ วัตต์	๑	เครื่อง
๒๖	ชุดแปลงไฟรถยนต์ ๑๒VDC to ๒๒๐VAC แบบ ๕,๐๐๐ วัตต์	๑	ชุด
๒๗	แม่แรงตะเข้ขนาด ๓.๕ ตัน พร้อมแป้นเหยียบ (ชนิดเดี่ยว)	๑	ตัว
๒๘	ยางรองแม่แรงตะเข้	๓	อัน
๒๙	กากบาทถอดล้อ (เบอร์ ๑๗,๑๙,๒๑,บล็อก ๔ หุน)	๑	ตัว
๓๐	สายลากจูงรถควมยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมห่วงลากปลายสาย	๑	เส้น
๓๑	เหล็กฉากจุกแบบบาร์	๒	อัน
๓๒	เหล็กถอดยางอะไหล่ (ชุด ๑ มีสามแบบ)	๓	ชุด
๓๓	ขาตั้งรองรับรถ (แบบ ๔ ขาค้า ชุดละ ๒ คู่)	๑	ชุด
๓๔	สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ ยาว ๕ เมตร (๔๐๐ mAh) ชุดละ ๒ เส้น ดำ-แดง	๒	ชุด
๓๕	เครื่องจัมสตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ ๑๒V. - ๒๔V. ความจุ ๒๙,๐๐๐ mAh	๑	ชุด
๓๖	ชุดเติมลมยางแบบพกพา ใช้กระแสไฟฟ้า ๑๒V.	๑	ชุด
๓๗	ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น (พร้อมกระเป๋าใส่)	๑	ชุด
๓๘	ชุดเคลื่อนย้ายรถยนต์ (๑ ชุด ๔ ชั้น พร้อมขาตั้ง)	๑	ชุด
๓๙	แม่แรงกระปุก ๒๐ ตัน (แบบเดี่ยว)	๑	ตัว
๔๐	กล่องใส่เครื่องมือขนาดใหญ่แบบโลหะและกุญแจสล็อต	๑	ชุด

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขา-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

## รถยนต์ประจำสำนักงาน

### ๑. คุณสมบัติทั่วไป

รถยนต์สำเร็จรูป ๔ ล้อ ห้องโดยสารเป็นชนิด ๒ ตอน มีที่นั่งตอนหน้า ๒ ที่ ครึ่งตอนหลังมีเบาะนั่งยาว มีประตูเปิดเข้า - ออก ๔ บาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน โดยมีคุณสมบัติเทียบเคียงของใหม่ที่ประกอบในประเทศไทย มีการจดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน ๗ ปี รุ่นไม่เกิน ๗ ปี ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรถที่มีการโฆษณา มี Catalog และมีการจัดจำหน่ายอย่างแพร่หลายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ให้ถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และประสานงานกับกรมขนส่งทางบกในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรถยนต์ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัย ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และรถยนต์จะต้องติดป้ายทะเบียนสีแดงให้ถูกต้องที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จนกว่าจะได้ป้ายทะเบียนรถถาวร

รถยนต์ปฏิบัติการที่ผู้รับจ้างจัดหาจะต้องบรรทุกอุปกรณ์กักเก็บเบื้องต้นหรืออุปกรณ์ตัดถ่างอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน โดยจะต้องทำให้การดำเนินการกักเก็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### ๒. คุณสมบัติเฉพาะ

#### ๒.๑ รายละเอียดตัวรถ

๒.๑.๑ เป็นรถยนต์ ชนิด ๒ ตอน มีที่นั่ง ตอนหน้า ๒ ที่ ครึ่งตอนหลังมีเบาะนั่งยาว มีประตูเปิดเข้า - ออก ๔ บาน กระจกประตูควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ขึ้น - ลง อัตโนมัติด้านคนขับ พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตตามรุ่นที่กำหนด

๒.๑.๒ สีของตัวรถ ตามที่ กท. กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

๒.๑.๓ มีบันไดสำหรับขึ้นลงเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๑.๔ กระจกกันลมทุกบานติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน ยกเว้นบานหน้า โดยฟิล์มกรองแสงที่ติดนั้นจะต้องกันรังสีความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ และแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมมีใบรับประกันคุณภาพ

๒.๑.๕ กระจกบังลมบานหน้า ติดฟิล์มกันความร้อนชนิดใส (ไม่มีสี) เต็มบานไม่มีรอยต่อ สามารถกันรังสีความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมมีใบรับประกันคุณภาพ


๒.๑.๖ ด้านท้ายรถจะต้องติดตั้งกันชนเพิ่ม ๑ ชุด โดยจะต้องไม่ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถพร้อมตะขอลากจูง โดยจะต้องเชื่อมตะขอลากจูงติดยึดถาวรกับกันชน


#### ๒.๒ ระบบเครื่องยนต์

๒.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล หรือเบนซิน ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ  
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ หรือ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ


งานจ้างเหมาบริการงานกักเก็บทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)








- ๒.๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๒.๓ ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นชนิดไต่เร็คอินเจกชั่น หรือชนิดสั่งการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๒.๔ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร
- ๒.๒.๕ เครื่องยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๒.๒.๖ เครื่องยนต์ต้องมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบสูงสุดไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบ ต่อนาที และแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ นิวตันเมตร ที่ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า ๑,๔๐๐ รอบ ต่อนาที
- ๒.๓ ระบบถ่ายเทความร้อน และระบบบังคับเลี้ยว
- ๒.๓.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๓.๒ เกียร์เป็นไปตามมาตรฐานของรุ่นรถของบริษัทผู้ผลิตที่เสนอขาย
- ๒.๓.๓ พวงมาลัยด้านขวา เป็นชนิดมีระบบช่วยผ่อนกำลัง (Power Steering)
- ๒.๔ ระบบเบรก
- ๒.๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก
- ๒.๔.๒ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก
- ๒.๔.๓ มีหม้อลมเบรกช่วยห้ามล้อหน้า และล้อหลัง และมีห้ามล้อมือ
- ๒.๕ ระบบไฟฟ้า/สัญญาณไฟ/มาตร หรืออุปกรณ์วัด เป็นไปตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตตามรุ่นที่เสนอขาย
- ๒.๖ คุณสมบัติล้อรถและยาง
- ๒.๖.๑ เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
- ๒.๖.๒ วงล้อเป็นวงล้ออัลลอยด์ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตตามรุ่นที่เสนอขาย
- ๒.๖.๓ ยางเป็นยางเรเดียลขนาดความกว้างหน้ายางไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร ตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตตามรุ่นที่เสนอขาย มียางอะไหล่พร้อมวงล้อขนาดเดียวกัน ๑ ชุด
- ๒.๖.๔ มีถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และคนนั่ง
- ๒.๗ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
- ๒.๗.๑ กระจกหน้านิรภัยตามแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๗.๒ เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า และเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งตอนหลัง
- ๒.๗.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS)
- ๒.๗.๔ มีถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และคนนั่ง
- ๒.๘ อุปกรณ์তিরถยนต์
- ๒.๘.๑ แผ่นยางรองท้ายยกทำความสะอาดได้แบบถอดสำหรับที่นั่งตอนหน้า และหลังจำนวน ๔ ผืน และ แผ่นปิดตรงกลางด้านหลัง จำนวน ๑ ผืน



๒.๘.๒ เครื่องเสียงติดรถยนต์ พร้อมลำโพงตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ของรุ่นที่เสนอขาย

๒.๘.๓ เครื่องปรับอากาศติดรถเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘.๔ เครื่องมือประจำรถ แม่แรงยกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ต่อ ๑ คัน

๒.๘.๕ คู่มือการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ๑ ชุด ๑ คัน

๒.๘.๖ คู่มือแนะนำการใช้รถ ๑ ชุด ต่อ ๑ คัน

๒.๘.๗ สมุด/ใบรับประกันคุณภาพต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ต้องมีพร้อมในวันส่งมอบ

๒.๘.๘ อุปกรณ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของรุ่นรถยนต์ที่เสนอ

๒.๙ สัญญาณไฟกะพริบสีแดงแบบ LED ที่ติดตั้งบนรถประจำสำนักงาน

๒.๙.๑ ทำยารถโดยเจาะยึดบริเวณฝากระโปรง จำนวน ๒ ดวง และหนีบบริเวณขอบบนของฝา กระโปรงหน้า ๒ ดวง ขนาดดวงไฟกว้าง x ยาวไม่เกินกว่า ๒.๕ x ๑๓ ซม. หน้าไม่เกิน ๒ ซม. มีจำนวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๖ หลอด เลือกจังหวะกะพริบขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ จังหวะ ได้รับมาตรฐาน SAE และ CE

๒.๙.๒ ติดตั้งติดตั้งหน้ากระจกรถ จำนวน ๒ ดวง ขนาดดวงไฟกว้าง x ยาวไม่เกินกว่า ๕.๕ x ๑๕ ซม. หน้าไม่เกิน ๓.๕ ซม. มีจำนวนหลอด LED ขนาด ๑ วัตต์ ไม่น้อยกว่า ๖ หลอด เลือกจังหวะกะพริบขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ จังหวะ ได้รับมาตรฐาน SAE และ CE

## รถจักรยานยนต์

### ๑. คุณลักษณะทั่วไป

รถจักรยานยนต์ คือ รถยนต์สำหรับปฏิบัติงานกู้ภัยในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากมีความสามารถในการเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ มีคุณสมบัติเทียบเคียงของใหม่ มีการจดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน ๗ ปี รุ่นไม่เก่าเกิน ๗ ปี และจะต้องคงไว้ซึ่งอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่ประกอบมาจากโรงงาน ผู้ผลิตเพื่อรถรุ่นนั้น

รถจักรยานยนต์ที่ผู้รับจ้างจัดหาจะต้องติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ LED เครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน เครื่องวิทยุสื่อสาร และโครงกันล้มตามกำหนด

### ๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

#### ๒.๑. รายละเอียดตัวรถ

- ๒.๑.๑ เป็นรถจักรยานยนต์ ๒ ล้อ ขนาดใหญ่ เมื่อนั่งขับต้องนั่งในลักษณะหลังยืตรง (Upright Riding Position)
- ๒.๑.๒ สีของตัวรถ ตามที่ กท. กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง
- ๒.๑.๓ มีมาตรวัดรอบ (รอบ/นาทิต) และมาตรวัดความเร็ว (กม./ชม.) พร้อมมาตรบอก ระยะทาง (กม.) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๑.๔ มีไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว และไฟแสดงสถานะเกียร์ว่างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๑.๕ มีกระจกมองหลัง ๒ บาน
- ๒.๑.๖ มีสัญญาณแตรตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๑.๗ มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต คันละ ๑ ชุด

#### ๒.๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๒.๑ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ แบบดับเบิลโอเวอร์แฮดแคมชาฟท์ระบายความร้อนด้วยน้ำ หรืออากาศ
- ๒.๒.๒ เครื่องยนต์สามารถใช้กับน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วค่าออกเทน ๙๑ หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน ๙๑ ได้
- ๒.๒.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ ซีซี
- ๒.๒.๔ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า
- ๒.๒.๕ ระบบจุดระเบิดแบบ Digital หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๒.๖ ระบบจ่ายเชื้อเพลิงเป็นหัวฉีด ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๒.๗ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ สตาร์ทด้วยไฟฟ้า
- ๒.๒.๘ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตร

#### ๒.๓. ระบบถ่ายทอดกำลังและกันสะเทือน

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

- ๒.๓.๑ ระบบคลัชเป็นแบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน
- ๒.๓.๒ ระบบเกียร์เป็นแบบเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์
- ๒.๓.๓ ส่งกำลังด้วยโซ่หรือเพลลา
- ๒.๓.๔ ระบบกันสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๔. ระบบห้ามล้อ
- ๒.๔.๑ ล้อหน้าเป็นแบบจานดิสก์ มีรูระบายความร้อน
- ๒.๔.๒ ล้อหลังแบบจานดิสก์ มีรูระบายความร้อน
- ๒.๕. ระบบไฟฟ้า
- ๒.๕.๑ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดัน ๑๒ โวลต์
- ๒.๕.๒ มีระบบไฟส่องสว่าง และมีสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วน ตามแบบ - รุ่น ของรถถูกต้องตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนด
- ๒.๖. คุณสมบัติของอุปกรณ์เหล็กและขायึด
- ๒.๖.๑ เป็นโครมสแตนเลสที่กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๑ นิ้ว หนา ๒ มิลลิเมตร ยึดป้องกันเครื่องยนต์ และกันลัมเป็นรูปโค้งเหมาะสมกับตัวรถติดตั้งบริเวณใต้ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๒.๖.๒ ขायึดกล่องใส่อุปกรณ์ ทำด้วยโลหะแข็งแรง กะทัดรัด โดยมีขนาดที่เหมาะสมและสวยงาม
- ๒.๖.๓ มีบังลมด้านหน้าทำด้วยพลาสติกใสอย่างหนาโดยติดอยู่เหนือแฮนด์กร (Handle) เหนือโคมไฟหน้า
- ๒.๖.๔ มีแบตเตอรี่ขนาดแรงดัน ๑๒ โวลต์ ใช้สำหรับวิทยุสื่อสารจำนวน ๑ ลูก
- ๒.๖.๕ มีกล่องใส่อุปกรณ์ติดตั้งบริเวณด้านข้างท้ายรถทั้ง ๒ ข้าง (ซ้าย - ขวา) ข้างละ ๑ ใบ ขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๑ ลิตร ผลิตจากวัสดุ PP POLYPROPYLENE มีความคงทนแข็งแรงอย่างดี ป้องกันน้ำเข้า ไว้สำหรับเก็บสัมภาระ
- ๒.๖.๖ มีกล่องใส่อุปกรณ์ขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒๗ ลิตรจำนวน ๑ ใบติดตั้งท้ายรถเหนือบังโคลนด้านหลังสำหรับใส่วิทยุสื่อสาร
- ๒.๖.๗ มีแบตเตอรี่ขนาดแรงดัน ๑๒ โวลต์ ใช้สำหรับวิทยุสื่อสารจำนวน ๑ ลูก
๓. สัญญาณไฟ เครื่องขยายเสียง และสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนที่ติดตั้งบนรถจักรยานยนต์
- ๓.๑. มีชุดสัญญาณไฟกระพริบสีแดงแบบหลอด LED จำนวน ๑ ชุด โดยไฟทุกดวงมีจำนวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๑๒ หลอด มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ซม. หนาไม่เกิน ๒.๕ ซม. ได้รับมาตรฐาน SAE J๘๔๕ หรือ ECE
- ๓.๑.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบหลอด LED สีแดง จำนวน ๒ ชุด บริเวณด้านหน้ารถ
- ๓.๑.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบหลอด LED สีแดง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง บริเวณท้ายท้ายรถ
- ๓.๑.๓ ด้านท้ายรถมีเสาสามารถปรับความสูงได้ ปลายเป็นบนติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบหลอด LED ทรงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ ๑๐๕ - ๑๒๕ มม. สูง ๗๘ - ๑๒๐ มม. มีหลอด LED รอบตัวไม่น้อยกว่า ๘ ดวง

๓.๒. มีสัญญาณไซเรน เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์โครโฟน และลำโพงตั้งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ ใช้ขอความ  
สะดวกในการจราจร และสามารถปรับเสียงไซเรนได้ไม่น้อยกว่า ๒ เสียง และเสียงแตรไฟฟ้าขอทาง  
จำนวน ๑ ชุด โดยมีชุดควบคุมอยู่ที่บริเวณ Handle และมีกล่องสัญญาณเสียงไซเรนแยกเก็บอยู่ใน  
กล่องเก็บสัมภาระ อุปกรณ์ดังกล่าวต้องกันน้ำเข้า





## อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

### ๑. อุปกรณ์กู้ภัยทั่วไป

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๑.๑	กระบอกไฟจราจร LED แบบกระพริบ แบบชาร์ต	๑๗	อัน
๑.๒	กรวยยาง ๘๐ เซนติเมตร พร้อมแถบสะท้อนแสง ๒ แถบ	๑๔๘	อัน
๑.๓	ถังดับเพลิงสีเขียว ขนาด ๑๕ ปอนด์ ตามมาตรฐาน มอก.๓๒๒-๒๕๓๗	๑๒	ถัง
๑.๔	ถังดับเพลิงสีแดง ขนาด ๑๕ ปอนด์ ตามมาตรฐาน มอก.๓๒๒-๒๕๓๗	๘	ถัง
๑.๕	ไฟฉายสปอร์ตไลท์ LED ๑๕ วัตต์	๘	ชุด
๑.๖	เทปสะท้อนแสง สีเหลือง สติ๊กเกอร์	๑๒	ม้วน
๑.๗	เทปกั้นเขต สีขาว - แดง	๘	ม้วน
๑.๘	คีมล็อกปากตรง ขนาด ๑๐ นิ้ว	๒	อัน
๑.๙	คีมปากจระเข้ ขนาด ๖ นิ้ว	๒	อัน
๑.๑๐	คีมปากแหลม ขนาด ๖ นิ้ว	๒	อัน
๑.๑๑	คีมตัดเหล็กขนาด ๓๐ นิ้ว แบบปรับได้	๒	อัน
๑.๑๒	ไขควงปากแบน ขนาด ๔ นิ้ว และ ๖ นิ้ว แบบตอกได้	๒	อัน
๑.๑๓	ไขควงปากแฉก ขนาด ๔ นิ้ว และ ๖ นิ้ว แบบตอกได้	๒	อัน
๑.๑๔	ค้อนปอนด์ขนาด ๔ ปอนด์	๒	อัน
๑.๑๕	เหล็กสกัดปากแบน ขนาด ๑๐ นิ้ว	๒	อัน
๑.๑๖	เหล็กสกัดปากแบน ขนาด ๑/๔ นิ้ว	๖	อัน
๑.๑๗	ชุดประแจหกเหลี่ยมมีด้ามจับชั้นขนาด ๒-๑๐ มม.	๒	ชุด
๑.๑๘	ชุดประแจบล็อกขนาด ๑/๒ นิ้ว ลูกบล็อกมาตรฐาน บรรจุกล่องครบชุด	๒	ชุด
๑.๑๙	ชุดประแจปากตายเบอร์ ๖-๒๒	๒	ชุด
๑.๒๐	ชุดประแจแหวนเบอร์ ๖-๒๒	๒	ชุด
๑.๒๑	โครงเลื่อยตัดเหล็ก	๒	ชุด
๑.๒๒	ใบเลื่อยตัดเหล็ก (๑ กล่อง ๑๒ ใบ)	๖	กล่อง
๑.๒๓	ประแจเลื่อนขนาด ๑๐ นิ้ว	๒	อัน
๑.๒๔	ค้อนทุบกระจก พร้อมที่ตัดสายนิรภัย	๔	อัน
๑.๒๕	ถังน้ำมันแบบพกพา ขนาด ๕ ลิตร (พลาสติก)	๒	ถัง
๑.๒๖	ชุดแปลงไฟรถยนต์ ๑๒V. DC - ๒๒๐V. AC แบบ ๕,๐๐๐ วัตต์	๑	ชุด
๑.๒๗	แม่แรงตะเข้ขนาด ๓.๕ ตัน พร้อมแป้นเหยียบ (ชนิดเดี่ยว)	๑	ตัว

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - ปลาย

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๑.๒๘	ยางรองแม่แรงตะเข้	๔	อัน
๑.๒๙	กากบาทถอดล้อ (เบอร์ ๑๗,๑๙,๒๑,บล็อก ๔ หุน)	๒	ตัว
๑.๓๐	สายลากจูงรถความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมห่วงลากปลายสาย	๒	เส้น
๑.๓๑	เหล็กลากจูงแบบบาร์	๒	อัน
๑.๓๒	เหล็กถอดยางอะไหล่ (๑ ชุด มีสามแบบ)	๓	ชุด
๑.๓๓	ขาตั้งรองรับรถ (แบบ ๔ ขาค้า ชุดละ ๒ คู่)	๒	ชุด
๑.๓๔	สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ ยาว ๕ เมตร (๔๐๐ mAh) ชุดละ ๒ เส้นดำ-แดง	๒	ชุด
๑.๓๕	เครื่องจิ้มสตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ ๑๒V. - ๒๔V. ความจุ ๒๙,๐๐๐ mAh	๒	ชุด
๑.๓๖	ชุดเติมลมยางแบบพกพา ใช้กระแสไฟฟ้า ๑๒V.	๒	ชุด
๑.๓๗	ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๔	ชุด
๑.๓๘	เครื่องวัดค่าแบตเตอรี่รถยนต์ (ค่า CCA)	๓	เครื่อง
๑.๓๙	ชุดเคลื่อนย้ายรถยนต์ (๑ ชุด ๔ ชั้น พร้อมขาตั้ง)	๒	ชุด
๑.๔๐	ไขควงวัดไฟรถยนต์ (๑๒V. แบบโลหะ)	๕	อัน
๑.๔๑	ผ้าห่มกันไฟ ขนาด ๑.๒x๑.๘ เมตร	๕	ผืน
๑.๔๒	เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ	๕	ชุด
๑.๔๓	ชุดปะยางฉุกเฉิน	๕	ชุด
๑.๔๔	หมอนใหม่ประยางรถยนต์ (๑ กล่อง บรรจุ ๖๐ ชิ้น)	๕	กล่อง
๑.๔๕	กล่องเครื่องมือเหล็ก ๒๑ นิ้ว ๒ ชั้น (ไม่รวมอุปกรณ์ สีส้ม)	๕	กล่อง
๑.๔๖	หมอนรองล้อรถยนต์	๑๘	ชิ้น
๑.๔๗	ประแจบล็อกไฟฟ้าไร้สาย ๑/๒ นิ้ว	๔	อัน
๑.๔๘	ลูกบล็อกรูปแบบยาง เบอร์ ๑๗, ๑๙, ๒๑	๕	ชุด
๑.๔๙	แม่แรงกระปุก ๓๐ ตัน (แบบเตี้ย)	๑	ตัว
๑.๕๐	บล็อกถอดล้อพิเศษ (๑ ชุดมีสามรูปแบบ)	๖	ตัว
๑.๕๑	บล็อก ๖ เหลี่ยมชั้นล้อ เบอร์ ๑๒	๖	ตัว
๑.๕๒	น้ำยาอเนกประสงค์ ๕๐๐cc	๒๖	กระป๋อง
๑.๕๓	สีสเปรย์กระป๋องสีขาว	๒๖	กระป๋อง
๑.๕๔	เทปพันสายไฟ ๓ เมตร	๑๖	ม้วน
๑.๕๕	กรวยเติมน้ำมัน	๑๔	อัน
๑.๕๖	ป้ายเตือนอุบัติเหตุข้างหน้า LED พร้อมแผงโซล่าเซลล์และขาตั้ง	๑๒	ชุด
๑.๕๗	หูฟังกระบอกสูบลมรถยนต์เสียงเครื่องยนต์ผิดปกติ	๔	ชุด
๑.๕๘	เครื่องตรวจจัดการจุดระเบิดยานยนต์ ความผิดพลาด COD	๔	อัน
๑.๕๙	ผงดูดซับน้ำมัน	๕๐	ถัง
๑.๖๐	น้ำยาจลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมัน	๑๐	ถัง
๑.๖๑	บล็อกกระแทกไร้สาย	๔	อัน
๑.๖๒	อุปกรณ์ตัดถ่างสำหรับงานกู้ภัยแบบไร้สาย	๑	ชุด

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๑.๖๓	อุปกรณ์ GPS	๖	ชุด
๑.๖๔	ค่าอุปกรณ์ Mobile-DVR	๕	ชุด
๑.๖๕	กล้องคุณภาพสูง พร้อมเมมโมรี่บันทึกข้อมูลไม่ต่ำกว่า ๖๔ GB	๔	เครื่อง
๑.๖๖	ผ้าห่มกันไฟ ขนาด ๖x๙ เมตร	๔	ผืน
๑.๖๗	ระบบฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง พร้อมถังบรรจุน้ำ	๑	ชุด
๑.๖๘	อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล พร้อมเคสกันกระแทก	๘	เครื่อง
๑.๖๙	เก้าอี้พกพา	๑๖	ตัว
๑.๗๐	รมควันใหญ่	๘	คัน
๑.๗๑	แม่แรงขนาด ๕ ตัน (ระบบไฟฟ้า)	๔	ตัว
๑.๗๒	ถังดับเพลิงสแตนเลสแบบเติมเอง	๒๘	ถัง
๑.๗๓	เลื่อยคอตตรงไร้สาย	๔	ชุด
๑.๗๔	ไฟส่องสว่างแบบเคลื่อนที่	๔	ชุด
๑.๗๕	ถังเก็บความเย็น	๔	ถัง
๑.๗๖	ไม้กวาดทางมะพร้าว	๘	อัน
๑.๗๗	ที่โกยขยะ	๘	อัน
๑.๗๘	ป้ายแม่เหล็ก รถลากจูง	๔	แผ่น
๑.๗๙	น้ำดื่มผู้ใช้งาน ขนาด ๓๕๐ มล. เตือนละ ๓๐ แพค	๓๓๐	แพค
๑.๘๐	เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ	๔	เครื่อง
๑.๘๑	ชุดดับเพลิงเต็มรูปแบบ พร้อมชุดเครื่องช่วยหายใจแบบวงจรเปิด (SCBA) และถังอัดอากาศสำรอง	๒	ชุด
๑.๘๒	เสื้อคลุมดับเพลิง ถุงมือกันไฟ และผ้าคลุมศีรษะดับเพลิง	๖	ชุด
๑.๘๓	อุปกรณ์กำแพงกันน้ำ	๑	ชุด
๑.๘๔	ปลั๊กฉุกเฉินตัดไฟรัถไฟฟ้า	๓	ตัว
๑.๘๕	ถังดับเพลิงระบบโฟมแรงดันสูงสะพายหลัง	๓	ถัง
๑.๘๖	กล้องพกพาพร้อมระบบถ่ายทอดสดแบบ Real time	๓	ตัว
๑.๘๗	สัญญาณไฟฉุกเฉินพลังงานแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้	๖	ตัว

## ๒. อุปกรณ์สำหรับติดตัวผู้ปฏิบัติงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๒.๑	หมวกกันน็อกได้มาตรฐานตามกฎหมาย	๑	ใบ
๒.๒	ค่าชุดเครื่องแบบ	๑๖๘	ชุด
๒.๓	คารองเท้า	๑๑๒	คู่
๒.๔	เสื้อสะท้อนแสง	๑๑๒	ตัว
๒.๕	เสื้อกันฝนสีส้ม ติดแถบสะท้อนแสง	๕๖	ตัว

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

๒.๖	หมวกนิรภัย (สีส้ม)	๑๓	ใบ
๒.๗	หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย	๑๓	ชุด
๒.๘	ที่ครอบหูลดเสียง	๑๓	ชุด
๒.๙	แว่นตานิรภัย	๑๓	อัน
๒.๑๐	ถุงมือผ้า	๖๗๒	คู่
๒.๑๑	ถุงมือนิรภัย (แบบหนังกันไฟ)	๕	คู่
๒.๑๒	ถุงมือยางกันสารเคมี	๑๓	อัน
๒.๑๓	ถุงมือไนไตรสีดำ (๑ กล่อง ๑๐๐ ชิ้น)	๑๓	กล่อง
๒.๑๔	ถุงมือยาง	๑๓	กล่อง
๒.๑๕	นกหวีด (Fox ๔๐)	๕๖	อัน
๒.๑๖	รองเท้าบูทกันน้ำ	๑๓	คู่
๒.๑๗	ไฟฉายคาดศีรษะ	๕๖	อัน
๒.๑๘	หมวกแก๊ป	๑๑๒	ใบ
๒.๑๙	บัตรประจำตัวพนักงาน	๕๖	ใบ

### ๓. อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดแอลกอฮอล์ และสารเสพติด

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๓.๑	ชุดตรวจสอบสารเสพติดปัสสาวะแบบจุ่ม ตรวจสอบสารเสพติดอันตรายนทุกชนิด	๖๗๒	ชุด
๓.๒	เครื่องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบเป่า	๔	เครื่อง
๓.๓	หลอดเป่าเครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์	๖๗๒	ชิ้น

### ๔. อุปกรณ์สื่อสาร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๔.๑	เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลชนิดมือถือ	๕	เครื่อง
๔.๒	เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลชนิดติดรถยนต์	๓	เครื่อง
๔.๓	เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลชนิดประจำศูนย์ควบคุม	๒	เครื่อง
๔.๔	เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ LTE	๑๑	เครื่อง

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - ปลาย

รวมช่องทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์โดยละเอียด

#### อุปกรณ์บันทึกและรับส่งข้อมูลแบบ Realtime ผ่านระบบ LTE ประจำสำนักงานและรถยนต์ปฏิบัติการ

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลประจำสำนักงานและรถยนต์ปฏิบัติการ มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ ดังนี้

๑. สามารถรองรับ Sim ๔G และมีระบบ Wifi หรือดีกว่า
๒. สามารถรองรับระบบติดตามรถกู้ภัย (IMS) เพื่อทำการบันทึกข้อมูลและติดตามรถกู้ภัย ตามที่ กท. กำหนด โดย กท. จะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวลงบนอุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้าง จัดหามาปฏิบัติงาน

#### อุปกรณ์ GPS

อุปกรณ์ GPS สำหรับติดรถยนต์กู้ภัย มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ ดังนี้

๑. ใช้ Chip SiRF III ที่ใช้กับระบบ Quadband (๘๕๐/๙๐๐/๑๘๐๐/๑๙๐๐MHz)
๒. มีแบตเตอรี่สำรองภายในตัวเครื่อง
๓. มีปุ่มแจ้งเตือนภัย (SOS)
๔. มีหน่วยความจำเพื่อรองรับตำแหน่ง
๕. รองรับอย่างน้อย ๕ ดิจิตอลอินพุท และ ๒ อนุาล็อกอินพุท

#### กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดสำหรับบันทึกภาพและเสียงภายในรถยนต์กู้ภัย (Mobile DVR) มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ ดังนี้

๑. รองรับ Standard H.๒๖๔ Video Compression
๒. รองรับ Encoding ได้สูงสุดแบบ ๔CIFRealtime (CH๑)
๓. Built-in High-sensitivity GPS
๔. Built-in Redundant Power Supply
๕. สามารถเก็บข้อมูลการขับรถ เช่น ความเร็ว เลี้ยวซ้ายหรือขวา เบรก กลับรถ
๖. มี Interface สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก
๗. Pluggable SATA Disk พร้อม Patented Hard Disk Vibration Reduction Technology
๘. ตั้งถ่วงเวลาเปิดได้ถึง ๖ ชั่วโมง และสามารถกำหนดเปิด-ปิดได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

#### เครื่องตัดถ่างแบบไฮดรอลิก

เครื่องตัดถ่างแบบไฮดรอลิกพร้อมอุปกรณ์ แบบไม่มีสายและเครื่องยนต์ มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ ดังนี้

๑. ลักษณะเป็นเครื่องตัดถ่างแบบไฮดรอลิก ใช้แบตเตอรี่เป็นต้นกำลัง สามารถใช้งานได้ทั้งการตัด - ถ่าง โดยที่มีแรงดันในการทำงานไม่น้อยกว่า ๗๐๐ บาร์
๒. เครื่องตัดถ่างแบบไฮดรอลิก ๑ ชุด ประกอบด้วย
  - ๒.๑. เครื่องถ่าง มีมือจับหิ้วรอบตัวทั้ง ๓ ด้านถือใช้งานได้สะดวกและตัวด้ามจับแข็งแรงทนทาน สมดุลขนาดไม่ใหญ่เกินกว่า ๑๔ x ๓๗ x ๑๒ นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง) มีน้ำหนักพร้อมใช้งาน ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม ให้กำลังถ่างไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ปอนด์ ให้กำลังดึงไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ปอนด์ ระยะเวลาถ่างได้สูงสุดที่ปลายเครื่องไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว พร้อมชุดโซ่ดึงรั้ง ๑ ชุด

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

กรมช่างทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

- ๒.๒. เครื่องตัด มีมือจับหิ้วรอบตัวทั้ง ๓ ด้าน ถือใช้งานได้สะดวกและตัวด้ามจับแข็งแรงทนทาน สมดุลขนาดไม่ใหญ่เกินกว่า ๑๓ นิ้ว x ๓๖ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว ( กว้าง x ยาว x สูง ) มีน้ำหนักพร้อมใช้งานไม่เกินกว่า ๒๕ กิโลกรัม ให้กำลังตัดอย่างน้อย ๒๖๙,๐๐๐ ปอนด์ ระยะความกว้างตัดได้สูงสุดที่ปลายใบตัดไม่น้อยกว่า ๖.๕ นิ้ว
- ๒.๓. เครื่องค้ำยัน มีความยาวขณะหดสุดไม่เกิน ๒๖ นิ้ว ความยาวขณะยืดออกสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว แรงผลักสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ ปอนด์ ขนาดไม่ใหญ่เกินกว่า ๘.๕ x ๒๖ x ๑๕ นิ้ว ( กว้าง x ยาว x สูง ) มีน้ำหนักของเครื่องพร้อมใช้งานไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม ผ่านการรับรองมาตรฐาน NFPA ๑๙๓๖ ๒๐๒๐ Edition
๓. ทำงานด้วยแบตเตอรี่ได้ทันที พร้อมแบตเตอรี่สำรองอีกชุดละ ๒ ก้อน
๔. มีชะแสง Hooligan ขนาด ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน ประกอบด้วยหัว ๓ ชนิด ได้แก่ สิวหัวแหลม (Bull Point) สิวปากแบน (Chisel Tip) หัวงัดกุญแจ (Lock Breaker Claw)
๕. มีแท่นขันบันไดรองได้รถป้องกันการยุบตัว ผลิตจากพลาสติกเหนียว แข็งแรง
- ๕.๑. รูปชั้นบันได จำนวน ๒ ชั้น มีช่องมือจับหิ้วยก ในตัวขนาดไม่เกินกว่าฐาน ๒๕ x ๖ นิ้ว ด้านบน ๕ นิ้ว สูง ๑๑ นิ้ว กว้าง ๔ นิ้ว น้ำหนักไม่เกิน ๘ กิโลกรัม
- ๕.๒. รูปลิ้ม สำหรับหนุนล้อป้องกันการรถไหลจำนวน ๒ ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ผิวด้านบนเป็นรูปชั้นบันไดเพื่อช่วยการยึดเกาะ
- ๕.๓. รูปสี่เหลี่ยม จำนวน ๒ ชั้น
- ๕.๓.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ x ๙ x ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ชั้น
- ๕.๓.๒ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ x ๙ x ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชั้น
- ๕.๔. มีกระเป๋าบรรจุอุปกรณ์
- ๕.๕. มีรางเหล็กชั้นบันไดป้องกันการขอบประตูยุบตัว ๒ อัน
๖. มีการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของโรงงาน

#### เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลชนิดมือถือ

๑. สามารถทำงานได้ที่ช่วงความถี่ย่าน VHF ตามที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวงได้รับอนุญาตใช้งานกับระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล
๒. สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ (Operating Temperature) ระหว่าง -๓๐°C ถึง ๖๐ °C หรือดีกว่า
๓. ตัวเครื่องต้องได้รับการปิดผนึกให้ทนทานต่อฝุ่นและละอองน้ำตามมาตรฐาน IP๕๔ เป็นอย่างน้อย
๔. ได้มาตรฐาน MIL-STD ๘๑๐ G สำหรับการป้องกันการกระแทก (Shock) และการตก (Drop) เป็นอย่างน้อย
๕. รองรับ Channel Capacity ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒๘ Channels
๖. มีหน้าจอแบบ LCD หรือดีกว่า สามารถมองเห็นด้วยสายตา ในที่มืดได้อย่างชัดเจน
๗. หน้าจอแสดงผลมีไฟ Backlight เพื่อให้สามารถมองเห็นในที่มืด
๘. ต้องมีการแสดงระดับพลังงานของแบตเตอรี่ โดยมีการแสดงผลที่หน้าจอ
๙. มีปุ่มฉุกเฉินเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานรูปแบบของการเรียกแบบฉุกเฉิน (Emergency Call)
๑๐. มีปุ่มสำหรับโปรแกรมเมนูการทำงานของเครื่องได้ไม่น้อยกว่า ๓ ปุ่ม

๑๑. สามารถทำงานร่วมกับเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุประจำสถานีฐาน (Base Station) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๒. ภาคส่ง (Transmitter) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- Frequency Range : ๑๓๖-๑๗๔ MHz
- RF Output Power : ไม่น้อยกว่า ๕ Watts
- Channel Spacing : ๑๒.๕/๒๕ kHz
- Frequency Stability :  $\pm ๒.๐$  ppm
- Emission : ๗๐ dB หรือดีกว่า
- Audio Distortion at ๑๒.๕ kHz : ๑.๐ % หรือดีกว่า

๑๓. ภาครับ (Receiver) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- Frequency Range : ๑๓๖-๑๗๔ MHz
- Channel Spacing : ๑๒.๕/๒๕ kHz
- Digital Sensitivity (๕% BER) : ๐.๑๘  $\mu$ V หรือดีกว่า
- Selectivity (๑๒.๕ kHz) : ๖๗ dB หรือดีกว่า
- Intermodulation : ๗๑ dB หรือดีกว่า
- Spurious Rejection : ๘๐ dB หรือดีกว่า

ต้องมีอุปกรณ์ประจำเครื่องอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- ๑๓.๑. แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ก้อน ต้องใช้งานไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมง
- ๑๓.๒. แท่นชาร์จ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๓. ที่หนีบเข็มขัด จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๔. เสาอากาศ เฮลิเฟล็กซ์ (Heliflex antenna) จำนวน ๑ ต้น

#### เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลชนิดติดรถยนต์

๑. สามารถทำงานได้ที่ช่วงความถี่ย่าน VHF ตามที่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้รับอนุญาตใช้งานกับระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล
๒. ต้องสามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ๑๓.๖V DC ได้
๓. มีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งในรถยนต์ ปลอดภัยในการใช้งานขณะรถยนต์เคลื่อนที่
๔. รองรับ Channel Capacity ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒๘ Channels
๕. ตัวเครื่องต้องได้รับการปิดผนึกให้ทนทานต่อฝุ่นและละอองน้ำตามมาตรฐาน IP๕๔ เป็นอย่างน้อย
๖. ได้มาตรฐาน MIL-STD ๘๑๐
๗. มีปุ่มสำหรับโปรแกรมเมนูการทำงานของเครื่องได้ไม่น้อยกว่า ๔ ปุ่ม
๘. มีหน้าจอแบบ LCD หรือดีกว่า สามารถมองเห็นด้วยสายตา ในที่มืดได้อย่างชัดเจน

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

๙. หน้าจอแสดงผลมีไฟ Backlight เพื่อให้สามารถมองเห็นในที่มืด
๑๐. สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ (Operating Temperature) ระหว่าง  $-30^{\circ}\text{C}$  ถึง  $60^{\circ}\text{C}$  หรือดีกว่า
๑๑. สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารแบบอนาล็อกเดิมได้
๑๒. สามารถทำงานร่วมกับเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุประจำสถานีฐาน (Base Station) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓. ภาครัง (Transmitter) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- Frequency Range : ๑๓๖-๑๗๔ MHz
  - RF Output Power : ไม่น้อยกว่า ๕๐ Watts
  - Audio Distortion at ๑๒.๕ kHz : ๓ % หรือดีกว่า
๑๔. ภาครับ (Receiver) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- Frequency Range : ๑๓๖-๑๗๔ MHz
  - Channel Spacing : ๑๒.๕/๒๕ kHz
  - Selectivity (๑๒.๕ kHz) : ๖๐ dB หรือดีกว่า
  - Intermodulation Rejection (๑๒.๕ kHz) : ๗๐ dB หรือดีกว่า
  - Spurious Rejection : ๗๐ dB หรือดีกว่า
๑๕. ต้องมีอุปกรณ์ประจำเครื่องอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ๑๕.๑. สายอากาศชนิด ๓dB Whip Antenna หรือดีกว่าพร้อมฐานตั้งและสายนำสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด
  - ๑๕.๒. ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด
  - ๑๕.๓. สายไฟ DC จำนวน ๑ ชุด
  - ๑๕.๔. ชุดติดตั้งในรถยนต์ (Mount Kit) พร้อมสายเคเบิล จำนวน ๑ ชุด

#### เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบดิจิทัลชนิดประจำศูนย์ควบคุม

๑. สามารถทำงานได้ที่ช่วงความถี่ย่าน VHF ตามที่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้รับอนุญาตใช้งานกับระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล
๒. ต้องสามารถใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ๑๓.๖V DC ได้
๓. มีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งประจำศูนย์ควบคุม
๔. รองรับ Channel Capacity ได้ไม่ต่ำกว่า ๑๒๘ Channels
๕. ตัวเครื่องต้องได้รับการปิดผนึกให้ทนทานต่อฝุ่นและละอองน้ำตามมาตรฐาน IP๕๔ เป็นอย่างน้อย
๖. ได้มาตรฐาน MIL-STD ๘๑๐ G
๗. มีปุ่มฉุกเฉินเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานรูปแบบการเรียกแบบฉุกเฉิน (Emergency Call)
๘. มีหน้าจอแบบ LCD หรือดีกว่า สามารถมองเห็นด้วยสายตา ในที่มืดได้อย่างชัดเจน
๙. หน้าจอแสดงผลมีไฟ Backlight เพื่อให้สามารถมองเห็นในที่มืด

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)

๑๐. สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ (Operating Temperature) ระหว่าง  $-30^{\circ}\text{C}$  ถึง  $60^{\circ}\text{C}$  หรือดีกว่า

๑๑. สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารแบบอนาล็อกเดิมได้

๑๒. สามารถทำงานร่วมกับเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓. ภาคส่ง (Transmitter) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- Frequency Range : ๑๓๖-๑๗๔ MHz
- RF Output Power : ไม่น้อยกว่า ๒๕ Watts
- Audio Distortion : ๓ % หรือดีกว่า

๑๔. ภาครับ (Receiver) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- Frequency Range : ๑๓๖-๑๗๔ MHz
- Channel Spacing : ๑๒.๕/๒๕ kHz
- Selectivity (๑๒.๕ kHz) : ๖๐ dB หรือดีกว่า
- Intermodulation Rejection (๑๒.๕ kHz) : ๗๐ dB หรือดีกว่า
- Spurious Rejection : ๗๐ dB หรือดีกว่า

๑๕. ต้องมีอุปกรณ์ประจำเครื่องอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๑๕.๑. สายอากาศชนิด Dipole ๔ stacks ๔dB หรือดีกว่า พร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๒. ไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๓. สายไฟ DC จำนวน ๑ ชุด

๑๕.๔. ชุดอุปกรณ์ DC Power Supply เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ VAC เป็นไฟฟ้า

กระแสตรง ๑๒-๑๕ VDC ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ A เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกับตัวเครื่อง

วิทยุ จำนวน ๑ ชุด

#### เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ LTE

๑. สามารถใช้งานผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยความถี่เครือข่าย ๒G หรือ ๓G หรือ ๔G ได้

๒. ใช้เป็น Walkie Talkie ได้ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ไม่จำกัดระยะทาง

๓. มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๕๑๒M + ๔G ROM

๔. สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิช่วง  $-5^{\circ}\text{C}$  ถึง  $55^{\circ}\text{C}$  ได้

๕. ผ่านมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำที่มาตรฐาน IP ๕๔

๖. ผ่านการรับรองมาตรฐานเทียบเท่า FCC CE และ ROHS หรือดีกว่า








## ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้รับจ้าง (Service Level Agreement; SLA)

### วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและประเมินผลระดับการให้บริการของผู้รับจ้างแก่ กท. ตามความรับผิดชอบภายใต้สัญญาในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และสร้างความน่าเชื่อถือของงานบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้รับจ้างแสดงแผนงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายของงานในสัญญา โดย กท. สงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ชี้ขาดเกี่ยวกับการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้รับจ้าง

### กรอบข้อกำหนดประสิทธิภาพการทำงาน

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกรอบข้อกำหนดประสิทธิภาพการทำงาน (Service Level Agreement) ในช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามกรอบข้อกำหนดประสิทธิภาพการทำงานตามที่ได้กำหนดไว้ในตาราง ผู้รับจ้างจะถูกคิดค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในตาราง โดยรวบรวมหักจากค่าจ้างเป็นรายเดือน

เหตุการณ์	เกณฑ์คุณภาพ	ค่าปรับ
(KPI ๑) การจัดการอุบัติเหตุ	- หน่วยกู้ภัยจะต้องถึงที่เกิดเหตุ ภายใน ๒๐ นาที หลังจากที่รับแจ้งข้อมูล หรือ มีการตรวจพบ	ค่าปรับ ๑,๐๐๐ บาทต่อครั้ง กรณี หน่วยกู้ภัยถึงที่เกิดเหตุช้ากว่า ๒๐ นาที หลังจากที่รับแจ้งข้อมูล
	- ต้องจัดการจราจรเพื่อให้สามารถ ดำเนินการกู้ภัยได้ และอำนวยความสะดวก ได้อย่างปลอดภัย ภายใน ๒๐ นาที หลังจากเดินทางถึงจุดเกิดเหตุ	ค่าปรับ ๑,๐๐๐ บาทต่อครั้ง กรณี จัดการจราจรล่าช้ากว่า ๒๐ นาที หลังจากเดินทางถึงจุดเกิดเหตุ
	- ต้องดำเนินการกู้ภัยและคืนสภาพพื้นที่ เกิดเหตุให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้ เหมือนก่อนตอนเกิดเหตุ ภายใน ๖๐ นาที หลังจากดำเนินการจัดการ จราจรแล้วเสร็จ ยกเว้นกรณีที่เป็น เหตุการณ์ขนาดใหญ่ เกินกว่าอุปกรณ์ และเครื่องมือของผู้ว่าจ้างจะสามารถ แก้ไขสถานการณ์ได้ หรือเป็นอุบัติเหตุ ใหญ่*	ค่าปรับ ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง กรณี ดำเนินการกู้ภัยหรือคืนสภาพพื้นที่ เกิดเหตุให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้ เหมือนก่อนตอนเกิดเหตุล่าช้ากว่า ๖๐ นาที
(KPI ๒) พนักงานของผู้รับจ้างที่ ปฏิบัติงานไม่ครบตาม ข้อกำหนด	- กรณีเมื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในผลัดที่ ผ่านมาปฏิบัติงานครบ ๔ ชั่วโมงแล้ว ยัง ไม่มีพนักงานในผลัดนั้น ๆ มาปฏิบัติงาน กท. อาจจัดพนักงานของ กท. มาปฏิบัติ งานแทนพนักงานที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง ได้ตามความเหมาะสม โดย กท. จะถือว่าไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงานในผลัดนั้น และจะไม่ได้จ่ายค่าจ้างสำหรับพนักงาน ในผลัดนั้น	ค่าปรับเป็น ๒ เท่า ของอัตราค่าจ้าง ในผลัดนั้น ๆ
	- กรณีพนักงานไม่อยู่ในสภาพที่จะ ปฏิบัติงานได้ซึ่งหน้า เช่น เมาสุรา หรือ ขาดสติสัมปชัญญะ ฯลฯ ผู้แทนของ กท. มีสิทธิห้ามมิให้ พนักงานผู้นั้นปฏิบัติงาน ให้แก่ กท. ทั้งนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับ จ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า พร้อมทั้งส่งตัวพนักงานผู้นั้น กลับ สำนักงานของผู้รับจ้างทันที และผู้รับ จ้างต้องส่งพนักงานมาเปลี่ยนทดแทน ภายใน ๒ ชั่วโมง	ค่าปรับ ๑,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)









เหตุการณ์	เกณฑ์คุณภาพ	ค่าปรับ
	- ในกรณีที่มีการส่งตัวพนักงานกลับ เนื่องจากกระทำความผิดตามสัญญา ข้อ ๖.๑.๗ - ๖.๑.๘ มากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป ภายใน ๑ เดือน กท. จะถือว่าการบริหารงานบุคคลของผู้รับจ้างไม่มีประสิทธิภาพ	ค่าปรับ ๕,๐๐๐ บาท ต่อการกระทำผิดตามสัญญาข้อ ๖.๑.๗ - ๖.๑.๘ รวม ๓ ครั้ง และ กท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
(KPI ๓) ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดให้มีรถยนต์ และอุปกรณ์ให้ครบถ้วนได้ตามข้อกำหนด	- เมื่อรถยนต์ปฏิบัติการอยู่ระหว่างการซ่อมหรือการเข้าบำรุงรักษา ผู้รับจ้างจะต้องจัดการรถยนต์ปฏิบัติการที่มีคุณลักษณะไม่ด้อยไปกว่ารายละเอียดตามภาคผนวก ๕ มาทดแทนเป็นการชั่วคราวทันที	ค่าปรับ ๒๐๐ บาทต่อชั่วโมง ตามระยะเวลาที่จัดการทดแทนไม่ได้ โดยคิดเศษของนาทายเป็น ๑ ชั่วโมง
	- กรณีที่ผู้รับจ้างตรวจสอบพบรถยนต์หรืออุปกรณ์ มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งานตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา หรือไม่มีความพร้อมในการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาทดแทนในทันที โดยมีคุณลักษณะไม่ด้อยไปกว่ารายละเอียดตามภาคผนวก ๕ และ ๖	ค่าปรับ ๑,๐๐๐ บาทต่อครั้ง
(KPI ๔) การเกิดข้อร้องเรียน	- ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานด้วยความตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ กท. กำหนด หากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมต่อผู้แทนของ กท. หรือผู้ใช้ทาง จนเกิดข้อร้องเรียน โดยพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นความผิดผู้รับจ้าง	ค่าปรับ ๕,๐๐๐ บาทต่อกรณีข้อร้องเรียน

\*หมายเหตุ: อุบัติเหตุใหญ่ ตามที่ กท. กำหนด คือ อุบัติเหตุที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บตั้งแต่ ๔ รายขึ้นไป อุบัติเหตุที่เป็นที่สนใจของประชาชน เช่น บุคคลสำคัญ หรือบุคคลสาธารณะเกิดการบาดเจ็บ Admit หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถน้ำมัน รถสารเคมี รถที่เกิดอุบัติเหตุ จนเกิดเพลิงไหม้ หรือมีสารเคมีฟุ้งกระจายไปสู่ชุมชน หรือบนทางถนน

ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยที่มิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง อาทิเช่น ไม่สามารถคืนสภาพพื้นที่ได้หรือไม่สามารถเข้าพื้นที่เกิดเหตุได้ภายในเวลาตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพเนื่องจากสภาพภูมิอากาศร้ายแรง หรือเส้นทางอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง หรือมีการร้องเรียนเท็จ เป็นต้น ผู้รับจ้างสามารถชี้แจงสาเหตุพร้อมหลักฐานต่อ กท. เพื่อขอยกเว้นค่าปรับกรณีดังกล่าว โดยคำตัดสินของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถือเป็นที่สุด

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)




## อาคารสำนักงานและค่าติดตั้งสื่อสาร

ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดเตรียมอาคารสำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ณ อาคารหน่วยกู้ภัย แหลมฉับ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานครฯ - บ้านฉาง ช่วงหนองข้างคอก-ปลา บริเวณ กม.๑๐๐ ทิศทางมุ่งหน้าบ้านฉาง โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น ๑ อาคาร ดังนี้

อาคารหน่วยกู้ภัยแหลมฉับ พื้นที่ ๑๗๒ ตารางเมตร ประกอบด้วย

ห้องสำนักงาน ๑ ห้อง ห้องประชุม ๑ ห้อง ห้องใช้สอย ๒ ห้อง และห้องน้ำชาย/หญิง ๒ ห้อง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์สำนักงานเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างน้อยตามตาราง และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้

### ๑. อุปกรณ์สำนักงานและค่าติดตั้งสื่อสาร


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
๑	ชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑	เครื่อง
๒	ชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	๔	เครื่อง
๓	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๒,๕๐๐ ANSI Lumens	๑	ชุด
๔	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	๔	เครื่อง
๕	เครื่องถ่ายเอกสาร	๑	เครื่อง
๖	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน UPS	๔	เครื่อง
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๑	เครื่อง
๘	กล่องวงจรปิด พร้อมเครื่องบันทึกและจอแสดงผล ๑ ชุด มีกล่องวงจรปิด ๘ ตัว	๑	ชุด
๙	อุปกรณ์ประจำสำนักงาน		
๙.๑	โต๊ะประชุม	๑	ตัว
๙.๒	เก้าอี้ห้องประชุม	๑๒	ตัว
๙.๓	โต๊ะสำนักงาน	๗	ตัว
๙.๔	เก้าอี้สำนักงาน	๗	ตัว
๙.๕	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนมีกระจก	๗	ตู้
๙.๖	ชั้นวางของ	๗	ตัว

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - ปลา

รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉับ (ปีงบประมาณ 2569)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
	๙.๗ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๕	ชุด
	๙.๘ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๕	ชุด
	๙.๙ ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	๕	ชุด
๑๑	ค่าสาธารณูปโภค		
๑๒	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน		
	๑๒.๑ ค่าจัดทำเอกสารรายงานประจำวัน		
	๑๒.๒ ค่าจัดทำเอกสารรายงานประจำเดือน		
๑๓	ค่าติดต่อสื่อสาร		
	๑๓.๑ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำนักงาน		
	๑๓.๒ ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับอุปกรณ์แท็บเล็ต เจ้าหน้าที่ผู้ภัย		
	๑๓.๓ ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ๔G Walkie Talkie		
	๑๓.๔ ค่าใช้จ่าย License ในการเชื่อมต่อ GPS Gate โดยคิดตามจำนวนอุปกรณ์ GPS		
	๑๓.๕ ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับอุปกรณ์ GPS ในการส่งสัญญาณไปที่ Server		
	๑๓.๖ ค่า License / อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ Mobile-DVR ตีตรถยนต์		

งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนหนองข้างคอก-ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา  
รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง (ปีงบประมาณ 2569)





ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา ตั้งแต่ กม. ๗๗+๘๐๐- กม. ๑๒๐+๐๐๐ รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๘+๐๙๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา ตั้งแต่ กม. ๗๗+๘๐๐- กม. ๑๒๐+๐๐๐ รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๘+๐๙๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ลงวันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง กรมทางหลวง ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [motorway@doh.go.th](mailto:motorway@doh.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ในเวลาราชการ โดยกรมทางหลวง จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์นี้

( ) ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙

( / ) ยังไม่ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุวิษาน สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างงานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน  
ตะเคียนเตี้ย - พลา ตั้งแต่ กม. ๗๗+๘๐๐- กม.๑๒๐+๐๐๐ รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลม

ฉับัง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๘+๐๙๑

ตามประกาศ กรมทางหลวง

ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๘

กรมทางหลวง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา  
จ้างงานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนหนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย และ ตอน  
ตะเคียนเตี้ย - พลา ตั้งแต่ กม. ๗๗+๘๐๐- กม.๑๒๐+๐๐๐ รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉับัง  
กม.๐+๐๐๐ - กม. ๘+๐๙๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างทำของ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
  - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ บทนิยาม
  - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน
- ๑.๘ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- ๑.๙ บัญชีรายการและปริมาณงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติด้านผลงานประสบการณ์อย่างน้อยดังนี้  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการบริหารระบบงาน หรือ จัดทำบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานภาคสนามหรืองานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับผลงานตามสัญญาที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี นับจากวันยื่นเสนอราคา อาทิ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์กู้ภัย การบริหารบุคลากรภาคสนาม โดยมีมูลค่าโครงการที่ยื่นคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการ

ร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วม คำที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการ จำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จด ทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบ แสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะ การเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลา ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วง เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะ การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการ เงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายการงานงบ แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง ประเทศซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อ เสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อ เสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงิน ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละ ครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่า ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของ โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจาก ยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจาก สำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคล ธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบ

ประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

~~(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีเดิณสัญชาติไทย~~

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกรณียางานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรณียางานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ

บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานจ้าง ตามข้อ ๒.๑๘ พร้อมบัญชีรายการ

(๓) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ. ๑๒.๒.๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๓๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญารายละเอียด ขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  - (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
- จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
  - (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
  - (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการจ้างซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

## ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทหกแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครหัสหรือตราประทับธนาคารเซ็นส่งจ่าย (ส่งจ่ายกรมทางหลวง) ซึ่งเป็นเช็ครหัสหรือตราประทับลงวันที่ที่ใช้เช็ครหัสหรือตราประทับนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็ครหัสหรือตราประทับธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตรวจสอบความถูกต้องในวันที่           ระหว่าง  
เวลา           น. ถึง           น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนด ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้

ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ งานจ้างเหมาบริการงานกู้ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองช้างคอก-ตะเคียนเตี้ย และตอนตะเคียนเตี้ย-พลา ตั้งแต่กม. ๗๗+๘๐๐- กม.๑๒๐+๐๐๐ รวมช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม-ท่าเรือแหลมฉบัง กม.๐+๐๐๐-กม. ๘+๐๘๑

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐.๐๑ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้  $100 - (\text{ราคาของผู้เสนอราคา} - \text{ราคาต่ำสุด}) / \text{ราคาต่ำสุด} * 100$

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐.๐๑ ประกอบด้วย

(๒.๑) งานกู้ภัย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐.๐๑ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๒

(๒.๒) งานบริหารจัดการระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ภัย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๘.๐๑ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๒

(๒.๓) ความพร้อมในการดำเนินการโครงการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๒.๐๑ โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๒

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือขอบเขตงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวด

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอดีขึ้นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

## ๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็ครถหรือตราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งเป็นเช็ครถหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครถหรือตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

#### ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้รับมอบไว้แล้ว

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๑ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ข้อ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของ งานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

#### ๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองก่อน การรับเงินล่วงหน้า

#### ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินนอกงบประมาณ จากเงินทุนค่าธรรมเนียม ผ่านทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้รับอนุมัติ เงินค่าจ้างจากเงินนอกงบประมาณ จากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือ ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือขอ ตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะริบหลักประกันการ ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจ้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกจ้องให้ชดใช้ความ เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใน แบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองไม่ได้

(๑) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือ ได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผล การพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือก ไว้เท่านั้น

## ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

## ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อ เสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ ทำสัญญากับกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ไว้ชั่วคราว

กรมทางหลวง

สิงหาคม ๒๕๖๘