

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพจนานุกรมของหน่วยงานก่อสร้าง
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding)

ตามแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรม
บำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 2220 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงความคงทนผิวลาด
407 ตอน คลองหระ - ความถี่น ระยะทาง กม.0+040 - กม.1+730 จึงหวัดสงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง
(29,297 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ เงินงบประมาณ 15,000,000.00 บาท สายทางในความควบคุมของแขวง
ทางหลวงสงขลาที่ 1 โดยจะดำเนินการตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding: e-bidding)

1. ความเป็นมา

ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนความถี่น 0101 ตอน คลองหระ - ความถี่น ระยะทาง กม.0+040 -
กม.1+730 มาตราฐานผิวพิเศษ ชนิดผิวทาง AC. ความกว้างผิวจราจร 7.00 เมตร OR VARIES ในทิศทาง
กว้าง 2.50 เมตร OR VARIES ความกว้างทาง 9.50 เมตร เกาะกลางแบบยกคั่นถนน (Raised Median)
กว้าง 4.20 เมตร OR VARIES เขตทางซ้ายขวา 17.50 เมตร OR VARIES เขตทางซ้ายขวา
17.50 เมตร OR VARIES อยู่ในพื้นที่ ตำบลคลองหระ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากทางหลวงสาย
ดังกล่าวปัจจุบันผิวทางชำรุดทรุดโทรมเป็นร่องลึกลง เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
และ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จึงเห็นควรจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์
บนทางหลวงสายดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 มีความประสงค์จะดำเนินการ ตามแผนรายการ
งบประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน
2220 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงความคงทนผิวลาด 407 ตอน คลองหระ - ความถี่น
ระหว่าง กม.1+730 จึงหวัดสงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,297 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ
วงเงินงบประมาณ 15,000,000.00 บาท โดยจะดำเนินการตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding)

3. ผู้เสนอขอเสนอจะส่งมอบสัมปต ดังต่อไปนี้

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างถูกกักการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างมีการระงับการยื่นข้อเสนอนหรือข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐไว้

ผู้ควรวางแผนจากผู้ที่ไม่ใช่พนักงานกฤษฎีกาหรือพนักงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบ
รัฐมนตราว่าการประกวดราคาตามประเภทและประเภทของโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถึงระดับของข้อบัญญัติที่ผู้เสนอขอเสนอได้แจ้งไว้ในใบชี้แจงงานแต่ละงาน
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
กำหนดไว้ในระเบียบการประกวดราคาตามแบบร่างของโครงการในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 100 ล้านบาท

การบริษัทรถไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองสงขลา

3.7 เป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

5. ระยะเวลาดำเนินการและสิ่งมอบงาน

ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km)	ค่าดัชนีการวัด
ลักษณะระดับ	ค่าดัชนีการวัด
ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km)	ค่าดัชนีการวัด

4.2 ผู้สัญญาต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิต
 ภายใต้อุตสาหกรรมโดยผู้สัญญาและผู้สัญญาต้องให้ข้อมูลรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างก่อน โดยผู้สัญญาและผู้สัญญาต้องให้รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นรายละเอียด
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณที่ผู้สัญญาและผู้สัญญาต้องให้รายละเอียดตามสัญญา
 ที่งานผู้สัญญาต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อย ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบร้อยของผิวทางชนิด
 รถเข็น (Walking Profiler) โดยวัดทุกช่องจราจรที่ดำเนินการ (วัดช่องจราจรบนแฉก) จากส่วนตรวจสอบ
 และวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ส่วนงานทางยาวที่ 18 และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International
 Roughness Index, IRI) ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
1.	งานขุดผิวทางเดิม 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	29,297.00	ตร.ม.
2.	งานขุดผิวทางเดิม 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	300.00	ตร.ม.
3.	4.1(2) งานลาดผิวหน้าผิวจราจร (TACK COAT)	29,597.00	ตร.ม.
4.	4.4(3) งานชั้นรองผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	300.00	ตร.ม.
5.	4.4(4) งานชั้นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	29,297.00	ตร.ม.
6.	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	370.00	ตร.ม.
7.	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	860.00	ตร.ม.
8.	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างรถก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	1.00	เทมาจ่าย

4.1 ตามแผนรายการประมาณการ งานประมาณรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวหน้าผิวจราจรแอสฟัลต์ งานบำรุงรักษาทางหลวง
 หมายเลข 407 ตอน คลองทาวะ - ความถี่ ระหว่าง กม.0+040 - กม.1+730 ช่วงเวลา ปริมาณงาน 1 แห่ง
 (29,297 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ ดำเนินการโดยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
 e - bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

12.2 วิจัยการวิเคราะห์และประเมินผลของโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรราย
12.1 วิชาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างสำรวจ

สาขาวิชาช่างสำรวจ

ราชการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาวิชาของแต่ละหน่วยงานของหน่วยงานของรัฐ โดย
หรือผู้ที่มีคุณสมบัติระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
มาตรฐานวิชาชีพของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือเทียบเท่าวิชาชีพอื่น หรือเทียบเท่าวิชาชีพอื่น
มาตรฐานวิชาชีพของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือเทียบเท่าวิชาชีพอื่น หรือเทียบเท่าวิชาชีพอื่น
ประกอบอาชีพ หรือเทียบเท่าอาชีพอื่น หรือเทียบเท่าอาชีพอื่น หรือเทียบเท่าอาชีพอื่น หรือเทียบเท่าอาชีพอื่น
ประกอบอาชีพ หรือเทียบเท่าอาชีพอื่น หรือเทียบเท่าอาชีพอื่น หรือเทียบเท่าอาชีพอื่น หรือเทียบเท่าอาชีพอื่น

12. มาตราฐานฝีมือช่าง

หลักประกันการสมัครราคา จำนวน 750,000.00 บาท (เงินเจ็ดแสนบาทถ้วน)

11. หลักประกันการสมัครราคา

10. ระยะการรับประกันความมั่นคงของราคา
ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันความมั่นคงของราคาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี - เดือน นับตั้งแต่วันที่ กรมฯ ได้รับมอบงาน โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแนบมาด้วย และผู้รับประกันความมั่นคงของราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1.3 หรือ
เงื่อนไขข้อ 1.5

รายละเอียดเป็นจำนวนเงินตามตัวอย่างในข้อ 0.25 ของราคากลาง

9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกำหนดค่าปรับเป็น

นั้น

กรมจะกำหนดค่าปรับการล่าช้าในการดำเนินงาน (ดูข้อ 1.2 (เงื่อนไข) ของวงเงินของงานที่จ้าง)

9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 9.1 หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 9.2

นั้นจะกำหนดค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างจะจ่ายโดยกรมฯ หรือผู้รับประกันความมั่นคงของราคา

9. อัตราค่าปรับ

การจ่ายเบี้ยประกันความเสียหายจะจ่ายโดยผู้รับประกันความเสียหาย

สัญญาที่การประกันการล่าช้าในการดำเนินงาน (ดูข้อ 1.2 (เงื่อนไข) ของวงเงินของงานที่จ้าง)

ผู้รับประกันความเสียหายจะจ่ายโดยกรมฯ หรือผู้รับประกันความมั่นคงของราคา

๑ ผู้ลงนาม.๑๓.๑๓
น.พ.น.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓
(ผู้รับทราบ.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓)




น.พ.น.พ.


น.พ.น.พ.น.พ.น.พ.น.พ. (๑๓.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓)
..... (๑๓.๑๓)




น.พ.น.พ.น.พ.น.พ.น.พ. (๑๓.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓)
..... (๑๓.๑๓)



น.พ.น.พ.น.พ.น.พ.น.พ. (๑๓.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓)
..... (๑๓.๑๓)



น.พ.น.พ.น.พ.น.พ.น.พ. (๑๓.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓.๑๓)
..... (๑๓.๑๓)



- การปรับราคาจำหน่ายสินค้า (๑๓ K) เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย
- กำหนดราคา 180 บาท เป็นส่วนหนึ่งของราคา

16. เมษายน

นายแพทย์ประจักษ์ศิลปาคม

๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ในนามของ)

๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

งานควบคุมโรคติดต่อ

๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

(ก) เอกสารยืนยันยอดมอบให้แก่ผู้รับโอนทรัพย์สินจากผู้โอนหรือผู้โอนก่อนการโอน

(ข) สำเนาใบโอนหรือใบโอนทรัพย์สินประกอบการโอน (แบบ ร.ง.๕) ซึ่งต้องเป็น
รายงานที่แจ้งเริ่มการโอนทรัพย์สินจากกรมที่ดินและอยู่ในระบบงานโอนที่ดินของกรมที่ดิน
โอนมอบให้แก่ผู้โอนหรือผู้โอนก่อนการโอนทรัพย์สินจากผู้โอนหรือผู้โอนก่อนการโอน

ผู้พ้นโทษหรือผู้พ้นโทษ

(ค) ผู้ยื่นขอเสนอต่อคณะกรรมการผู้พิทักษ์ทรัพย์และ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย

อธิบดีกรมที่ดิน ข้อ ๑๑๕

(ง) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ที่หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว
หรือหมดอายุแล้ว โดยไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
หรือหมดอายุแล้ว โดยไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

Document Format)

ที่ผู้ยื่นขอเสนอต่อคณะกรรมการผู้พิทักษ์ทรัพย์และ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย

ข้อ ๑๑๗ (๑) ในโดยผู้ยื่นขอเสนอต่อคณะกรรมการผู้พิทักษ์ทรัพย์และ

Document Format)

๔. การเสนอราคา

๕.๑ ผู้ยื่นขอเสนอต่อคณะกรรมการผู้พิทักษ์ทรัพย์และ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย

ไม่ต่อแบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๕.๑ ผู้ยื่นขอเสนอต่อคณะกรรมการผู้พิทักษ์ทรัพย์และ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย

Document Format)
ในการเสนอราคาใบเสนอราคาใบเสนอราคาใบเสนอราคาใบเสนอราคาใบเสนอราคาใบเสนอราคา
ราคาโดยผู้ยื่นขอเสนอต่อคณะกรรมการผู้พิทักษ์ทรัพย์และ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย

ค่าของงานที่จ้าง

ราคาที่เสนอของเสนอต่อคณะกรรมการผู้พิทักษ์ทรัพย์และ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย

ราคาโดยผู้ยื่นขอเสนอต่อคณะกรรมการผู้พิทักษ์ทรัพย์และ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดย

แผนบริการชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามใบ

คำขอเป็นใบแจ้งหนี้ของทางธนาคารกรุงไทย

บริษัทผู้ยื่นขอเสนอจะชำระค่าเช่าอาคารตามใบแจ้งหนี้ที่แนบมา

ณ วันที่

ที่ แขวง ระยะเวลา ที่

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ โดยบริษัทผู้ยื่นขอเสนอจะชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ตามแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้แนบมา

โดยขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ โดยบริษัทผู้ยื่นขอเสนอจะชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ตามแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้แนบมา

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

(แนบแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้แนบมา)

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ตามแบบฟอร์ม

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ขอชำระค่าเช่าอาคารเป็นงวดๆ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
អគ្គនាយកដ្ឋានពង្រីកផលិតផលកសិកម្ម
និងសុខាភិបាលកសិកម្ម
លេខៈ ១១៧ អនកស/រកត ២០១៧
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧

แบบแปลนแบบ ๕๐๑๑๖ วิทยาลัยปิฎกพิมาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

บัญชี ๓ ๒๒ ๓ ๓

- งานทาสีผนัง ๐.๑๑
- งานทาสีฝ้าเพดาน ๑.๑๑
- งานปูพื้นปูน ๑.๑๑
- งานปูอิฐพื้น ๑.๑๑
- งานปูอิฐผนัง ๑.๑๑
- ลาดดินถม (Back Slope) ๑.๑๑
- ลาดปูนทางเท้าและลาดคอนกรีตปูอิฐปูผนัง ๑.๑๑
- ใส่ทรายถม ๑.๑๑
- วางระแนงไม้ปูพื้นคอนกรีต (Concrete) ๑.๑๑
- งานทาสีผนัง ๑.๑๑
- (ผนัง) ๑.๑๑

บัญชี ๑ ๒๒ ๓ ๓


งานทาสีผนัง ๑.๑๑ งานทาสีฝ้าเพดาน ๑.๑๑ งานปูพื้นปูน ๑.๑๑ งานปูอิฐพื้น ๑.๑๑ งานปูอิฐผนัง ๑.๑๑

บัญชี ๒ ๒๒ ๓ ๓

วันที่ ๑๕/๑๑/๒๕๖๓
 ๑๐๑ ๐๐๐
 ๑๐๑ ๐๐๐

แบบแสดงแผนผังโรงงานผสมแอสฟัลต์ชนิดร้อนและเส้นใยจากโรงงานผสมแอสฟัลต์ชนิดร้อนที่ติดตั้งกึ่งกลาง
 ของโครงการก่อสร้าง

๑) แผนผังเส้นทางขนส่ง



๒) ตารางแสดงระยะทางระหว่าง Plant ถึงกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ระยะขนส่ง (กม.)
๑.	ตำแหน่ง Plant พ.ล. _____ กม. offset _____ กม. พิกัด _____ (Latitude, Longitude)	_____
๒.	ตำแหน่งกึ่งกลางงาน พ.ล. _____ กม. พิกัด _____ (Latitude, Longitude)	_____
๓.	เส้นทางขนส่ง จาก Plant ถึงกึ่งกลางงาน พ.ล. _____ กม. พ.ล. _____ กม. พ.ล. _____ กม. พ.ล. _____ กม. พ.ล. _____ กม. พ.ล. _____ กม.	_____
ระยะทางขนส่ง จาก Plant ถึง กึ่งกลางงาน		

*หมายเหตุ - เป็นเส้นทางที่รถบรรทุกสามารถวิ่งผ่านได้

២៤៤នគរបាលក្រសួងកម្ពុជា

លេខក្រសួងក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយនិងលេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣

ស្តីពីការប្រកាសលេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣

លេខ ០៣ លេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយនិងលេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣

បានដាក់

(លេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣) (លេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣)

					(លេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣)
					៤៥២០
					៧៩៩
					៥
					៥
			ក្រសួង		៣
			ក្រសួង		១
			ក្រសួង		១
២៤៤នគរបាលក្រសួងកម្ពុជា	២៤៤នគរបាលក្រសួងកម្ពុជា	ក្រសួងកម្ពុជា	លេខក្រសួងកម្ពុជា	លេខក្រសួងកម្ពុជា	លេខក្រសួងកម្ពុជា

(លេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣) លេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣
 ២៤៤នគរបាលក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣
 លេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣

លេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣
 ២៤៤នគរបាលក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣

២៤៤នគរបាលក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣ លេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣
 ក្រសួងកម្ពុជា ២០១៧/០២៣ - ១១ ក្រសួងកម្ពុជា
 ២០១៧ លេខក្រសួងកម្ពុជា/២០១៧/០២៣

