

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง

จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน นาคำไช - หนองแวง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๑+๕๐๐, ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๓ ตอนควบคุมที่ ๐๒๐๑, ๐๒๐๒ ตอน บ้านเพียง - ทุ่งตาลเลียน - หนองแวง ระหว่าง กม.๒๑+๔๐๒ - กม.๔๘+๓๔๘

วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ขอบข่ายของงาน :

แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู มีความประสงค์จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทาง ประเภทงานบำรุงปกติ งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน นาคำไช - หนองแวง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๑+๕๐๐, ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๓ ตอนควบคุมที่ ๐๒๐๑, ๐๒๐๒ ตอน บ้านเพียง - ทุ่งตาลเลียน - หนองแวง ระหว่าง กม.๒๑+๔๐๒ - กม.๔๘+๓๔๘ ปริมาณงาน ๕๘.๔๓๖ กม. วงเงินงบประมาณตามแผน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗

สภาพทาง : มาตรฐานทางชั้น ๔,(๗/๙) ชนิดผิวทาง AC. กว้าง ๗.๐๐ ม. ไอล์ทางกว้าง ข้างละ ๑.๐๐ ม. ก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ อายุบริการ - ปี ครั้งสุดท้ายได้ทำการหัส ๒๕๒๐๐ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙ เขตทางกว้างข้างละ ๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ ม. อยู่ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู

ปริมาณงานจราจร : ๔,๓๑๑ คัน/วัน รถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไป ๑๔.๕๒ %

ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๓

สภาพทาง : มาตรฐานทางชั้น ๔ ชนิดผิวทาง AC. กว้าง ๗.๐๐ ม. ไอล์ทาง AC. กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. เขตทางกว้างละ ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ ม. ก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ.- อายุบริการ-ปี อยู่ในพื้นที่ จ.อุดรธานี (ในช่วงที่ขอดำเนินการ ครั้งสุดท้ายได้ทำงาน รหัส - เมื่อปี -)

ปริมาณงานจราจร : ๘,๒๘๐ คัน/วัน รถบรรทุก ๖ ล้อขึ้นไป ๒๖.๖๔ %

๑. ความเป็นมา

งานบำรุงทางประเภทงานบำรุงปกติ คือ การบำรุงรักษาทางที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสียหายลุกลามแผ่กว้างออกไป ซึ่งหมายรวมถึงการดูแลอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ ในเขตทางหลวง อาทิ เช่น ป้ายและเครื่องหมายจราจร หลักกันడิ้ง หลักกิโลเมตร ไฟฟ้าส่องสว่าง ศาลาทางหลวง เชิงลาดข้างทาง ระบบระบายน้ำสองข้างทาง ฯลฯ ตลอดจนความสะอาดของผิวทาง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ภูมิทัศน์สองข้างทาง ไม่มีวัชพืช หรือต้นไม้ บดบังป้ายจราจร และทัศนะวิสัยในการมอง ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่ ปัจจุบันงานต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะดำเนินการในรูปแบบของงานดำเนินการเองโดยเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ซึ่งรายละเอียดและลักษณะงานที่ทำ เป็นงานประจำที่ไม่มีความยุ่งยากและ слับซับซ้อนในการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงาน ให้เกิดความรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ และทันท่วงทีในการบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จึงเห็นสมควรดำเนินการ จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเภทงานบำรุงปกติ งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๗ ตอน ควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน นาคำไช - หนองแวง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๑+๕๐๐, ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๓ ตอนควบคุมที่ ๐๒๐๑, ๐๒๐๒ ตอน บ้านเพียง - ทุ่งตาลเลียน - หนองแวง ระหว่าง กม.๒๑+๔๐๒ - กม.๔๘+๓๔๘ ซึ่งได้ทำการสำรวจ

(၄၂၁၂၅၇၆၂၈၃၉)

የኢትዮጵያውያንድናመሬታዎችበትናይሸጋዊነትናማርያም

၂၀၁၅ မှ ပုဂ္ဂန်နေပါ်မြတ်စွာနည်း

სლეივის დაცვულოւნიერული მეცნიერება

ବିଦେଶୀ ମହାନାନ୍ଦ ପାତ୍ର କଣ୍ଠେ ।

የኢትዮጵያ ማኅበር አገልግሎት ቤት

፡ རྒྱྲୟ ཤ୍ରୀ རྒྱྲୟ ས୍ଵାମୀ དକ୍ଷିଣ ପାନାମ୍ବିଳି ପାନାମ୍ବିଳି

୦୯୨୭୩.୮

ପ୍ରକାଶନ ପିତା

ՏԵՐԵՅՄԱՆՆԱԽՈՎԻ, ՏԵՐԵՅՄԱՆՆԱԽՈՎԻ

๓.๑๑ เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๐.๑ งานบำรุงปกติ ประเภท ก.ชั้น ๑ และเป็นผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ ๑๐.๓ งานบำรุงปกติ ประเภท ข. ชั้น ๑ กับกรมทางหลวงและไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมวลราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า บาท (.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเข้าถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคainรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมวลราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมวลราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมวลราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประมวลราคาได้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ให้ใช้บังคับถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง เช่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที่ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๔.๒ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ ପାତ୍ନୀ କୁମାରୀ ଦେବିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଲ୍ଲିମାନିକାନ୍ତରେ ପାଇଯାଇଛି।

ที่	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
๒๑	๒๑๔๗๓	งานไฟสัญญาณจราจร - งานทาสีและติดสติกเกอร์สหท้อนแสงเส้าไฟ กระพริบ	๗๐	ตัน	
๒๒		- งานเปลี่ยนคอมไฟและแบตเตอรี่ไฟกระพริบ	๖	ชุด	
๒๓	๒๑๕๒๑	งานตัดหญ้า	๑,๒๐๐,๐๐๐	ตร.ม.	
๒๔	๒๑๕๒๒	งานถางป่า	๒๐๐,๐๐๐	ตร.ม.	
	๒๑๕๓๐	งานบำรุงรักษาต้นไม้ - งานตัดแต่งต้นไม้			
๒๕		- งานตัดไม้ยืนต้นตาย	๑๕๐	ตัน	
๒๖	๒๑๕๔๐	งานที่พักผู้โดยสาร - งานทำความสะอาดศูนย์ฯ	๔๐	ตัน	
๒๗		- งานทำความสะอาดห้องน้ำ	๕	แห่ง	
๒๘		- งานทำความสะอาด และทาสีที่พักผู้โดยสาร (TYPE "C")	๕	แห่ง	
	๒๑๕๗๐	งานทำความสะอาด - งานเก็บกวาดวัสดุบนผิวทาง ให้ลอก			
๓๐		- งานเก็บรื้อป้ายโฆษณาในเขตทางหลวง	๑๗๙,๐๐๐	ตร.ม.	
๓๑	อื่นๆ	งานป้ายสะท้อนแสงแบบ Knock Down มาตรฐาน ๖๐๖-๒๕๔๙ แบบที่ ๙ (Very High Intensity Grade)	๕๗	กม.	
			๑	L.S	

๕.๑ ขอบเขต และลักษณะงาน

งานบำรุงทางประจำงานบำรุงปกติ (ROUTINE MAINTENANCE) หมายถึง งานกำกับดูแล และซ่อมแซมบำรุงรักษา ทำความสะอาด เสริมแต่งทางหลวงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำ โดยมีปริมาณงาน ไม่มากนัก ทั้งนี้ ให้รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมได้บางตามความเหมาะสม รวมถึงการบริการสาธารณะ เพื่อให้ทางหลวงคงสภาพ ใช้งานได้ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

รหัสงาน ๒๑๑๑๗ งานฉาบผิว (Surface Sealing) หมายถึง งานซ่อมผิวทางหรือให้ลอกเดิม ที่มีรอยแตกแบบต่อเนื่องกัน ผิวลื่น ผิวหลุดร่อน หรือ เสื่อมสภาพ โดยที่ระดับผิวทางหรือให้ลอกเดิมไม่ทรุดตัวเป็นแอ่ง หรือร่องล้อ ด้วยวิธี Fog Seal, Sand Seal, Slurry Seal, Chip Seal ฯลฯ

ในกรณีผิวทางหรือให้ลอกเดิมมียางเยิม (Bleeding) ให้แก้ไขโดยวิธีสาดทราย หรือหินขยะร้อน หรือเผาทางที่เยิมหรือขุดออก

รหัสงาน ๒๑๑๓ งานปรับระดับ (Surface Levelling) หมายถึง งานปรับแต่งผิวทางเดิมหรือใหม่ทางที่ขรุขระ ทรุด (Corrugation) หรือ ยุบตัวเป็นแอ่ง (Grade Depression) หรือเป็นร่องล้อ (Rutting) โดยที่พื้นทางหรือโครงสร้างทางยังคงแข็งแรงอยู่ ให้ได้ระดับเรียบและกลมกลืนกับผิวทางหรือใหม่ทางเดิม โดยทำการทายาง (Tack Coat) แล้วปูทับด้วยวัสดุผสมแอสฟัลต์ (Cold Mix หรือ Hot Mix) ทั้งนี้อาจฉาบผิวเพื่อป้องกันน้ำซึมลงไปด้วยถ้าเห็นสมควร หรือจะดำเนินการซ่อมตามกระบวนการหรือวิธีการที่เหมาะสม

รหัสงาน ๒๑๑๔ งานปะซ่อม (Skin Patching) หมายถึง งานซ่อมผิวทางหรือใหม่ทางที่แตกต่อเนื่องกันแบบหนังจะระเข้า ผิวหลุดร่อน ผิวชำรุดเป็นหลุมบ่อ ผิวที่ชำรุดเนื่องจากการเคลื่อนตัว และผิวที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งความเสียหายเกิดเฉพาะผิวทางหรือใหม่ทาง โดยขุดรื้อผิวที่เสียหายออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมทำความสะอาดแล้วทายาง (Prime Coat หรือ Tack Coat) ให้ทั่ว ใช้วัสดุผสมแอสฟัลต์ (Cold Mix หรือ Hot Mix) ปะซ่อม ทำผิวทางหรือใหม่ทางใหม่ให้ได้ระดับเรียบกลมกลืนกับผิวทางหรือใหม่ทางเดิม ทั้งนี้อาจฉาบผิวเพื่อป้องกันน้ำซึมลงไปด้วยถ้าเห็นสมควร หรือจะดำเนินการซ่อมตามกระบวนการหรือวิธีการที่เหมาะสม

รหัสงาน ๒๑๑๕ งานขุดซ่อม (Deep Patching) หมายถึง งานซ่อมขั้นโครงสร้างทางที่มีลักษณะความเสียหายปะగျບผิวทาง หรือใหม่ทาง และความเสียหายนั้นเกิดถึงระดับชั้นพื้นทาง ชั้นรองพื้นทาง หรือชั้นคันทาง ให้ทำการซ่อมโดยการขุดรื้อเอาวัสดุที่ร่อนหรือที่เสียหายออกจนถึงระดับชั้นที่เห็นว่าจำเป็น บดอัดกันหลุมให้แน่นหรือเรียบเสมอ กัน นำวัสดุที่ได้มาฐานลงแทนแล้วบดอัดแน่นแล้วทำการทายาง (Prime Coat หรือ Tack Coat) ให้ทั่ว แล้วแต่กรณี ทำผิวทางหรือใหม่ทางใหม่ตามสภาพเดิม หรือตึกกว่า โดยรักษาระดับรอยต่อให้เรียบและกลมกลืนกับผิวทางหรือใหม่ทางเดิม ทั้งนี้อาจฉาบผิวเพื่อป้องกันน้ำซึมลงไปด้วยถ้าเห็นสมควร หรือจะดำเนินการซ่อมตามกระบวนการหรือวิธีการที่เหมาะสม

รหัสงาน ๒๑๓๑ งานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) หมายถึง งานทำความสะอาด ขุดลอก ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือรื้อย้ายท่อระบายน้ำ และส่วนประกอบ ได้แก่

- กำแพงหน้าท่อ (Headwall)
- ปากท่อ (Inlet & Outlet)
- บ่อพัก (Manhole)
- บ่อตักน้ำ (Drop Inlet & Catch Basin)
- ท่อระบายน้ำใต้ดิน (Subdrain)
- ฯลฯ

รหัสงาน ๒๑๔๑ งานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) หมายถึง งานทำความสะอาด ปรับแต่ง ซ่อมแซม ทาสี รื้อย้าย ป้ายจราจรและส่วนประกอบ รวมทั้งการติดตั้งเพิ่มเติมบางส่วน

รหัสงาน ๒๑๕๑ งานตีเส้น และทำเครื่องหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) หมายถึง งานตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ช่องจราจร ขอบผิวทาง และทำเก้าะแบ่งถนน (Median Strip) , งานทำเครื่องหมายจราจร ตัวอักษร ลูกศร ทางคนเดินข้าม เส้นหยุดก่อนถึงทางแยกหรือทางรถไฟ , งานทาสี ขอบทางเท้า ขอบเก้าะแบ่งถนน ขอบคอสะพาน เสาไฟ ต้นไม้ ฯลฯ

รหัสงาน ๒๑๖๗ งานบำรุงรักษา หลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ (Maintenance of Guide Post, Kilometer Stone, R.O.W. Post and other) หมายถึง งานทาสี ทำความสะอาด ปรับแต่ง ซ่อมแซม รื้อย้ายหรือติดตั้งเพิ่มเติมบางส่วนของหลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ

รหัสงาน ๒๑๔๒๒ งานบำรุงรักษาราอันตราย กำแพงอันตราย รั้วเขตทาง ແങกัน อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราอันตรายประเภทอื่นๆ (Maintenance of Guard Rail, Guard Fence, Guard Cable, Barrier, R.O.W. Fence, Barricade, Crash Cushion and Other) หมายถึง งานทaaS ทำความสะอาด ปรับแต่ง ซ่อมแซม รื้อย้ายหรือติดตั้งเพิ่มเติมบางส่วน ของราอันตราย กำแพงอันตราย รั้วเขตทาง ແങกัน อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก และราอันตรายประเภทอื่นๆ

รหัสงาน ๒๑๕๓๑ งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) หมายถึง งานทำความสะอาด สะอาด ซ่อม ทาสี หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ หลอดไฟ พิวส์ บัลลาสต์ โฟโต้เซลล์ เชฟตี้สวิทช์ เสา หม้อแปลงไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานรื้อย้ายหรือติดตั้งใหม่ได้บ้างตามความเหมาะสม

รหัสงาน ๒๑๕๓๒ งานไฟสัญญาณจราจร (Maintenance of Traffic Signal) หมายถึง งานทำความสะอาด สะอาด ซ่อม ทาสี หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ หลอดไฟ พิวส์ ออโตเมติกสวิทช์ ตู้ควบคุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานรื้อย้ายหรือติดตั้งใหม่ได้บ้างตามความเหมาะสม

รหัสงาน ๒๑๕๕๑ งานตัดหญ้า (Grass Cutting) หมายถึง งานตัดหญ้าบริเวณเกาะแบ่งถนน ซึ่งหมายถึงพื้นที่แบ่งช่องหรือทิศทางการจราจร ทั้งใน Main Road และทางคู่ขนาน ชนิดยกเป็นแท่น (Raised Median) หรือชนิดเว้าเป็นร่อง (Depress Median) ขอบไหล่ทาง ลาดคันทาง จนสุดเขตทางหลวง รวมถึงที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวงด้วย

งานรหัส ๒๑๕๕๒ งานถางป่า (Clearing) หมายถึง งานถางป่าบริเวณตั้งแต่ขอบไหล่ทาง ลาดคันทาง จนสุดเขตทางหลวง รวมถึงที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวงด้วย

งานรหัส ๒๑๕๕๐ งานบำรุงรักษาต้นไม้ (Maintenance of Plants) หมายถึง งานบำรุงรักษา ลดน้ำใส่ปุ๋ย ตัดแต่งต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้ดอก ไม้ประดับ ตลอดจนหญ้าและพืชคลุมดิน รวมทั้งต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติบริเวณเขตทางหลวง สวนริมทาง และที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวงและให้รวมถึงงานกำจัดแมลงและวัชพืช ปรับปรุงปรับแต่ง หรือเปลี่ยนดินที่ใช้ในการปลูก

งานรหัส ๒๑๕๕๐ งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) หมายถึง งานซ่อมแซม ทาสี อาคารที่พักผู้โดยสาร ศาลาทางหลวง และอาคารอื่นๆ ที่ได้จัดทำขึ้นไว้ในเขตทางหลวง ที่พักริมทาง หรือที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวง ทั้งนี้ให้รวมถึงงานซ่อมหรือปรับปรุงที่จอดรถประจำทางได้ตามความจำเป็น

งานรหัส ๒๑๕๗๐ งานทำความสะอาด (Cleaning) หมายถึง งานเก็บกวาดวัสดุ สิ่งปฏิกูล กิ่งไม้ บนผิวทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน ทางจักรยาน สะพาน สะพานคนเดินข้าม และทางลอด ภายในบริเวณเขตทางหลวง สวนริมทาง และที่ดินนอกเขตทางของกรมทางหลวง ทั้งนี้อาจรวมถึงการจัดหาถังขยะ การล้างทำความสะอาดฯลฯ

งานป้ายสะท้อนแสงแบบ Knock Down มอก.๖๐๖-๒๕๕๘ แบบที่ ๙ (Very High Intensity Grade) หมายถึง ป้ายจราจรสะท้อนแสงแบบ Knock Down แบบที่ ๙ และอุปกรณ์อ่านวิความปลอดภัย ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาใหม่ และดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อใช้ในระหว่างการทำงาน ทั้งนี้เมื่องานแล้วเสร็จ ต้องทำการซ่อมแซมป้ายจราจรสะท้อนแสง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้คงอยู่ในสภาพดี เพื่อส่งมอบให้แก่ แขวงทางหลวงของบัวลำภู กรมทางหลวง ต่อไป

๕.๓ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเหมางานบำรุงปกติ

ที่	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ระยะเวลา รับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่อง	หมายเหตุ
๑	๒๑๑๑๒	งานฉาบผิว (Chip Seal)	๖ เดือน	- ช่องเฉพาะผิวเป็นแห้งๆไม่ถึงชั้นโครงสร้างทาง
๒	๒๑๑๓๓	งานปรับระดับ ด้วยวัสดุ Hot Mix (รวม Tack Coat)	๖ เดือน	- ช่องเฉพาะผิวเป็นแห้งๆไม่ถึงชั้นโครงสร้างทาง
๓	๒๑๑๔๔	งานปูช่อง (รวม Prime Coat)	๖ เดือน	- ช่องเฉพาะผิวเป็นแห้งๆไม่ถึงชั้นโครงสร้างทาง
๔	๒๑๑๔๕	งานขุดซ่อม (รวม Prime Coat)	๑ ปี	- ช่องเป็นแห้งๆ ถึงชั้นโครงสร้างทาง
๕	๒๑๓๑๗	งานท่อระบายน้ำ		
		- งานทำความสะอาดหน้าท่อระบายน้ำ	ไม่มี	- ไม่เกี่ยวกับความเข็งแรงของโครงสร้าง
๖		- งานขุดลอกตินท่อระบายน้ำ	ไม่มี	- ไม่เกี่ยวกับความเข็งแรงของโครงสร้าง
๗		- งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ	๑ ปี	- เป็นการซ่อมแซมบางส่วน ที่เป็นงานคอนกรีต
๘	๒๑๔๑๑	งานป้ายจราจร		
		- งานทำความสะอาดป้ายจราจร	ไม่มี	- ไม่เกี่ยวกับความเข็งแรงของโครงสร้าง
๙		- งานทำความสะอาดและทาสีเสาป้ายจราจร	๖ เดือน	- ไม่เกี่ยวกับความเข็งแรงของโครงสร้าง
๑๐	๒๑๔๑๒	งานตีสีเส้นและเครื่องหมายจราจร		
		- งานตีสีเส้นจราจร TRAFFIC PAINT	๖ เดือน	- ทำเป็นแห้งๆ เอพะบริเวณลบเลือนไม่ชัดเจน
๑๑		- งานทาสีขอบทางเท้า และขอบเกาะแบ่งถนน	๖ เดือน	- ทำเป็นแห้งๆ เอพะบริเวณลบเลือนไม่ชัดเจน
๑๒	๒๑๔๑๓	งานบำรุงรักษา หลักนำทาง หลัก กม. ฯ		
		- งานทำความสะอาด และทาสีหลัก กม.	๖ เดือน	- ไม่เกี่ยวกับความเข็งแรงของโครงสร้าง
๑๓		- งานทำความสะอาด และทาสีหลักนำทาง	๖ เดือน	- ไม่เกี่ยวกับความเข็งแรงของโครงสร้าง
๑๔		- งานทำความสะอาด และทาสีหลักเขตทาง	๖ เดือน	- ไม่เกี่ยวกับความเข็งแรงของโครงสร้าง

ที่	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ระยะเวลา รับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่อง	หมายเหตุ
๑๕	๒๑๔๗๗	งานบำรุงรักษา รากันอันตราย - งานทำความสะอาดท่าสี ติดสติกเกอร์รากัน อันตราย	๖ เดือน	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้าง
๑๖		- งานทำความสะอาด และทาสีແঁก້ນໄມ້	๖ เดือน	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้าง
๑๗	๒๑๔๗๙	งานไฟฟ้าแสงสว่าง - งานทาสีเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดสติกเกอร์	๖ เดือน	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้าง
๑๘		- งานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง	๒ ปี	
๑๙		- งานเปลี่ยนคอมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์	๗ ปี	
๒๐		- งานทำความสะอาดดวงคอม	ไม่มี	- ทำความสะอาด ไม่มีการ เปลี่ยนอุปกรณ์
๒๑	๒๑๔๗๙	งานไฟสัญญาณจราจร - งานทาสีและติดสติกเกอร์สะท้อนแสงเสาไฟ กระพริบ	๖ เดือน	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้าง
๒๒		- งานเปลี่ยนคอมไฟและแบตเตอรี่ไฟกระพริบ	๓ ปี	- ซ่อมแซมเป็นแห่งๆ ไม่ เกี่ยวกับโครงสร้างทาง
๒๓	๒๑๔๕๒๑	งานตัดหญ้า	๖ เดือน	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้างทาง
๒๔	๒๑๔๕๒๒	งานถางป่า	ไม่มี	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้างทาง
๒๕	๒๑๔๕๓๐	งานบำรุงรักษาต้นไม้ - งานตัดแต่งต้นไม้	ไม่มี	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้างทาง
๒๖		- งานตัดไม้ยืนต้นตาย	ไม่มี	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้างทาง
			ไม่มี	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้าง

ที่	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ระยะเวลา รับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่อง	หมายเหตุ
๒๗	๒๑๕๕๐	งานที่พักผู้โดยสาร - งานทำความสะอาดศูนย์ฯ	ไม่มี	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้างทาง
๒๘		- งานทำความสะอาด และทาสีที่พักผู้โดยสาร (TYPE "C")	๖ เดือน	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้าง
๒๙	๒๑๕๕๐	งานทำความสะอาด	ไม่มี	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้าง
๓๐		- งานเก็บกวาดวัสดุบนผิวทาง ให้ล้ำทาง	ไม่มี	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้าง
๓๑	อื่นๆ	- งานเก็บรื้อป้ายโฆษณาในเขตทางหลวง	ไม่มี	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้าง
		- งานป้ายสะท้อนแสงแบบ Knock Down มอก.๖๐๖-๒๕๔๙ แบบที่ ๙ (Very High Intensity Grade)	ไม่มี	- ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของ โครงสร้างทาง เมื่อสิ้นสุดสัญญาต้องซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดี และส่งมอบให้ แข็งๆ

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

กำหนดยืนยัน ๑๕๐ วัน

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายนอกเงินราคากลาง ๔,๙๖๔,๔๗๖.๑๐ บาท

วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา, หลักประกันการเสนอราคาและอัตราค่าปรับ

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่อิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ ๒๐๐.- บาท (เงินสอง
ร้อยบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร (ตามคำสั่งกรมฯ
ที่ บ.๑/๑๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)

อัตราค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างตามสัญญา

๙. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหน้า

ใช้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ
รายละเอียดรายการตามแนบ

๑๐. กรมทางหลวงขอส่วนสิทธิ์

ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตาม แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๑. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้สนใจสามารถขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างของเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่

สถานที่ติดต่อ : แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กรมทางหลวง ๑๒๖ ถนน หนองบัวลำภู - เลย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู หรือทางเว็บไซต์กรมทางหลวง (www.doh.go.th) โทรศัพท์ ๐-๔๒๓๗-๘๐๙๐ ต่อ ๑๖ โทรสาร. ๐-๔๒๓๗-๘๐๙๒

สาระณัชน์ที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือ มีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือ มีความเห็นด้วย

ลงชื่อ.....อนันต์.....ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย ศรีโยธี) รอง.ขท.(ป)หนองบัวลำภู

ลงชื่อ.....ก......กรรมการ

(นางสาวธัญญารณ์ พิศกุล) หพ.ขท.หนองบัวลำภู

ลงชื่อ.....ก......กรรมการ

(นายสายเพชร พิมพ์แก้ว) ชพ.ขท.หนองบัวลำภู

ลงชื่อ.....ก......กรรมการ

(นายชุดินันท์ ทองเนื้อแปด) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบตามเสนอ

(นายสอด พระจันพล)

ผอ.ขท.หนองบัวลำภู