

ร่างขอบเขตของงาน

งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน แม่สอดหลวง - แม่เจา
ระหว่าง กม.๑๗๘+๔๓๐ - กม.๑๙๐+๓๑๐

ขอบเขตของงาน:

แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) มีความประสันต์จะประกบราคาก้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๓
ตอน แม่สอดหลวง - แม่เจา ระหว่าง กม.๑๗๘+๔๓๐ - กม.๑๙๐+๓๑๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

๑. ความเป็นมา

แขวงทางหลวงตากที่ ๒ (แม่สอด) กรมทางหลวง ได้จัดทำแผนรายปีงบประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๓
ตอน แม่สอดหลวง - แม่เจา ระหว่าง กม.๑๗๘+๔๓๐ - กม.๑๙๐+๓๑๐ สภาพทางเดิมทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ มาตรฐาน
ทางชั้น ๓(๗/๑๐) ชนิดผิวทาง AC. ผิวทางกว้าง ๗.๐๐ ม. ให้ทางกว้างข้างละ ๑.๕๐ ม. เขตทางรวม ๙.๐๐ ม. ห้องที่
จังหวัดตาก เขตฝนตก ปกติ

๒. วัตถุประสงค์

เนื่องจากบริเวณที่ข้อดำเนินการผิวทางชำรุดแตกร้าวและทรุดตัวเป็นช่วงๆ แขวงจึงขอดำเนินการในรหัสงานนี้
เพื่อความแข็งแรงรวมทั้งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพื่อยันวยความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี ดังต่อไปนี้:-

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาภัยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกบราคาก่อสร้างก่อสร้าง

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอราคาก่อสร้างก่อสร้าง
ณ วันประกาศประกบราคาก่อสร้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม
ในการประกบราคาก่อสร้างก่อสร้าง

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิร์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธิร์และความคุ้มกันเช่นว่า�ั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....-..... ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.....บาท (.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าต้องกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของ กิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอ ราคาภายนอก หน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาก่อนระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลต่อกรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด.

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างทางขั้นพิเศษหรืองานก่อสร้างทางชั้น ๑ – ๒ หรืองานบำรุงทางประเภท ๔ และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา กับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอลฟ์ล็อต ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดีบจากน้ำยางพาราขันจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อน้ำยางพาราสดจากชุมชน สมการณ์ฯ โดย

(๑.๑) ต้องเป็นชุมชนสมการณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ยาง ภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๑.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมชนสมการณ์ฯ ตามข้อ ๑๗.๑ ที่ระบุปริมาณน้ำยางสด และวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๑.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๑๗.๒ ที่ระบุปริมาณ น้ำยางขันและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอลฟ์ล็อตผสมยางพารา

๔. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ	๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ราคากลาง	๙,๗๓๓,๗๙๔.๘๒	บาท
หลักประกันของ	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	บาท

๕. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบ

ดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. แบบรูปประยุกต์ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอนควบคุม ๐๑๐ ตอน แม่สodic ระหว่าง กม.๑๓๘+๔๓๐ – กม.๑๔๐+๓๑๐ ให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดและมาตรฐานของกรมทางหลวง ตามรายการดังนี้.-

๑. งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด)	ปริมาณงาน	๒๐๐	ลบ.ม.
๒. งานพื้นทางดินซีเมนต์	ปริมาณงาน	๑๖๐	ลบ.ม.
๓. งานลาดแอสฟัลต์เพรเมโค้ต	ปริมาณงาน	๘๐๐	ตร.ม.
๔. งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต	ปริมาณงาน	๑๘,๘๐๐	ตร.ม.
๕. งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	ปริมาณงาน	๘๐๐	ตร.ม.
๖. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพารา หนา ๐.๐๕ ม.	ปริมาณงาน	๑๘,๘๐๐	ตร.ม.
๗. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว) ปริมาณงาน	๘๔๖	ตร.ม.	
๘. งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	ปริมาณงาน	๑	LS.

๗. งานตามร่างขอบเขตของงาน

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๘. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการลดหรือลดราคาค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงภาคที่ ๒ (แม่สodic) กรมทางหลวง โทร.๐-๘๖๔๔-๙๔๘๐๗

๑๐. หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์ และเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จำนวนของถึงคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน แขวงทางหลวงภาคที่ ๒ (แม่สodic) ต.แม่สodic อ.แม่สodic จ.ตาก ๖๓๑๑๐ หรือทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง www.doh.go.th หรือ E-Mail ADDRESS: DOH๐๔๔ @ DOH.GO.TH โดยระบุชื่อจริง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายศราวุฒิ ภูชินาพันธ์) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายจิรัชัย พิทิพล มหาสารานนท์) นายช่างโยชาตำแหน่งงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสนิท ทองมา) (นายเพชร พาเสนเดิน) นายช่างโยชาตำแหน่งงาน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภาคที่ ๒ (แม่สodic) นายช่างโยชาตำแหน่งงาน