

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๒๒๐๐
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง
ระหว่าง กม.๑๙๙+๐๘๐ - กม.๒๐๑+๓๒๕ LT. รวมปริมาณงาน ๒๕,๑๘๕.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา

ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง ระหว่าง กม.๑๙๙+๐๘๐ - กม.๒๐๑+๓๒๕ LT. มาตรฐานทาง ชั้นทางพิเศษ ผิวทาง AC.๗.๐๐ ม. ไหล่ทาง AC ด้านในกว้าง ๑.๕๐ ม. ไหล่ทาง AC ด้านนอกกว้าง ๒.๕๐ ม. เกาะสี่ เขตทางกว้าง ช้างละ ๓๐.๐๐ ม. ก่อสร้างครั้งหลังสุดท้ายปี ๒๕๔๕ อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก รวมปริมาณงาน ๒๕,๑๘๕.๐๐ ตร.ม. ระยะเวลาทำการ ๖๕ วัน วงเงินงบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน-) สายทางในความควบคุมของ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เนื่องจาก ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน สากเหล็ก - กกไม้แดง เป็นโครงข่ายทางหลวงระหว่างภาค เชื่อมโยงภาคเหนือและภาคกลาง ใช้ในการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม การเกษตร เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม มีปริมาณการจราจรสูง ปัจจุบันช่วง กม. ดังกล่าวเสียหาย ทรุดตัวเป็นแห่งๆ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) จึงเห็นควรดำเนินการจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของทางหลวง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป

จึงได้จัดทำแผนงานรายประมาณการเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ช่วงดังกล่าวให้มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้ตลอดทั้งปี โดยได้รับความเห็นชอบจาก สำนักบริหาร บำรุงทาง กรมทางหลวงให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างในวงเงินงบประมาณตามแผน ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน-)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทำการบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์
๒. เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง
๓. เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓.๑๖ เป็นผู้ที่ผ่านมาการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย เป็นผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น ๑ – ๒ หรือ ผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ ๔ งานเสริมผิวทางแบบ HOT MIXED ASPHALT กับ กรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมานั้น

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ผสมยางพาราที่มีวัตถุดิบจากน้ำยางพาราชั้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อน้ำยางพาราสดจากชุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

๓.๑๗ (๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

๓.๑๗ (๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๓.๑๗ (๑) ที่ระบุปริมาณน้ำยางสดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

๓.๑๗ (๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๓.๑๗ (๒) ที่ระบุปริมาณน้ำยางชั้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟัลต์ผสมยางพารา

๔. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

- วงเงินงบประมาณ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

(.....-เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน-.....)

- ราคากลาง.....๙,๙๗๕,๘๑๔.๖๐.....บาท

(.....-เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสี่บาทหกสิบสตางค์-.....)

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

๖. หลักประกันการเสนอราคา

- ค่าหลักประกันการเสนอราคา เป็นเงิน.....๔๙๕,๐๐๐.๐๐..... บาท

(.....-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-.....)

๗. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ -

งาน	ปริมาณงาน	หน่วย
๑. งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT	ปริมาณงาน	๘๕.๐๐ ลบ.ม.
๒. งาน PRIME COAT (MC-๗๐,EAP)	ปริมาณงาน	๔๒๗.๐๐ ตร.ม.
๓. งาน TACK COAT (ผิวจราจรเดิม)	ปริมาณงาน	๒๔,๗๕๘.๐๐ ตร.ม.
๔. งาน TACK COAT (ผิวจราจรใหม่)	ปริมาณงาน	๔๒๗.๐๐ ตร.ม.
๕. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ปริมาณงาน	๕๒.๐๐ ตัน
๖. งาน PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. THICK (ON TACK COAT)	ปริมาณงาน	๒๕,๑๘๕.๐๐ ตร.ม.
๗. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)	ปริมาณงาน	๘๗๐.๐๐ ตร.ม.
๘. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ปริมาณงาน	LS.

๘. งานตามร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้

- ๘.๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒... แล้ว
๘.๒ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับและได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว


สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทำในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดทำได้


๙. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๐. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ผู้สนใจสามารถเสนอแนะวิจารณ์ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองส่งมาถึง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๑ ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ตำบล วังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐ โทรศัพท์ ๐-๕๕๓๑-๒๓๙๐-๑ , โทรสาร ๐-๕๕๓๑-๒๓๙๐-๑ หรือทางเว็บไซต์ www.doh.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

๑๑. หมายเหตุ

(ลงชื่อ).......... ประธานคณะกรรมการ
(นายสุพจน์ ศิริลักษณ์) รอ.ขท.(บ) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย) รอ.ขท.(บ) พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
(นางธรรมภรณ์ ปรางมาศ) ทพ.ขท.พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)