

-ร่าง-

ประกาศกรมทางหลวง  
เรื่อง ประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ  
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุ้มทอง) จ.สุพรรณบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุ้มทอง) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้องานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุ้มทอง) จ.สุพรรณบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๙,๙๘๓.๐๘ บาท (เงินแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทแปดสตางค์) จำนวน ๑๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

/ ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอ ...

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่..... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) หรือ <http://www.doh.to.th> /WEB/hwyorg๔๔๕๐๐/index๔๔๕๐๐.html หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ - ๓๕๕๕ - ๒๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายละเอียดโปรตสอบถามยัง กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล [doh๑๐๒๑@doh.go.th](mailto:doh๑๐๒๑@doh.go.th) หรือ <http://www.doh.to.th> /WEB/hwyorg๔๔๕๐๐/index๔๔๕๐๐.html หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่..... โดย กรมทางหลวงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) หรือ<http://www.doh.to.th> /WEB/hwyorg๔๔๕๐๐/index๔๔๕๐๐.html และ[www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ .....

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

○ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว

⊖ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้


ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงชื่อ) .....

(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุททอง)  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุททอง) 

เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ สพ.๒/(e-bid)/...../๒๕๖๓ ลงวันที่.....

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุ้มทอง) จ.สุพรรณบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณตามแผน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียด ดังนี้.-

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑	๓๑๗	ถุง	
๒	ทรายหยาบ	๔๖	ลบ.ม.	
๓	หินเบอร์ ๑ - ๒	๔๕	ลบ.ม.	
๔	เหล็กเส้นกลม SR - ๒๔ Ø ๖ มม. (๐.๒๒๒ กก./ม.)	๑๔๐	เส้น	
๕	เหล็กเส้นกลม SR - ๒๔ Ø ๙ มม. (๐.๔๙๙ กก./ม.)	๑๕๔	เส้น	
๖	เหล็กข้ออ้อย SD - ๓๐ Ø ๑๒ มม. (๐.๘๘๘ กก./ม.)	๑๗๔	เส้น	
๗	เหล็กข้ออ้อย SD - ๓๐ Ø ๑๖ มม. (๑.๕๘๐ กก./ม.)	๓๐	เส้น	
๘	ลวดผูกเหล็กเสริม ศก. ๑.๒๕ มม. (เบอร์ ๑๘)	๖๖	กก.	
๙	เหล็กเอ็นทับหลัง ๔ มม. X ๕๐ ม.	๕	ม้วน	
๑๐	เหล็กไวร์เมชกลม ๔ มม. ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๕๐ ม. กว้าง ๒.๐๐ ม.	๒	ม้วน	
๑๑	ไม้กะบาก	๕๑	ลบ.ฟ.	
๑๒	ไม้คร่า ๑/๒" x ๓"	๑๖	ลบ.ฟ.	
๑๓	ไม้ค้ำยันไม้แบบ ยูคาลิป Ø ๒" ยาว ๓.๐๐ ม.	๑๖	ต้น	
๑๔	ตะปู ๒ ๑/๒", ๓"	๔๐	กก.	
๑๕	เหล็กตัว C ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ หนา ๓.๒ มม.	๒๒	ท่อน	
๑๖	เหล็กตัว C ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ หนา ๒.๓ มม.	๓๘	ท่อน	
๑๗	เหล็กตัว C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ หนา ๒.๓ มม.	๗๗	ท่อน	
๑๘	เหล็กกล่อง ๗๕ x ๓๗.๕ หนา ๒.๓ มม.	๔	ท่อน	
๑๙	ลวดเชื่อม ๒.๖ มม.	๑๒	ห่อ	
๒๐	น็อตชุบ ๓/๘" ยาว ๗" พร้อมแหวน ๕ x ๒	๕๔	ชุด	
๒๑	หลังคามทัลชีทเคลือบสีแดง หนา ๐.๕ มม.	๒๖	ตร.ม.	
๒๒	กระเบื้องลอนคู่ ยาว ๑.๒๐ ม.	๗๗๘	แผ่น	
๒๓	กระเบื้องลอนคู่ ยาว ๑.๕๐ ม.	๗๘	แผ่น	
๒๔	สกรูยึดหลังคากระเบื้องแปเหล็ก (๑๐ x ๓.๕")	๙๗๘	ตัว	
๒๕	ครอบสันเมทัลชีท ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. x ๓.๑๐ ม.	๒	แผ่น	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
๒๖	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่ ๑๕ °	๗๑	แผ่น	
๒๗	ไม้เชิงชายเมอรักรุ่นโปร ๑.๖ x ๒๔ x ๔๐๐ ซม.	๓๔	แผ่น	
๒๘	สกรูยึดไม้เชิงชาย ปลายสว่าน มีปีกเบอร์ ๗x๓๒ (๔๐๐ ตัว/กล่อง)	๒,๗๕๐	ตัว	
๒๙	รางบานเลื่อน ๓.๐๐ ม.	๒	ท่อน	
๓๐	ชุดอุปกรณ์บานเลื่อน ลูกล้อ	๒	ชุด	
๓๑	ตาข่ายถัก ๒" ลวดเบอร์ NO ๑๐ (๓.๒ มม.) กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๐ ม.	๒๒	ม้วน	
๓๒	เหล็กกล่องซูป ๑ ๑/๒ x ๓" หนา ๑.๘ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๓๑	ท่อน	
๓๓	เหล็กกล่อง ๑" x ๒" หนา ๒.๓ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๓๑	ท่อน	
๓๔	ประตูเหล็กม้วน ๒.๔๐ x ๔.๐๐ ม.	๑	ชุด	
๓๕	ประตูพร้อมวงกบ PVC ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.	๘	ชุด	
๓๖	หน้าต่างพร้อมวงกบ PVC ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๔๐ ม.	๒	ชุด	
๓๗	หน้าต่างพร้อมวงกบ PVC ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๐๘ ม.	๑๘	ชุด	
๓๘	อิฐมอญครึ่งแผ่น ขนาด (๗ x ๑๖ x ๓.๕ ซม.)	๓,๘๐๔	ก้อน	
๓๙	อิฐซีเมนต์บล็อก ขนาด (๗ x ๑๙ x ๓๙ ซม.)	๓,๖๗๙	ก้อน	
๔๐	ปูนซีเมนต์ผสม	๒๕๗	ถุง	
๔๑	น้ำยาผสมปูนก่อ, ปูนฉาบ (๕ ลิตร/แกลลอน)	๗๖	แกลลอน	
๔๒	น้ำยากันซึม SIKA	๓	กระป๋อง	
๔๓	ทรายละเอียด	๒๖	ลบ.ม.	
๔๔	กระเบื้องพื้น ขนาด ๘" x ๘"	๔	กล่อง	
๔๕	กระเบื้องพื้น ขนาด ๑๒" x ๑๒"	๑๐๙	กล่อง	
๔๖	กระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด ๘" x ๘"	๓๔	กล่อง	
๔๗	ปูนกาวซีเมนต์	๑๘	ถุง	
๔๘	ปูนยาแนว	๒๑	ถุง	
๔๙	โครงหลักทีบาร์ ขนาด ๓๘ x ๒๔ x ๓,๖๓๐ มม.	๗๐	เส้น	
๕๐	โครงขอยทีบาร์ ขนาด ๒๕ x ๒๔ x ๖๐๕ มม.	๓๕๐	เส้น	
๕๑	โครงริมทีบาร์ ขนาด ๒๒ x ๒๒ x ๓,๐๐๐ มม.	๓๕	เส้น	
๕๒	สปริงล๊อค ขนาดหนา ๐.๖ มม.	๘๐	ชิ้น	
๕๓	ขอล็อคโครง ขนาด Ø ๔ มม. ยาว ๒๐๐ มม.	๗๕	ชิ้น	
๕๔	ลวดแขวนท่อนบน ๖๐๐ มม.	๗๕	ชิ้น	
๕๕	ตะปูตอกคอนกรีต ๑" ดำ	๓	กล่อง	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
๕๖	แผ่นฝ้ายิปซัม ขนาด ๖๐๐ x ๖๐๐ x ๙ มม.	๓๕๐ ✓	แผ่น ✓	
๕๗	แผ่นสมาร์ทบอร์ดเซาะร่อง ๔" ๑๒๐ x ๒.๘๐ x ๐.๘ ซม.	๑๑ ✓	แผ่น ✓	
๕๘	เคมีโป๊วผนัง ๕ kg ๑ แกลลอน	๑ ✓	แกลลอน ✓	
๕๙	ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง ขนาด Ø ๑.๐๐ ม.	๘ ✓	อัน ✓	
๖๐	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง ขนาด Ø ๑.๐๐ ม.	๒ ✓	อัน ✓	
๖๑	สุขภัณฑ์ ๒ ชั้น ๔.๕ L.	๓ ✓	ชุด ✓	
๖๒	อ่างล้างหน้า วางบนเคาน์เตอร์ ๔๖๐ x ๔๖๐ x ๑๕๐ มม.	๓ ✓	ชุด ✓	
๖๓	สายชำระ	๒ ✓	ชุด ✓	
๖๔	ก๊อกรน้ำ ๑/๒"	๓ ✓	อัน ✓	
๖๕	ตะแกรงดักกลิ่น Floor drain ๓"	๒ ✓	ชุด ✓	
๖๖	วาล์วน้ำ ๑/๒" สามทาง	๒ ✓	อัน ✓	
๖๗	สายน้ำดี	๒ ✓	เส้น ✓	
๖๘	ข้อต่อตรง PVC เกลียวในทองเหลือง ๑/๒"	๔ ✓	อัน ✓	
๖๙	ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอกทองเหลือง ๑/๒"	๓ ✓	อัน ✓	
๗๐	วาล์วน้ำ ๑/๒" เกลียวนอกสองด้าน	๒ ✓	อัน ✓	
๗๑	ข้องอ ๙๐° PVC เกลียวในทองเหลือง ๑/๒"	๓ ✓	อัน ✓	
๗๒	ข้อต่อสามทาง PVC ๑/๒"	๖ ✓	อัน ✓	
๗๓	ข้อต่อสามทาง PVC ๑ ๑/๒"	๓ ✓	อัน ✓	
๗๔	ข้อต่อสามทาง PVC ๒ ๑/๒"	๑ ✓	อัน ✓	
๗๕	ข้อต่อสามทาง PVC ๓"	๑ ✓	อัน ✓	
๗๖	ข้อต่อตรง PVC ๒ ๑/๒"	๓ ✓	อัน ✓	
๗๗	ข้องอ ๙๐° PVC ๑/๒"	๑๐ ✓	อัน ✓	
๗๘	ข้องอ ๙๐° PVC ๑ ๑/๒"	๑๓ ✓	อัน ✓	
๗๙	ข้องอ ๙๐° PVC ๒ ๑/๒"	๓ ✓	อัน ✓	
๘๐	ข้องอ ๙๐° PVC ๓"	๕ ✓	อัน ✓	
๘๑	ข้องอ ๙๐° PVC ๔"	๓ ✓	อัน ✓	
๘๒	ท่อใยหิน ๔" ยาว ๒.๐๐ ม.	๑ ✓	ท่อน ✓	
๘๓	ท่อ PVC ๑/๒"	๕ ✓	เส้น ✓	
๘๔	ท่อ PVC ๑ ๑/๒"	๕ ✓	เส้น ✓	
๘๕	ท่อ PVC ๒ ๑/๒"	๕ ✓	เส้น ✓	
๘๖	ท่อ PVC ๓"	๒ ✓	เส้น ✓	
๘๗	ท่อ PVC ๔"	๒ ✓	เส้น ✓	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
๘๘	แคล้มรััดท้อ ๑/๒"	๑๐ ✓	อัน ✓	
๘๙	แคล้มรััดท้อ ๑ ๑/๒"	๑๒ ✓	อัน ✓	
๙๐	แคล้มรััดท้อ ๒ ๑/๒"	๔ ✓	อัน ✓	
๙๑	แคล้มรััดท้อ ๓"	๔ ✓	อัน ✓	
๙๒	แคล้มรััดท้อ ๔"	๔ ✓	อัน ✓	
๙๓	น้ำยาประสานท้อ PVC ขนาด ๕๐๐ กรัม	๑ ✓	กระป๋อง ✓	
๙๔	กระจกเงา	๑ ✓	บาน ✓	
๙๕	ชุดโคมไฟดาวน์ไลท์ (Down Light) ๙w (หน้าเรียบ)	๓ ✓	ชุด ✓	
๙๖	สวิตส์ไฟ	๑๓ ✓	อัน ✓	
๙๗	หลอดไฟพร้อมโคมไฟ LED T๘ ๑๘W	๒๐ ✓	ชุด ✓	
๙๘	สายไฟ VAF ขนาด ๑.๕ s.q.mm.	๕๐ ✓	ม. ✓	
๙๙	สายไฟ VAF ขนาด ๒.๕ s.q.mm.	๕๐ ✓	ม. ✓	
๑๐๐	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง	๑๗ ✓	อัน ✓	
๑๐๑	กล่องปลั๊กกลอย ๔ x ๔	๙ ✓	อัน ✓	
๑๐๒	กล่องปลั๊กกลอย ๒ x ๔	๕ ✓	อัน ✓	
๑๐๓	หน้ากาก ๔ ช่อง	๑๐ ✓	อัน ✓	
๑๐๔	หน้ากาก ๒ ช่อง	๕ ✓	อัน ✓	
๑๐๕	สีซีเมนต์ฉาบ LOFT ๘ สีเทาเข้ม #๑๐๓ ขนาด ๘ kg	๔ ✓	ถัง ✓	
๑๐๖	สีรองพื้นปูนเก่า TOA ขนาด ๕ GL	๕ ✓	กระป๋อง ✓	
๑๐๗	ซีเมนต์ขัดเคลือบ LOFT ๘ ขนาด ๙๐๐ ML	๒ ✓	กระป๋อง ✓	
๑๐๘	สีกันสนิมแดง	๙ ✓	กระป๋อง ✓	
๑๐๙	สีบรอนซ์น้ำมัน	๖ ✓	กระป๋อง ✓	
๑๑๐	สีน้ำตาลน้ำมัน	๑๖ ✓	กระป๋อง ✓	
๑๑๑	สีขาวน้ำพลาสติกทากายนอก TOA ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	๑๐๘ ✓	กระป๋อง ✓	
๑๑๒	สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ มะฮอกกานี	๕ ✓	แกลลอน ✓	
๑๑๓	น้ำมันสน	๙ ✓	ปี๊บ ✓	

๗

(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุททอง)

(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ (อุททอง)