

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ โดยดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๑.ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันสภาพบ้านพักข้าราชการ , บ้านพักลูกจ้างประจำ และบ้านพักพนักงานราชการ มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม ผุพัง เห็นควรปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี บางแห่งใช้ประโยชน์และพักอาศัยไม่ได้ เห็นควรปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ซึ่งดูแลและรับผิดชอบเส้นทางได้จัดทำแผนรายประมาณการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

๒.วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ มีความประสงค์จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการ
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ใบบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่ กรม ฌ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.....๕๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท (.....ห้าแสนบาทถ้วน.....) ซึ่งเป็นผลงานไม่เกิน ๓ ปี นับถัดจากวันที่ประกาศ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้” หมายความว่า สามารถนำผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้า นั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางาน..... และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๔. วงเงินที่ใช้ในการจัดจ้าง

๑.๑ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๑.๒ วงเงินราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น๙๙๗,๗๑๘.๕๘..... บาท

(...เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์...)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงาน

- ต้องดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกาศประกวดราคา

- ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา

- หลักประกันการเสนอราคา จำนวน..... -.....บาท (..... -.....)

๘. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

๘.๑ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างของงานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

ลำดับ ที่	บ้านพักเลขที่	รายการ	หมายเหตุ
๑.	๑๓๘ (บ้านรับรอง)	๑. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๒. วารล์ฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๓. ฝักบัว	
		๔. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
	หลังคากันสาด	๕. อเสเหล็ก ๖"x๒"x๒ มม.	
	และห้องน้ำชั้นล่างบ้านรับรอง	๖. แปะเหล็ก ๑ ๑/๒"x๑ ๑/๒"x๒ มม.	
		๗. ค่าแรงตัด ประกอบพร้อมลวดเชื่อม	
		๘. สีกันสนิม	
		๙. วัสดุถุงหลังคาแมทลชีท	
		๑๐. ประตู PVC ขนาด ๐.๗๐x๒.๐๐ ม.	
		๑๑. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๑๒. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๑๓. วารล์ฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๑๔. ฝักบัว	
		๑๕. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๑๖. สายชำระ	
๒.	๑๔๓ (บ้านพักระดับ ๗-๘)	๑. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมติดกระจกหนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐x๑.๑๕ ม	
๓.	๑๔๔ (บ้านพักพนักงาน)	๑. ผนังแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๖ มม.	
		๒. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมติดกระจกหนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐x๑.๑๕ ม.	
		๓. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๔. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๕. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๖. สายชำระ	

/ลำดับที่.....

ลำดับ ที่	บ้านพักเลขที่	รายการ	หมายเหตุ
๔.	๙๑๗ (บ้านพักระดับ ๓-๖)	๑. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๙๐x๒.๐๐ ม.	
		๒. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๓. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๔. วาล์วฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๕. ฝักบัว	
		๖. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๗. สายชำระ	
๕.	๙๑๘ ห้องที่ ๑ (บ้านพักระดับ ๑-๒)	๑. ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๙ มม.	
		๒. ผนังก่ออิฐบล็อกจาก	
		๓. ผนังฉาบปูนผิวเรียบ	
		๔. ผนังแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๖ มม.	
		๕. กระเบื้องปูพื้น (แบบหยาบ) ขนาด ๘"x๘"	
		๖. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๗. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๘. วาล์วฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๙. ฝักบัว	
		๑๐. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
	๑๑. สายชำระ		
ห้องที่ ๒		๑. ผนังแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๖ มม.	
		๒. กระเบื้องปูพื้น (แบบหยาบ) ขนาด ๘"x๘"	
		๓. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๔. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๕. วาล์วฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๖. ฝักบัว	
		๗. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
	๘. สายชำระ		
ห้องที่ ๓		๑. ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๙ มม.	
		๒. ผนังแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๖ มม.	
		๓. กระเบื้องปูพื้น (แบบหยาบ) ขนาด ๘"x๘"	
		๔. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๕. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๖. วาล์วฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๗. ฝักบัว	
	๘. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.		
	๙. สายชำระ		

ลำดับ ที่	บ้านพักเลขที่	รายการ	หมายเหตุ
	ห้องที่ ๔	๑. ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๙ มม.	
		๒. ผนังแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๖ มม.	
		๓. ผนังก่ออิฐบล็อก	
		๔. ผนังฉาบปูนผิวเรียบ	
		๕. กระเบื้องปูพื้น (แบบหยาบ) ขนาด ๘"x๘"	
		๖. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๗. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๘. วาล์วฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๙. ฝักบัว	
		๑๐. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๑๑. สายชำระ	
๖.	๙๑๙ ห้องที่ ๑ (บ้านพักระดับ ๑-๒)	๑. ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๙ มม.	
		๒. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมติดกระจกหนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐x๑.๑๕ ม.	
		๓. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๔. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๕. วาล์วฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๖. ฝักบัว	
		๗. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๘. สายชำระ	
	ห้องที่ ๒	๑. ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๙ มม.	
		๒. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมติดกระจกหนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐x๑.๑๕ ม.	
		๓. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๔. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๕. วาล์วฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๖. ฝักบัว	
		๗. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๘. สายชำระ	
	ห้องที่ ๓	๑. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมติดกระจกหนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐x๑.๑๕ ม.	
	ห้องที่ ๔	๑. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมติดกระจกหนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐x๑.๑๕ ม.	
		๒. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๓. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	

ลำดับ ที่	บ้านพักเลขที่	รายการ	หมายเหตุ
		๔. วาวล์ฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๕. ฝักบัว	
		๖. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๗. สายชำระ	
๗.	๙๒๐ ห้องที่ ๑ (บ้านพักพนักงาน)	๑. ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๙ มม.	
		๒. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมติดกระจกหนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐x๑.๑๕ ม.	
		๓. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.	
		๔. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๕. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๖. วาวล์ฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๗. ฝักบัว	
		๘. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๙. สายชำระ	
	ห้องที่ ๒	๑. ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๙ มม.	
		๒. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมติดกระจกหนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐x๑.๑๕ ม.	
		๓. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.	
		๔. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๙๐x๒.๐๐ ม.	
		๕. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๖. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๗. วาวล์ฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๘. ฝักบัว	
		๙. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๑๐. สายชำระ	
	ห้องที่ ๔	๑. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.	
		๒. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
๘.	๙๒๑ ห้องที่ ๓ (บ้านพักพนักงาน)	๑. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๙๐x๒.๐๐ ม.	
		๒. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๓. วาวล์ฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๔. ฝักบัว	
		๕. สายชำระ	

ลำดับ ที่	บ้านพักเลขที่	รายการ	หมายเหตุ
	ห้องที่ ๔	๑. ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๙ มม.	
		๒. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๓. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๔. วาล์วฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๕. ฝักบัว	
		๖. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๗. สายชำระ	
๙.	๙๒๔ ห้องที่ ๑ (บ้านพักระดับ ๑-๒)	๑. ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๙ มม.	
		๒. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมติดกระจกหนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐x๑.๑๕ ม.	
		๓. กระจังป้องกัน (แบบหยาบ) ขนาด ๘"x๘"	
		๔. วาล์วฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๕. ฝักบัว	
		๖. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๗. สายชำระ	
	ห้องที่ ๒	๑. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมติดกระจกหนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐x๑.๑๕ ม.	
		๒. วาล์วฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๓. ฝักบัว	
	ห้องที่ ๓	๔. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมติดกระจกหนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐x๑.๑๕ ม.	
		๕. วาล์วฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๖. ฝักบัว	
	ห้องที่ ๔	๑. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.	
		๒. หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมติดกระจกหนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐x๑.๑๕ ม.	
๑๐.	๙๔๓ ห้องที่ ๑ (บ้านพักพนักงานราชการ)	๑. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.	
		๒. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๓. สายชำระ	
		๔. ตาข่ายกันนก ขนาด # ๑" ม้วน ๐.๙๐x๓๐ ม.	
	ห้องที่ ๒	๑. ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐x๙ มม.	
		๒. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.	
		๓. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	

ลำดับ ที่	บ้านพักเลขที่	รายการ	หมายเหตุ
		๔. วารล์ฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๕. ฝักบัว	
		๖. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๗. ตาข่ายกันนก ขนาด # ๑" ม้วน ๐.๙x๓๐ ม.	
๑๑.	๙๔๔ ห้องที่ ๑ (บ้านพักพนักงานราชการ)	๑. หน้าต่างบานเปิดกรอบอลูมิเนียมติดกระจก หนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๐.๖๕x๑.๓๐ ม.	
	ห้องที่ ๒	๑. หน้าต่างบานเปิดกรอบอลูมิเนียมติดกระจก หนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๐.๖๕x๑.๓๐ ม.	
		๒. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.	
		๓. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๔. วารล์ฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๕. ฝักบัว	
		๖. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๗. สายชำระ	
๑๒.	๙๔๕ ห้องที่ ๑ (บ้านพักพนักงานราชการ)	๑. ตาข่ายกันนก ขนาด # ๑" ม้วน ๐.๙x๓๐ ม.	
		๒. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.	
		๓. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๔. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
	ห้องที่ ๒	๕. หน้าต่างบานเปิดกรอบอลูมิเนียมติดกระจก หนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๐.๖๕x๑.๓๐ ม.	
		๖. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.	
		๗. โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	
		๘. อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	
		๙. วารล์ฝักบัวเปิด - ปิดน้ำ	
		๑๐. ฝักบัว	
		๑๑. กระจกเงา ขนาด ๐.๔๕x๐.๖๐ ม.	
		๑๒. สายชำระ	
		๑๓. ตาข่ายกันนก ขนาด # ๑" ม้วน ๐.๙x๓๐ ม.	
๑๓.	๙๔๖ ห้องที่ ๑ (บ้านพักพนักงานราชการ)	๑. ผนังก่ออิฐบล็อก	
		๒. ผนังฉาบปูนผิวเรียบ	
		๓. หน้าต่างบานเปิดกรอบอลูมิเนียมติดกระจก หนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๐.๖๕x๑.๓๐ ม.	
		๔. ตาข่ายกันนก ขนาด # ๑" ม้วน ๐.๙x๓๐ ม.	

ลำดับ ที่	บ้านพักเลขที่	รายการ	หมายเหตุ
	ห้องที่ ๒	๑. หน้าต่างบานเปิดกรอบอลูมิเนียมติดกระจก หนา ๕ มม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม ขนาด ๐.๖๕x๑.๓๐ ม.	
		๒. ตาข่ายกันนก ขนาด # ๑" ม้วน ๐.๙x๓๐ ม.	

๙. ค่าปรับ

- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ จะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ.....๑๐.....ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ.....๐.๑๐.....ของราคาค่างาน

๑๐. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

- ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว
- ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

“ อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่ไม่ได้รับ งบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ”

๑๑. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้-

- (๑) แบบแปลน
- (๒) แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ กรมทางหลวง (ฉบับสิงหาคม ๒๕๖๑)


๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจาร์ณ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจาร์ณ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะ จัดหาได้ที่ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ กรมทางหลวง ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) โทรศัพท์ ๐-๕๖๗๑-๑๔๔๓ ต่อ ๒๔ โทรสาร ๐-๕๖๗๒-๑๘๐๓ E – Mail : doh0614@doh.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจาร์ณ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ ข้อเสนอแนะ วิจาร์ณ หรือมีความเห็นด้วย

๑๓. หมายเหตุ

- กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการฯ
(นายณัฐพล พร้อมมูล)


(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายสุรศักดิ์ ใจสนธิ์)

อนุมัติ



(นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์)
ผอ.ขท. รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางเบ็ญจลัษณ์ สุขเสถียร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นายนพดล ชันค้ำนันตะ)